



Pro uživatele, kteří při čištění ocení nezávislost na napájení, představuje tato třída skutečně víceúčelové přístroje s výjimečnými výkonovými vlastnostmi.





G 4.10 M

Technické údaje

Objednací číslo	1.133-622.0	
EAN kód	4039784239531	
Tlak	bar / MPa	20-120 / 2-12
Průtok	l/h	420
Max. teplota přívodní vody	°C	40
Příkon	hp	2,8
Typ motoru	Benzín	
Hmotnost bez příslušenství	kg	23,9
Rozměry (D x Š x V)	mm	400 × 501 × 584

Vybavení

Vysokotlaká pistole	Standardní Quick Connect	
Tryska Vario Power Jet	■	
Rotační tryska	■	
Vysokotlaká hadice	m	6
Dávkování čisticího prostředku prostřednictvím	Přísávání	
Integrovaný vodní filtr	■	
Adaptér připojení k zahradní hadici A3/4"	■	

■ Obsaženo v objemu dodávky.

G 4.10 M

1.133-622.0

KÄRCHER


		Objednáací číslo							
Pracovní nástavce									
Vario-Power-pracovní nástavec K5-K7	1	4.760-545.0						Z nízkotlakého paprsku pro nanášení čisticích prostředků k vysokotlakému paprsku, plynulá regulace tlaku jednoduchým otáčením na pracovním nástavci.	■
Rotační tryska, K5-K7	2	4.763-228.0						S rotační tryskou proti pevně ulpívajícím nečistotám, např. na povrchy porostlé mechy a velký plošný výkon.	■
Ochrana proti ostříku	3	2.642-706.0						Průhledná ochrana proti rozstříku pro vysokotlaké čističe Kärcher tříd K 2 až K7 chrání uživatele a okolí před stříkající vodou. Ideální při čištění rohů a hran.	□
Úhlový pracovní nástavec	4	2.638-817.0						Extra dlouhý zahnutý pracovní nástavec k pohodlnému čištění těžce přístupných míst např. okapů nebo podvozků vozidel.	□
Prodloužení pracovního nástavce	5	2.643-240.0						Prodloužení o 0,4 m. K efektivnímu čištění těžko dostupných míst. Vhodné pro veškeré příslušenství Kärcher.	□
VP 180, Vario Power Jet pro K 7	6	2.642-726.0						Pracovní nástavec Vario Power pro vysokotlaké čističe třídy K 7. Plynulá regulace od nízkotlakého paprsku čisticího prostředku až po vysokotlaký paprsek otáčením na pracovním nástavci.	□
DB 180, rotační tryska pro K 7	7	2.642-729.0						Výkonná rotační tryska třídy Top pro vysokotlaké čističe Kärcher třídy K 7. Vhodná na silně ulpívající nečistoty jako povrchy porostlé mechou a vystavené povětrnostním vlivům.	□
Flexibilní rotační tryska	8	2.639-001.0						Rotační tryska s plynule ohýbatelnou hlavicí rotační trysky.	□
3-stupňové prodloužení pracovního nástavce, 1,7 m	9	2.639-722.0						Variabilní prodloužení pracovního nástavce se 4 hliníkovými segmenty na 0,90m, 1,30 m a 1,70 m.	□
Ochrana proti rozstříku	10	2.640-916.0						Ochrana pro rotační trysku. Chrání uživatele spolehlivě před rozstříkující vodou - především při čištění rohů a hran. K nasazení na všechny rotační trysky Kärcher (kromě 4.763-184.0).	□
Pracovní nástavec Vario Power VP 160 pro K 5 - K 7.	11	2.643-242.0						Plynulá regulace tlaku jednoduchým otáčením pracovního nástavce: od nízkotlakého paprsku čisticího prostředku po vysokotlaký paprsek.	□
Rotační tryska DB 160 pro K 5 - K 7	12	2.643-243.0						Rotující vysokotlaký paprsek s vyšší čisticí silou pro silně ulpívající nečistoty a znečištění v silných vrstvách. Ideální pro mechou porostlé a zvětralé povrchy.	□
Trojnásobný pracovní nástavec	13	4.760-269.0						Tři druhy paprsku: Uživatel může volit mezi vysokotlakým plochým, vysokotlakým bodovým a nízkotlakým (nanášení čisticích prostředků) paprskem.	□
Pružný pracovní nástavec	14	4.760-272.0						Vysokotlaký a nízkotlaký paprsek. Pracovní nástavec otočný o 180°k snazšímu čištění těžko přístupných míst.	□
Čtyřnásobný pracovní nástavec, 035, K6-K7	15	4.760-458.0						Pracovní nástavec pro každý účel. Čtyři druhy paprsků v jednom pracovním nástavci: rotační tryska, vysokotlaký plochý paprsek, bodový paprsek, nízkotlaký (nanášení čisticích prostředků) paprsek - přepínatelné jednoduchým otočením na pracovním nástavci. Vhodné pro Kärcher hobby vysokotlaké čističe tříd K6-K7.	□
Teleskopický pracovní nástavec	16	2.642-347.0						Teleskopický pracovní nástavec s dosahem až 4m. Ideální pro pohodlné VT čištění např. rolet nebo fasád ve výšce. S komfortním upínacím popruhem a integrovanou nastavitelnou pistolí.	□
Čističe ploch									
PS 40 kartáč	17	2.643-245.0						PS 40 power kartáč se 3 integrovanými vysokotlakými tryskami pro účinné očištění povrchů od ulpívajících nečistot. S integrovanou stěrko pro odstranění špinavé vody.	□

■ Obsaženo v objemu dodávky. □

G 4.10 M

1.133-622.0



		Objednáací číslo							
Čistič ploch T 300 "T-Racer"	18	2.640-212.0						K čištění ploch bez ostříkání. S rukojetí k čištění svislých ploch, např. garážových vrat a přizpůsobitelným čistícím tlakem. Pro Kärcher vysokotlaké čističe Home and Garden tříd K2 - K7.	<input type="checkbox"/>
Čistič ploch T 100 "T-Racer"	19	2.640-637.0						K čištění rovných ploch, např. teras a kamenných a dřevěných zdí, bez ostříkání. Zvýšený výkon čištění díky 2 rotujícím tryskám na plochý paprsek. Rychlé, efektivní, jednoduché. Na prodlužovací trubky může být napojeno další Kärcher příslušenství.	<input type="checkbox"/>
"T-Racer" náhradní trysky	20	2.640-727.0						Vysoce kvalitní, šedé náhradní trysky k jednoduché výměně trysek u T-Raceru. Vhodné pro výměnu pro třídy strojů K2 - K5.	<input type="checkbox"/>
PS 40 Power kartáč	21	2.640-865.0						PS 40 power kartáč se 3 integrovanými vysokotlakými tryskami pro účinné očištění povrchů od ulpívajících nečistot. S integrovanou stěrko pro odstranění špinavé vody.	<input type="checkbox"/>
Čistič ploch T 400 "T-Racer"	22	2.641-005.0							<input type="checkbox"/>
Čistič ploch T 400 "T-Racer"	23	2.641-647.0						T 400 T-Racer k čištění ploch bez ostříkání. Extra tryska Power pro rohy a hrany, ochranná mřížka pro šterkové povrchy, přizpůsobitelný tlak. Rukojeť pro svislé plochy. Pro K4-K7.	<input type="checkbox"/>
Čistič ploch T-Racer T 550	24	2.643-251.0						Čistič ploch T-Racer T 550 k čištění velkých ploch bez stříkanců. S nanášením čistícího prostředku, tryskou Power na rohy/okraje, ochranná mřížka na šterkové povrchy, nastavení tlaku a rukojeť.	<input type="checkbox"/>
Čistič ploch T-Racer T 450	25	2.643-214.0						Čistit velké plochy bez stříkanců: čistič ploch T-Racer T 450. Extra tryska Power na rohy/kraje, rukojeť pro svislé čištění, ochranná mřížka na šterkové povrchy, nastavení tlaku čištění.	<input type="checkbox"/>
Čistič ploch T-Racer T 350	26	2.643-252.0						S čističem ploch T-Racer T 350 vyčistíte velké plochy bez stříkanců. Plynulé nastavení tlaku na tvrdé & citlivé povrchy. Rukojeť na svislé čištění.	<input type="checkbox"/>
Náhradní trysky - příslušenství	27	2.643-338.0						Vysoce kvalitní náhradní trysky pro všechny čističe ploch T-Racer (mimo T-Racer T 350) pro přístroje z hobby řad K2-K7, čistič okapů PC 20 pro přístroje z hobby řad K3-K7, čistič podvozků pro přístroje z hobby řad K2-K5.	<input type="checkbox"/>
Náhradní trysky - příslušenství - T 350	28	2.643-335.0						Vysoce kvalitní náhradní trysky zaručují snadnou výměnu trysek a jsou vhodné pro čističe ploch T-Racer T 300/T 350 pro přístroje z hobby řad K2-K7.	<input type="checkbox"/>
Čistič ploch T-Racer T 250	29	2.642-194.0						T 250 T-Racer čistí rovné plochy bez ostříkání. S rukojetí pro čištění svislých ploch. Pro VT čističe Kärcher Home and Garden tříd K 2 - K 7.	<input type="checkbox"/>
Sady příslušenství									
Sada na čištění oken a zimních zahrad	30	2.640-771.0						Sada pro čištění oken a zimních zahrad: měkký plošný kartáč, vario kloub, 3 stup. Prodl. Pracovního nástavce a stěrka. K čištění a sušení oken a zimních zahrad.	<input type="checkbox"/>
Sada příslušenství na čištění kol	31	2.643-551.0						Dokonalá péče a čištění! Sada příslušenství na čištění motocyklů a jízdních kol obsahuje 1 kartáč na mytí ráfků, 1 univerzální mycí kartáč, 1 l Autošamponu 3 v 1 a 1 VP 160 S.	<input type="checkbox"/>
Sada příslušenství na čištění dřeva	32	2.643-553.0						Sada příslušenství na čištění dřeva. Sada obsahuje kartáč PS 40 Power, Čistič dřeva 3 v 1 a pěnovací trysku Connect 'n' Clean FJ 10 C. Ideální k čištění a péči o dřevěné a kamenné povrchy.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.

G 4.10 M

1.133-622.0

KÄRCHER


		Objednáací číslo								
Sada příslušenství car Cleaning	33	2.643-554.0							Sada příslušenství pro čištění vozidel.WB 50, 1 l Ultra Foam Cleaner 3 v 1, odstraňovač hmyzu, 1 lahev čističe podvozků s pěnovací tryskou, která se připojí k FJ 10 C UFC.	<input type="checkbox"/>
Kartáče a mycí houby										
WB 150 kartáč	34	2.643-237.0							WB 150 kartáč Power k čištění citlivých ploch bez rozstříků. Účinná metoda působení sestávající z vysokého tlaku a ručního přitlaku kartáče šetří energii, vodu a až 30% času.	<input type="checkbox"/>
Rotační mycí kartáč s kloubem WB 100	35	2.643-236.0							Rotační mycí kartáč s kloubem k čištění všech hladkých povrchů, jako je lak, sklo nebo plast. Plynule nastavitelný kloub v rozsahu 180° na rukojeti k čištění těžko přístupných míst.	<input type="checkbox"/>
Měkký mycí kartáč WB 60	36	2.643-233.0							Měkký mycí kartáč WB 60 k čištění větších ploch, např. auta, obytného automobilu, člunu, zimní zahrady nebo žaluzií. Dobrý plošný výkon díky pracovní šířce 248 mm.	<input type="checkbox"/>
Kartáč na mytí ráfků	37	2.643-234.0							Kartáč na mytí ráfků pro efektivní čištění v rozsahu 360° také na těžko dostupných místech. Rovnoměrné rozdělení vody v rozsahu 360° pro stejnoměrný a perfektní výsledek čištění.	<input type="checkbox"/>
Měkký univerzální kartáč	38	2.640-589.0							Měkký univerzální kartáč pro důkladné čištění všech možných povrchů. S měkkými štětiniami šetrnými k povrchu, ochranným obvodovým kruhem, převlečnou maticí a gumovým padem.	<input type="checkbox"/>
Měkký plošný kartáč	39	2.640-590.0							Měkký plošný kartáč na čištění větších ploch jako např. aut, obytných vozů, lodí, zimních zahrad nebo rolet. Vysoký plošný výkon čištění díky pracovní šířce 248 mm.	<input type="checkbox"/>
Rotační mycí kartáč s kloubem	40	2.640-907.0							Rotující mycí kartáč s kloubem pro čištění všech hladkých povrchů jako lak, sklo nebo plast. Plynule o 180° nastavitelný kloub na rukojeti pro čištění těžko přístupných míst.	<input type="checkbox"/>
Kartáč Power PB 150	41	2.641-812.0								<input type="checkbox"/>
Měkký mycí kartáč WB 50	42	2.643-246.0							Univerzální měkký mycí kartáč WB 50 k důkladnému vyčištění všech myslitelných povrchů. S měkkými štětiniami šetrnými k povrchům, ochranným kroužkem, převlečnou maticí a pryžovým okrajem.	<input type="checkbox"/>
mycí kartáč s bajonet.uzávěrem	43	6.903-276.0							Mycí kartáč pro venkovní užití s měkkými štětiniami pro čištění těžko přístupných a citlivých míst. Vhodný pro všechny modely tlakových myček řady K 2 - K 7.	<input type="checkbox"/>
Speciální použití										
FJ 6 pěnovací tryska	44	2.643-147.0								<input type="checkbox"/>
Sada na čištění potrubí 7,5 m	45	2.637-729.0							Sada na čištění potrubí se 7,5 m hadicí pro čištění potrubí, odtoků, spádového potrubí a toalet pro účinné uvolnění.	<input type="checkbox"/>
Sada na čištění potrubí , 15 m	46	2.637-767.0							Sada na čištění potrubí s 15 m hadicí pro čištění potrubí, odtoků, spádového potrubí a toalet pro účinné uvolnění.	<input type="checkbox"/>
Pískovací / otryskávací sada	47	2.638-792.0							K odstranění rzi, barev a pevně ulpívajících nečistot, ve spojení s otryskávacím prostředkem.	<input type="checkbox"/>
Variabilní kloub	48	2.640-733.0							O 180°plynule ohýbatelný variabilní kloub k pohodlnému čištění těžko přístupných míst. Variabilní kloub se napojuje mezi VT pistoli a příslušenství nebo mezi prodloužení pracovního nástavce a příslušenství.	<input type="checkbox"/>
Úložný systém "Organizer"	49	2.641-630.0							Nový organizační systém umožňuje jednoduché, praktické a pořádné uložení příslušenství. Jelikož sestává ze dvou modulů, je flexibilní v možnostech výstavby. Při uložení mycích kartáčů nejsou štětiny zohýbány a tím se prodlužuje jejich životnost.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.

G 4.10 M

1.133-622.0



		Objednáací číslo							
Hadice na čištění potrubí Prem. Line 15m*FR	50	2.641-266.0						Na ucpaná potrubí a odtoky. Čtyři dozadu směřující vysokotlaké paprsky posunují hadici trubkou a uvolňují nečistoty. S průběžným značením a značkovacím kroužkem pro přehled o postupu v trubce. Pružná kvalitní hadice pro dokonalé čištění: zesílená textilní vložkou, s mosaznou tryskou pro optimální pohyblivost v trubce, ochranou proti zlomení a mosazným přípojením pro dlouhou životnost. Vhodná pro používání v domě i venku s vysokotlakými čističi Kärcher pro dům a zahradu.	<input type="checkbox"/>
Hadice na čištění potrubí Prem. Line 7,5m*FR	51	2.641-267.0						Pěnovací tryska jako např. autolak nebo lak motorek, sklo nebo kámen bez námahy. Objem nádržky 0,6l.	<input type="checkbox"/>
Pěnovací tryska balená 0,6l	52	2.641-847.0						Pěnovací tryska s účinnou pěnou pro čištění veškerých povrchů jako např. autolak nebo lak motorek, sklo nebo kámen bez námahy. Objem nádržky 0,3l.	<input type="checkbox"/>
Pěnovací tryska balená 0,3l	53	2.641-848.0						Ekologická sací hadice k nasávání vody z alternativních zdrojů jako např. dešťových sudů nebo vodních nádrží.	<input type="checkbox"/>
Sací hadice ecologic	54	2.642-743.0							<input type="checkbox"/>
	55	2.643-100.0							<input type="checkbox"/>
Pěnovací tryska C 'n' C FJ 10 C 1l UFC 'INT	56	2.643-143.0						Rychlovýměnný systém FJ 10 C, pěnovací trysky C 'n' C pro nanášení čistícího prostředku s účinnou pěnou. Přechod z jednoho čistícího prostředku na druhý pouze jedním cvaknutím.	<input type="checkbox"/>
Pěnovací tryska C 'n' C FJ 10 C 1l Auto	57	2.643-144.0							<input type="checkbox"/>
Pěnovací tryska C 'n' C FJ 10 C 1l pro kámen 3 v 1	58	2.643-145.0							<input type="checkbox"/>
Sada na čištění potrubí a okapů PC 20, 20 metrů	59	2.642-240.0						Sada na čištění okapů a potrubí pracuje za vás - s vysokým tlakem. Vedení odpadních vod, ucpané potrubí a okapy snadno pročistíte.	<input type="checkbox"/>
Čistič podvozků	60	2.642-561.0						Účinný čistič podvozků pro efektivní odstranění nečistot, bahna, písku a povlaků soli. Včetně trysky pro nanášení vosku na podvozek.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.

G 4.10 M

1.133-622.0

KÄRCHER



		Objednáací číslo							
Různé									
Náhradní pistole, K5-K7	1	2.641-203.0							<input checked="" type="checkbox"/>
Náhradní pistole Best s vložkou Softgrip	2	2.642-172.0							<input checked="" type="checkbox"/>
Vodní filtr	3	4.730-059.0							<input type="checkbox"/>
Adaptér pro připojení na zahradní hadiči	4	2.640-732.0							<input type="checkbox"/>
Sada náhradních o-kroužků	5	2.640-729.0							<input type="checkbox"/>
Zamezovač zpětného toku	6	6.412-578.0							<input type="checkbox"/>
Hadicové zástrčné systémy									
Univerzální hadicová spojka s Aqua stopem	7	2.645-192.0							<input type="checkbox"/>
Univerzální hadicová spojka	8	2.645-191.0							<input type="checkbox"/>
Uložení hadic a hadicové vozíky									
Sada hadice pro vysokotlaké čističe	9	2.645-156.0							<input type="checkbox"/>
Sada hadic pro zásobování vodou	10	2.645-258.0							<input type="checkbox"/>
Hadice „PrimoFlex ½“ - 20 m	11	2.645-138.0							<input type="checkbox"/>
Hadicový vozík HT 3.420 Kit 5/8"	12	2.645-167.0							<input type="checkbox"/>
Nosič hadic HR 7.315 Kit	13	2.645-164.0							<input type="checkbox"/>
Hochdruck-Ersatzschlauch: Mit Anti-Verdreh-System und Quick Connect System									
H 10 Q PremiumFlex Anti-Twist	14	2.643-585.0							<input type="checkbox"/>
Prodloužení vysokotlakých hadic - Systém od 2008 pro přístroje se systémem Quick Connect									
Vysokotlaká gumová prodlužovací hadice XH 10 QR	15	2.641-708.0							<input type="checkbox"/>
Sada náhradní vysokotlaké hadice - od 1992									
HK 12, Sada vysokotlaké hadice	16	2.643-909.0							<input type="checkbox"/>
HK 7.5, Sada vysokotlaké hadice	17	2.643-910.0							<input type="checkbox"/>
Adaptér pro připojení prodlužovací hadice	18	2.643-037.0							<input type="checkbox"/>
Sada vysokotlaké hadice HK 7.5	19	2.641-828.0							<input type="checkbox"/>
Sada s náhradní vysokotlakou hadicí HK 12	20	2.642-953.0							<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. □

G 4.10 M

1.133-622.0



		Objednací číslo							
Otočná spojka									
Otočná spojka	1	4.401-091.0						Spolehlivě zabraňuje přetočení VT hadic. Přípojka M 22 x 1,5 m, bezpečné uchopení.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.