



NT 611 ECO K

Profesionální jednomotorový mokro-suchý vysavač s objemem nádrže 55 l pro všestranné použití v řemeslech, živnostech a při čištění budov. Přístroj je sériově vybaven filtrem na hrubé nečistoty pro mokré vysávání. Speciální filtrační systém umožňuje výměnu mezi mokrým a suchým vysáváním, aniž by bylo potřeba vyjmout filtr (při použití volitelného plochého skládacího filtru). K sériovému příslušenství patří C-DN 40, úschova příslušenství, gumový kabel a vestavěné vyprazdňovací čerpadlo. Mechanický systém očištění filtru pro čištění volitelného plochého skládaného filtru.

1 Integrované čerpadlo na špinavou vodu

- Pomocí vypouštěcího čerpadla lze zlikvidovat velké množství tekutin, takže je možné vysávat bez přerušování.

2 Integrované uložení příslušenství

- Uložení příslušenství je integrováno do velkého nárazníku.


NT 611 ECO K
Technické údaje

Objednací číslo	1.146-209.0	
EAN kód	4039784721012	
Množství vzduchu	l/s	57
Podtlak	mbar / kPa	235 / 23,5
Objem nádrže	l	55
Max. příkon	W	max. 2350
Výkon vyprazdňovacího čerpadla	W	800
Standardní jmenovitý průměr		40
Hladina hluku	dB	63
Hmotnost	kg	23
Rozměry (D x Š x V)	mm	350 × 725 × 525

Vybavení

Sací hadice	m	4	Ochrana proti nárazu	■
Sací trubka, kov 2 x 0,5 m		■	Madlo	■
Mokro-suchá podlahová hubice	mm	360	Ochranná třída	I
Spárová hubice		■	Bezúdržbové sací turbíny	kusy 1
Filtr na hrubé nečistoty		■		
Vypouštěcí hadice (olejuvzdorná)		■		
Vypínací automatika při dosažení max. plnicího množství		■		
Materiál nádrže		Plast		
Clipsystém k prodloužení hadic		■		
Kompletně odnímatelné čerpadlo na špinavou vodu		■		
Parkovací brzda		■		

■ Obsaženo v objemu dodávky.

NT 611 ECO K 1.146-209.0

KÄRCHER



		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka	Šířka		
Filtr na hrubé nečistoty pro vysávání mokrých nečistot								
Hrubý filtr pro vysávání mokrých nečistot	1	6.904-287.0	1 kusy				Kov s pěnovým těsněnímStandardně u NT 611 ECO K & KF	■
Koleno, plast								
Koleno plast	2	5.031-904.0	1 kusy	DN 40			Plastové koleno (DN 40) se svorkovým systémem je vhodné pro všechny varianty NT.	■
Podlahové hubice								
Bodenduese verpackt basaltgrau DN40	3	6.907-408.0	1 kusy	DN 40		360 mm		■
podlahová tryska DN 4	4	6.906-383.0	1 kusy	DN 40		450 mm	Víceúčelová hubice (DN 40) z hliníku s pracovní šířkou 450 mm. S bočními výškově nastavitelnými kolečky, kartáčové pásy (6.903-065.0) a gumové stěrky odolné proti oleji (6.906-146.0). Pouze pro NT vysavače.	□
Spárové hubice								
spárová tryska NW 4mm	5	6.903-033.0	1 kusy	DN 40	290 mm		Štěrbínová hubice DN 40, plast, umožňuje vysávání spár a rohů: Délka 290 mm.	■
spárová tryska (hubice) DN 4	6	6.905-817.0	1 kusy	DN 40	400 mm		Štěrbínová kovová hubice (DN 40) umožňuje vysávání ve spárách a rozích. Délka 400 mm.	□
Sací trubky, kov								
Sací trubka	7	6.900-275.0	1 kusy	DN 40	0,5 m		Sací trubka (DN 40, 1 x 0,5 m) z pochromovaného kovu je standardem u téměř všech dvoumotorových komerčních vysavačů nebo volitelně pro jednomotorové NT vysavače s připojenou sací hadicí DN 40.	■
sací trubka NW 35mm ,5Mt.	8	6.900-514.0	1 kusy	DN 35	0,5 m		Sací trubka, DN 35, 1 x 0,5 m, pochromovaný kov, standard u téměř všech jednomotorových NT vysavačů.	□
Sací hadice (Clip-System)								
Sací hadice	9	6.906-714.0	1 kusy	40	4 m		S bajonetovým a svorkovými připojením, délka 4 m, odolná proti olejům, bez kolena nebo připojovací objímky.	■
	10	6.906-241.0	1 kusy	35	4 m		Sací hadice 4 m, s bajonetem (na straně stroje) a připojením C 35 Clip na straně příslušenství,bez kolena nebo připojovací svorky	□
	11	6.906-279.0	1 kusy	40	10 m		Standardní sací hadice 10,0 m s bajonetem (na straně stroje) a připojením C 40 Clip na straně příslušenství,bez kolena nebo připojovací svorky.	□
	12	6.906-321.0	1 kusy	40	4 m		Sací hadice 4m .s bajonetem (na straně stroje) a připojením C 40 Clip na straně příslušenství, bez kolena nebo připojovací svorky.	□
Sací hadice (Clip-systém), C 35, 10m	13	6.906-242.0	1 kusy	35	10 m		Standardní sací hadice 10 m, s bajonetem (na straně stroje) a připojením C 35 Clip na straně příslušenství, bez kolena a připojovací svorky.	□
Sací hadice kompletní (Clip-System)								
Sací hadice C DN-40, kpl.	14	4.440-678.0	1 kusy	DN 40	4 m		Elektricky nevodivá sací hadice, 4 m dlouhá, s kolennem a bajonetovou přípojkou na straně stroje a svorkovou přípojkou C 40 na straně příslušenství. Bez modulu.	■
UBS nevodivá média								
UBS nevodivá média	15	2.882-517.0	1 kusy				K vypnutí při vysávání nevodivých kapalin, jako jsou oleje a tuky	■
Plochý skládaný filtr (papír)								
filtr skládaný	16	6.904-367.0	1 kusy				Papírový plochý skládaný filtr (třída prachu M) je vhodný pro modely NT 361, NT 561, NT 611 Eco/Te/M und NT 35/1, NT 45/1, NT 55/1 Eco/Eco Te/Eco M.	□

■ Obsaženo v objemu dodávky. □

NT 611 ECO K

1.146-209.0

KÄRCHER


		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka	Šířka	
Plochý skládaný filtr (PES)							
Plochý skládaný filtr (PES)	17	6.904-360.0	1 kusy				Plochý skládaný filtr (PES) - BIA-C třída prachů M: polyesterový vlies odolný proti hnilobě, vynikající pro vysávání mokřých nečistot a abrazivního materiálu. Standard pro NT 35/1 Eco BS a NT 55/1 Eco BS. <input type="checkbox"/>
	18	6.904-190.0	1 kusy				PES Vlies, odolný vůči hnilobě, BIA-C test třída prachů M. Standardně u NT 361 Eco BS & NT 611 Eco BS a volitelně pro všechny NT 361 Eco ... do NT 611 Eco ... verze kromě Eco H bezpečnostních vysavačů. <input type="checkbox"/>
Papírové filtrační sáčky (2vrstvé)							
Papírové filtrační sáčky	19	6.904-208.0	5 kusy				Třída prachů M se zesílenou vnější vrstvou. <input type="checkbox"/>
Filtrační sáček pro vysávání mokřých nečistot							
filtrační sáčky	20	6.904-211.0	5 kusy				Speciální filtrační sáček, filtrační sáček pro vysávání mokřých nečistot třída prachu L je vhodný jako pro vysávání jak suchých, tak i mokřých nečistot. Vhodný pro NT 561, NT 611 a NT 611 K. <input type="checkbox"/>
Koleno, ušlechtilá ocel							
Koleno ušl. ocel	21	6.903-141.0	1 kusy	DN 35			Ušlechtilá ocel, ohnutá, DN 35 <input type="checkbox"/>
	22	6.902-079.0	1 kusy	DN 40			Ušlechtilá ocel, ohnutá, DN 40 <input type="checkbox"/>
Koleno, kov							
Koleno DN35, kov	23	6.900-519.0	1 kusy	DN 35			Robustní, pochromované kovové koleno (DN 35) lze použít i jako náhrada za plastové koleno (se svorkovou přípojkou 5.407-112.0; C 35-DN 35, plast, el.). <input type="checkbox"/>
Koleno DN40, kov	24	6.900-276.0	1 kusy	DN 40			Robustní, pochromované kovové koleno (DN 40) lze použít i jako náhrada za plastové koleno (se svorkovým přípojovacím kusem 5.407-111.0; C 40-DN 40, plast, el.). <input type="checkbox"/>
Autohubice							
auto-hubice NW 4mm	25	6.900-952.0	1 kusy	DN 40		90 mm	Zahnutá plochá hubice, plast s pracovní šířkou cca 90 mm. Pouze pro NT vysavače. <input type="checkbox"/>
Pojezdové hubice							
Pojezdová hubice	26	4.130-401.0	1 kusy	DN 40		611 mm	Kov, výškově nastavitelná se sadou kartáčových lišt a gumových lišt (pouze pro NT 55/1 Eco/Tact & NT 611 Eco/Tact verze). <input type="checkbox"/>
Gumový sací nástavec							
Gumový nástavec	27	4.763-057.0	1 kusy	40			Guma <input type="checkbox"/>
Gumové sací hubice, zkosené 45°							
Gumová sací hubice, DN 40, zkosená 45°	28	6.902-105.0	1 kusy	DN 40	220 mm		Gumová sací hubice, DN 40, zkosená 45°, k odsávání na strojích, olejvzdorná. Pouze pro NT vysavače. <input type="checkbox"/>
Kombi hubice (suché vysávání)							
Kombi hubice (suchá)	29	6.906-639.0	1 kusy	DN 35		262 mm	Kombi hubice (suché vysávání), DN 35, plast s kovovou vodicí plochou a zvedáčem vláken, přepínatelná, 260 mm, <input type="checkbox"/>
Sací trubky, ušlechtilá ocel							
Sací trubka DN 40	30	6.902-081.0	1 kusy	DN 40	0,5 m		Sací trubka z ušlechtilé oceli (DN 40, 0,5m) je vhodná pro NT vysavače. <input type="checkbox"/>
Sací trubka, DN 40	31	6.906-531.0	1 kusy	DN 40	1 m		Sací trubka z ušlechtilé oceli (DN 40) je vhodná pouze pro NT vysavače, délka 1,0 m. <input type="checkbox"/>
Sací trubky, plast							
Sací trubka	32	6.900-224.0					Sací trubka, plast, DN 61 (dříve DN 50), není elektricky vodivá. Měla by být nahrazena obj.č. 6.906-818 - elektricky vodivé provedení <input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.

NT 611 ECO K

1.146-209.0

KÄRCHER



		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka	Šířka		
Opravné sady								
Opravná sada, C 40	33	2.639-873.0	1 kusy	DN 40			Opravná sada (C40) obsahuje šroubovací hadicové spojky (bez bajonetové spojky) pro komerční NT vysavače se svorkovým systémem.	<input type="checkbox"/>
Prodlužovací hadice (Clip-System)								
Prodlužovací hadice (Clip-System)	34	6.906-344.0	1 kusy	DN 40	2,5 m		Standardní prodlužovací hadice C 40 -Clip System, 2,5 m k prodloužení všech C-DN-40 standardních sacích hadic. Není elektricky vodivá.	<input type="checkbox"/>
Koš na příslušenství								
Koš na příslušenství	35	6.906-343.0					Kovová mříž/ potažená plastem k pověšení mezi trubky madla k uložení malých dílů, filtrů atd.	<input type="checkbox"/>
Připojovací objímka C-DN (svorka na kónus), elektricky vodivá								
Připojovací objímka C40-DN35, e.l., (Klip s kónusem)	36	5.407-109.0	1 kusy	DN 40			Připojovací objímka (C 40) s připojením DN 35 k připojení dílů příslušenství DN 35 na komerční hadici C 40 nebo sací hadici C DN 40, elektricky vodivá. Speciálně pro NT vysavače.	<input type="checkbox"/>
Připojovací objímka C DN 40	37	5.407-111.0	1 kusy	DN 40			Připojení hadice C 40 pro příslušenství DN 40, elektricky vodivé.	<input type="checkbox"/>
Redukční objímky								
objímka C4/C35	38	5.407-113.0	1 kusy	DN 40			Redukční objímka (C 40 na C 35) k připojení příslušenství se svorkovým připojením na sací hadice se svorkovým systémem C 40.	<input type="checkbox"/>
Redukční kusy (trubka -> hubice)								
Redukční kus (trubka DN 40-> hubice DN 35)	39	6.902-017.0	1 kusy	DN 40			Redukční kus pro rozšíření příslušenství. Ideální řešení pro používání příslušenství s připojovacím kuzelem DN 35 spolu s dílem příslušenství s připojením DN 40.	<input type="checkbox"/>
Redukční kus (trubka -> hubice)	40	6.902-072.0	1 kusy	DN 35			Redukční kus s vnitřním připojovacím úhlem DN 32. Ideální řešení pro používání příslušenství z komerčního programu suchých vysavačů spolu s NT vysavači.	<input type="checkbox"/>
Sady příslušenství pro vysavače specifické pro cílovou skupinu								
Sada pro hasiče	41	2.637-360.0		DN 40			Kompletní sada robustního příslušenství specifická pro cílovou skupinu pro čištění ve spojení se sací hadicí odolnou proti olejům a kovovou podlahovou hubicí.	<input type="checkbox"/>
Plochý skládaný filtr (PTFE)								
Flachfaltfilter verpackt PTFE	42	6.907-455.0	1 kusy					<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.

NT 611 ECO K 1.146-209.0

		Objednáací číslo							
Sací hadice									
Sada přípojovacích dílů C-40	1	2.639-905.0						Opravná sada pro všechny C-40 a DN 40 sací hadice	<input type="checkbox"/>
Sací hadice, plast (bez přípojovacích dílů)	2	6.389-839.0							<input type="checkbox"/>
Sací hubice									
Široká hubice na čalounění	3	6.900-929.0						Plast	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.