



Podlahový mycí stroj s odsáváním a místem pro řidiče B 90 R Adv Bp Pack na bateriový provoz přesvědčí systémem FACT, kompaktní konstrukcí, vysokou flexibilitou, větším objemem nádrže a variabilními pracovními šířkami (55-75 cm). Výbava Advance zobrazuje na panelu obsluhy všechny provozní stavy nebo umožňuje přizpůsobit počet otáček kartáčů a výkon turbíny typu podlahy. Kromě toho lze upravit přítlak ve 4 stupních.



1 Vestavěná nabíječka

- Nabíječka vždy po ruce - baterie lze nabit kdekoli - flexibilní používání - uzpůsobené pro dlouhou životnost baterií.

2 Kontrolka stavu čisté vody

- Pro stálou kontrolu čisté vody během provozu.

3 Extrémní ovladatelnost

- Díky velmi krátké a úzké konstrukci je tento stroj i přes velký objem nádrže na vodu dobře ovladatelný a snadno se s ním manévruje.
- Řízení do úhlu 90° umožňuje vykonat obrátku na místě.

4 Jednoduchá obsluha

- Základní funkce jsou jednoduše řízené EASY přepínačem.
- Na displeji se zobrazuje údaj o provozních hodinách.



B 90 R Adv Bp Pack

Objednáací číslo		1.161-309.0
		4039784497870
Pracovní šířka kartáčů	mm	550
Pracovní šířka sání	mm	850
Nádrž čistá/špinavá voda	l	90 / 90
Plošný výkon, teoretický	m ² /h	4500
Napětí baterií	V	24
Kapacita baterií	Ah	170
Příkon	W	2200
Nádoba na zametené nečistoty	l	5 + 7
Hmotnost	kg	273
Rozměry (D x Š x V)	mm	1450 × 800 × 1200
Hladina hluku	db(A)	69
Pohon pojezdu		■
Baterie a zabudovaná nabíječka vč.		■
Automatické zastavení vody		■
Systém dvou nádrží		■
		■


B 90 R Adv Bp Pack 1.161-309.0



		Objednáací číslo	Množství	Napětí baterií	Kapacita baterií	Typ baterií	
Baterie							
Baterie (6 V, 170 Ah, wf)	1	6.654-242.0	1 kusy	6 V	170 Ah		Bezúdržbová 6V trakční baterie s vliesovou technologií. S kapacitou 170 Ah, při 24 V potřeba 4 kusy.

■ □


B 90 R Adv Bp Pack 1.161-309.0



		Objednáací číslo	Délka		Množství			
Sací lišta komplet								
Sací lišta, rovná	1	4.777-401.0	850 mm		1 kusy			<input type="checkbox"/>
Sací lišta, zahnutá	2	4.777-411.0	850 mm		1 kusy			<input type="checkbox"/>
Sací lišta, rovná, 940 mm	3	4.777-402.0	940 mm		1 kusy			<input type="checkbox"/>
Sací lišta, ohnutá, 940 mm	4	4.777-412.0	940 mm		1 kusy			<input type="checkbox"/>
Sací stěrky pro sací lištu								
Sací stěrky	5	6.273-207.0	890 mm	brown	2 parts			<input type="checkbox"/>
	6	6.273-229.0	890 mm	brown	2 parts			<input type="checkbox"/>
	7	6.273-213.0	890 mm	blue	2 parts			<input type="checkbox"/>
	8	6.273-290.0	890 mm		2 parts			<input type="checkbox"/>
	9	6.273-208.0	960 mm	brown	2 parts			<input type="checkbox"/>
	10	6.273-205.0	960 mm	brown	2 parts			<input type="checkbox"/>
	11	6.273-214.0	960 mm	blue	2 parts			<input type="checkbox"/>
	12	6.273-291.0	960 mm		2 parts			<input type="checkbox"/>

■ □

B 90 R Adv Bp Pack 1.161-309.0



		Objednáací číslo	Délka		Množství		
Räder/Reifen							
Pneu, supergrip	1	6.435-403.0			1 kusy		<input type="checkbox"/>
Ostatní							
Plnicí hadice	2	6.680-124.0	1,5 m		1 kusy	1500 mm dlouhá plnicí hadice s univerzální nálevkou ulehčuje plnění stroje z vodovodního kohoutku. Vhodný pro všechny běžné vodovodní kohoutky.	<input type="checkbox"/>
Nástřiková láhev s pumpičkou 1l	3	6.394-409.0		yellow	1 kusy	Nástřiková láhev, včetně pumpičky a tlakového zásobníku umožňuje komfortní a rovnoměrný postřik při čištění nebo krystalizaci, objem 1 l.	<input type="checkbox"/>
Jednotka pro dávkování čisticích prostředků DS 3	4	2.641-811.0			1 kusy	Možnost připojení přímo k přívodu vody, voda se s čisticím prostředkem plní do nádrže na čistou vodu v přednastaveném poměru. Také ve spojení s plnicím systémem (nástavbová sada).	<input type="checkbox"/>
Nástavbová sada dodatečné závaží	5	5.031-498.0			1 kusy	stará se o optimální vedení sací lišty	<input type="checkbox"/>
Filtr nádrž na špinavou vodu	6	6.414-976.0			1 kusy		<input type="checkbox"/>

■


B 90 R Adv Bp Pack 1.161-309.0



		Objednáací číslo	Délka	Množství		
Válcové kartáče BR						
Válcový kartáč, měkký	1	6.906-977.0	532 mm	1 kusy	Měkký, pro čištění choulstivých podlah a leštění. Vhodný pro R 55.	<input type="checkbox"/>
Válcový kartáč, střední	2	6.906-934.0	532 mm	1 kusy	Střední, pro všechny podlahy. Standard u R 55.	<input type="checkbox"/>
	3	6.907-413.0	532 mm	1 kusy		<input type="checkbox"/>
Válcový kartáč, vysoký-nízký	4	6.906-978.0	532 mm	1 kusy	Střední/tvrď, pro čištění silně strukturovaných podlah a hlubších spár. Vhodný pro R 55.	<input type="checkbox"/>
Válcový kartáč, tvrdý	5	6.906-979.0	532 mm	1 kusy	Tvrď, pro silná znečištění a základní čištění; jen pro odolné povrchy. Vhodný pro kartáčovou hlavu R 55.	<input type="checkbox"/>
Válcový kartáč, velmi tvrdý	6	6.906-980.0	532 mm	1 kusy	Velmi tvrdý, pro extrémní znečištění a základní čištění; jen pro odolné povrchy. Vhodný pro kartáčovou hlavu R 55.	<input type="checkbox"/>
Válcový kartáč, měkký	7	6.906-981.0	638 mm	1 kusy	Měkký, pro čištění choulstivých podlah a leštění. Vhodný pro R 65.	<input type="checkbox"/>
Válcový kartáč, střední	8	6.906-935.0	638 mm	1 kusy	Pro všechny běžné úkoly čištění. Standard u R65.	<input type="checkbox"/>
	9	6.907-414.0	638 mm	1 kusy		<input type="checkbox"/>
Válcový kartáč, vysoký-nízký 638 mm	10	6.906-982.0	638 mm	1 kusy	Střední, pro všechny podlahy. Standard u R 55.	<input type="checkbox"/>
Válcový kartáč, tvrdý 638 mm	11	6.906-983.0	638 mm	1 kusy	Střední/tvrď, pro čištění silně strukturovaných podlah a hlubokých spár. Vhodný pro R 55.	<input type="checkbox"/>
Válcový kartáč, velmi tvrdý 638 mm	12	6.906-984.0	638 mm	1 kusy	Tvrď, pro silná znečištění a základní čištění; jen pro odolné povrchy. Vhodný pro kartáčovou hlavu R 55.	<input type="checkbox"/>
Válcový kartáč, měkký 700 mm	13	6.906-985.0	700 mm	1 kusy	Velmi tvrdý, pro extrémní znečištění a základní čištění; jen pro odolné povrchy. Vhodný pro kartáčovou hlavu R 55.	<input type="checkbox"/>
Válcový kartáč, střední	14	6.906-936.0	700 mm	1 kusy	Válcový kartáč, střední/tvrď, červená. Délka: 638 mm. S hvězdicovým unašečem odolným proti opotřebení. Pro všechny běžné úkoly čištění. Štětiny: polypropylen, tloušťka 0,5 mm, délka 20 mm.	<input type="checkbox"/>
	15	6.907-415.0	700 mm	1 kusy		<input type="checkbox"/>
Válcový kartáč, vysoký-nízký	16	6.906-986.0	700 mm	1 kusy	Střední/tvrď, pro čištění silně strukturovaných podlah a hlubokých spár. Vhodný pro R 75.	<input type="checkbox"/>
Válcový kartáč, tvrdý	17	6.906-987.0	700 mm	1 kusy	Tvrď, pro silná znečištění a základní čištění; jen pro odolné povrchy. Vhodný pro kartáčovou hlavu R 75.	<input type="checkbox"/>
Válcový kartáč, velmi tvrdý	18	6.906-988.0	700 mm	1 kusy	Velmi tvrdý, pro extrémní znečištění a základní čištění; jen pro odolné povrchy. J1147/Vhodný pro kartáčovou hlavu R 75.	<input type="checkbox"/>

■ □

B 90 R Adv Bp Pack 1.161-309.0



		Objednáací číslo	Délka	Průměr			
Hřídel s válcovými pady							
Hřídel na válcové pady	1	4.762-432.0	532 mm				Hřídel na válcové pady z hliníku. Pro upnutí válcových padů nebo válce z mikrovláken. Délka 532 mm. Vhodná pro kartáčovou hlavu R 55. <input type="checkbox"/>
	2	4.762-433.0	638 mm				Hřídel na válcové pady z hliníku. Pro upnutí válcových padů nebo válce z mikrovlákna. Délka 638 mm. Vhodná pro kartáčovou hlavu R 56. <input type="checkbox"/>
	3	4.762-434.0	700 mm				Vhodná pro R 75. <input type="checkbox"/>
Válcové pady							
Válcový pad, měkký, 105mm	4	6.369-454.0		105 mm	yellow		Válcové pady (20 ks), měkké, žluté. K leštění a běžnému čištění nestrukturovaných podlah. K použití společně s příslušnou hřídelí na válcové pady. <input type="checkbox"/>
Válcové pady, střední 105mm	5	6.369-456.0		105 mm	red		Válcové pady (20 ks.), střední, červená. K čištění nestrukturovaných podlah. K použití společně s příslušnou hřídelí válcového padu. Na 10 cm délky dřívky je zapotřebí cca 7 až 7,5 padu. <input type="checkbox"/>
Válcové pady, tvrdé 105mm	6	6.369-455.0		105 mm	green		Válcové pady (20 ks), tvrdé, zelené. Pro odstraňování silně ulpívajících nečistot a pro základní čištění nestrukturovaných podlah. K použití společně s příslušnou hřídelí na válcové pady. <input type="checkbox"/>
Microfaserwelle							
Válcový pad z mikrovláken BR 55	7	4.114-005.0	532 mm	105 mm			Použití válců z mikrovláken spojuje vynikající čisticí vlastnosti mikrovláken s přednostmi techniky válců. Spolu s hřídelí na válcové pady 4.762-432.0.Vhodný pro R 55. <input type="checkbox"/>
Válcový pad z mikrovlákna BR 65	8	4.114-006.0	638 mm	105 mm			Použití válců z mikrovláken spojuje vynikající čisticí vlastnosti mikrovláken s přednostmi techniky válců. Spolu s hřídelí na válcové pady 4.762-433.0.Vhodný pro R 65. <input type="checkbox"/>
Válcový pad z mikrovlákna BR 75	9	4.114-007.0	700 mm	105 mm			Použití válců z mikrovláken spojuje vynikající čisticí vlastnosti mikrovláken s přednostmi techniky válců. Spolu s hřídelí na válcové pady 4.762-434.0.Vhodný pro R 75. <input type="checkbox"/>

■ □


B 90 R Adv Bp Pack 1.161-309.0



		Objednáací číslo	Průměr	Množství		
Kotoučové kartáče BD						
Kotoučový kartáč, velmi měkký, 300 mm	1	4.905-015.0	300 mm	1 kusy	Velmi měkký, pro čištění choulostivých podlah a pro leštění. Vhodný pro D 55.	<input type="checkbox"/>
Leštící kartáč, měkký, 300 mm	2	4.905-016.0	300 mm	1 kusy	Z přírodních vláken pro čištění a leštění. Vhodný pro D 55.	<input type="checkbox"/>
Kotoučový kartáč, střední, 300 mm	3	4.905-014.0	300 mm	1 kusy	Kotoučový kartáč, střední/tvrď, červená. Průměr 300 mm. Pro všechny běžné úkoly čištění. Vhodný i pro choulostivé podlahy. Standard pro kartáčovou hlavu D 55.	<input type="checkbox"/>
Kotoučový kartáč, tvrdý, 300 mm	4	4.905-017.0	300 mm	1 kusy	Válcový kartáč, střední/tvrď, červená. Délka: 638 mm. S hvězdičovým unašečem odolným proti opotřebení. Pro všechny běžné úkoly čištění. Štětiny: polypropylen, tloušťka 0,5 mm, délka 20 mm.J1151	<input type="checkbox"/>
Kotoučový kartáč, velmi měkký, 355 mm	5	4.905-011.0	355 mm	1 kusy	Kotoučový kartáč, velmi měkký, bílá. Průměr 355 mm. Pro čištění choulostivých podlah a leštění. Vhodný pro kartáčovou hlavu D 65. Délka štětín: 41 cm.	<input type="checkbox"/>
Kotoučový kartáč, měkký, 355 mm	6	4.905-012.0	355 mm	1 kusy	Z přírodních vláken pro čištění a leštění. Vhodný pro D 65.	<input type="checkbox"/>
Kotoučový kartáč, střední, 350 mm	7	4.905-010.0	355 mm	1 kusy	Kotoučový kartáč, střední/tvrď, červená. Průměr 355 mm. Pro všechny běžné úkoly čištění. Vhodný i pro choulostivé podlahy. Standard pro kartáčovou hlavu D 65.	<input type="checkbox"/>
Kotoučový kartáč, tvrdý 355 mm	8	4.905-013.0	355 mm	1 kusy	Tvrď, pro silně znečištěné podlahy a pro základní čištění. Pouze pro odolné povrchy. Vhodný pro D 65.	<input type="checkbox"/>
Kotoučový kartáč, velmi měkký, 385 mm	9	4.905-019.0	385 mm	1 kusy	Tvrď, pro silná znečištění a základní čištění; jen pro odolné povrchy.Vhodný pro kartáčovou hlavu R 75.	<input type="checkbox"/>
Leštící kartáč, měkký, 385 mm	10	4.905-020.0	385 mm	1 kusy	Měkký, pro čištění choulostivých podlah a leštění. Vhodný pro R 55.	<input type="checkbox"/>
Kotoučový kartáč, střední, 385 mm	11	4.905-018.0	385 mm	1 kusy	Střední/tvrď, pro čištění silně strukturovaných podlah a hlubokých spár. Vhodný pro R 75.	<input type="checkbox"/>
Kotoučový kartáč, tvrdý, 385 mm	12	4.905-021.0	385 mm	1 kusy	Velmi tvrdý, pro extrémní znečištění a základní čištění; jen pro odolné povrchy.Vhodný pro kartáčovou hlavu R 75.	<input type="checkbox"/>

■ □

B 90 R Adv Bp Pack 1.161-309.0



		Objednáací číslo		Průměr		Množství		
Pad z mikrovlákna								
Pad z mikrovlákna, 381mm	1	6.371-078.0		381 mm	white	5 kusy	5 padů z mikrovláken, bílá. Se středící aretací a průměrem 381 mm. Vynikající síla čištění. Čistí i dlažbu z jemné kameniny do hloubky pórů. Vhodné pro např. D 75, BD 75/140 R a BD 40/25 C.	<input type="checkbox"/>
Pady z mikrovlákna, 356 mm	2	6.369-959.0		356 mm	white	5 kusy	5 padů z mikrovláken, bílá. Se středící aretací a průměrem 356 mm. Vynikající síla čištění. Čistí i dlažbu z jemné kameniny do hloubky pórů. Vhodné pro např. D 65.	<input type="checkbox"/>
Pady								
Pady, červené, 356 mm	3	6.369-003.0		356 mm	red	5 kusy	5 padů, středně měkké, červené, průměr 356 mm. K čištění a údržbovému čištění všech podlah. Vhodné např. pro D 65.	<input type="checkbox"/>
Pady, zelené, 356 mm	4	6.369-002.0		356 mm	green	5 kusy	5 padů, středně tvrdé, zelené, průměr 356 mm. K čištění silně znečištěných podlah a údržbovému čištění. Vhodné např. pro D 65.	<input type="checkbox"/>
Pady, černé, 356 mm	5	6.369-001.0		356 mm	black	5 kusy	tvrdý černý, 356 mm	<input type="checkbox"/>
Pady, červené	6	6.369-791.0		381 mm	red	5 kusy	5 padů, střední/měkké, červená, průměr 381 mm. K čištění a běžné čištění všech podlah. Vhodné např. pro D 75.	<input type="checkbox"/>
Pady, středně tvrdé, 306 mm	7	6.369-790.0		381 mm	green	5 kusy	5 padů, střední/tvrdé, zelená. Průměr 457 mm. Pro čištění silně znečištěných podlah a základní čištění. Vhodné pro např. D 75.	<input type="checkbox"/>
Pady, tvrdé	8	6.369-789.0		381 mm	black	5 kusy	5 padů, tvrdé, černá. Průměr 381 mm. Pro odstranění silně ulpívajících nečistot a základní čištění. Vhodné např. pro D 75.	<input type="checkbox"/>
Pad, červený, 280mm, středně měkký	9	6.371-153.0		280 mm		5 kusy	5 padů, střední/měkké, červená. Průměr 280 mm. Pro čištění a běžné čištění všech podlah. Vhodné např. pro D 55.	<input type="checkbox"/>
Pad, zelený, 280 mm, středně tvrdý	10	6.371-154.0		280 mm		5 kusy	5 padů, střední/tvrdá, zelená. Průměr 280 mm. Pro čištění silně znečištěných podlah a pro základní čištění. Vhodné např. pro D 55.	<input type="checkbox"/>
Pad, černý, 280 mm	11	6.371-155.0		280 mm		5 kusy	5 padů, tvrdé, černá. Průměr 280 mm. Pro odstraňování silně ulpívajících nečistot a pro základní čištění. Vhodné např. pro D 55.	<input type="checkbox"/>
Pad středně měkký	12	6.371-000.0		650 mm		5 kusy	Středněměkký pad (650 x 300 mm) v červeném provedení pro čištění všech podlah a připojení k hlavici S 65.	<input type="checkbox"/>
Pad Set SPP	13	4.642-025.0		650 mm		5 kusy	Tvrký, hnědý pad (650 x 300 mm) s připojením na suchý zip. Pro čištění s připojenou hlavici S 65. Pouze pro odolné povrchy.	<input type="checkbox"/>
Unašeč padů								
Unašeč padů, 280mm	14	4.762-445.0		280 mm		1 kusy	Unašeč padů k čištění pady. Průměr 280 mm. S rychlovlímnou spojkou, destičkou s háčky a středovou aretací. Vhodný např. pro D 55.	<input type="checkbox"/>
Unašeč padů, 335mm	15	4.762-446.0		335 mm		1 kusy	Unašeč padů k čištění pady. Průměr 335 mm. S rychlovlímnou spojkou, destičkou s háčky a středovou aretací. Vhodný např. pro D 65.	<input type="checkbox"/>
Unašeč padů	16	4.762-447.0		375 mm		1 kusy	Unašeč padů k čištění pady. Průměr 335 mm. S rychlovlímnou spojkou, destičkou s háčky a středovou aretací. Vhodný např. pro D 75.	<input type="checkbox"/>
Diamantpads								
Diamantový pad, bílý	17	6.371-250.0	grob	356 mm		5 kusy	Pro náročnější čištění/pro zhodnocení – odstraňuje drobné škrábance a zajišťuje čistý a matný povrch. Jako příprava na použití žlutého padu.	<input type="checkbox"/>
	18	6.371-252.0	grob	385 mm		5 kusy		<input type="checkbox"/>
	19	6.371-246.0	grob	280 mm		5 kusy		<input type="checkbox"/>

■ □

B 90 R Adv Bp Pack 1.161-309.0



		Objednací číslo		Průměr	Množství		
Diamantový pad, žlutý	20	6.371-251.0		356 mm	5 kusy	Pro náročnější čištění/pro zhodnocení – odstraňuje ještě drobnější škrábance pro lesklejší a více homogenní povrch.	<input type="checkbox"/>
	21	6.371-253.0		385 mm	5 kusy	Pro náročnější čištění/pro zhodnocení – odstraňuje ještě drobnější škrábance pro lesklejší a více homogenní povrch.	<input type="checkbox"/>
Diamantový pad žlutý	22	6.371-247.0		280 mm	5 kusy	Jako příprava na použití zeleného padu.	<input type="checkbox"/>
Diamantový pad, zelený	23	6.371-235.0	fein	356 mm	5 kusy	Pro leštění/dosažení vysokého lesku potažených podlahových krytin a k rychloleštění teraco a přírodních kamenných ploch.	<input type="checkbox"/>
	24	6.371-236.0	fein	385 mm	5 kusy		<input type="checkbox"/>
Diamantový pad zelený	25	6.371-233.0	fein	280 mm	5 kusy	Pro údržbové čištění po předchozím použití bílého a žlutého padu.	<input type="checkbox"/>

■ □

B 90 R Adv Bp Pack 1.161-309.0



		Objednáací číslo							
Podlahové hlavy									
Kartáčová hlava R 55 S	1	2.763-002.0						Kartáčová hlava se 2 válcovými kartáči a pracovní šířkou 55 cm. Výměna kartáčů bez nářadí. Postranní zástěrky jsou výškově nastavitelné a drží vodu pod kartáčovou hlavou. Čistící lázeň je optimálně přiváděna k sací liště, i při jízdě v zatáčkách. Kartáčová hlava je balená zvlášť.	<input type="checkbox"/>
Kartáčová hlava D 55 S	2	2.763-001.0						Kartáčová hlava se 2 diskovými kartáči a pracovní šířkou 55 cm. Výměna kartáčů bez nářadí. Postranní zástěrky jsou výškově nastavitelné a drží vodu pod kartáčovou hlavou. Čistící lázeň je optimálně přiváděna k sací liště, i při jízdě v zatáčkách. Kartáčová hlava je balená zvlášť.	<input type="checkbox"/>
Kartáčová hlava R 65 S	3	2.763-004.0						Kartáčová hlava se 2 válcovými kartáči a pracovní šířkou 65 cm. Výměna kartáčů bez použití nářadí. Postranní zástěrky jsou výškově nastavitelné a drží vodu pod kartáčovou hlavou. Čistící lázeň je optimálně přiváděna k sací liště, i při jízdě v zatáčkách. Kartáčová hlava je balená zvlášť.	<input type="checkbox"/>
Kartáčová hlava D 65 S	4	2.763-003.0						Kartáčová hlava se 2 kotoučovými kartáči, rychlovýměnným systémem kartáčů a pracovní šířkou 65 cm. Postranní zástěrky jsou výškově nastavitelné a drží vodu pod kartáčovou hlavou. Čistící lázeň je optimálně přiváděna k sací liště, i při jízdě v zatáčkách. Kartáčová hlava je balená zvlášť.	<input type="checkbox"/>
Kartáčová hlava S 65	5	2.763-030.0						Kartáčová hlava s čistícími pady pro čištění a obnovení tvrdých a elastických podlah. Konstantní tlak na celé ploše podložky. Vhodné pro polymerizaci.	<input type="checkbox"/>
Kartáčová hlava R 75 S	6	2.763-006.0						Včetně stěrek odolných vůči olejům. Čtyřnásobné použití a přídavné závaží pro optimální kluznost a jednoduše nastavitelná kolečka.	<input type="checkbox"/>
Kartáčová hlava D 75 S	7	2.763-005.0							<input type="checkbox"/>
Připojovací sada B 90 R	8	4.036-061.0							<input type="checkbox"/>

■

B 90 R Adv Bp Pack 1.161-309.0



		Objednací číslo	Délka	Průměr	Množství		
Ostatní nastavbové sady							
Sací hadice příslušenství	1	4.444-015.0	3,25 m		1 kusy		<input type="checkbox"/>
Nástavbová sada opěrná kolečka	2	2.641-773.0			1 kusy		<input type="checkbox"/>
Nástavbová sada majáček	3	2.641-718.0			1 kusy		<input type="checkbox"/>
Nástavbová sada plnicí systém	4	2.641-748.0			1 kusy		<input type="checkbox"/>

■ □