




Vysokotlaký čistič K7 Premium Eco!ogic s vodou chlazeným motorem se nevyznačuje jen maximálním uživatelských a skladovatelným komfortem. Vedle praktického navijecího bubnu na vysokotlaké hadice vás tento vysokotlaký čistič přesvědčí i maximální šetrností vůči životnímu prostředí. Přístroj, který neobsahuje ftaláty a PVC, uspoří díky modu eco až 20 % vody a proudu. Je předurčen pro časté použití a silné nečistoty např. na cestách, v bazénech, na jízdních kolech a na velkých automobilech. K dalšímu přístrojovému vybavení patří stříkací pistole s připojením Quick Connect, 10 m dlouhá gumová vysokotlaká hadice, pracovní nástavec Vario Power s nastavením tlaku šetrným vůči povrchům, rotační tryska s rotujícím bodovým paprskem proti nejintenzivnějším nečistotám, vodní filtr pro ochranu čerpadla a eco!ogic univerzální čistič.





### K 7 Premium ecologic

<b>Objednáací číslo</b>		1.168-173.0
		4039784728882
<b>Tlak</b>	bar / MPa	20–160 / 2–16
<b>Průtok</b>	l/h	600
<b>Max. teplota přívodní vody</b>	°C	60
<b>Příkon</b>	kW	3
<b>Hmotnost bez příslušenství</b>	kg	20,3
<b>Rozměry (D x Š x V)</b>	mm	404 × 461 × 968
<b>Integrovaný vodní filtr</b>		■
<b>Adaptér připojení k zahradní hadici A3/4"</b>		■
<b>VT hadice</b>	m	10
<b>Systém Plug 'n' Clean</b>		■
<b>Integrovaný bublen na navijení VT hadice</b>		■
<b>Pistole s Quick Connect</b>		■
<b>Vodou chlazený motor</b>		■
<b>Vario-Power-pracovní nástavec</b>		■
<b>Rotační tryska</b>		■
<b>Nasávací hadice</b>		■
		■

# K 7 Premium eco!ogic 1.168-173.0



		Objednáací číslo						
<b>Pracovní nástavce</b>								
Pracovní nástavec Vario Power VP 160 pro K 5 - K 7.	1	2.643-242.0					Plynulá regulace tlaku jednoduchým otáčením pracovního nástavce: od nízkotlakého paprsku čistícího prostředku po vysokotlaký paprsek.	■
Rotační tryska DB 160 pro K 5 - K 7	2	2.643-243.0					Rotující vysokotlaký paprsek s vyšší čistící silou pro silně ulpívající nečistoty a znečištění v silných vrstvách. Ideální pro mechem porostlé a zvětralé povrchy.	■
Multi Power Jet MP 160 pro K 6 - K 7	3	2.643-238.0					Pracovní nástavec s 5 různými typy vodního paprsku: nízkotlaký paprsek čistícího prostředku, vysokotlaký plochý paprsek, plochý paprsek střední šířky, bodový paprsek a rotující paprsek. Volba typu paprsku se provádí otáčením pracovního nástavce.	□
Ochrana proti rozstříku	4	2.640-916.0					Ochrana pro rotační trysku. Chrání uživatele spolehlivě před rozstříkující vodou - především při čištění rohů a hran. K nasazení na všechny rotační trysky Kärcher (kromě 4.763-184.0).	□
Úhlový pracovní nástavec	5	2.638-817.0					Extra dlouhý zahnutý pracovní nástavec k pohodlnému čištění těžce přístupných míst např. okapů nebo podvozků vozidel.	□
Prodloužení pracovního nástavce	6	2.643-240.0					Prodloužení o 0,4 m. K efektivnímu čištění těžko dostupných míst. Vhodné pro veškeré příslušenství Kärcher.	□
3-stupňové prodloužení pracovního nástavce, 1,7 m	7	2.639-722.0					Variabilní prodloužení pracovního nástavce se 4 hliníkovými segmenty na 0,90m, 1,30 m a 1,70 m.	□
Multi-Power-Jet K 6 - K 7	8	2.641-971.0					Pět druhů paprsků v jednom pracovním nástavci pouhým otočením: paprsek pro čist. prostředky, vysokotlaký plochý paprsek, rotující paprsek, bodový paprsek a široký paprsek se sníženým tlakem.	□
Vario Power Jet Short 360° VP 160 S pro K 5 - K 7	9	2.643-254.0					Vario Power Jet Short 360° s plynulou regulací tlaku a s kloubem nastavitelným v rozsahu 360° je ideální pro čištění těžko přístupných míst ležícím příliš blízko u sebe.	□
Teleskopický pracovní nástavec	10	2.642-347.0					Teleskopický pracovní nástavec s dosahem až 4m. Ideální pro pohodlné VT čištění např. rolet nebo fasád ve výšce. S komfortním upínacím popruhem a integrovanou nastavitelnou pistolí.	□
<b>Různé</b>								
Vodní filtr	11	4.730-059.0					K ochraně VT čerpadla před částicemi nečistot ze znečištěné vody.	□
Náhradní pistole Best s vložkou Softgrip	12	2.642-172.0					Pistole Premium vybavená systémem Quick Connect s vložkou Softgrip zaručuje vysoký komfort při čištění.	□
Sada náhradních o-kroužků	13	2.640-729.0					Sada náhradních O-kroužků pro jednoduchou výměnu O-kroužků a bezpečnostních ucpávek na příslušenství k vysokotlakým čističům.	□
Adaptér pro připojení na zahradní hadici	14	2.640-732.0					Adaptér pro připojení na zahradní hadici - vhodný pro připojení všech kartáčů značky Kärcher a mycí houby napojené na zahradní hadici rychlospojkou.	□
<b>Speciální použití</b>								
Sada na čištění potrubí 7,5 m	15	2.643-100.0						■
Sada na čištění potrubí , 15 m	16	2.637-729.0					Sada na čištění potrubí se 7,5 m hadicí pro čištění potrubí, odtoků, spádového potrubí a toalet pro účinné uvolnění.	□
Sada na čištění potrubí , 15 m	17	2.637-767.0					Sada na čištění potrubí s 15 m hadicí pro čištění potrubí, odtoků, spádového potrubí a toalet pro účinné uvolnění.	□
Pískovací / otryskávací sada	18	2.638-792.0					K odstranění rzi, barev a pevně ulpívajících nečistot, ve spojení s otryskávacím prostředkem.	□

■ □

# K 7 Premium ecologic 1.168-173.0



		Objednáací číslo								
Variabilní kloub	19	2.640-733.0							O 180°plynule ohýbatelný variabilní kloub k pohodlnému čištění těžko přístupných míst. Variabilní kloub se napojuje mezi VT pistoli a příslušenství nebo mezi prodloužení pracovního nástavce a příslušenství.	<input type="checkbox"/>
Úložný systém "Organizer"	20	2.641-630.0							Nový organizační systém umožňuje jednoduché, praktické a pořádné uložení příslušenství. Jelikož sestává ze dvou modulů, je flexibilní v možnostech výstavby. Při uložení mycích kartáčů nejsou štětiny zohýbány a tím se prodlužuje jejich životnost.	<input type="checkbox"/>
Čistič podvozků	21	2.642-561.0							Účinný čistič podvozků pro efektivní odstranění nečistot, bahna, písku a povlaků soli. Včetně trysky pro nanášení vosku na podvozek.	<input type="checkbox"/>
	22	2.643-147.0								<input type="checkbox"/>
	23	2.643-143.0								<input type="checkbox"/>
	24	2.643-144.0								<input type="checkbox"/>
	25	2.643-145.0								<input type="checkbox"/>
Sada na čištění potrubí a okapů	26	2.642-240.0							Systémové řešení 2 v 1 pro rychlé a jednoduché VT čištění okapů a trubek bez žebříku. S 20m VT hadicí.	<input type="checkbox"/>
Pěnovací tryska balená 0,3l	27	2.641-848.0							Pěnovací tryska s účinnou pěnou pro čištění veškerých povrchů jako např. autolak nebo lak motorek, sklo nebo kámen bez námahy. Objem nádržky 0,3l.	<input type="checkbox"/>
Sací hadice ecologic	28	2.642-743.0							Ekologická sací hadice k nasávání vody z alternativních zdrojů jako např. dešťových sudů nebo vodních nádrží.	<input type="checkbox"/>
<b>Čistič ploch</b>										
Čistič ploch Kartáč Power PS 40	29	2.643-245.0							PS 40 power kartáč se 3 integrovanými vysokotlakými tryskami pro účinné očištění povrchů od ulpívajících nečistot. S integrovanou stěrko pro odstranění špinavé vody.	<input type="checkbox"/>
Čistič ploch T 300 "T-Racer"	30	2.640-212.0							K čištění ploch bez ostříkání. S rukojetí k čištění svislých ploch, např. garážových vrat a přizpůsobitelným čistícím tlakem. Pro Kärcher vysokotlaké čističe Home and Garden tříd K2 - K7.	<input type="checkbox"/>
"T-Racer" náhradní trysky	31	2.640-642.0							Vysoce kvalitní, šedé náhradní trysky k jednoduché výměně trysek u T-Raceru. Vhodné pro výměnu pro třídy strojů K6 a K7.	<input type="checkbox"/>
PS 40 Power kartáč	32	2.640-865.0							PS 40 power kartáč se 3 integrovanými vysokotlakými tryskami pro účinné očištění povrchů od ulpívajících nečistot. S integrovanou stěrko pro odstranění špinavé vody.	<input type="checkbox"/>
"T-Racer" náhradní trysky	33	2.641-556.0							K jednoduché výměně trysek k T-racer Černé trysky pro třídy strojů K 6 a K7 (T 250)	<input type="checkbox"/>
Čistič ploch T 400 "T-Racer"	34	2.641-647.0							T 400 T-Racer k čištění ploch bez ostříkání. Extra tryska Power por rohy a hrany, ochranná mřížka pro šterkové povrchy, přizpůsobitelný tlak. Rukojeť pro svislé plochy. Pro K4-K7.	<input type="checkbox"/>
T 400 Display	35	2.641-751.0							T 400 Display se štítkem podporujícím prodej v příjemném designu. Ideální pro produktové prezentace, promoční akce, prezentace. Reklama, která podporuje spontánní nákupy!	<input type="checkbox"/>
Čistič ploch T-Racer T 250	36	2.642-194.0							T 250 T-Racer čistí rovné plochy bez ostříkání. S rukojetí pro čištění svislých ploch. Pro VT čističe Kärcher Home and Garden tříd K 2 - K 7.	<input type="checkbox"/>
<b>Sady příslušenství</b>										
Sada na čištění oken a zimních zahrad	37	2.640-771.0							Sada pro čištění oken a zimních zahrad: měkký plošný kartáč, vario kloub, 3 stup. Prod. Pracovního nástavce a stěrka. K čištění a sušení oken a zimních zahrad.	<input type="checkbox"/>



# K 7 Premium ecologic 1.168-173.0



		Objednací číslo								
	38	2.643-551.0								<input type="checkbox"/>
	39	2.643-553.0								<input type="checkbox"/>

<b>Kartáče a mycí houby</b>											
Kartáč Power WB 150	40	2.643-237.0								WB 150 kartáč Power k čištění citlivých ploch bez roztřiků. Účinná metoda působení sestávající z vysokého tlaku a ručního přitlačení kartáče šetří energii, vodu a až 30% času.	<input type="checkbox"/>
Měkký mycí kartáč WB 50	41	2.643-246.0								Univerzální měkký mycí kartáč WB 50 k důkladnému vyčištění všech myslitelných povrchů. S měkkými štětinami šetrnými k povrchům, ochranným kroužkem, převlečnou maticí a pryžovým okrajem.	<input type="checkbox"/>
Měkký mycí kartáč WB 60	42	2.643-233.0								Měkký mycí kartáč WB 60 k čištění větších ploch, např. auta, obytného automobilu, člunu, zimní zahrady nebo žaluzií. Dobrý plošný výkon díky pracovní šířce 248 mm.	<input type="checkbox"/>
Rotační mycí kartáč s kloubem WB 100	43	2.643-236.0								Rotační mycí kartáč s kloubem k čištění všech hladkých povrchů, jako lak, sklo nebo plast. Plynule nastavitelný kloub v rozsahu 180° na rukojeti k čištění těžko přístupných míst.	<input type="checkbox"/>
Kartáč na mytí ráfků	44	2.643-234.0								Kartáč na mytí ráfků pro efektivní čištění v rozsahu 360° také na těžko dostupných místech. Rovnoměrné rozdělení vody v rozsahu 360° pro stejnoměrný a perfektní výsledek čištění.	<input type="checkbox"/>
Měkký univerzální kartáč	45	2.640-589.0								Měkký univerzální kartáč pro důkladné čištění všech možných povrchů. S měkkými štětinami šetrnými k povrchu, ochranným obvodovým kruhem, převlečnou maticí a gumovým padem.	<input type="checkbox"/>
Měkký kartáč na čištění větších ploch	46	2.640-590.0								Měkký kartáč na čištění větších ploch jako např. aut, obytných vozů, lodí, zimních zahrad nebo rolet. Vysoký výkon čištění díky pracovní šířce 248 mm.	<input type="checkbox"/>
Rotační mycí kartáč s kloubem	47	2.640-907.0								Rotující mycí kartáč s kloubem pro čištění všech hladkých povrchů jako lak, sklo nebo plast. Plynule o 180° nastavitelný kloub na rukojeti pro čištění těžko přístupných míst.	<input type="checkbox"/>
Kartáč Power PB 150	48	2.641-812.0									<input type="checkbox"/>
Mycí kartáč	49	6.903-276.0								Mycí kartáč pro venkovní užití s měkkými štětinami pro čištění těžko přístupných a citlivých míst. Vhodný pro všechny modely tlakových myček řady K 2 - K 7.	<input type="checkbox"/>

<b>Prodloužení vysokotlakých hadic - Systém od 2008</b>											
Vysokotlaká prodlužovací hadice Quick Connect XH 10 Q	50	2.641-710.0								Vysokotlaká prodlužovací hadice pro vyšší flexibilitu. 10 m robustní kvalitní hadice DN-8 pro dlouhou životnost. Vhodná pro stroje K3-K7 od r. 2008 s připojením Quick Connect.	<input type="checkbox"/>
Vysokotlaká prodlužovací hadice Quick Connect XH 6 Q	51	2.641-709.0								Vysokotlaká prodlužovací hadice pro vyšší flexibilitu. 6 m robustní kvalitní hadice DN-8 pro dlouhou životnost. Vhodná pro stroje K3-K7 od r. 2008 s připojením Quick Connect.	<input type="checkbox"/>
Vysokotlaká gumová prodlužovací hadice XH 10 QR	52	2.641-708.0								Vysokotlaká prodlužovací gumová hadice pro vyšší flexibilitu. 10 m robustní vysoce kvalitní hadice s ocelovou vložkou pro dlouhou životnost. Pro stroje K5-K7 od r. 2008 s příp. Quick Connect.	<input type="checkbox"/>

<b>Prodloužení vysokotlakých hadic</b>											
Prodloužení vysokotlaké hadice, 10m, K2-K7	53	6.389-092.0								Prodloužení vysokotlaké hadice pro vyšší flexibilitu. Robustní, kvalitní hadice DN 8, délka 10 m. Zesílená textilní vložkou, s ochranou proti zlomení a mosaznou přípojku pro dlouhou životnost.	<input type="checkbox"/>
Prodloužení vysokotlaké hadice, 10m, K2-K7 (<2010)	54	6.390-961.0								Prodloužení vysokotlaké hadice pro vyšší flexibilitu. Kvalitní gumová hadice s ocelovou vložkou pro delší životnost, délka 10 m. Teplota: do 80 °C, tlak: do 160 bar.	<input type="checkbox"/>
Prodloužení gumové vysokotlaké hadice, 10m, K2-K8	55	6.390-096.0									<input type="checkbox"/>

■ □

# K 7 Premium eco!ogic 1.168-173.0



		Objednací číslo						
<b>Náhradní VT hadice- Systém od 2009</b>								
Vysokotlaká hadice Quick Connect H 9 Q	56	2.641-721.0					9 m VT náhradní hadice pro VT čističe Kärcher (K3-K7) od r. 2009 nebo pozdější, u kterých se připevňuje hadice pomocí rychlospojky Quick Connect na pistolí a stroj. 160 bar, 60°C.	<input type="checkbox"/>
<b>Sada náhradní vysokotlaké hadice - od r.v. 1992</b>								
Sada vysokotlaké hadice HK 7.5	57	2.641-828.0					Sada příslušenství k dovybavení praktickým rychlým připojením Quick Connect. Pro všechny VT čističe Kärcher hobby řady od roku výroby 1992. Není určeno pro VT čističe s bubnem na navíjení VT hadice.	<input type="checkbox"/>
Sada s náhradní vysokotlakou hadicí HK 12	58	2.642-953.0					K přestrojení starších vysokotlakých čističů (od modelového roku 1992) na jednoduchý a pohodlný systém Quick Connect.	<input type="checkbox"/>
Adaptér pro připojení prodlužovací hadice	59	2.643-037.0						<input type="checkbox"/>

■ □

# K 7 Premium eco!ogic 1.168-173.0



1

		Objednací číslo						
<b>Hadice a uložení hadic</b>								
Sada hadice pro vysokotlaké čističe	1	2.645-156.0					Sada hadice pro vysokotlaké čištění nebo zavlažování. Hadice PrimoFlex® (3/4"), 10 m, přípojka na vodovodní kohoutek G3/4, 1 x univerzální hadicová spojka s funkcí Aqua Stop.	<input type="checkbox"/>

■