





Maximálně uživatelsky komfortní a vysoce šetrný vůči životnímu prostředí – takový je vysokotlaký čistič „K7 Premium Eco!ogic Home“ s navíjecím bubnem na hadice. Je vhodný pro časté použití a na silné nečistoty (např. na cestách, v bazénech, na velkých automobilech, na jízdnicích kolech). Tento vysokotlaký čistič s vodou chlazeným eco-motorem ušetří díky modu-eco až 20 % vody a proudu. Zbylé vybavení přístroje taktéž zaujme: v balení je obsažena pistole s připojením Quick Connect, 10 m dlouhá gumová vysokotlaká hadice, vodní filtr pro ochranu čerpadla a eco!ogic univerzální čistič. Sada Home Kit s čističem ploch T 400 zajistí účinné čištění větších ploch v domácnosti. Mimo to přístroj nabízí pracovní nástavec Vario Power se snadným nastavováním tlaku vody a silnou rotační trysku na ulpělé nečistoty.





K 7 Premium ecologic Home

| | | |
|--|---------------|-----------------|
| Objednáací číslo | 1.168-174.0 | |
| | 4039784728738 | |
| Tlak | bar / MPa | 20-160 / 2-16 |
| Průtok | l/h | 600 |
| Max. teplota přívodní vody | °C | 60 |
| Příkon | kW | 3 |
| Hmotnost bez příslušenství | kg | 20,3 |
| Rozměry (D x Š x V) | mm | 404 × 461 × 968 |
| Integrovaný vodní filtr | | ■ |
| Adaptér připojení k zahradní hadici A3/4" | | ■ |
| VT hadice | m | 10 |
| Systém Plug 'n' Clean | | ■ |
| Integrovaný bublen na navijení VT hadice | | ■ |
| Pistole s Quick Connect | | ■ |
| Vodou chlazený motor | | ■ |
| Vario-Power-pracovní nástavec | | ■ |
| Rotační tryska | | ■ |
| Čistič ploch | | T 400 |
| | | ■ |

K 7 Premium eco!ogic Home 1.168-174.0



| | | | | | | | | | | | | | Objednací číslo | | | | | | | | |
|--------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------|---|----|-------------|--|--|--|---|-------------------------------------|
| Čistič ploch | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Čistič ploch T 400 "T-Racer" | 1 | 2.641-647.0 | | | | T 400 T-Racer k čištění ploch bez ostříkání. Extra tryska Power por rohy a hrany, ochranná mřížka pro šetrkové povrchy, přizpůsobitelný tlak. Rukojeť pro svislé plochy. Pro K4-K7. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | | | | | | | | | | | | | | Čistič ploch Kartáč Power PS 40 | 2 | 2.643-245.0 | | | | PS 40 power kartáč se 3 integrovanými vysokotlakými tryskami pro účinné očištění povrchů od ulpívajících nečistot. S integrovanou stěrko pro odstranění špinavé vody. | <input type="checkbox"/> |
| | | | | | | | | | | | | | | Čistič ploch T 300 "T-Racer" | 3 | 2.640-212.0 | | | | K čištění ploch bez ostříkání. S rukojetí k čištění svislých ploch, např. garážových vrat a přizpůsobitelným čistícím tlakem. Pro Kärcher vysokotlaké čističe Home and Garden tříd K2 - K7. | <input type="checkbox"/> |
| | | | | | | | | | | | | | | "T-Racer" náhradní trysky | 4 | 2.640-642.0 | | | | Vysoce kvalitní, šedé náhradní trysky k jednoduché výměně trysek u T-Raceru. Vhodné pro výměnu pro třídy strojů K6 a K7. | <input type="checkbox"/> |
| | | | | | | | | | | | | | | PS 40 Power kartáč | 5 | 2.640-865.0 | | | | PS 40 power kartáč se 3 integrovanými vysokotlakými tryskami pro účinné očištění povrchů od ulpívajících nečistot. S integrovanou stěrko pro odstranění špinavé vody. | <input type="checkbox"/> |
| | | | | | | | | | | | | | | "T-Racer" náhradní trysky | 6 | 2.641-556.0 | | | | K jednoduché výměně trysek k T-racer Černé trysky pro třídy strojů K6 a K7 (T 250) | <input type="checkbox"/> |
| | | | | | | | | | | | | | | T 400 Display | 7 | 2.641-751.0 | | | | T 400 Display se štítkem podporujícím prodej v příjemném designu. Ideální pro produktové prezentace, promoční akce, prezentace. Reklama, která podporuje spontánní nákupy! | <input type="checkbox"/> |
| | | | | | | | | | | | | | | Čistič ploch T-Racer T 250 | 8 | 2.642-194.0 | | | | T 250 T-Racer čistí rovné plochy bez ostříkání. S rukojetí pro čištění svislých ploch. Pro VT čističe Kärcher Home and Garden tříd K2 - K7. | <input type="checkbox"/> |
| Pracovní nástavce | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Pracovní nástavec Vario Power VP 160 pro K5 - K7. | 9 | 2.643-242.0 | | | | Plynulá regulace tlaku jednoduchým otočením pracovního nástavce: od nízkotlakého paprsku čistícího prostředku po vysokotlaký paprsek. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | | | | | | | | | | | | | | Rotační tryska DB 160 pro K5 - K7 | 10 | 2.643-243.0 | | | | Rotující vysokotlaký paprsek s vyšší čistící silou pro silně ulpívající nečistoty a znečištění v silných vrstvách. Ideální pro mech porostlé a zvětralé povrchy. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | | | | | | | | | | | | | | Multi Power Jet MP 160 pro K6 - K7 | 11 | 2.643-238.0 | | | | Pracovní nástavec s 5 různými typy vodního paprsku: nízkotlaký paprsek čistícího prostředku, vysokotlaký plochý paprsek, plochý paprsek střední šířky, bodový paprsek a rotující paprsek. Volba typu paprsku se provádí otočením pracovního nástavce. | <input type="checkbox"/> |
| | | | | | | | | | | | | | | Ochrana proti rozstříku | 12 | 2.640-916.0 | | | | Ochrana pro rotační trysku. Chrání uživatele spolehlivě před rozstříkující vodou - především při čištění rohů a hran. K nasazení na všechny rotační trysky Kärcher (kromě 4.763-184.0). | <input type="checkbox"/> |
| | | | | | | | | | | | | | | Úhlový pracovní nástavec | 13 | 2.638-817.0 | | | | Extra dlouhý zahnutý pracovní nástavec k pohodlnému čištění těžce přístupných míst např. okapů nebo podvozků vozidel. | <input type="checkbox"/> |
| | | | | | | | | | | | | | | Prodloužení pracovního nástavce | 14 | 2.643-240.0 | | | | Prodloužení o 0,4 m. K efektivnímu čištění těžko dostupných míst. Vhodné pro veškeré příslušenství Kärcher. | <input type="checkbox"/> |
| | | | | | | | | | | | | | | 3-stupňové prodloužení pracovního nástavce, 1,7 m | 15 | 2.639-722.0 | | | | Variabilní prodloužení pracovního nástavce se 4 hliníkovými segmenty na 0,90m, 1,30 m a 1,70 m. | <input type="checkbox"/> |
| | | | | | | | | | | | | | | Multi-Power-Jet K 6 - K 7 | 16 | 2.641-971.0 | | | | Pět druhů paprsků v jednom pracovním nástavci pouhým otočením: paprsek pro čist. prostředky, vysokotlaký plochý paprsek, rotující paprsek, bodový paprsek a široký paprsek se sníženým tlakem. | <input type="checkbox"/> |



K 7 Premium eco!ogic Home 1.168-174.0



| | | Objednací číslo | | | | | | | |
|---|----|-----------------|--|--|--|--|--|---|--------------------------|
| Vario Power Jet Short 360° VP 160 S pro K 5 - K 7 | 17 | 2.643-254.0 | | | | | | Vario Power Jet Short 360° s plynulou regulací tlaku a s kloubem nastavitelným v rozsahu 360° je ideální pro čištění těžko přístupných míst ležících příliš blízko u sebe. | <input type="checkbox"/> |
| Teleskopický pracovní nástavec | 18 | 2.642-347.0 | | | | | | Teleskopický pracovní nástavec s dosahem až 4m. Ideální pro pohodlné VT čištění např. rolet nebo fasád ve výšce. S komfortním upínacím popruhem a integrovanou nastavitelnou pistolí. | <input type="checkbox"/> |
| Různé | | | | | | | | | |
| Vodní filtr | 19 | 4.730-059.0 | | | | | | K ochraně VT čerpadla před částicemi nečistot ze znečištěné vody. | <input type="checkbox"/> |
| Náhradní pistole Best s vložkou Softgrip | 20 | 2.642-172.0 | | | | | | Pistole Premium vybavená systémem Quick Connect s vložkou Softgrip zaručuje vysoký komfort při čištění. | <input type="checkbox"/> |
| Sada náhradních o-kroužků | 21 | 2.640-729.0 | | | | | | Sada náhradních O-kroužků pro jednoduchou výměnu O-kroužků a bezpečnostních ucpávek na příslušenství k vysokotlakým čističům. | <input type="checkbox"/> |
| Adaptér pro připojení na zahradní hadici | 22 | 2.640-732.0 | | | | | | Adaptér pro připojení na zahradní hadici - vhodný pro připojení všech kartáčů značky Kärcher a mycí houby napojené na zahradní hadici rychlospojku. | <input type="checkbox"/> |
| Speciální použití | | | | | | | | | |
| Sada na čištění potrubí 7,5 m | 23 | 2.643-100.0 | | | | | | Sada na čištění potrubí se 7,5 m hadicí pro čištění potrubí, odtoků, spádového potrubí a toalet pro účinné uvolnění. | <input type="checkbox"/> |
| Sada na čištění potrubí 15 m | 24 | 2.637-729.0 | | | | | | Sada na čištění potrubí s 15 m hadicí pro čištění potrubí, odtoků, spádového potrubí a toalet pro účinné uvolnění. | <input type="checkbox"/> |
| Sada na čištění potrubí 15 m | 25 | 2.637-767.0 | | | | | | Sada na čištění potrubí s 15 m hadicí pro čištění potrubí, odtoků, spádového potrubí a toalet pro účinné uvolnění. | <input type="checkbox"/> |
| Pískovací / otryskávací sada | 26 | 2.638-792.0 | | | | | | K odstranění rzi, barev a pevně upívajících nečistot, ve spojení s otryskávacím prostředkem. | <input type="checkbox"/> |
| Variabilní kloub | 27 | 2.640-733.0 | | | | | | O 180° plynule ohýbatelný variabilní kloub k pohodlnému čištění těžko přístupných míst. Variabilní kloub se napojuje mezi VT pistolí a příslušenství nebo mezi prodloužení pracovního nástavce a příslušenství. | <input type="checkbox"/> |
| Úložný systém "Organizer" | 28 | 2.641-630.0 | | | | | | Nový organizační systém umožňuje jednoduché, praktické a pořádné uložení příslušenství. Jelikož sestává ze dvou modulů, je flexibilní v možnostech výstavby. Při uložení mycích kartáčů nejsou štětiny zohýbány a tím se prodlužuje jejich životnost. | <input type="checkbox"/> |
| Čistič podvozků | 29 | 2.642-561.0 | | | | | | Účinný čistič podvozků pro efektivní odstranění nečistot, bahna, písku a povlaků soli. Včetně trysky pro nanášení vosku na podvozek. | <input type="checkbox"/> |
| | 30 | 2.643-147.0 | | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| | 31 | 2.643-143.0 | | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| | 32 | 2.643-144.0 | | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| | 33 | 2.643-145.0 | | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Sada na čištění potrubí a okapů | 34 | 2.642-240.0 | | | | | | Systémové řešení 2 v 1 pro rychlé a jednoduché VT čištění okapů a trubek bez žebříku. S 20m VT hadicí. | <input type="checkbox"/> |
| Pěnovací tryska balená 0,3l | 35 | 2.641-848.0 | | | | | | Pěnovací tryska s účinnou pěnou pro čištění veškerých povrchů jako např. autolak nebo lak motorek, sklo nebo kámen bez námahy. Objem nádržky 0,3l. | <input type="checkbox"/> |
| Sací hadice eco!ogic | 36 | 2.642-743.0 | | | | | | Ekologická sací hadice k nasávání vody z alternativních zdrojů jako např. dešťových sudů nebo vodních nádrží. | <input type="checkbox"/> |
| Sady příslušenství | | | | | | | | | |
| Sada na čištění oken a zimních zahrad | 37 | 2.640-771.0 | | | | | | Sada pro čištění oken a zimních zahrad: měkký plošný kartáč, vario kloub, 3 stup. Prodl. Pracovního nástavce a stěrka. K čištění a sušení oken a zimních zahrad. | <input type="checkbox"/> |

■ □

K 7 Premium eco!ogic Home 1.168-174.0



| | | Objednací číslo | | | | | | | | |
|--|----|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------|
| | 38 | 2.643-551.0 | | | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| | 39 | 2.643-553.0 | | | | | | | | <input type="checkbox"/> |

| Kartáče a mycí houby | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|----|-------------|--|--|--|--|--|--|--|---|--------------------------|
| Kartáč Power WB 150 | 40 | 2.643-237.0 | | | | | | | | WB 150 kartáč Power k čištění citlivých ploch bez rozstříků. Účinná metoda působení sestávající z vysokého tlaku a ručního přitlačení kartáče šetří energii, vodu a až 30% času. | <input type="checkbox"/> |
| Měkký mycí kartáč WB 50 | 41 | 2.643-246.0 | | | | | | | | Univerzální měkký mycí kartáč WB 50 k důkladnému vyčištění všech myslitelných povrchů. S měkkými štětinami šetrnými k povrchům, ochranným kroužkem, převlečnou maticí a pryžovým okrajem. | <input type="checkbox"/> |
| Měkký mycí kartáč WB 60 | 42 | 2.643-233.0 | | | | | | | | Měkký mycí kartáč WB 60 k čištění větších ploch, např. auta, obytného automobilu, člunu, zimní zahrady nebo žaluzií. Dobrý plošný výkon díky pracovní šířce 248 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Rotační mycí kartáč s kloubem WB 100 | 43 | 2.643-236.0 | | | | | | | | Rotační mycí kartáč s kloubem k čištění všech hladkých povrchů, jako lak, sklo nebo plast. Plynule nastavitelný kloub v rozsahu 180° na rukojeti k čištění těžko přístupných míst. | <input type="checkbox"/> |
| Kartáč na mytí ráfků | 44 | 2.643-234.0 | | | | | | | | Kartáč na mytí ráfků pro efektivní čištění v rozsahu 360° také na těžko dostupných místech. Rovnoměrné rozdělení vody v rozsahu 360° pro stejnoměrný a perfektní výsledek čištění. | <input type="checkbox"/> |
| Měkký univerzální kartáč | 45 | 2.640-589.0 | | | | | | | | Měkký univerzální kartáč pro důkladné čištění všech možných povrchů. S měkkými štětinami šetrnými k povrchu, ochranným obvodovým kruhem, převlečnou maticí a gumovým padem. | <input type="checkbox"/> |
| Měkký kartáč na čištění větších ploch | 46 | 2.640-590.0 | | | | | | | | Měkký kartáč na čištění větších ploch jako např. aut, obytných vozů, lodí, zimních zahrad nebo rolet. Vysoký výkon čištění díky pracovní šířce 248 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Rotační mycí kartáč s kloubem | 47 | 2.640-907.0 | | | | | | | | Rotující mycí kartáč s kloubem pro čištění všech hladkých povrchů jako lak, sklo nebo plast. Plynule o 180° nastavitelný kloub na rukojeti pro čištění těžko přístupných míst. | <input type="checkbox"/> |
| Kartáč Power PB 150 | 48 | 2.641-812.0 | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Mycí kartáč | 49 | 6.903-276.0 | | | | | | | | Mycí kartáč pro venkovní užití s měkkými štětinami pro čištění těžko přístupných a citlivých míst. Vhodný pro všechny modely tlakových myček řady K 2 - K 7. | <input type="checkbox"/> |

| Prodloužení vysokotlakých hadic - Systém od 2008 | | | | | | | | | | | |
|---|----|-------------|--|--|--|--|--|--|--|---|--------------------------|
| Vysokotlaká prodlužovací hadice Quick Connect XH 10 Q | 50 | 2.641-710.0 | | | | | | | | Vysokotlaká prodlužovací hadice pro vyšší flexibilitu. 10 m robustní kvalitní hadice DN-8 pro dlouhou životnost. Vhodná pro stroje K3-K7 od r. 2008 s připojením Quick Connect. | <input type="checkbox"/> |
| Vysokotlaká prodlužovací hadice Quick Connect XH 6 Q | 51 | 2.641-709.0 | | | | | | | | Vysokotlaká prodlužovací hadice pro vyšší flexibilitu. 6 m robustní kvalitní hadice DN-8 pro dlouhou životnost. Vhodná pro stroje K3-K7 od r. 2008 s připojením Quick Connect. | <input type="checkbox"/> |
| Vysokotlaká gumová prodlužovací hadice XH 10 QR | 52 | 2.641-708.0 | | | | | | | | Vysokotlaká prodlužovací gumová hadice pro vyšší flexibilitu. 10 m robustní vysoce kvalitní hadice s ocelovou vložkou pro dlouhou životnost. Pro stroje K5-K7 od r. 2008 s příp. Quick Connect. | <input type="checkbox"/> |

| Prodloužení vysokotlakých hadic | | | | | | | | | | | |
|--|----|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------|
| Prodloužení vysokotlaké hadice, 10m, K2-K7 | 53 | 6.389-092.0 | | | | | | | | Prodloužení vysokotlaké hadice pro vyšší flexibilitu. Robustní, kvalitní hadice DN 8, délka 10 m. Zesílená textilní vložkou, s ochranou proti zlomení a mosaznou přípojku pro dlouhou životnost. | <input type="checkbox"/> |
| Prodloužení vysokotlaké hadice, 10m, K2-K7 (<2010) | 54 | 6.390-961.0 | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Prodloužení gumové vysokotlaké hadice, 10m, K2-K8 | 55 | 6.390-096.0 | | | | | | | | Prodloužení vysokotlaké gumové hadice pro vyšší flexibilitu. Kvalitní gumová hadice s ocelovou vložkou pro delší životnost, délka 10 m. Teplota: do 80 °C, tlak: do 160 bar. | <input type="checkbox"/> |



K 7 Premium eco!ogic Home 1.168-174.0



56



57



58



59

| | | Objednací číslo | | | | | | |
|--|----|-----------------|--|--|--|--|--|--------------------------|
| Náhradní VT hadice- Systém od 2009 | | | | | | | | |
| Vysokotlaká hadice Quick Connect H 9 Q | 56 | 2.641-721.0 | | | | | 9 m VT náhradní hadice pro VT čističe Kärcher (K3-K7) od r. 2009 nebo pozdější, u kterých se připevňuje hadice pomocí rychlospojky Quick Connect na pistolí a stroj. 160 bar, 60°C. | <input type="checkbox"/> |
| Sada náhradní vysokotlaké hadice - od r.v. 1992 | | | | | | | | |
| Sada vysokotlaké hadice HK 7.5 | 57 | 2.641-828.0 | | | | | Sada příslušenství k dovybavení praktickým rychlým připojením Quick Connect. Pro všechny VT čističe Kärcher hobby řady od roku výroby 1992. Není určeno pro VT čističe s bubnem na navíjení VT hadice. | <input type="checkbox"/> |
| Sada s náhradní vysokotlakou hadicí HK 12 | 58 | 2.642-953.0 | | | | | K přestrojení starších vysokotlakých čističů (od modelového roku 1992) na jednoduchý a pohodlný systém Quick Connect. | <input type="checkbox"/> |
| Adaptér pro připojení prodlužovací hadice | 59 | 2.643-037.0 | | | | | | <input type="checkbox"/> |

■ □

K 7 Premium eco!ogic Home 1.168-174.0



1

| | | Objednací číslo | | | | | | |
|-------------------------------------|---|-----------------|--|--|--|--|--|--------------------------|
| Hadice a uložení hadic | | | | | | | | |
| Sada hadice pro vysokotlaké čističe | 1 | 2.645-156.0 | | | | | Sada hadice pro vysokotlaké čištění nebo zavlažování. Hadice PrimoFlex® (3/4"), 10 m, přípojka na vodovodní kohoutek G3/4, 1 x univerzální hadicová spojka s funkcí Aqua Stop. | <input type="checkbox"/> |

■