

Vysokotlaký čistič „K7“ s vodou chlazeným motorem je optimálním přístrojem pro časté použití a silné nečistoty na cestách, v bazénech, na jízdních kolech nebo větších automobilech.

Vybavení:

- Integrovaný vodní filtr
- Adaptér připojení k zahradní hadici A3/4"
- VT hadice 10 m
- Systém Plug 'n' Clean
- Pistole s Quick Connect
- Quick Connect na straně přístroje
- Vodou chlazený motor
- Vario-Power-pracovní nástavec
- Rotační tryska
- 1 l RM 555 univerzální čisticí prostředek



Objednáací číslo: 1.168-502.0

Technické údaje

Tlak (bar/MPa)	20-až do 160/2-Max. 16
Průtok l/h	Max. 600
Plošný výkon (m ² /h)	60
Max. teplota přívodní vody (°C)	Max. 60
Příkon (kW)	3
Hmotnost bez příslušenství (kg)	19,2
Rozměry (D x Š x V) (mm)	404x461x968
Nádržka na čisticí prostředky	-
Frekvence Hz	50
Napětí V	230

Detaily

Popis

Vysokotlaký čistič „K7“ s vodou chlazeným motorem je optimálním přístrojem pro časté použití a silné nečistoty na cestách, v bazénech, na jízdnicích kolech nebo větších automobilech.

Vysokotlaký čistič „K7“ je vybaven vodou chlazeným motorem a byl sestaven pro časté použití a silné nečistoty, jaké se nachází např. na cestách, bazénech, jízdnicích kolech nebo větších automobilech.

Bohatá výbava sahá od pistole s praktickým připojením Quick Connect přes úctyhodných 10 m dlouhou gumovou vysokotlakou hadici, spolehlivý vodní filtr pro ochranu čerpadla až po pracovní nástavec Vario Power, jakož i k rotační trysku s rotujícím bodovým paprskem. Nastavení vodního tlaku na pracovním nástavci Vario Power lze doslova v mžiku změnit a rotační tryska zničí i ty nejodolnější nečistoty. Balení je doplněno univerzálním čističem P & C.

Vybavení a užitek

Vynikající výkon

Vodou chlazený motor je na nejšpičkovější technické úrovni a zaujme vás svou výjimečnou výkonností.

Plug 'n' Clean

Rychle, snadno a pohodlně – díky systému Plug 'n' Clean lze čisticí prostředek vyměnit pouhým jedním pohybem.

Quick Connect

Vysokotlaká hadice se dá rychle a pohodlně přicvaknout a zase odcvaknout k přístroji a do pistole. To šetří čas a úsilí.

Pořádek na háku

Velký hák na kabely k řádnému uložení kabelu přímo na přístroji.

Volitelné příslušenství

Čistič ploch

Čistič ploch Kartáč Power PS 40

PS 40 power kartáč se 3 integrovanými vysokotlakými tryskami pro účinné očištění povrchů od ulpívajících nečistot. S integrovanou stěrko pro odstranění špinavé vody.

Objednací číslo 2.643-245.0



Čistič ploch T 300 "T-Racer"

K čištění ploch bez ostříkání. S rukojetí k čištění svislých ploch, např. garážových vrat a přizpůsobitelným čisticím tlakem. Pro Kärcher vysokotlaké čističe Home and Garden tříd K2 - K7.

Objednací číslo 2.640-212.0



"T-Racer" náhradní trysky

Vysoce kvalitní, šedé náhradní trysky k jednoduše výměně trysek u T-Raceru. Vhodné pro výměnu pro třídy strojů K6 a K7.

Objednací číslo 2.640-642.0



PS 40 Power kartáč

PS 40 power kartáč se 3 integrovanými vysokotlakými tryskami pro účinné očištění povrchů od ulpívajících nečistot. S integrovanou stěrko pro odstranění špinavé vody.

Objednací číslo 2.640-865.0



"T-Racer" náhradní trysky

K jednoduše výměně trysek k T-racer Černé trysky pro třídy strojů K 6 a K7 (T 250)

Objednací číslo 2.641-556.0




Čistič ploch T 400 "T-Racer"

T 400 T-Racer k čištění ploch bez ostříkání. Extra tryska Power pro rohy a hrany, ochranná mřížka pro štěrkové povrchy, přizpůsobitelný tlak. Rukojeť pro svislé plochy. Pro K4-K7.

Objednací číslo 2.641-647.0



Objednací číslo 2.643-251.0



Čistič ploch

Objednací číslo 2.643-214.0



Objednací číslo 2.643-252.0



Objednací číslo 2.643-338.0



Objednací číslo 2.643-335.0



T 400 Display

T 400 Display se štítkem podporujícím prodej v příjemném designu. Ideální pro produktové prezentace, promoční akce, prezentace. Reklama, která podporuje spontánní nákupy!

Objednací číslo 2.641-751.0



Čistič ploch T-Racer T 250

T 250 T-Racer čistí rovné plochy bez ostříkání. S rukojetí pro čištění svislých ploch. Pro VT čističe Kärcher Home and Garden tříd K 2 - K 7.

Objednací číslo 2.642-194.0



Hadice a uložení hadic

Sada hadice pro vysokotlaké čističe

Sada hadice pro vysokotlaké čištění nebo zavlažování. Hadice PrimoFlex® (3/4"), 10 m, přípojka na vodovodní kohoutek G3/4, 1 x univerzální hadicová spojka s funkcí Aqua Stop.

Objednací číslo 2.645-156.0



Kartáče a mycí houby

Kartáč Power WB 150

WB 150 kartáč Power k čištění citlivých ploch bez rozstříků. Účinná metoda působení sestávající z vysokého tlaku a ručního přitlaku kartáče šetří energii, vodu a až 30% času.

Objednací číslo 2.643-237.0



Měkký mycí kartáč WB 50

Univerzální měkký mycí kartáč WB 50 k důkladnému vyčištění všech myslitelných povrchů. S měkkými štětinami šetrnými k povrchům, ochranným kroužkem, převlečnou maticí a pryžovým okrajem.

Objednací číslo 2.643-246.0



Měkký mycí kartáč WB 60

Měkký mycí kartáč WB 60 k čištění větších ploch, např. auta, obytného automobilu, člunu, zimní zahrady nebo žaluzií. Dobrý plošný výkon díky pracovní šířce 248 mm.

Objednací číslo 2.643-233.0



Rotační mycí kartáč s kloubem WB 100

Rotační mycí kartáč s kloubem k čištění všech hladkých povrchů, jako lak, sklo nebo plast. Plynule nastavitelný kloub v rozsahu 180° na rukojeti k čištění těžko přístupných míst.

Objednací číslo 2.643-236.0



Kartáč na mytí ráfků

Kartáč na mytí ráfků pro efektivní čištění v rozsahu 360° také na těžko dostupných místech. Rovnoměrné rozdělení vody v rozsahu 360° pro stejný a perfektní výsledek čištění.

Objednací číslo 2.643-234.0



Kartáče a mycí houby

Měkký univerzální kartáč

Měkký univerzální kartáč pro důkladné čištění všech možných povrchů. S měkkými štětinami šetrnými k povrchu, ochranným obvodovým kruhem, převlečnou maticí a gumovým padem.

Objednací číslo 2.640-589.0



Měkký kartáč na čištění větších ploch

Měkký kartáč na čištění větších ploch jako např. aut, obytných vozů, lodí, zimních zahrad nebo rolet. Vysoký výkon čištění díky pracovní šířce 248 mm.

Objednací číslo 2.640-590.0



Rotační mycí kartáč s kloubem

Rotující mycí kartáč s kloubem pro čištění všech hladkých povrchů jako lak, sklo nebo plast. Plynule o 180° nastavitelný kloub na rukojeti pro čištění těžko přístupných míst.

Objednací číslo 2.640-907.0



Kartáč Power PB 150

Objednací číslo 2.641-812.0



Mycí kartáč

Mycí kartáč pro venkovní užití s měkkými štětinami pro čištění těžko přístupných a citlivých míst. Vhodný pro všechny modely tlakových myček řady K 2 - K 7.

Objednací číslo 6.903-276.0



Náhradní VT hadice- Systém od 2009

Vysokotalká hadice Quick Connect H 9 Q

9 m VT náhradní hadice pro VT čističe Kärcher (K3-K7) od r. 2009 nebo pozdější, u kterých se připevňuje hadice pomocí rychlospojky Quick Connect na pistolí a stroj. 160 bar, 60°C.

Objednací číslo 2.641-721.0



Pracovní nástavce

Pracovní nástavec Vario Power VP 160 pro K 5 - K 7.

Plynulá regulace tlaku jednoduchým otáčením pracovního nástavce: od nízkotlakého paprsku čisticího prostředku po vysokotlaký paprsek.

Objednací číslo 2.643-242.0



Rotační tryska DB 160 pro K 5 - K 7

Rotující vysokotlaký paprsek s vyšší čisticí silou pro silně ulípnuté nečistoty a znečištění v silných vrstvách. Ideální pro mechem porostlé a zvětralé povrchy.

Objednací číslo 2.643-243.0



Multi Power Jet MP 160 pro K 6 - K 7

Pracovní nástavec s 5 různými typy vodního paprsku: nízkotlaký paprsek čisticího prostředku, vysokotlaký plochý paprsek, plochý paprsek střední šířky, bodový paprsek a rotující paprsek. Volba typu paprsku se provádí otáčením pracovního nástavce.

Objednací číslo 2.643-238.0



Ochrana proti rozstříku

Ochrana pro rotační trysku. Chrání uživatele spolehlivě před rozstříkující vodou - především při čištění rohů a hran. K nasazení na všechny rotační trysky Kärcher (kromě 4.763-184.0).

Objednací číslo 2.640-916.0



Úhlový pracovní nástavec

Extra dlouhý zahnutý pracovní nástavec k pohodlnému čištění těžce přístupných míst např. okapů nebo podvozků vozidel.

Objednací číslo 2.638-817.0



Prodloužení pracovního nástavce

Prodloužení o 0,4 m. K efektivnímu čištění těžko dostupných míst. Vhodné pro veškeré příslušenství Kärcher.

Objednací číslo 2.643-240.0



Pracovní nástavce

3-stupňové prodloužení pracovního nástavce, 1,7 m

Variabilní prodloužení pracovního nástavce se 4 hliníkovými segmenty na 0,90m, 1,30 m a 1,70 m.

Objednací číslo 2.639-722.0



Multi-Power-Jet K 6 - K 7

Pět druhů paprsků v jednom pracovním nástavci pouhým otočením: paprsek pro čist. prostředky, vysokotlaký plochý paprsek, rotující paprsek, bodový paprsek a široký paprsek se sníženým tlakem.

Objednací číslo 2.641-971.0



Vario Power Jet Short 360° VP 160 S pro K 5 - K 7

Vario Power Jet Short 360° s plynulou regulací tlaku a s kloubem nastavitelným v rozsahu 360° je ideální pro čištění těžko přístupných míst ležícím příliš blízko u sebe.

Objednací číslo 2.643-254.0



Teleskopický pracovní nástavec

Teleskopický pracovní nástavec s dosahem až 4m. Ideální pro pohodlné VT čištění např. rolet nebo fasád ve výšce. S komfortním upínacím popruhem a integrovanou nastavitelnou pistolí.

Objednací číslo 2.642-347.0



Prodloužení vysokotlakých hadic

Prodloužení vysokotlaké hadice, 10m, K2-K7

Prodloužení vysokotlaké hadice pro vyšší flexibilitu. Robustní, kvalitní hadice DN 8, délka 10 m. Zesílená textilní vložkou, s ochranou proti zlomení a mosaznou přípojkou pro dlouhou životnost.

Objednací číslo 6.389-092.0



Prodloužení vysokotlaké hadice, 10m, K2-K7(2010)

Prodloužení vysokotlaké hadice pro vyšší flexibilitu. Robustní, kvalitní hadice DN 8, délka 10 m. Zesílená textilní vložkou, s ochranou proti zlomení a mosaznou přípojkou pro dlouhou životnost.

Objednací číslo 6.390-961.0



Prodloužení vysokotlakých hadic

Prodloužení gumové vysokotlaké hadice, 10m, K2-K8

Prodloužení vysokotlaké gumové hadice pro vyšší flexibilitu. Kvalitní gumová hadice s ocelovou vložkou pro delší životnost, délka 10 m. Teplota: do 80 °C, tlak: do 160 bar.

Objednací číslo 6.390-096.0



Prodloužení vysokotlakých hadic - Systém od 2008

Vysokotlaká prodlužovací hadice Quick Connect XH 10 Q

Vysokotlaká prodlužovací hadice pro vyšší flexibilitu. 10 m robustní kvalitní hadice DN-8 pro dlouhou životnost. Vhodná pro stroje K3-K7 od r. 2008 s připojením Quick Connect.

Objednací číslo 2.641-710.0



Vysokotlaká prodlužovací hadice Quick Connect XH 6 Q

Vysokotlaká prodlužovací hadice pro vyšší flexibilitu. 6 m robustní kvalitní hadice DN-8 pro dlouhou životnost. Vhodná pro stroje K3-K7 od r. 2008 s připojením Quick Connect.

Objednací číslo 2.641-709.0



Vysokotlaká gumová prodlužovací hadice XH 10 QR

Vysokotlaká prodlužovací gumová hadice pro vyšší flexibilitu. 10 m robustní vysoce kvalitní hadice s ocelovou vložkou pro dlouhou životnost. Pro stroje K5-K7 od r. 2008 s příp. Quick Connect.

Objednací číslo 2.641-708.0



Různé

Vodní filtr

K ochraně VT čerpadla před částicemi nečistot ze znečištěné vody.

Objednací číslo 4.730-059.0



Sada náhradních o-kroužků

Sada náhradních O-kroužků pro jednoduchou výměnu O-kroužků a bezpečnostních ucpávek na příslušenství k vysokotlakým čističům.

Objednací číslo 2.640-729.0



Různé

Náhradní pistole Best s vložkou Softgrip

Pistole Premium vybavená systémem Quick Connect s vložkou Softgrip zaručuje vysoký komfort při čištění.

Objednací číslo 2.642-172.0



Adaptér pro připojení na zahradní hadici

Adaptér pro připojení na zahradní hadici - vhodné pro připojení všech kartáčů značky Kärcher a mycí houby napojené na zahradní hadici rychlospojkou.

Objednací číslo 2.640-732.0



Sada náhradní vysokotlaké hadice - od r.v. 1992

Sada vysokotlaké hadice HK 7.5

Sada příslušenství k dovybavení praktickým rychlým připojením Quick Connect. Pro všechny VT čističe Kärcher hobby řady od roku výroby 1992. Není určeno pro VT čističe s bubnem na navíjení VT hadice.

Objednací číslo 2.641-828.0



Sada s náhradní vysokotlakou hadicí HK 12

K přestrojení starších vysokotlakých čističů (od modelového roku 1992) na jednoduchý a pohodlný systém Quick Connect.

Objednací číslo 2.642-953.0



Adaptér pro připojení prodlužovací hadice

Objednací číslo 2.643-037.0



Sady příslušenství

Sada na čištění oken a zimních zahrad

Sada pro čištění oken a zimních zahrad: měkký plošný kartáč, vario kloub, 3 stup. Prodl. Pracovního nástavce a stěrka. K čištění a sušení oken a zimních zahrad.

Objednací číslo 2.640-771.0



Sady příslušenství

Objednací číslo 2.643-551.0



Objednací číslo 2.643-553.0



Speciální použití

Sada na čištění potrubí 7,5 m

Sada na čištění potrubí se 7,5 m hadicí pro čištění potrubí, odtoků, spádového potrubí a toalet pro účinné uvolnění.

Objednací číslo 2.637-729.0



Sada na čištění potrubí , 15 m

Sada na čištění potrubí s 15 m hadicí pro čištění potrubí, odtoků, spádového potrubí a toalet pro účinné uvolnění.

Objednací číslo 2.637-767.0



Pískovací / otryskávací sada

K odstranění rzi, barev a pevně ulpívajících nečistot, ve spojení s otryskávacím prostředkem.

Objednací číslo 2.638-792.0



Variabilní kloub

O 180°plynule ohýbatelný variabilní kloub k pohodlnému čištění těžko přístupných míst. Variabilní kloub se napojuje mezi VT pistoli a příslušenství nebo mezi prodloužení pracovního nástavce a příslušenství.

Objednací číslo 2.640-733.0



Speciální použití

Úložný systém "Organizer"

Nový organizační systém umožňuje jednoduché, praktické a pořádné uložení příslušenství. Jelikož sestává ze dvou modulů, je flexibilní v možnostech výstavby. Při uložení mycích kartáčů nejsou štětiny zohýbány a tím se prodlužuje jejich životnost.

Objednací číslo 2.641-630.0



Čistič podvozků

Účinný čistič podvozků pro efektivní odstranění nečistot, bahna, písku a povlaků soli. Včetně trysky pro nanášení vosku na podvozek.

Objednací číslo 2.642-561.0



Objednací číslo 2.643-100.0



Objednací číslo 2.643-147.0



Objednací číslo 2.643-143.0



Objednací číslo 2.643-144.0



Speciální použití

Objednací číslo 2.643-145.0



Sada na čištění potrubí a okapů

Systémové řešení 2 v 1 pro rychlé a jednoduché VT čištění okapů a trubek bez žebříku. S 20m VT hadicí.

Objednací číslo 2.642-240.0



Pěnovací tryska balená 0,3l

Pěnovací tryska s účinnou pěnou pro čištění veškerých povrchů jako např. autolak nebo lak motorek, sklo nebo kámen bez námahy. Objem nádržky 0,3l.

Objednací číslo 2.641-848.0



Sací hadice ecologic

Ekologická sací hadice k nasávání vody z alternativních zdrojů jako např. dešťových sudů nebo vodních nádrží.

Objednací číslo 2.642-743.0

