

## K 7 Premium \*EU

Ať už silně znečištěné cesty, bazény, jízdní kola nebo automobily – vysokotlaký čistič „K7 Premium“ s vodou chlazeným motorem si s nečistotami hravě poradí. S navíjecím bubnem na hadice pro pohodlnou manipulaci.

### Vybavení:

- Integrovaný vodní filtr
- Adaptér připojení k zahradní hadici A3/4"
- VT hadice 10 m
- Systém Plug 'n' Clean
- Integrovaný buben na navíjení VT hadice
- Pistole s Quick Connect
- Vodou chlazený motor
- Vario-Power-pracovní nástavec
- Rotační tryska



**Objednací číslo: 1.168-604.0**

### Technické údaje

Tlak (bar/MPa)	20-Max. 160/2-až do 16
Průtok l/h	Max. 600
Plošný výkon (m <sup>2</sup> /h)	60
Max. teplota přívodní vody (°C)	Max. 60
Příkon (kW)	3
Hmotnost bez příslušenství (kg)	20
Rozměry (D x Š x V) (mm)	404x461x968
Nádržka na čisticí prostředky	-
Frekvence Hz	50
Napětí V	230

## Detaily

### Popis

Vysokotlaký čistič „K7 Premium“ vás upoutá atraktivními součástmi, jako jsou vodou chlazený motor, navíjecí buben na hadice pro maximální uživatelský a skladovací komfort, pistole Quick Connect, 10 m dlouhou gumovou vysokotlakou hadici, jakož i vodní filtr pro ochranu čerpadla. Mimo to je součástí vybavení i pracovní nástavec Vario Power a rotační tryska. Pracovní nástavec nabízí pohodlné nastavení tlaku vody, který se vždy dá jednoduchým otočením přizpůsobit konkrétní čisticí situaci. Rotační tryska s rotujícím bodovým paprskem spolehlivě odstraňuje i nejdolnější nečistoty. V dodávce je zahrnut i univerzální čistič P&#38;C. Pomocí tohoto pomocníka v domácnosti odstraníte v okamžiku i ty nejintenzivnější nečistoty na cestách, v bazénech, na jízdnicích kolech nebo na automobilech.

---

### Vybavení a užitek

Vynikající výkon

Vodou chlazený motor je na nejšpičkovější technické úrovni a zaujme vás svou výjimečnou výkonností.

Čistě uklizeno

Všechno čistě uklizené – díky bubnu na navíjení hadic s funkcí pohodlného navíjení hadic a velkým hákem na kabely k pohodlné úschově kabelu přímo na přístroji.

Plug 'n' Clean

Rychle, snadno a pohodlně se dá čisticí prostředek díky systému Plug'n'Clean vyměnit pouhým jedním pohybem.

Quick Connect

Vysokotlaká hadice se dá rychle a pohodlně přicvaknout a zase odcvaknout k přístroji a do pistole. To šetří čas a úsilí.

---

## Volitelné příslušenství

### Čistič ploch

#### Čistič ploch T 400 "T-Racer"

T 400 T-Racer k čištění ploch bez ostříkání. Extra tryska Power pro rohy a hrany, ochranná mřížka pro šterkové povrchy, přizpůsobitelný tlak. Rukojeť pro svislé plochy. Pro K4-K7.

**Objednací číslo 2.641-647.0**



#### Čistič ploch Kartáč Power PS 40

PS 40 power kartáč se 3 integrovanými vysokotlakými tryskami pro účinné očištění povrchů od ulpívajících nečistot. S integrovanou stěrko pro odstranění špinavé vody.

**Objednací číslo 2.643-245.0**



#### Čistič ploch T 300 "T-Racer"

K čištění ploch bez ostříkání. S rukojetí k čištění svislých ploch, např. garážových vrat a přizpůsobitelným čistícím tlakem. Pro Kärcher vysokotlaké čističe Home and Garden tříd K2 - K7.

**Objednací číslo 2.640-212.0**



#### "T-Racer" náhradní trysky

Vysoce kvalitní, šedé náhradní trysky k jednoduché výměně trysek u T-Raceru. Vhodné pro výměnu pro třídy strojů K6 a K7.

**Objednací číslo 2.640-642.0**



#### PS 40 Power kartáč

PS 40 power kartáč se 3 integrovanými vysokotlakými tryskami pro účinné očištění povrchů od ulpívajících nečistot. S integrovanou stěrko pro odstranění špinavé vody.

**Objednací číslo 2.640-865.0**




#### "T-Racer" náhradní trysky

K jednoduché výměně trysek k T-racer Černé trysky pro třídy strojů K 6 a K7 (T 250)

**Objednací číslo 2.641-556.0**



**Objednací číslo 2.643-251.0**



## Čistič ploch

Objednací číslo 2.643-214.0



Objednací číslo 2.643-252.0



Objednací číslo 2.643-338.0



Objednací číslo 2.643-335.0



### T 400 Display

T 400 Display se štítkem podporujícím prodej v příjemném designu. Ideální pro produktové prezentace, promoční akce, prezentace. Reklama, která podporuje spontánní nákupy!

Objednací číslo 2.641-751.0



### Čistič ploch T-Racer T 250

T 250 T-Racer čistí rovné plochy bez ostříkání. S rukojetí pro čištění svislých ploch. Pro VT čističe Kärcher Home and Garden tříd K 2 - K 7.

Objednací číslo 2.642-194.0



## Hadice a uložení hadic

### Sada hadice pro vysokotlaké čističe

Sada hadice pro vysokotlaké čištění nebo zavlažování. Hadice PrimoFlex® (3/4"), 10 m, přípojka na vodovodní kohoutek G3/4, 1 x univerzální hadicová spojka s funkcí Aqua Stop.

**Objednací číslo 2.645-156.0**



## Kartáče a mycí houby

### Kartáč Power WB 150

WB 150 kartáč Power k čištění citlivých ploch bez rozstříků. Účinná metoda působení sestávající z vysokého tlaku a ručního přitlaku kartáče šetří energii, vodu a až 30% času.

**Objednací číslo 2.643-237.0**



### Měkký mycí kartáč WB 50

Univerzální měkký mycí kartáč WB 50 k důkladnému vyčištění všech myslitelných povrchů. S měkkými štětinami šetrnými k povrchům, ochranným kroužkem, převlečnou maticí a pryžovým okrajem.

**Objednací číslo 2.643-246.0**



### Měkký mycí kartáč WB 60

Měkký mycí kartáč WB 60 k čištění větších ploch, např. auta, obytného automobilu, člunu, zimní zahrady nebo žaluzií. Dobrý plošný výkon díky pracovní šířce 248 mm.

**Objednací číslo 2.643-233.0**



### Rotační mycí kartáč s kloubem WB 100

Rotační mycí kartáč s kloubem k čištění všech hladkých povrchů, jako lak, sklo nebo plast. Plynule nastavitelný kloub v rozsahu 180° na rukojeti k čištění těžko přístupných míst.

**Objednací číslo 2.643-236.0**



### Kartáč na mytí ráfků

Kartáč na mytí ráfků pro efektivní čištění v rozsahu 360° také na těžko dostupných místech. Rovnoměrné rozdělení vody v rozsahu 360° pro stejný a perfektní výsledek čištění.

**Objednací číslo 2.643-234.0**



## Kartáče a mycí houby

### Měkký univerzální kartáč

Měkký univerzální kartáč pro důkladné čištění všech možných povrchů. S měkkými štětinami šetrnými k povrchu, ochranným obvodovým kruhem, převlečnou maticí a gumovým padem.

**Objednací číslo 2.640-589.0**



### Měkký kartáč na čištění větších ploch

Měkký kartáč na čištění větších ploch jako např. aut, obytných vozů, lodí, zimních zahrad nebo rolet. Vysoký výkon čištění díky pracovní šířce 248 mm.

**Objednací číslo 2.640-590.0**



### Rotační mycí kartáč s kloubem

Rotující mycí kartáč s kloubem pro čištění všech hladkých povrchů jako lak, sklo nebo plast. Plynule o 180° nastavitelný kloub na rukojeti pro čištění těžko přístupných míst.

**Objednací číslo 2.640-907.0**



### Kartáč Power PB 150

**Objednací číslo 2.641-812.0**



### Mycí kartáč

Mycí kartáč pro venkovní užití s měkkými štětinami pro čištění těžko přístupných a citlivých míst. Vhodný pro všechny modely tlakových myček řady K 2 - K 7.

**Objednací číslo 6.903-276.0**



## Náhradní VT hadice- Systém od 2009

### Vysokotalká hadice Quick Connect H 9 Q

9 m VT náhradní hadice pro VT čističe Kärcher (K3-K7) od r. 2009 nebo pozdější, u kterých se připevňuje hadice pomocí rychlospojky Quick Connect na pistolí a stroj. 160 bar, 60°C.

**Objednací číslo 2.641-721.0**



## Pracovní nástavce

### Pracovní nástavec Vario Power VP 160 pro K 5 - K 7.

Plynulá regulace tlaku jednoduchým otáčením pracovního nástavce: od nízkotlakého paprsku čisticího prostředku po vysokotlaký paprsek.

**Objednací číslo 2.643-242.0**



### Rotační tryska DB 160 pro K 5 - K 7

Rotující vysokotlaký paprsek s vyšší čisticí silou pro silně ulípnuté nečistoty a znečištění v silných vrstvách. Ideální pro mechem porostlé a zvětralé povrchy.

**Objednací číslo 2.643-243.0**



### Multi Power Jet MP 160 pro K 6 - K 7

Pracovní nástavec s 5 různými typy vodního paprsku: nízkotlaký paprsek čisticího prostředku, vysokotlaký plochý paprsek, plochý paprsek střední šířky, bodový paprsek a rotující paprsek. Volba typu paprsku se provádí otáčením pracovního nástavce.

**Objednací číslo 2.643-238.0**



### Ochrana proti rozstříku

Ochrana pro rotační trysku. Chrání uživatele spolehlivě před rozstříkující vodou - především při čištění rohů a hran. K nasazení na všechny rotační trysky Kärcher (kromě 4.763-184.0).

**Objednací číslo 2.640-916.0**



### Úhlový pracovní nástavec

Extra dlouhý zahnutý pracovní nástavec k pohodlnému čištění těžce přístupných míst např. okapů nebo podvozků vozidel.

**Objednací číslo 2.638-817.0**



### Prodloužení pracovního nástavce

Prodloužení o 0,4 m. K efektivnímu čištění těžko dostupných míst. Vhodné pro veškeré příslušenství Kärcher.

**Objednací číslo 2.643-240.0**



## Pracovní nástavce

### 3-stupňové prodloužení pracovního nástavce, 1,7 m

Variabilní prodloužení pracovního nástavce se 4 hliníkovými segmenty na 0,90m, 1,30 m a 1,70 m.

**Objednací číslo 2.639-722.0**



### Multi-Power-Jet K 6 - K 7

Pět druhů paprsků v jednom pracovním nástavci pouhým otočením: paprsek pro čist. prostředky, vysokotlaký plochý paprsek, rotující paprsek, bodový paprsek a široký paprsek se sníženým tlakem.

**Objednací číslo 2.641-971.0**



### Vario Power Jet Short 360° VP 160 S pro K 5 - K 7

Vario Power Jet Short 360° s plynulou regulací tlaku a s kloubem nastavitelným v rozsahu 360° je ideální pro čištění těžko přístupných míst ležícím příliš blízko u sebe.

**Objednací číslo 2.643-254.0**



### Teleskopický pracovní nástavec

Teleskopický pracovní nástavec s dosahem až 4m. Ideální pro pohodlné VT čištění např. rolet nebo fasád ve výšce. S komfortním upínacím popruhem a integrovanou nastavitelnou pistolí.

**Objednací číslo 2.642-347.0**



## Prodloužení vysokotlakých hadic

### Prodloužení vysokotlaké hadice, 10m, K2-K7

Prodloužení vysokotlaké hadice pro vyšší flexibilitu. Robustní, kvalitní hadice DN 8, délka 10 m. Zesílená textilní vložkou, s ochranou proti zlomení a mosaznou přípojkou pro dlouhou životnost.

**Objednací číslo 6.389-092.0**



### Prodloužení vysokotlaké hadice, 10m, K2-K7(2010)

Prodloužení vysokotlaké hadice pro vyšší flexibilitu. Robustní, kvalitní hadice DN 8, délka 10 m. Zesílená textilní vložkou, s ochranou proti zlomení a mosaznou přípojkou pro dlouhou životnost.

**Objednací číslo 6.390-961.0**





## Prodloužení vysokotlakých hadic

### Prodloužení gumové vysokotlaké hadice, 10m, K2-K8

Prodloužení vysokotlaké gumové hadice pro vyšší flexibilitu. Kvalitní gumová hadice s ocelovou vložkou pro delší životnost, délka 10 m. Teplota: do 80 °C, tlak: do 160 bar.

**Objednací číslo 6.390-096.0**



## Prodloužení vysokotlakých hadic - Systém od 2008

### Vysokotlaká prodlužovací hadice Quick Connect XH 10 Q

Vysokotlaká prodlužovací hadice pro vyšší flexibilitu. 10 m robustní kvalitní hadice DN-8 pro dlouhou životnost. Vhodná pro stroje K3-K7 od r. 2008 s připojením Quick Connect.

**Objednací číslo 2.641-710.0**



### Vysokotlaká prodlužovací hadice Quick Connect XH 6 Q

Vysokotlaká prodlužovací hadice pro vyšší flexibilitu. 6 m robustní kvalitní hadice DN-8 pro dlouhou životnost. Vhodná pro stroje K3-K7 od r. 2008 s připojením Quick Connect.

**Objednací číslo 2.641-709.0**



### Vysokotlaká gumová prodlužovací hadice XH 10 QR

Vysokotlaká prodlužovací gumová hadice pro vyšší flexibilitu. 10 m robustní vysoce kvalitní hadice s ocelovou vložkou pro dlouhou životnost. Pro stroje K5-K7 od r. 2008 s přip. Quick Connect.

**Objednací číslo 2.641-708.0**



## Různé

### Vodní filtr

K ochraně VT čerpadla před částicemi nečistot ze znečištěné vody.

**Objednací číslo 4.730-059.0**



### Náhradní pistole Best s vložkou Softgrip

Pistole Premium vybavená systémem Quick Connect s vložkou Softgrip zaručuje vysoký komfort při čištění.

**Objednací číslo 2.642-172.0**



## Různé

### Sada náhradních o-kroužků

Sada náhradních O-kroužků pro jednoduchou výměnu O-kroužků a bezpečnostních ucpávek na příslušenství k vysokotlakým čističům.

**Objednací číslo 2.640-729.0**



### Adaptér pro připojení na zahradní hadici

Adaptér pro připojení na zahradní hadici - vhodné pro připojení všech kartáčů značky Kärcher a mycí houby napojené na zahradní hadici rychlospojkou.

**Objednací číslo 2.640-732.0**



## Sada náhradní vysokotlaké hadice - od r.v. 1992

### Sada vysokotlaké hadice HK 7.5

Sada příslušenství k dovybavení praktickým rychlým připojením Quick Connect. Pro všechny VT čističe Kärcher hobby řady od roku výroby 1992. Není určeno pro VT čističe s bubnem na navíjení VT hadice.

**Objednací číslo 2.641-828.0**



### Sada s náhradní vysokotlakou hadicí HK 12

K přestrojení starších vysokotlakých čističů (od modelového roku 1992) na jednoduchý a pohodlný systém Quick Connect.

**Objednací číslo 2.642-953.0**



### Adaptér pro připojení prodlužovací hadice

**Objednací číslo 2.643-037.0**



## Sady příslušenství

### Sada na čištění oken a zimních zahrad

Sada pro čištění oken a zimních zahrad: měkký plošný kartáč, vario kloub, 3 stup. Prodl. Pracovního nástavce a stěrka. K čištění a sušení oken a zimních zahrad.

**Objednací číslo 2.640-771.0**



## Sady příslušenství

Objednací číslo 2.643-551.0



Objednací číslo 2.643-553.0



## Speciální použití

### Sada na čištění potrubí 7,5 m

Sada na čištění potrubí se 7,5 m hadicí pro čištění potrubí, odtoků, spádového potrubí a toalet pro účinné uvolnění.

Objednací číslo 2.637-729.0



### Sada na čištění potrubí , 15 m

Sada na čištění potrubí s 15 m hadicí pro čištění potrubí, odtoků, spádového potrubí a toalet pro účinné uvolnění.

Objednací číslo 2.637-767.0



### Pískovací / otryskávací sada

K odstranění rzi, barev a pevně ulpívajících nečistot, ve spojení s otryskávacím prostředkem.

Objednací číslo 2.638-792.0



### Variabilní kloub

O 180°plynule ohýbatelný variabilní kloub k pohodlnému čištění těžko přístupných míst. Variabilní kloub se napojuje mezi VT pistoli a příslušenství nebo mezi prodloužení pracovního nástavce a příslušenství.

Objednací číslo 2.640-733.0



## Speciální použití

### Úložný systém "Organizer"

Nový organizační systém umožňuje jednoduché, praktické a pořádné uložení příslušenství. Jelikož sestává ze dvou modulů, je flexibilní v možnostech výstavby. Při uložení mycích kartáčů nejsou štětiny zohýbány a tím se prodlužuje jejich životnost.

**Objednací číslo 2.641-630.0**



### Čistič podvozků

Účinný čistič podvozků pro efektivní odstranění nečistot, bahna, písku a povlaků soli. Včetně trysky pro nanášení vosku na podvozek.

**Objednací číslo 2.642-561.0**



**Objednací číslo 2.643-100.0**



**Objednací číslo 2.643-147.0**



**Objednací číslo 2.643-143.0**



**Objednací číslo 2.643-144.0**



## Speciální použití

Objednací číslo 2.643-145.0



### Sada na čištění potrubí a okapů

Systémové řešení 2 v 1 pro rychlé a jednoduché VT čištění okapů a trubek bez žebříku. S 20m VT hadicí.

Objednací číslo 2.642-240.0



### Pěnovací tryska balená 0,3l

Pěnovací tryska s účinnou pěnou pro čištění veškerých povrchů jako např. autolak nebo lak motorek, sklo nebo kámen bez námahy. Objem nádržky 0,3l.

Objednací číslo 2.641-848.0



### Sací hadice ecologic

Ekologická sací hadice k nasávání vody z alternativních zdrojů jako např. dešťových sudů nebo vodních nádrží.

Objednací číslo 2.642-743.0

