





Vysokotlaký čistič K7 Premium Car vás upoutá svou speciální sadou Car Kit pro perfektní vyčištění automobilů. Sada obsahuje pěnovací trysku 0,3 l, autošampon 3 v 1 (1 l), čisticí hadřík, jakož i Power kartáč, který zajistí v kombinaci vysokého tlaku a manuálního tlaku kartáče po vyčištění lesknoucí se vyčištěné předměty. Mimo to je tento vysokotlaký čistič vybaven vodou chlazeným motorem, navíjecím bubnem na vysokotlaké hadice pro maximální uživatelský a skladovatelný komfort, stříkací pistolí s připojením Quick Connect, 10 m dlouhou gumovou vysokotlakou hadicí, jakož i vodním filtrem pro ochranu čerpadla, pracovním nastavcem Vario Power a rotační tryskou. Pracovní nástavec umožňuje pohodlné nastavení tlaku, který lze optimálně přizpůsobit pouhým otočením jakékoliv čisticí úložky. Rotační tryska s rotujícím bodovým paprskem spolehlivě odstraní i ty nejodolnější nečistoty. Takto vybavený vysokotlaký čistič odstraní ty nejintenzivnější nečistoty na cestách, v bazénech, na jízdnicích kolech nebo na automobilech.





K 7 Premium Car

Objednáací číslo		1.168-607.0
		4039784955813
Tlak	bar / MPa	20–160 / 2–16
Průtok	l/h	600
Max. teplota přívodní vody	°C	60
Příkon	kW	3
Hmotnost bez příslušenství	kg	20
Rozměry (D x Š x V)	mm	404 × 461 × 968
Integrovaný vodní filtr		■
Adaptér připojení k zahradní hadici A3/4"		■
Systém Plug 'n' Clean		■
Integrovaný buben na navijení VT hadice		■
Pistole s Quick Connect		■
Vodou chlazený motor		■
Vario-Power-pracovní nástavec		■
Rotační tryska		■
		■

K 7 Premium Car 1.168-607.0



		Objednáací číslo						
Kartáče a mycí houby								
Kartáč Power WB 150	1	2.643-237.0					WB 150 kartáč Power k čištění citlivých ploch bez rozstříků. Účinná metoda působení sestávající z vysokého tlaku a ručního přitlaku kartáče šetří energii, vodu a až 30% času. ■	
Měkký mycí kartáč WB 50	2	2.643-246.0					Univerzální měkký mycí kartáč WB 50 k důkladnému vyčištění všech myslitelných povrchů. S měkkými štětinami šetrnými k povrchům, ochranným kroužkem, přeplečnou maticí a pryžovým okrajem. □	
Měkký mycí kartáč WB 60	3	2.643-233.0					Měkký mycí kartáč WB 60 k čištění větších ploch, např. auta, obytného automobilu, člunu, zimní zahrady nebo žaluzií. Dobrý plošný výkon díky pracovní šířce 248 mm. □	
Rotační mycí kartáč s kloubem WB 100	4	2.643-236.0					Rotační mycí kartáč s kloubem k čištění všech hladkých povrchů, jako lak, sklo nebo plast. Plynule nastavitelný kloub v rozsahu 180° na rukojeti k čištění těžko přístupných míst. □	
Kartáč na mytí ráfků	5	2.643-234.0					Kartáč na mytí ráfků pro efektivní čištění v rozsahu 360° také na těžko dostupných místech. Rovnoměrné rozdělení vody v rozsahu 360° pro stejnoměrný a perfektní výsledek čištění. □	
Měkký univerzální kartáč	6	2.640-589.0					Měkký univerzální kartáč pro důkladné čištění všech možných povrchů. S měkkými štětinami šetrnými k povrchu, ochranným obvodovým kruhem, přeplečnou maticí a gumovým padem. □	
Měkký kartáč na čištění větších ploch	7	2.640-590.0					Měkký kartáč na čištění větších ploch jako např. aut, obytných vozů, lodí, zimních zahrad nebo rolet. Vysoký výkon čištění díky pracovní šířce 248 mm. □	
Rotační mycí kartáč s kloubem	8	2.640-907.0					Rotující mycí kartáč s kloubem pro čištění všech hladkých povrchů jako lak, sklo nebo plast. Plynule o 180° nastavitelný kloub na rukojeti pro čištění těžko přístupných míst. □	
Kartáč Power PB 150	9	2.641-812.0						
Mycí kartáč	10	6.903-276.0					Mycí kartáč pro venkovní užití s měkkými štětinami pro čištění těžko přístupných a citlivých míst. Vhodný pro všechny modely tlakových myček řady K 2 - K 7. □	
Pracovní nástavce								
Pracovní nástavec Vario Power VP 160 pro K 5 - K 7.	11	2.643-242.0					Plynulá regulace tlaku jednoduchým otáčením pracovního nástavce: od nízkotlakého paprsku čistícího prostředku po vysokotlaký paprsek. ■	
Rotační tryska DB 160 pro K 5 - K 7	12	2.643-243.0					Rotující vysokotlaký paprsek s vyšší čistící silou pro silně ulpívající nečistoty a znečištění v silných vrstvách. Ideální pro mech a porostlé a zvětralé povrchy. ■	
Multi Power Jet MP 160 pro K 6 - K 7	13	2.643-238.0					Pracovní nástavec s 5 různými typy vodního paprsku: nízkotlaký paprsek čistícího prostředku, vysokotlaký plochý paprsek, plochý paprsek střední šířky, bodový paprsek a rotující paprsek. Volba typu paprsku se provádí otáčením pracovního nástavce. □	
Ochrana proti rozstříku	14	2.640-916.0					Ochrana pro rotační trysku. Chrání uživatele spolehlivě před rozstříkující vodou - především při čištění rohů a hran. K nasazení na všechny rotační trysky Kärcher (kromě 4.763-184.0). □	
Úhlový pracovní nástavec	15	2.638-817.0					Extra dlouhý zahnutý pracovní nástavec k pohodlnému čištění těžce přístupných míst např. okapů nebo podvozků vozidel. □	
Prodloužení pracovního nástavce	16	2.643-240.0					Prodloužení o 0,4 m. K efektivnímu čištění těžko dostupných míst. Vhodné pro veškeré příslušenství Kärcher. □	
3-stupňové prodloužení pracovního nástavce, 1,7 m	17	2.639-722.0					Variabilní prodloužení pracovního nástavce se 4 hliníkovými segmenty na 0,90m, 1,30 m a 1,70 m. □	

■ □

K 7 Premium Car 1.168-607.0



		Objednáací číslo								
Multi-Power-Jet K 6 - K 7	18	2.641-971.0							Pět druhů paprsků v jednom pracovním nastavení pouhým otočením: paprsek pro čist. prostředky, vysokotlaký plochý paprsek, rotující paprsek, bodový paprsek a široký paprsek se sníženým tlakem.	<input type="checkbox"/>
Vario Power Jet Short 360° VP 160 S pro K 5 - K 7	19	2.643-254.0							Vario Power Jet Short 360° s plynulou regulací tlaku a s kloubem nastavitelným v rozsahu 360° je ideální pro čištění těžko přístupných míst ležícím příliš blízko u sebe.	<input type="checkbox"/>
Teleskopický pracovní nástavec	20	2.642-347.0							Teleskopický pracovní nástavec s dosahem až 4m. Ideální pro pohodlné VT čištění např. rolet nebo fasád ve výšce. S komfortním upínacím popruhem a integrovanou nastavitelnou pistolí.	<input type="checkbox"/>
Různé										
Vodní filtr	21	4.730-059.0							K ochraně VT čerpadla před částicemi nečistot ze znečištěné vody.	<input type="checkbox"/>
Náhradní pistole Best s vložkou Softgrip	22	2.642-172.0							Pistole Premium vybavená systémem Quick Connect s vložkou Softgrip zaručuje vysoký komfort při čištění.	<input type="checkbox"/>
Sada náhradních o-kroužků	23	2.640-729.0							Sada náhradních O-kroužků pro jednoduchou výměnu O-kroužků a bezpečnostních ucpávek na příslušenství k vysokotlakým čističům.	<input type="checkbox"/>
Adaptér pro připojení na zahradní hadici	24	2.640-732.0							Adaptér pro připojení na zahradní hadici - vhodný pro připojení všech kartáčů značky Kärcher a mycí houby napojené na zahradní hadici rychlospojkou.	<input type="checkbox"/>
Čistič ploch										
Čistič ploch Kartáč Power PS 40	25	2.643-245.0							PS 40 power kartáč se 3 integrovanými vysokotlakými tryskami pro účinné očištění povrchů od ulpívajících nečistot. S integrovanou stěrko pro odstranění špinavé vody.	<input type="checkbox"/>
Čistič ploch T 300 "T-Racer"	26	2.640-212.0							K čištění ploch bez ostříkání. S rukojetí k čištění svislých ploch, např. garážových vrat a přizpůsobitelným čistícím tlakem. Pro Kärcher vysokotlaké čističe Home and Garden tříd K2 - K7.	<input type="checkbox"/>
"T-Racer" náhradní trysky	27	2.640-642.0							Vysoce kvalitní, šedé náhradní trysky k jednoduché výměně trysek u T-Raceru. Vhodné pro výměnu pro třídy strojů K6 a K7.	<input type="checkbox"/>
PS 40 Power kartáč	28	2.640-865.0							PS 40 power kartáč se 3 integrovanými vysokotlakými tryskami pro účinné očištění povrchů od ulpívajících nečistot. S integrovanou stěrko pro odstranění špinavé vody.	<input type="checkbox"/>
"T-Racer" náhradní trysky	29	2.641-556.0							K jednoduché výměně trysek k T-racer Černé trysky pro třídy strojů K 6 a K7 (T 250)	<input type="checkbox"/>
Čistič ploch T 400 "T-Racer"	30	2.641-647.0							T 400 T-Racer k čištění ploch bez ostříkání. Extra tryska Power por rohy a hrany, ochranná mřížka pro šterkové povrchy, přizpůsobitelný tlak. Rukojeť pro svislé plochy. Pro K4-K7.	<input type="checkbox"/>
T 400 Display	31	2.641-751.0							T 400 Display se štítkem podporujícím prodej v příjemném designu. Ideální pro produktové prezentace, promoční akce, prezentace. Reklama, která podporuje spontánní nákupy!	<input type="checkbox"/>
Čistič ploch T-Racer T 250	32	2.642-194.0							T 250 T-Racer čistí rovné plochy bez ostříkání. S rukojetí pro čištění svislých ploch. Pro VT čističe Kärcher Home and Garden tříd K 2 - K 7.	<input type="checkbox"/>
Sady příslušenství										
Sada na čištění oken a zimních zahrad	33	2.640-771.0							Sada pro čištění oken a zimních zahrad: měkký plošný kartáč, vario kloub, 3 stup. Prod. Pracovního nástavce a stěrka. K čištění a sušení oken a zimních zahrad.	<input type="checkbox"/>
	34	2.643-551.0								<input type="checkbox"/>
	35	2.643-553.0								<input type="checkbox"/>

K 7 Premium Car 1.168-607.0



		Objednávací číslo							
Prodloužení vysokotlakých hadic - Systém od 2008									
Vysokotlaká prodlužovací hadice Quick Connect XH 10 Q	36	2.641-710.0						Vysokotlaká prodlužovací hadice pro vyšší flexibilitu. 10 m robustní kvalitní hadice DN-8 pro dlouhou životnost. Vhodná pro stroje K3-K7 od r. 2008 s připojením Quick Connect.	<input type="checkbox"/>
Vysokotlaká prodlužovací hadice Quick Connect XH 6 Q	37	2.641-709.0						Vysokotlaká prodlužovací hadice pro vyšší flexibilitu. 6 m robustní kvalitní hadice DN-8 pro dlouhou životnost. Vhodná pro stroje K3-K7 od r. 2008 s připojením Quick Connect.	<input type="checkbox"/>
Vysokotlaká gumová prodlužovací hadice XH 10 QR	38	2.641-708.0						Vysokotlaká prodlužovací gumová hadice pro vyšší flexibilitu. 10 m robustní vysoce kvalitní hadice s ocelovou vložkou pro dlouhou životnost. Pro stroje K5-K7 od r. 2008 s příp. Quick Connect.	<input type="checkbox"/>
Speciální použití									
Sada na čištění potrubí 7,5 m	39	2.637-729.0						Sada na čištění potrubí se 7,5 m hadicí pro čištění potrubí, odtoků, spádového potrubí a toalet pro účinné uvolnění.	<input type="checkbox"/>
Sada na čištění potrubí , 15 m	40	2.637-767.0						Sada na čištění potrubí s 15 m hadicí pro čištění potrubí, odtoků, spádového potrubí a toalet pro účinné uvolnění.	<input type="checkbox"/>
Pískovací / otryskávací sada	41	2.638-792.0						K odstranění rzi, barev a pevně ulpívajících nečistot, ve spojení s otryskávacím prostředkem.	<input type="checkbox"/>
Variabilní kloub	42	2.640-733.0						O 180°plynule ohybatelný variabilní kloub k pohodlnému čištění těžko přístupných míst. Variabilní kloub se napojuje mezi VT pistolí a příslušenství nebo mezi prodloužení pracovního nástavce a příslušenství.	<input type="checkbox"/>
Úložný systém "Organizer"	43	2.641-630.0						Nový organizační systém umožňuje jednoduché, praktické a pořádné uložení příslušenství. Jelikož sestává ze dvou modulů, je flexibilní v možnostech výstavby. Při uložení mycích kartáčů nejsou štětiny zohýbány a tím se prodlužuje jejich životnost.	<input type="checkbox"/>
Čistič podvozků	44	2.642-561.0						Účinný čistič podvozků pro efektivní odstranění nečistot, bahna, písku a povlaků soli. Včetně trysky pro nanášení vosku na podvozek.	<input type="checkbox"/>
	45	2.643-100.0							<input type="checkbox"/>
	46	2.643-147.0							<input type="checkbox"/>
	47	2.643-143.0							<input type="checkbox"/>
	48	2.643-144.0							<input type="checkbox"/>
	49	2.643-145.0							<input type="checkbox"/>
Sada na čištění potrubí a okapů	50	2.642-240.0						Systémové řešení 2 v 1 pro rychlé a jednoduché VT čištění okapů a trubek bez žebříku. S 20m VT hadicí.	<input type="checkbox"/>
Pěnovací tryska balená 0,3l	51	2.641-848.0						Pěnovací tryska s účinnou pěnou pro čištění veškerých povrchů jako např. autolak nebo lak motorek, sklo nebo kámen bez námahy. Objem nádržky 0,3l.	<input type="checkbox"/>
Sací hadice ecologic	52	2.642-743.0						Ekologická sací hadice k nasávání vody z alternativních zdrojů jako např. dešťových sudů nebo vodních nádrží.	<input type="checkbox"/>
Prodloužení vysokotlakých hadic									
Prodloužení vysokotlaké hadice, 10m, K2-K7	53	6.389-092.0						Prodloužení vysokotlaké hadice pro vyšší flexibilitu. Robustní, kvalitní hadice DN 8, délka 10 m. Zesílená textilní vložkou, s ochranou proti zlomení a mosaznou přípojkou pro dlouhou životnost.	<input type="checkbox"/>
Prodloužení vysokotlaké hadice, 10m, K2-K7(<2010)	54	6.390-961.0							<input type="checkbox"/>
Prodloužení gumové vysokotlaké hadice, 10m, K2-K8	55	6.390-096.0						Prodloužení vysokotlaké gumové hadice pro vyšší flexibilitu. Kvalitní gumová hadice s ocelovou vložkou pro delší životnost, délka 10 m. Teplota: do 80 °C, tlak: do 160 bar.	<input type="checkbox"/>

■ □

K 7 Premium Car 1.168-607.0



56



57



58



59

		Objednací číslo						
Náhradní VT hadice- Systém od 2009								
Vysokotlaká hadice Quick Connect H 9 Q	56	2.641-721.0						9 m VT náhradní hadice pro VT čističe Kärcher (K3-K7) od r. 2009 nebo pozdější, u kterých se připevňuje hadice pomocí rychlospojky Quick Connect na pistolí a stroj. 160 bar, 60°C. <input type="checkbox"/>
Sada náhradní vysokotlaké hadice - od r.v. 1992								
Sada vysokotlaké hadice HK 7.5	57	2.641-828.0						Sada příslušenství k dovybavení praktickým rychlým připojením Quick Connect. Pro všechny VT čističe Kärcher hobby řady od roku výroby 1992. Není určeno pro VT čističe s bubnem na navíjení VT hadice. <input type="checkbox"/>
Sada s náhradní vysokotlakou hadicí HK 12	58	2.642-953.0						K přestrojení starších vysokotlakých čističů (od modelového roku 1992) na jednoduchý a pohodlný systém Quick Connect. <input type="checkbox"/>
Adaptér pro připojení prodlužovací hadice	59	2.643-037.0						<input type="checkbox"/>

■

K 7 Premium Car 1.168-607.0



1

		Objednáací číslo						
Hadice a uložení hadic								
Sada hadice pro vysokotlaké čističe	1	2.645-156.0					Sada hadice pro vysokotlaké čištění nebo zavlažování. Hadice PrimoFlex® (3/4"), 10 m, přípojka na vodovodní kohoutek G3/4, 1 x univerzální hadicová spojka s funkcí Aqua Stop.	<input type="checkbox"/>

■