




Vysokotlaký čistič „K7 Premium Home“ je dodáván se sadou Home Kit, která obsahuje čistič ploch T 400 k čištění rovných ploch bez stříkanců (včetně funkce čištění rohů) i čistič na kámen a fasády od společnosti Kärcher. Mimo jiné vás tento vysokotlaký čistič zaujme atraktivními součástmi: vodou chlazeným motorem, navíjecím bubnem na hadice pro maximální uživatelský a skladovací komfort, pistolí Quick Connect, 10 m dlouhou gumovou vysokotlakou hadicí, jakož i vodním filtrem pro ochranu čerpadla. Přístroj je vybaven ještě pracovním nastavcem Vario Power a rotační tryskou. Pracovní nástavec nabízí pohodlné nastavení tlaku vody, který se dá jednoduchým otočením přizpůsobit konkrétní čisticí situaci. Rotační tryska s rotujícím bodovým paprskem spolehlivě odstraňuje i nejodolnější nečistoty. Pomocí tohoto pomocníka v domácnosti odstraníte v okamžiku i ty nejintenzivnější nečistoty na cestách, v bazénech, na jízdních kolech nebo na automobilech.





K 7 Premium Home

Objednací číslo	1.168-608.0	
	4039784955837	
Tlak	bar / MPa	20-160 / 2-16
Průtok	l/h	600
Max. teplota přívodní vody	°C	60
Příkon	kW	3
Hmotnost bez příslušenství	kg	20
Rozměry (D x Š x V)	mm	404 × 461 × 968
Integrovaný vodní filtr		■
Adaptér připojení k zahradní hadici A3/4"		■
VT hadice	m	10
Systém Plug 'n' Clean		■
Integrovaný bublen na navijení VT hadice		■
Pistole s Quick Connect		■
Vodou chlazený motor		■
Vario-Power-pracovní nástavec		■
Rotační tryska		■

K 7 Premium Home

1.168-608.0



		Objednací číslo								
Vario Power Jet Short 360° VP 160 S pro K 5 - K 7	17	2.643-254.0							Vario Power Jet Short 360° s plynulou regulací tlaku a s kloubem nastavitelným v rozsahu 360° je ideální pro čištění těžko přístupných míst ležícím příliš blízko u sebe.	<input type="checkbox"/>
Teleskopický pracovní nástavec	18	2.642-347.0							Teleskopický pracovní nástavec s dosahem až 4m. Ideální pro pohodlné VT čištění např. rolet nebo fasád ve výšce. S komfortním upínacím popruhem a integrovanou nastavitelnou pistolí.	<input type="checkbox"/>
Různé										
Vodní filtr	19	4.730-059.0							K ochraně VT čerpadla před částicemi nečistot ze znečištěné vody.	<input type="checkbox"/>
Náhradní pistole Best s vložkou Softgrip	20	2.642-172.0							Pistole Premium vybavená systémem Quick Connect s vložkou Softgrip zaručuje vysoký komfort při čištění.	<input type="checkbox"/>
Sada náhradních o-kroužků	21	2.640-729.0							Sada náhradních O-kroužků pro jednoduchou výměnu O-kroužků a bezpečnostních ucpávek na příslušenství k vysokotlakým čističům.	<input type="checkbox"/>
Adaptér pro připojení na zahradní hadici	22	2.640-732.0							Adaptér pro připojení na zahradní hadici - vhodný pro připojení všech kartáčů značky Kärcher a mycí houby napojené na zahradní hadici rychlospojku.	<input type="checkbox"/>
Sady příslušenství										
Sada na čištění oken a zimních zahrad	23	2.640-771.0							Sada pro čištění oken a zimních zahrad: měkký plošný kartáč, vario kloub, 3 stup. Prodl. Pracovního nástavce a stěrka. K čištění a sušení oken a zimních zahrad.	<input type="checkbox"/>
	24	2.643-551.0								<input type="checkbox"/>
	25	2.643-553.0								<input type="checkbox"/>
Kartáče a mycí houby										
Kartáč Power WB 150	26	2.643-237.0							WB 150 kartáč Power k čištění citlivých ploch bez rozstříků. Účinná metoda působení sestávající z vysokého tlaku a ručního přitlaku kartáče šetří energii, vodu a až 30% času.	<input type="checkbox"/>
Měkký mycí kartáč WB 50	27	2.643-246.0							Univerzální měkký mycí kartáč WB 50 k důkladnému vyčištění všech myslitelných povrchů. S měkkými štětinami šetrnými k povrchům, ochranným kroužkem, převlečnou maticí a pryžovým okrajem.	<input type="checkbox"/>
Měkký mycí kartáč WB 60	28	2.643-233.0							Měkký mycí kartáč WB 60 k čištění větších ploch, např. auta, obytného automobilu, člunu, zimní zahrady nebo žaluzií. Dobrý plošný výkon díky pracovní šířce 248 mm.	<input type="checkbox"/>
Rotační mycí kartáč s kloubem WB 100	29	2.643-236.0							Rotační mycí kartáč s kloubem k čištění všech hladkých povrchů, jako lak, sklo nebo plast. Plynule nastavitelný kloub v rozsahu 180° na rukojeti k čištění těžko přístupných míst.	<input type="checkbox"/>
Kartáč na mytí ráfků	30	2.643-234.0							Kartáč na mytí ráfků pro efektivní čištění v rozsahu 360° také na těžko dostupných místech. Rovnoměrné rozdělení vody v rozsahu 360° pro stejnoměrný a perfektní výsledek čištění.	<input type="checkbox"/>
Měkký univerzální kartáč	31	2.640-589.0							Měkký univerzální kartáč pro důkladné čištění všech možných povrchů. S měkkými štětinami šetrnými k povrchu, ochranným obvodovým kruhem, převlečnou maticí a gumovým padem.	<input type="checkbox"/>
Měkký kartáč na čištění větších ploch	32	2.640-590.0							Měkký kartáč na čištění větších ploch jako např. aut, obytných vozů, lodí, zimních zahrad nebo rolet. Vysoký výkon čištění díky pracovní šířce 248 mm.	<input type="checkbox"/>
Rotační mycí kartáč s kloubem	33	2.640-907.0							Rotující mycí kartáč s kloubem pro čištění všech hladkých povrchů jako lak, sklo nebo plast. Plynule o 180° nastavitelný kloub na rukojeti pro čištění těžko přístupných míst.	<input type="checkbox"/>
Kartáč Power PB 150	34	2.641-812.0								<input type="checkbox"/>

■ □

K 7 Premium Home

1.168-608.0



		Objednávací číslo						
Mycí kartáč	35	6.903-276.0						Mycí kartáč pro venkovní užití s měkkými štětinami pro čištění těžko přístupných a citlivých míst. Vhodný pro všechny modely tlakových myček řady K 2 - K 7.
Prodloužení vysokotlakých hadic - Systém od 2008								
Vysokotlaká prodlužovací hadice Quick Connect XH 10 Q	36	2.641-710.0						Vysokotlaká prodlužovací hadice pro vyšší flexibilitu. 10 m robustní kvalitní hadice DN-8 pro dlouhou životnost. Vhodná pro stroje K3-K7 od r. 2008 s připojením Quick Connect.
Vysokotlaká prodlužovací hadice Quick Connect XH 6 Q	37	2.641-709.0						Vysokotlaká prodlužovací hadice pro vyšší flexibilitu. 6 m robustní kvalitní hadice DN-8 pro dlouhou životnost. Vhodná pro stroje K3-K7 od r. 2008 s připojením Quick Connect.
Vysokotlaká gumová prodlužovací hadice XH 10 QR	38	2.641-708.0						Vysokotlaká prodlužovací gumová hadice pro vyšší flexibilitu. 10 m robustní vysoce kvalitní hadice s ocelovou vložkou pro dlouhou životnost. Pro stroje K5-K7 od r. 2008 s příp. Quick Connect.
Speciální použití								
Sada na čištění potrubí 7,5 m	39	2.637-729.0						Sada na čištění potrubí se 7,5 m hadicí pro čištění potrubí, odtoků, spádového potrubí a toalet pro účinné uvolnění.
Sada na čištění potrubí , 15 m	40	2.637-767.0						Sada na čištění potrubí s 15 m hadicí pro čištění potrubí, odtoků, spádového potrubí a toalet pro účinné uvolnění.
Pískovací / otryskávací sada	41	2.638-792.0						K odstranění rzi, barev a pevně ulpívajících nečistot, ve spojení s otryskávacím prostředkem.
Variabilní kloub	42	2.640-733.0						O 180°plynule ohýbatelný variabilní kloub k pohodlnému čištění těžko přístupných míst. Variabilní kloub se napojuje mezi VT pistoli a příslušenství nebo mezi prodloužení pracovního nástavce a příslušenství.
Úložný systém "Organizer"	43	2.641-630.0						Nový organizační systém umožňuje jednoduché, praktické a pořádné uložení příslušenství. Jelikož sestává ze dvou modulů, je flexibilní v možnostech výstavby. Při uložení mycích kartáčů nejsou štětiny zohýbány a tím se prodlužuje jejich životnost.
Čistič podvozků	44	2.642-561.0						Účinný čistič podvozků pro efektivní odstranění nečistot, bahna, písku a povlaků soli. Včetně trysky pro nanášení vosku na podvozek.
	45	2.643-100.0						
	46	2.643-147.0						
	47	2.643-143.0						
	48	2.643-144.0						
Sada na čištění potrubí a okapů	49	2.643-145.0						
Sada na čištění potrubí a okapů	50	2.642-240.0						Systémové řešení 2 v 1 pro rychlé a jednoduché VT čištění okapů a trubek bez žebříku. S 20m VT hadicí.
Pěnovací tryska balená 0,3l	51	2.641-848.0						Pěnovací tryska s účinnou pěnou pro čištění veškerých povrchů jako např. autolak nebo lak motorek, sklo nebo kámen bez námahy. Objem nádržky 0,3l.
Sací hadice ecologic	52	2.642-743.0						Ekologická sací hadice k nasávání vody z alternativních zdrojů jako např. dešťových sudů nebo vodních nádrží.
Prodloužení vysokotlakých hadic								
Prodloužení vysokotlaké hadice, 10m, K2-K7	53	6.389-092.0						Prodloužení vysokotlaké hadice pro vyšší flexibilitu. Robustní, kvalitní hadice DN 8, délka 10 m. Zesílená textilní vložkou, s ochranou proti zlomení a mosaznou přípojkou pro dlouhou životnost.
Prodloužení vysokotlaké hadice, 10m, K2-K7(<2010)	54	6.390-961.0						Prodloužení vysokotlaké gumové hadice pro vyšší flexibilitu. Kvalitní gumová hadice s ocelovou vložkou pro delší životnost, délka 10 m. Teplota: do 80 °C, tlak: do 160 bar.
Prodloužení gumové vysokotlaké hadice, 10m, K2-K8	55	6.390-096.0						Prodloužení vysokotlaké gumové hadice pro vyšší flexibilitu. Kvalitní gumová hadice s ocelovou vložkou pro delší životnost, délka 10 m. Teplota: do 80 °C, tlak: do 160 bar.



K 7 Premium Home 1.168-608.0



		Objednací číslo						
Náhradní VT hadice- Systém od 2009								
Vysokotlaká hadice Quick Connect H 9 Q	56	2.641-721.0					9 m VT náhradní hadice pro VT čističe Kärcher (K3-K7) od r. 2009 nebo pozdější, u kterých se připevňuje hadice pomocí rychlospojky Quick Connect na pistolí a stroj. 160 bar, 60°C.	<input type="checkbox"/>
Sada náhradní vysokotlaké hadice - od r.v. 1992								
Sada vysokotlaké hadice HK 7.5	57	2.641-828.0					Sada příslušenství k dovybavení praktickým rychlým připojením Quick Connect. Pro všechny VT čističe Kärcher hobby řady od roku výroby 1992. Není určeno pro VT čističe s bubnem na navíjení VT hadice.	<input type="checkbox"/>
Sada s náhradní vysokotlakou hadicí HK 12	58	2.642-953.0					K přestrojení starších vysokotlakých čističů (od modelového roku 1992) na jednoduchý a pohodlný systém Quick Connect.	<input type="checkbox"/>
Adaptér pro připojení prodlužovací hadice	59	2.643-037.0						<input type="checkbox"/>

■

K 7 Premium Home 1.168-608.0



1

		Objednací číslo						
Hadice a uložení hadic								
Sada hadice pro vysokotlaké čističe	1	2.645-156.0					Sada hadice pro vysokotlaké čištění nebo zavlažování. Hadice PrimoFlex® (3/4"), 10 m, přípojka na vodovodní kohoutek G3/4, 1 x univerzální hadicová spojka s funkcí Aqua Stop.	<input type="checkbox"/>

■