




Vysokotlaký čistič „K4“ se představuje s výkonným, vodou chlazeným motorem, který se vyznačuje dlouhou životností. Tento přístroj s pistolí Quick Connect a s 6 m dlouhou vysokotlakou hadicí byl sestaven pro příležitostné použití a středně silné nečistoty. Díky pracovnímu nastavci Vario Power se dají podle potřeby vyčistit automobily, zahradní ploty, jízdní kola apod. Tlak vody se dá na pracovním nastavci Vario Power jednoduchým otočením vždy přizpůsobit konkrétnímu čištěnému objektu. A rotační tryska s rotujícím bodovým paprskem se postará i u odolných nečistot o výborný čisticí výsledek bez kompromisů. Vestavěný vodní filtr spolehlivě chrání čerpadlo před částicemi nečistot. Součástí dodávky je mimochodem obsažen i univerzální čistič P & C.





K 4 Classic *EU

Objednáací číslo		1.180-150.0
		4039784727731
Tlak	bar / MPa	20-130 / 2-13
Průtok	l/h	420
Max. teplota přívodní vody	°C	40
Příkon	kW	1,8
Hmotnost bez příslušenství	kg	11,8
Rozměry (D x Š x V)	mm	300 x 394 x 876
Integrovaný vodní filtr		■
Adaptér připojení k zahradní hadici A3/4"		■
VT hadice	m	6
Systém Plug 'n' Clean		■
Pistole s Quick Connect		■
Quick Connect na straně přístroje		■
Vodou chlazený motor		■
Vario-Power-pracovní nástavec		■
Rotační tryska		■
1 l RM 555 univerzální čisticí prostředek		■
		■

K 4 Classic *EU 1.180-150.0



		Objednací číslo																						
Pracovní nástavce																								
Pracovní nástavec Vario Power VP 145 pro K 3 - K 4	1	2.643-235.0																						Plynulá regulace tlaku jednoduchým otáčením pracovního nástavce: od nízkotlakého paprsku čistícího prostředku po vysokotlaký paprsek. ■
Rotační tryska DB 145 pro K 2 - K 4	2	2.643-244.0																						Rotující vysokotlaký paprsek s vyšší čisticí silou pro silně ulpívající nečistoty a znečištění v silných vrstvách. Ideální pro mechem porostlé a zvětralé povrchy. ■
Ochrana proti rozstříku	3	2.640-916.0																						Ochrana pro rotační trysku. Chrání uživatele spolehlivě před rozstříkující vodou - především při čištění rohů a hran. K nasazení na všechny rotační trysky Kärcher (kromě 4.763-184.0). □
Úhlový pracovní nástavec	4	2.638-817.0																						Extra dlouhý zahnutý pracovní nástavec k pohodlnému čištění těžce přístupných míst např. okapů nebo podvozků vozidel. □
Prodloužení pracovního nástavce	5	2.643-240.0																						Prodloužení o 0,4 m. K efektivnímu čištění těžko dostupných míst. Vhodné pro veškeré příslušenství Kärcher. □
3-stupňové prodloužení pracovního nástavce, 1,7 m	6	2.639-722.0																						Variabilní prodloužení pracovního nástavce se 4 hliníkovými segmenty na 0,90m, 1,30 m a 1,70 m. □
Vario Power Jet Short 360° VP 145 S pro K 2 - K 4	7	2.643-253.0																						Vario Power Jet Short 360° s plynulou regulací tlaku a s kloubem nastavitelným v rozsahu 360° je ideální pro čištění těžko přístupných míst ležících příliš blízko u sebe. □
Multi Power Jet MP 145 pro K 3 - K 5	8	2.643-239.0																						Pracovní nástavec s 5 různými typy vodního paprsku: nízkotlaký paprsek čistícího prostředku, vysokotlaký plochý paprsek, plochý paprsek střední šířky, bodový paprsek a rotující paprsek. Volba typu paprsku se provádí otáčením pracovního nástavce. □
Teleskopický pracovní nástavec	9	2.642-347.0																						Teleskopický pracovní nástavec s dosahem až 4m. Ideální pro pohodlné VT čištění např. rolet nebo fasád ve výšce. S komfortním upínacím popruhem a integrovanou nastavitelnou pistolí. □
Multi-Power-Jet K3 -K5	10	2.642-440.0																						Pět druhů paprsků v jednom pracovním nástavci pouhým otočením: paprsek pro čist. prostředky, vysokotlaký plochý paprsek, rotující paprsek, bodový paprsek a široký paprsek se sníženým tlakem. □
Různé																								
Vodní filtr	11	4.730-059.0																						K ochraně VT čerpadla před částicemi nečistot ze znečištěné vody. □
Sada náhradních o-kroužků	12	2.640-729.0																						Sada náhradních O-kroužků pro jednoduchou výměnu O-kroužků a bezpečnostních ucpávek na příslušenství k vysokotlakým čističům. □
Náhradní pistole Best s vložkou Softgrip	13	2.642-172.0																						Pistole Premium vybavená systémem Quick Connect s vložkou Softgrip zaručuje vysoký komfort při čištění. □
Adaptér pro připojení na zahradní hadici	14	2.640-732.0																						Adaptér pro připojení na zahradní hadici - vhodný pro připojení všech kartáčů značky Kärcher a mycí houby napojené na zahradní hadici rychlospojkou. □
Čistič ploch																								
Čistič ploch Kartáč Power PS 40	15	2.643-245.0																						PS 40 power kartáč se 3 integrovanými vysokotlakými tryskami pro účinné očištění povrchů od ulpívajících nečistot. S integrovanou stěrko pro odstranění špinavé vody. □
Čistič ploch T 300 "T-Racer"	16	2.640-212.0																						K čištění ploch bez ostříkání. S rukovětí k čištění svislých ploch, např. garážových vrat a přizpůsobitelným čistícím tlakem. Pro Kärcher vysokotlaké čističe Home and Garden tříd K2 - K7. □

■ □

K 4 Classic *EU 1.180-150.0



		Objednávací číslo									
"T-Racer" náhradní trysky	17	2.640-727.0								Vysoce kvalitní, šedé náhradní trysky k jednoduché výměně trysek u T-Raceru. Vhodné pro výměnu pro třídy strojů K2 - K5.	<input type="checkbox"/>
PS 40 Power kartáč	18	2.640-865.0								PS 40 power kartáč se 3 integrovanými vysokotlakými tryskami pro účinné očištění povrchů od ulpívajících nečistot. S integrovanou stěrko pro odstranění špinavé vody.	<input type="checkbox"/>
T 400 Display	19	2.641-751.0								T 400 Display se štítkem podporujícím prodej v příjemném designu. Ideální pro produktové prezentace, promoční akce, prezentace. Reklama, která podporuje spontánní nákupy!	<input type="checkbox"/>
Čistič ploch T-Racer T 250	20	2.642-194.0								T 250 T-Racer čistí rovné plochy bez ostříkání. S rukojetí pro čištění svislých ploch. Pro VT čističe Kärcher Home and Garden tříd K 2 - K 7.	<input type="checkbox"/>
Sady příslušenství											
Sada pro čištění oken a zimních zahrad	21	2.640-771.0								Sada pro čištění oken a zimních zahrad: měkký plošný kartáč, vario kloub, 3 stup. Prodl. Pracovního nástavce a stěrka. K čištění a sušení oken a zimních zahrad.	<input type="checkbox"/>
	22	2.643-551.0									<input type="checkbox"/>
	23	2.643-553.0									<input type="checkbox"/>
Kartáče a mycí houby											
Kartáč Power WB 150	24	2.643-237.0								WB 150 kartáč Power k čištění citlivých ploch bez rozstříků. Účinná metoda působení sestávající z vysokého tlaku a ručního přitlaku kartáče šetří energii, vodu a až 30% času.	<input type="checkbox"/>
Měkký mycí kartáč WB 50	25	2.643-246.0								Univerzální měkký mycí kartáč WB 50 k důkladnému vyčištění všech myslitelných povrchů. S měkkými štětinami šetrnými k povrchům, ochranným kroužkem, převlečnou maticí a pryžovým okrajem.	<input type="checkbox"/>
Měkký mycí kartáč WB 60	26	2.643-233.0								Měkký mycí kartáč WB 60 k čištění větších ploch, např. auta, obytného automobilu, člunu, zimní zahrady nebo žaluzií. Dobrý plošný výkon díky pracovní šířce 248 mm.	<input type="checkbox"/>
Rotační mycí kartáč s kloubem WB 100	27	2.643-236.0								Rotační mycí kartáč s kloubem k čištění všech hladkých povrchů, jako lak, sklo nebo plast. Plynule nastavitelný kloub v rozsahu 180° na rukojeti k čištění těžko přístupných míst.	<input type="checkbox"/>
Kartáč na mytí ráfků	28	2.643-234.0								Kartáč na mytí ráfků pro efektivní čištění v rozsahu 360° také na těžko dostupných místech. Rovnoměrné rozdělení vody v rozsahu 360° pro stejnoměrný a perfektní výsledek čištění.	<input type="checkbox"/>
Měkký univerzální kartáč	29	2.640-589.0								Měkký univerzální kartáč pro důkladné čištění všech možných povrchů. S měkkými štětinami šetrnými k povrchu, ochranným obvodovým kruhem, převlečnou maticí a gumovým padem.	<input type="checkbox"/>
Měkký kartáč na čištění větších ploch	30	2.640-590.0								Měkký kartáč na čištění větších ploch jako např. aut, obytných vozů, lodí, zimních zahrad nebo rolet. Vysoký výkon čištění díky pracovní šířce 248 mm.	<input type="checkbox"/>
Rotační mycí kartáč s kloubem	31	2.640-907.0								Rotující mycí kartáč s kloubem pro čištění všech hladkých povrchů jako lak, sklo nebo plast. Plynule o 180° nastavitelný kloub na rukojeti pro čištění těžko přístupných míst.	<input type="checkbox"/>
Kartáč Power PB 150	32	2.641-812.0									<input type="checkbox"/>
Mycí kartáč	33	6.903-276.0								Mycí kartáč pro venkovní užití s měkkými štětinami pro čištění těžko přístupných a citlivých míst. Vhodný pro všechny modely tlakových myček řady K 2 - K 7.	<input type="checkbox"/>
Prodloužení vysokotlakých hadic - Systém od 2008											
Vysokotlaká prodlužovací hadice Quick Connect XH 10 Q	34	2.641-710.0								Vysokotlaká prodlužovací hadice pro vyšší flexibilitu. 10 m robustní kvalitní hadice DN-8 pro dlouhou životnost. Vhodná pro stroje K3-K7 od r. 2008 s připojením Quick Connect.	<input type="checkbox"/>



K 4 Classic *EU

1.180-150.0



		Objednáací číslo							
Vysokotlaká prodlužovací hadice Quick Connect XH 6 Q	35	2.641-709.0						Vysokotlaká prodlužovací hadice pro vyšší flexibilitu. 6 m robustní kvalitní hadice DN-8 pro dlouhou životnost. Vhodná pro stroje K3-K7 od r. 2008 s připojením Quick Connect.	<input type="checkbox"/>
Vysokotlaká gumová prodlužovací hadice XH 10 QR	36	2.641-708.0						Vysokotlaká prodlužovací gumová hadice pro vyšší flexibilitu. 10 m robustní vysoce kvalitní hadice s ocelovou vložkou pro dlouhou životnost. Pro stroje K5-K7 od r. 2008 s příp. Quick Connect.	<input type="checkbox"/>
Náhradní VT hadice- Systém od 2009									
Vysokotlaká hadice Quick Connect H 9 Q	37	2.641-721.0						9 m VT náhradní hadice pro VT čističe Kärcher (K3-K7) od r. 2009 nebo pozdější, u kterých se připevňuje hadice pomocí rychlospojky Quick Connect na pistolí a stroj. 160 bar, 60°C.	<input type="checkbox"/>
Speciální použití									
Sada na čištění potrubí 7,5 m	38	2.637-729.0						Sada na čištění potrubí se 7,5 m hadicí pro čištění potrubí, odtoků, spádového potrubí a toalet pro účinné uvolnění.	<input type="checkbox"/>
Sada na čištění potrubí , 15 m	39	2.637-767.0						Sada na čištění potrubí s 15 m hadicí pro čištění potrubí, odtoků, spádového potrubí a toalet pro účinné uvolnění.	<input type="checkbox"/>
Pískovací / otryskávací sada	40	2.638-792.0						K odstranění rzi, barev a pevně ulpívajících nečistot, ve spojení s otryskávacím prostředkem.	<input type="checkbox"/>
Variabilní kloub	41	2.640-733.0						O 180°plynule ohybatelný variabilní kloub k pohodlnému čištění těžko přístupných míst. Variabilní kloub se nespojuje mezi VT pistolí a příslušenství nebo mezi prodloužení pracovního nástavce a příslušenství.	<input type="checkbox"/>
Úložný systém "Organizer"	42	2.641-630.0						Nový organizační systém umožňuje jednoduché, praktické a pořádné uložení příslušenství. Jelikož sestává ze dvou modulů, je flexibilní v možnostech výstavby. Při uložení mycích kartáčů nejsou štětiny zohýbány a tím se prodlužuje jejich životnost.	<input type="checkbox"/>
Čistič podvozků	43	2.642-561.0						Účinný čistič podvozků pro efektivní odstranění nečistot, bahna, písku a povlaků soli. Včetně trysky pro nanášení vosku na podvozek.	<input type="checkbox"/>
	44	2.643-100.0							<input type="checkbox"/>
	45	2.643-147.0							<input type="checkbox"/>
	46	2.643-143.0							<input type="checkbox"/>
	47	2.643-144.0							<input type="checkbox"/>
	48	2.643-145.0							<input type="checkbox"/>
Sada na čištění potrubí a okapů	49	2.642-240.0						Systémové řešení 2 v 1 pro rychlé a jednoduché VT čištění okapů a trubek bez žebříku. S 20m VT hadicí.	<input type="checkbox"/>
Pěnovací tryska balená 0,3l	50	2.641-848.0						Pěnovací tryska s účinnou pěnou pro čištění veškerých povrchů jako např. autolak nebo lak motorek, sklo nebo kámen bez námahy. Objem nádržky 0,3l.	<input type="checkbox"/>
Sací hadice ecologic	51	2.642-743.0						Ekologická sací hadice k nasávání vody z alternativních zdrojů jako např. dešťových sudů nebo vodních nádrží.	<input type="checkbox"/>
Prodloužení vysokotlakých hadic									
Prodloužení vysokotlaké hadice, 10m, K2-K7	52	6.389-092.0						Prodloužení vysokotlaké hadice pro vyšší flexibilitu. Robustní, kvalitní hadice DN 8, délka 10 m. Zesílená textilní vložkou, s ochranou proti zlomení a mosaznou přípojkou pro dlouhou životnost.	<input type="checkbox"/>
Prodloužení vysokotlaké hadice, 10m, K2-K7(<2010)	53	6.390-961.0							<input type="checkbox"/>
Prodloužení gumové vysokotlaké hadice, 10m, K2-K8	54	6.390-096.0						Prodloužení vysokotlaké gumové hadice pro vyšší flexibilitu. Kvalitní gumová hadice s ocelovou vložkou pro delší životnost, délka 10 m. Teplota: do 80 °C, tlak: do 160 bar.	<input type="checkbox"/>



K 4 Classic *EU 1.180-150.0



55



56



57

		Objednací číslo						
Sada náhradní vysokotlaké hadice - od r.v. 1992								
Sada vysokotlaké hadice HK 7.5	55	2.641-828.0					Sada příslušenství k dovybavení praktickým rychlým připojením Quick Connect. Pro všechny VT čističe Kärcher hobby řady od roku výroby 1992. Není určeno pro VT čističe s bubnem na navíjení VT hadice.	<input type="checkbox"/>
Sada s náhradní vysokotlakou hadicí HK 12	56	2.642-953.0					K přestrojení starších vysokotlakých čističů (od modelového roku 1992) na jednoduchý a pohodlný systém Quick Connect.	<input type="checkbox"/>
Adaptér pro připojení prodlužovací hadice	57	2.643-037.0						<input type="checkbox"/>

■

K 4 Classic *EU 1.180-150.0



1

		Objednací číslo						
Hadice a uložení hadic								
Sada hadice pro vysokotlaké čističe	1	2.645-156.0					Sada hadice pro vysokotlaké čištění nebo zavlažování. Hadice PrimoFlex® (3/4"), 10 m, přípojka na vodovodní kohoutek G3/4, 1 x univerzální hadicová spojka s funkcí Aqua Stop.	<input type="checkbox"/>

■