




Vysokotlaký čistič „K4 Home“: vodou chlazený motor, pistole s připojením Quick Connect, 6 m dlouhá vysokotlaká hadice, vodní filtr pro ochranu čerpadla, pracovní nástavec Vario Power s pohodlně nastavitelným ovládáním vodního tlaku, jakož i rotační tryska s rotujícím bodovým paprskem proti obzvláště odolným nečistotám vytváří z tohoto vysokotlakého čističe silného spojence v boji proti veškerým středně silným nečistotám. Ideální řešení k čištění zahradních plotů, jízdních kol nebo i menších automobilů. Doplnková sada Home Kit obsahuje čistič ploch T 250 pro vysoce efektivní čištění větších ploch bez stříkanců, jakož i čistič na kámen a fasády 3 v 1 v litrové láhvi.





K 4 Home

Objednací číslo	1.180-158.0	
	4039784950917	
Tlak	bar / MPa	20–130 / 2–13
Průtok	l/h	420
Max. teplota přívodní vody	°C	40
Příkon	kW	1,8
Hmotnost bez příslušenství	kg	11,8
Rozměry (D x Š x V)	mm	300 × 394 × 876
Sada pro domácnost	Čistič ploch T250, čistič kamene a fasád 3 v 1	
Integrovaný vodní filtr	■	
Adaptér připojení k zahradní hadici A3/4"	■	
VT hadice	m	6
Systém Plug 'n' Clean	■	
Pistole s Quick Connect	■	
Quick Connect na straně přístroje	■	
Vodou chlazený motor	■	
Vario-Power-pracovní nástavec	■	
Rotační tryska	■	
	■	



		Objednací číslo										
Čistič ploch												
Čistič ploch T-Racer T 250	1	2.642-194.0							T 250 T-Racer čistí rovné plochy bez ostříkání. S rukojetí pro čištění svislých ploch. Pro VT čističe Kärcher Home and Garden tříd K 2 - K 7.			■
Čistič ploch Kartáč Power PS 40	2	2.643-245.0							PS 40 power kartáč se 3 integrovanými vysokotlakými tryskami pro účinné očištění povrchů od ulpívajících nečistot. S integrovanou stěrko pro odstranění špinavé vody.			□
Čistič ploch T 300 "T-Racer"	3	2.640-212.0							K čištění ploch bez ostříkání. S rukojetí k čištění svislých ploch, např. garážových vrat a přizpůsobitelným čistícím tlakem. Pro Kärcher vysokotlaké čističe Home and Garden tříd K2 - K7.			□
"T-Racer" náhradní trysky	4	2.640-727.0							Vysoce kvalitní, šedé náhradní trysky k jednoduché výměně trysek u T-Raceru. Vhodné pro výměnu pro třídy strojů K2 - K5.			□
PS 40 Power kartáč	5	2.640-865.0							PS 40 power kartáč se 3 integrovanými vysokotlakými tryskami pro účinné očištění povrchů od ulpívajících nečistot. S integrovanou stěrko pro odstranění špinavé vody.			□
T 400 Display	6	2.641-751.0							T 400 Display se štítkem podporujícím prodej v příjemném designu. Ideální pro produktové prezentace, promoční akce, prezentace. Reklama, která podporuje spontánní nákupy!			□
Pracovní nástavce												
Pracovní nástavec Vario Power VP 145 pro K 3 - K 4	7	2.643-235.0							Plynulá regulace tlaku jednoduchým otáčením pracovního nástavce: od nízkotlakého paprsku čistícího prostředku po vysokotlaký paprsek.			■
Rotační tryska DB 145 pro K 2 - K 4	8	2.643-244.0							Rotující vysokotlaký paprsek s vyšší čistící silou pro silně ulpívající nečistoty a znečištění v silných vrstvách. Ideální pro mechem porostlé a zvětralé povrchy.			■
Ochrana proti rozstříku	9	2.640-916.0							Ochrana pro rotační trysku. Chrání uživatele spolehlivě před rozstříkující vodou - především při čištění rohů a hran. K nasazení na všechny rotační trysky Kärcher (kromě 4.763-184.0).			□
Úhlový pracovní nástavec	10	2.638-817.0							Extra dlouhý zahnutý pracovní nástavec k pohodlnému čištění těžce přístupných míst např. okapů nebo podvozků vozidel.			□
Prodloužení pracovního nástavce	11	2.643-240.0							Prodloužení o 0,4 m. K efektivnímu čištění těžko dostupných míst. Vhodné pro veškeré příslušenství Kärcher.			□
3-stupňové prodloužení pracovního nástavce, 1,7 m	12	2.639-722.0							Variabilní prodloužení pracovního nástavce se 4 hliníkovými segmenty na 0,90m, 1,30 m a 1,70 m.			□
Vario Power Jet Short 360° VP 145 S pro K 2 - K 4	13	2.643-253.0							Vario Power Jet Short 360° s plynulou regulací tlaku a s kloubem nastavitelným v rozsahu 360° je ideální pro čištění těžko přístupných míst ležících příliš blízko u sebe.			□
Multi Power Jet MP 145 pro K 3 - K 5	14	2.643-239.0							Pracovní nástavec s 5 různými typy vodního paprsku: nízkotlaký paprsek čistícího prostředku, vysokotlaký plochý paprsek, plochý paprsek střední šířky, bodový paprsek a rotující paprsek. Volba typu paprsku se provádí otáčením pracovního nástavce.			□
Teleskopický pracovní nástavec	15	2.642-347.0							Teleskopický pracovní nástavec s dosahem až 4m. Ideální pro pohodlné VT čištění např. rolet nebo fasád ve výšce. S komfortním upínacím popruhem a integrovanou nastavitelnou pistolí.			□
Multi-Power-Jet K3 -K5	16	2.642-440.0							Pět druhů paprsků v jednom pracovním nástavci pouhým otočením: paprsek pro číšť. prostředky, vysokotlaký plochý paprsek, rotující paprsek, bodový paprsek a široký paprsek se sníženým tlakem.			□

K 4 Home

1.180-158.0



		Objednávací číslo						
Různé								
Vodní filtr	17	4.730-059.0						K ochraně VT čerpadla před částicemi nečistot ze znečištěné vody.
Sada náhradních o-kroužků	18	2.640-729.0						Sada náhradních O-kroužků pro jednoduchou výměnu O-kroužků a bezpečnostních ucpávek na příslušenství k vysokotlakým čističům.
Náhradní pistole Best s vložkou Softgrip	19	2.642-172.0						Pistole Premium vybavená systémem Quick Connect s vložkou Softgrip zaručuje vysoký komfort při čištění.
Adaptér pro připojení na zahradní hadici	20	2.640-732.0						Adaptér pro připojení na zahradní hadici - vhodný pro připojení všech kartáčů značky Kärcher a mycí houby napojené na zahradní hadici rychlospojkou.
Sady příslušenství								
Sada na čištění oken a zimních zahrad	21	2.640-771.0						Sada pro čištění oken a zimních zahrad: měkký plošný kartáč, vario kloub, 3 stup. Prod. Pracovního nástavce a stěrka. K čištění a sušení oken a zimních zahrad.
	22	2.643-551.0						
	23	2.643-553.0						
Kartáče a mycí houby								
Kartáč Power WB 150	24	2.643-237.0						WB 150 kartáč Power k čištění citlivých ploch bez rozstříků. Účinná metoda působení sestávající z vysokého tlaku a ručního přitlaku kartáče šetří energii, vodu a až 30% času.
Měkký mycí kartáč WB 50	25	2.643-246.0						Univerzální měkký mycí kartáč WB 50 k důkladnému vyčištění všech myslitelných povrchů. S měkkými štětinami šetrnými k povrchům, ochranným kroužkem, převlečnou maticí a pryžovým okrajem.
Měkký mycí kartáč WB 60	26	2.643-233.0						Měkký mycí kartáč WB 60 k čištění větších ploch, např. auta, obytného automobilu, člunu, zimní zahrady nebo žaluzií. Dobrý plošný výkon díky pracovní šířce 248 mm.
Rotační mycí kartáč s kloubem WB 100	27	2.643-236.0						Rotační mycí kartáč s kloubem k čištění všech hladkých povrchů, jako lak, sklo nebo plast. Plynule nastavitelný kloub v rozsahu 180° na rukojeti k čištění těžko přístupných míst.
Kartáč na mytí ráfků	28	2.643-234.0						Kartáč na mytí ráfků pro efektivní čištění v rozsahu 360° také na těžko dostupných místech. Rovnoměrné rozdělení vody v rozsahu 360° pro stejnoměrný a perfektní výsledek čištění.
Měkký univerzální kartáč	29	2.640-589.0						Měkký univerzální kartáč pro důkladné čištění všech možných povrchů. S měkkými štětinami šetrnými k povrchu, ochranným obvodovým kruhem, převlečnou maticí a gumovým padem.
Měkký kartáč na čištění větších ploch	30	2.640-590.0						Měkký kartáč na čištění větších ploch jako např. aut, obytných vozů, lodí, zimních zahrad nebo rolet. Vysoký výkon čištění díky pracovní šířce 248 mm.
Rotační mycí kartáč s kloubem	31	2.640-907.0						Rotující mycí kartáč s kloubem pro čištění všech hladkých povrchů jako lak, sklo nebo plast. Plynule o 180° nastavitelný kloub na rukojeti pro čištění těžko přístupných míst.
Kartáč Power PB 150	32	2.641-812.0						
Mycí kartáč	33	6.903-276.0						Mycí kartáč pro venkovní užití s měkkými štětinami pro čištění těžko přístupných a citlivých míst. Vhodný pro všechny modely tlakových myček řady K 2 - K 7.
Prodloužení vysokotlakých hadic - Systém od 2008								
Vysokotlaká prodlužovací hadice Quick Connect XH 10 Q	34	2.641-710.0						Vysokotlaká prodlužovací hadice pro vyšší flexibilitu. 10 m robustní kvalitní hadice DN-8 pro dlouhou životnost. Vhodná pro stroje K3-K7 od r. 2008 s připojením Quick Connect.

■ □



		Objednáací číslo							
Vysokotlaká prodlužovací hadice Quick Connect XH 6 Q	35	2.641-709.0						Vysokotlaká prodlužovací hadice pro vyšší flexibilitu. 6 m robustní kvalitní hadice DN-8 pro dlouhou životnost. Vhodná pro stroje K3-K7 od r. 2008 s připojením Quick Connect.	<input type="checkbox"/>
Vysokotlaká gumová prodlužovací hadice XH 10 QR	36	2.641-708.0						Vysokotlaká prodlužovací gumová hadice pro vyšší flexibilitu. 10 m robustní vysoce kvalitní hadice s ocelovou vložkou pro dlouhou životnost. Pro stroje K5-K7 od r. 2008 s příp. Quick Connect.	<input type="checkbox"/>
Náhradní VT hadice- Systém od 2009									
Vysokotlaká hadice Quick Connect H 9 Q	37	2.641-721.0						9 m VT náhradní hadice pro VT čističe Kärcher (K3-K7) od r. 2009 nebo pozdější, u kterých se připevňuje hadice pomocí rychlospojky Quick Connect na pistolí a stroj. 160 bar, 60°C.	<input type="checkbox"/>
Speciální použití									
Sada na čištění potrubí 7,5 m	38	2.637-729.0						Sada na čištění potrubí se 7,5 m hadicí pro čištění potrubí, odtoků, spádového potrubí a toalet pro účinné uvolnění.	<input type="checkbox"/>
Sada na čištění potrubí , 15 m	39	2.637-767.0						Sada na čištění potrubí s 15 m hadicí pro čištění potrubí, odtoků, spádového potrubí a toalet pro účinné uvolnění.	<input type="checkbox"/>
Pískovací / otryskávací sada	40	2.638-792.0						K odstranění rzi, barev a pevně ulpívajících nečistot, ve spojení s otryskávacím prostředkem.	<input type="checkbox"/>
Variabilní kloub	41	2.640-733.0						O 180°plynule ohybatelný variabilní kloub k pohodlnému čištění těžko přístupných míst. Variabilní kloub se napojuje mezi VT pistolí a příslušenství nebo mezi prodloužení pracovního nástavce a příslušenství.	<input type="checkbox"/>
Úložný systém "Organizer"	42	2.641-630.0						Nový organizační systém umožňuje jednoduché, praktické a pořádné uložení příslušenství. Jelikož sestává ze dvou modulů, je flexibilní v možnostech výstavby. Při uložení mycích kartáčů nejsou štětiny zohýbány a tím se prodlužuje jejich životnost.	<input type="checkbox"/>
Čistič podvozků	43	2.642-561.0						Účinný čistič podvozků pro efektivní odstranění nečistot, bahna, písku a povlaků soli. Včetně trysky pro nanášení vosku na podvozek.	<input type="checkbox"/>
	44	2.643-100.0							<input type="checkbox"/>
	45	2.643-147.0							<input type="checkbox"/>
	46	2.643-143.0							<input type="checkbox"/>
	47	2.643-144.0							<input type="checkbox"/>
	48	2.643-145.0							<input type="checkbox"/>
Sada na čištění potrubí a okapů	49	2.642-240.0						Systémové řešení 2 v 1 pro rychlé a jednoduché VT čištění okapů a trubek bez žebříku. S 20m VT hadicí.	<input type="checkbox"/>
Pěnovací tryska balená 0,3l	50	2.641-848.0						Pěnovací tryska s účinnou pěnou pro čištění veškerých povrchů jako např. autolak nebo lak motorek, sklo nebo kámen bez námahy. Objem nádržky 0,3l.	<input type="checkbox"/>
Sací hadice ecologic	51	2.642-743.0						Ekologická sací hadice k nasávání vody z alternativních zdrojů jako např. dešťových sudů nebo vodních nádrží.	<input type="checkbox"/>
Prodloužení vysokotlakých hadic									
Prodloužení vysokotlaké hadice, 10m, K2-K7	52	6.389-092.0						Prodloužení vysokotlaké hadice pro vyšší flexibilitu. Robustní, kvalitní hadice DN 8, délka 10 m. Zesílená textilní vložkou, s ochranou proti zlomení a mosaznou přípojkou pro dlouhou životnost.	<input type="checkbox"/>
Prodloužení vysokotlaké hadice, 10m, K2-K7(<2010)	53	6.390-961.0							<input type="checkbox"/>
Prodloužení gumové vysokotlaké hadice, 10m, K2-K8	54	6.390-096.0						Prodloužení vysokotlaké gumové hadice pro vyšší flexibilitu. Kvalitní gumová hadice s ocelovou vložkou pro delší životnost, délka 10 m. Teplota: do 80 °C, tlak: do 160 bar.	<input type="checkbox"/>



K 4 Home

1.180-158.0



55



56



57

		Objednáací číslo						
Sada náhradní vysokotlaké hadice - od r.v. 1992								
Sada vysokotlaké hadice HK 7.5	55	2.641-828.0					Sada příslušenství k dovybavení praktickým rychlým připojením Quick Connect. Pro všechny VT čističe Kärcher hobby řady od roku výroby 1992. Není určeno pro VT čističe s bubnem na navíjení VT hadice.	<input type="checkbox"/>
Sada s náhradní vysokotlakou hadicí HK 12	56	2.642-953.0					K přestrojení starších vysokotlakých čističů (od modelového roku 1992) na jednoduchý a pohodlný systém Quick Connect.	<input type="checkbox"/>
Adaptér pro připojení prodlužovací hadice	57	2.643-037.0						<input type="checkbox"/>

■

K 4 Home

1.180-158.0



		Objednací číslo						
Hadice a uložení hadic								
Sada hadice pro vysokotlaké čističe	1	2.645-156.0					Sada hadice pro vysokotlaké čištění nebo zavlažování. Hadice PrimoFlex® (3/4"), 10 m, přípojka na vodovodní kohoutek G3/4, 1 x univerzální hadicová spojka s funkcí Aqua Stop.	<input type="checkbox"/>

■