




Vysokotlaký čistič „K5“ na středně silné nečistoty rovnoměrně vyleští větší automobily, kamenné zdi nebo jízdní kola. Vysokotlaký čistič je vybaven výkonným, vodou chlazeným motorem a disponuje pistolí s rychlospojovacím systémem Quick Connect, 8 m dlouhou vysokotlakou hadicí. Patří k němu ještě pracovní nástavec Vario Power pro pohodlné a požadované nastavení vodního tlaku a šetrné ošetření citlivých povrchů, jakož i rotační tryskou s vysoce výkonným rotujícím bodovým paprskem proti nejodolnějším nečistotám. Vestavěný vodní filtr je určen na ochranu čerpadla. Balení je doplněno univerzálním čističem P & C.





K 5 Classic *EU

Objednáací číslo		1.180-633.0
		4039784729650
Tlak	bar / MPa	20-145 / 2-14,5
Průtok	l/h	500
Max. teplota přívodní vody	°C	40
Příkon	kW	2,1
Hmotnost bez příslušenství	kg	13,3
Rozměry (D x Š x V)	mm	349 × 427 × 867
Integrovaný vodní filtr		■
Adaptér připojení k zahradní hadici A3/4"		■
VT hadice	m	8
Systém Plug 'n' Clean		■
Pistole s Quick Connect		■
Quick Connect na straně přístroje		■
Vodou chlazený motor		■
Vario-Power-pracovní nástavec		■
Rotační tryska		■
1 l RM 555 univerzální čisticí prostředek		■
		■

K 5 Classic *EU 1.180-633.0



		Objednáací číslo						
Pracovní nástavce								
Pracovní nástavec Vario Power VP 160 pro K 5 - K 7.	1	2.643-242.0					Plynulá regulace tlaku jednoduchým otáčením pracovního nástavce: od nízkotlakého paprsku čistícího prostředku po vysokotlaký paprsek.	■
Rotační tryska DB 160 pro K 5 - K 7	2	2.643-243.0					Rotující vysokotlaký paprsek s vyšší čistící silou pro silně ulpívající nečistoty a znečištění v silných vrstvách. Ideální pro mechům porostlé a zvětralé povrchy.	■
Ochrana proti rozstříku	3	2.640-916.0					Ochrana pro rotační trysku. Chrání uživatele spolehlivě před rozstříkující vodou - především při čištění rohů a hran. K nasazení na všechny rotační trysky Kärcher (kromě 4.763-184.0).	□
Úhlový pracovní nástavec	4	2.638-817.0					Extra dlouhý zahnutý pracovní nástavec k pohodlnému čištění těžce přístupných míst např. okapů nebo podvozků vozidel.	□
Prodloužení pracovního nástavce	5	2.643-240.0					Prodloužení o 0,4 m. K efektivnímu čištění těžko dostupných míst. Vhodné pro veškeré příslušenství Kärcher.	□
3-stupňové prodloužení pracovního nástavce, 1,7 m	6	2.639-722.0					Variabilní prodloužení pracovního nástavce se 4 hliníkovými segmenty na 0,90m, 1,30 m a 1,70 m.	□
Vario Power Jet Short 360° VP 160 S pro K 5 - K 7	7	2.643-254.0					Vario Power Jet Short 360° s plynulou regulací tlaku a s kloubem nastavitelným v rozsahu 360° je ideální pro čištění těžko přístupných míst ležících příliš blízko u sebe.	□
Multi Power Jet MP 145 pro K 3 - K 5	8	2.643-239.0					Pracovní nástavec s 5 různými typy vodního paprsku: nízkotlaký paprsek čistícího prostředku, vysokotlaký plochý paprsek, plochý paprsek střední šířky, bodový paprsek a rotující paprsek. Volba typu paprsku se provádí otáčením pracovního nástavce.	□
Teleskopický pracovní nástavec	9	2.642-347.0					Teleskopický pracovní nástavec s dosahem až 4m. Ideální pro pohodlné VT čištění např. rolet nebo fasád ve výšce. S komfortním upínacím popruhem a integrovanou nastavitelnou pistolí.	□
Multi-Power-Jet K3 -K5	10	2.642-440.0					Pět druhů paprsků v jednom pracovním nástavci pouhým otočením: paprsek pro čist. prostředky, vysokotlaký plochý paprsek, rotující paprsek, bodový paprsek a široký paprsek se sníženým tlakem.	□
Různé								
Vodní filtr	11	4.730-059.0					K ochraně VT čerpadla před částicemi nečistot ze znečištěné vody.	□
Sada náhradních o-kroužků	12	2.640-729.0					Sada náhradních O-kroužků pro jednoduchou výměnu O-kroužků a bezpečnostních ucpávek na příslušenství k vysokotlakým čističům.	□
Náhradní pistole Best s vložkou Softgrip	13	2.642-172.0					Pistole Premium vybavená systémem Quick Connect s vložkou Softgrip zaručuje vysoký komfort při čištění.	□
Adaptér pro připojení na zahradní hadici	14	2.640-732.0					Adaptér pro připojení na zahradní hadici - vhodný pro připojení všech kartáčů značky Kärcher a mycí houby napojené na zahradní hadici rychlospojku.	□
Čistič ploch								
Čistič ploch Kartáč Power PS 40	15	2.643-245.0					PS 40 power kartáč se 3 integrovanými vysokotlakými tryskami pro účinné očištění povrchů od ulpívajících nečistot. S integrovanou stěrkou pro odstranění špinavé vody.	□
Čistič ploch T 300 "T-Racer"	16	2.640-212.0					K čištění ploch bez ostříkání. S rukovětí k čištění svislých ploch, např. garážových vrat a přizpůsobitelným čistícím tlakem. Pro Kärcher vysokotlaké čističe Home and Garden tříd K2 - K7.	□

K 5 Classic *EU

1.180-633.0



		Objednací číslo								
"T-Racer" náhradní trysky	17	2.640-727.0							Vysoce kvalitní, šedé náhradní trysky k jednoduché výměně trysek u T-Raceru. Vhodné pro výměnu pro třídy strojů K2 - K5.	<input type="checkbox"/>
PS 40 Power kartáč	18	2.640-865.0							PS 40 power kartáč se 3 integrovanými vysokotlakými tryskami pro účinné očištění povrchů od ulpívajících nečistot. S integrovanou stěrku pro odstranění špinavé vody.	<input type="checkbox"/>
Čistič ploch T 400 "T-Racer"	19	2.641-647.0							T 400 T-Racer k čištění ploch bez ostříkání. Extra tryska Power pro rohy a hrany, ochranná mřížka pro šterkové povrchy, přizpůsobitelný tlak. Rukojeť pro svislé plochy. Pro K4-K7.	<input type="checkbox"/>
T 400 Display	20	2.641-751.0							T 400 Display se štítkem podporujícím prodej v příjemném designu. Ideální pro produktové prezentace, promoční akce, prezentace. Reklama, která podporuje spontánní nákupy!	<input type="checkbox"/>
Čistič ploch T-Racer T 250	21	2.642-194.0							T 250 T-Racer čistí rovné plochy bez ostříkání. S rukojetí pro čištění svislých ploch. Pro VT čističe Kärcher Home and Garden tříd K 2 - K 7.	<input type="checkbox"/>
Sady příslušenství										
Sada na čištění oken a zimních zahrad	22	2.640-771.0							Sada pro čištění oken a zimních zahrad: měkký plošný kartáč, vario kloub, 3 stup. Prodl. Pracovního nástavce a stěrka. K čištění a sušení oken a zimních zahrad.	<input type="checkbox"/>
	23	2.643-551.0								<input type="checkbox"/>
	24	2.643-553.0								<input type="checkbox"/>
Kartáče a mycí houby										
Kartáč Power WB 150	25	2.643-237.0							WB 150 kartáč Power k čištění citlivých ploch bez rozstříků. Účinná metoda působení sestávající z vysokého tlaku a ručního přitlaku kartáče šetří energii, vodu a až 30% času.	<input type="checkbox"/>
Měkký mycí kartáč WB 50	26	2.643-246.0							Univerzální měkký mycí kartáč WB 50 k důkladnému vyčištění všech myslitelných povrchů. S měkkými štětiniami šetrnými k povrchům, ochranným kroužkem, převlečnou maticí a pryžovým okrajem.	<input type="checkbox"/>
Měkký mycí kartáč WB 60	27	2.643-233.0							Měkký mycí kartáč WB 60 k čištění větších ploch, např. auta, obytného automobilu, člunu, zimní zahrady nebo žaluzií. Dobrý plošný výkon díky pracovní síťce 248 mm.	<input type="checkbox"/>
Rotační mycí kartáč s kloubem WB 100	28	2.643-236.0							Rotační mycí kartáč s kloubem k čištění všech hladkých povrchů, jako lak, sklo nebo plast. Plynule nastavitelný kloub v rozsahu 180° na rukojeti k čištění těžko přístupných míst.	<input type="checkbox"/>
Kartáč na mytí ráfků	29	2.643-234.0							Kartáč na mytí ráfků pro efektivní čištění v rozsahu 360° také na těžko dostupných místech. Rovnoměrné rozdělení vody v rozsahu 360° pro stejnoměrný a perfektní výsledek čištění.	<input type="checkbox"/>
Měkký univerzální kartáč	30	2.640-589.0							Měkký univerzální kartáč pro důkladné čištění všech možných povrchů. S měkkými štětiniami šetrnými k povrchu, ochranným obvodovým kruhem, převlečnou maticí a gumovým padem.	<input type="checkbox"/>
Měkký kartáč na čištění větších ploch	31	2.640-590.0							Měkký kartáč na čištění větších ploch jako např. aut, obytných vozů, lodí, zimních zahrad nebo rolet. Vysoký výkon čištění díky pracovní síťce 248 mm.	<input type="checkbox"/>
Rotační mycí kartáč s kloubem	32	2.640-907.0							Rotující mycí kartáč s kloubem pro čištění všech hladkých povrchů jako lak, sklo nebo plast. Plynule o 180° nastavitelný kloub na rukojeti pro čištění těžko přístupných míst.	<input type="checkbox"/>
Kartáč Power PB 150	33	2.641-812.0								<input type="checkbox"/>
Mycí kartáč	34	6.903-276.0							Mycí kartáč pro venkovní užití s měkkými štětiniami pro čištění těžko přístupných a citlivých míst. Vhodný pro všechny modely tlakových myček řady K 2 - K 7.	<input type="checkbox"/>

■ □

K 5 Classic *EU

1.180-633.0



		Objednací číslo						
Prodloužení vysokotlakých hadic - Systém od 2008								
Vysokotlaká prodlužovací hadice Quick Connect XH 10 Q	35	2.641-710.0					Vysokotlaká prodlužovací hadice pro vyšší flexibilitu. 10 m robustní kvalitní hadice DN-8 pro dlouhou životnost. Vhodná pro stroje K3-K7 od r. 2008 s připojením Quick Connect.	<input type="checkbox"/>
Vysokotlaká prodlužovací hadice Quick Connect XH 6 Q	36	2.641-709.0					Vysokotlaká prodlužovací hadice pro vyšší flexibilitu. 6 m robustní kvalitní hadice DN-8 pro dlouhou životnost. Vhodná pro stroje K3-K7 od r. 2008 s připojením Quick Connect.	<input type="checkbox"/>
Vysokotlaká gumová prodlužovací hadice XH 10 QR	37	2.641-708.0					Vysokotlaká prodlužovací gumová hadice pro vyšší flexibilitu. 10 m robustní vysoce kvalitní hadice s ocelovou vložkou pro dlouhou životnost. Pro stroje K5-K7 od r. 2008 s příp. Quick Connect.	<input type="checkbox"/>
Náhradní VT hadice- Systém od 2009								
Vysokotlaká hadice Quick Connect H 9 Q	38	2.641-721.0					9 m náhradní hadice pro VT čističe Kärcher (K3-K7) od r. 2009 nebo později, u kterých se připevňuje hadice pomocí rychlospojky Quick Connect na pistolí a stroj. 160 bar, 60°C.	<input type="checkbox"/>
Speciální použití								
Sada na čištění potrubí 7,5 m	39	2.637-729.0					Sada na čištění potrubí se 7,5 m hadicí pro čištění potrubí, odtoků, spádového potrubí a toalet pro účinné uvolnění.	<input type="checkbox"/>
Sada na čištění potrubí , 15 m	40	2.637-767.0					Sada na čištění potrubí s 15 m hadicí pro čištění potrubí, odtoků, spádového potrubí a toalet pro účinné uvolnění.	<input type="checkbox"/>
Pískovací / otryskávací sada	41	2.638-792.0					K odstranění rzi, barev a pevně ulpívajících nečistot, ve spojení s otryskávacím prostředkem.	<input type="checkbox"/>
Variabilní kloub	42	2.640-733.0					O 180°plynule ohybatelný variabilní kloub k pohodlnému čištění těžko přístupných míst. Variabilní kloub se nespojuje mezi VT pistolí a příslušenství nebo mezi prodloužení pracovního nástavce a příslušenství.	<input type="checkbox"/>
Úložný systém "Organizer"	43	2.641-630.0					Nový organizační systém umožňuje jednoduché, praktické a pořádné uložení příslušenství. Jelikož sestává ze dvou modulů, je flexibilní v možnostech výstavby. Při uložení mycích kartáčů nejsou štětiny zohýbány a tím se prodlužuje jejich životnost.	<input type="checkbox"/>
Čistič podvozků	44	2.642-561.0					Účinný čistič podvozků pro efektivní odstranění nečistot, bahna, písku a povlaků soli. Včetně trysky pro nanášení vosku na podvozek.	<input type="checkbox"/>
	45	2.643-100.0						<input type="checkbox"/>
	46	2.643-147.0						<input type="checkbox"/>
	47	2.643-143.0						<input type="checkbox"/>
	48	2.643-144.0						<input type="checkbox"/>
	49	2.643-145.0						<input type="checkbox"/>
Sada na čištění potrubí a okapů	50	2.642-240.0					Systémové řešení 2 v 1 pro rychlé a jednoduché VT čištění okapů a trubek bez žebříku. S 20m VT hadicí.	<input type="checkbox"/>
Pěnovací tryska balená 0,3l	51	2.641-848.0					Pěnovací tryska s účinnou pěnou pro čištění veškerých povrchů jako např. autolak nebo lak motorek, sklo nebo kámen bez námahy. Objem nádržky 0,3l.	<input type="checkbox"/>
Sací hadice ecologic	52	2.642-743.0					Ekologická sací hadice k nasávání vody z alternativních zdrojů jako např. dešťových sudů nebo vodních nádrží.	<input type="checkbox"/>
Prodloužení vysokotlakých hadic								
Prodloužení vysokotlaké hadice, 10m, K2-K7	53	6.389-092.0					Prodloužení vysokotlaké hadice pro vyšší flexibilitu. Robustní, kvalitní hadice DN 8, délka 10 m. Zesílená textilní vložkou, s ochranou proti zlomení a mosaznou přípojkou pro dlouhou životnost.	<input type="checkbox"/>
Prodloužení vysokotlaké hadice, 10m, K2-K7(<2010)	54	6.390-961.0						<input type="checkbox"/>



K 5 Classic *EU

1.180-633.0



		Objednací číslo								
Prodloužení gumové vysokotlaké hadice, 10m, K2-K8	55	6.390-096.0							Prodloužení vysokotlaké gumové hadice pro vyšší flexibilitu. Kvalitní gumová hadice s ocelovou vložkou pro delší životnost, délka 10 m. Teplota: do 80 °C, tlak: do 160 bar.	<input type="checkbox"/>
Sada náhradní vysokotlaké hadice - od r.v. 1992										
Sada vysokotlaké hadice HK 7.5	56	2.641-828.0							Sada příslušenství k dovybavení praktickým rychlým připojením Quick Connect. Pro všechny VT čističe Kärcher hobby řady od roku výroby 1992. Není určeno pro VT čističe s bubnem na navíjení VT hadice.	<input type="checkbox"/>
Sada s náhradní vysokotlakou hadicí HK 12	57	2.642-953.0							K přestrojení starších vysokotlakých čističů (od modelového roku 1992) na jednoduchý a pohodlný systém Quick Connect.	<input type="checkbox"/>
Adaptér pro připojení prodlužovací hadice	58	2.643-037.0								<input type="checkbox"/>

■

K 5 Classic *EU

1.180-633.0



1

		Objednací číslo						
Hadice a uložení hadic								
Sada hadice pro vysokotlaké čističe	1	2.645-156.0					Sada hadice pro vysokotlaké čištění nebo zavlažování. Hadice PrimoFlex® (3/4"), 10 m, přípojka na vodovodní kohoutek G3/4, 1 x univerzální hadicová spojka s funkcí Aqua Stop.	<input type="checkbox"/>

■