





Ochrana životního prostředí a čistota : Řada K 4 Premium eco!ogic s vodou chlazenými eco!motory šetří díky režimu eco! až 20% vody a energie. Navíc vysokotlaký čistič neobsahuje ftaláty a PVC vyrobený až z 60% recyklovaného materiálu přesvědčí maximálním komfortem při používání. Vybavení: buben na navijení hadice, pistole Quick Connect, 6 m dlouhá vysokotlaká hadice, vodní filtr k ochraně čerpadla, pracovní nástavec Vario Power pro regulaci tlaku a rotační tryska s rotujícím bodovým paprskem k odstranění odolných nečistot. K dalšímu vybavení patří univerzální čistič eco!ogic a sada Home Kit, která obsahuje čistič ploch T250. Ideální pro znečištěná auta, ploty, jízdní kola atd.





### K 4 Premium ecologic Home

<b>Objednáací číslo</b>	1.180-660.0	
	4039784730069	
<b>Tlak</b>	bar / MPa	20–130 / 2–13
<b>Průtok</b>	l/h	420
<b>Max. teplota přívodní vody</b>	°C	40
<b>Příkon</b>	kW	1,8
<b>Hmotnost bez příslušenství</b>	kg	14,1
<b>Rozměry (D x Š x V)</b>	mm	349 × 426 × 878
<b>Integrovaný vodní filtr</b>		■
<b>Adaptér připojení k zahradní hadici A3/4"</b>		■
<b>VT hadice</b>	m	6
<b>Systém Plug 'n' Clean</b>		■
<b>Integrovaný buben na navijení VT hadice</b>		■
<b>Pistole s Quick Connect</b>		■
<b>Vodou chlazený motor</b>		■
<b>Vario-Power-pracovní nástavec</b>		■
<b>Rotační tryska</b>		■
<b>Čistič ploch</b>		T 250
		■



# K 4 Premium eco!ogic Home 1.180-660.0



		Objednávací číslo						
<b>Různé</b>								
Vodní filtr	17	4.730-059.0						K ochraně VT čerpadla před částicemi nečistot ze znečištěné vody. <input type="checkbox"/>
Sada náhradních o-kroužků	18	2.640-729.0						Sada náhradních O-kroužků pro jednoduchou výměnu O-kroužků a bezpečnostních ucpávek na příslušenství k vysokotlakým čističům. <input type="checkbox"/>
Náhradní pistole Best s vložkou Softgrip	19	2.642-172.0						Pistole Premium vybavená systémem Quick Connect s vložkou Softgrip zaručuje vysoký komfort při čištění. <input type="checkbox"/>
Adaptér pro připojení na zahradní hadici	20	2.640-732.0						Adaptér pro připojení na zahradní hadici - vhodný pro připojení všech kartáčů značky Kärcher a mycí houby napojené na zahradní hadici rychlospojku. <input type="checkbox"/>
<b>Speciální použití</b>								
Sada na čištění potrubí 7,5 m	21	2.643-100.0						■
	22	2.637-729.0						Sada na čištění potrubí se 7,5 m hadicí pro čištění potrubí, odtoků, spádového potrubí a toalet pro účinné uvolnění. <input type="checkbox"/>
Sada na čištění potrubí, 15 m	23	2.637-767.0						Sada na čištění potrubí s 15 m hadicí pro čištění potrubí, odtoků, spádového potrubí a toalet pro účinné uvolnění. <input type="checkbox"/>
Pískovací / otrýskávací sada	24	2.638-792.0						K odstranění rzi, barev a pevně ulpívajících nečistot, ve spojení s otrýskávacím prostředkem. <input type="checkbox"/>
Variabilní kloub	25	2.640-733.0						O 180° plynule ohýbatelný variabilní kloub k pohodlnému čištění těžko přístupných míst. Variabilní kloub se napojuje mezi VT pistolí a příslušenství nebo mezi prodloužení pracovního nástavce a příslušenství. <input type="checkbox"/>
Úložný systém "Organizer"	26	2.641-630.0						Nový organizační systém umožňuje jednoduché, praktické a pořádné uložení příslušenství. Jelikož sestává ze dvou modulů, je flexibilní v možnostech výstavby. Při uložení mycích kartáčů nejsou štětiny zohýbány a tím se prodlužuje jejich životnost. <input type="checkbox"/>
Čistič podvozků	27	2.642-561.0						Účinný čistič podvozků pro efektivní odstranění nečistot, bahna, písku a povlaků soli. Včetně trysky pro nanášení vosku na podvozek. <input type="checkbox"/>
	28	2.643-147.0						<input type="checkbox"/>
	29	2.643-143.0						<input type="checkbox"/>
	30	2.643-144.0						<input type="checkbox"/>
	31	2.643-145.0						<input type="checkbox"/>
Sada na čištění potrubí a okapů	32	2.642-240.0						Systémové řešení 2 v 1 pro rychlé a jednoduché VT čištění okapů a trubek bez žebříku. S 20m VT hadicí. <input type="checkbox"/>
Pěnovací tryska balená 0,3l	33	2.641-848.0						Pěnovací tryska s účinnou pěnou pro čištění veškerých povrchů jako např. autolak nebo lak motorek, sklo nebo kámen bez námahy. Objem nádržky 0,3l. <input type="checkbox"/>
Sací hadice ecologic	34	2.642-743.0						Ekologická sací hadice k nasávání vody z alternativních zdrojů jako např. dešťových sudů nebo vodních nádrží. <input type="checkbox"/>
<b>Sady příslušenství</b>								
Sada na čištění oken a zimních zahrad	35	2.640-771.0						Sada pro čištění oken a zimních zahrad: měkký plošný kartáč, vario kloub, 3 stup. Prodl. Pracovního nástavce a stěrka. K čištění a sušení oken a zimních zahrad. <input type="checkbox"/>
	36	2.643-551.0						<input type="checkbox"/>
	37	2.643-553.0						<input type="checkbox"/>
<b>Kartáče a mycí houby</b>								
Kartáč Power WB 150	38	2.643-237.0						WB 150 kartáč Power k čištění citlivých ploch bez rozstříků. Účinná metoda působení sestávající z vysokého tlaku a ručního přitlaku kartáče šetří energii, vodu a až 30% času. <input type="checkbox"/>

# K 4 Premium eco!ogic Home

## 1.180-660.0



		Objednáací číslo								
Měkký mycí kartáč WB 50	39	2.643-246.0							Univerzální měkký mycí kartáč WB 50 k důkladnému vyčištění všech myslitelných povrchů. S měkkými štětinami šetrnými k povrchům, ochranným kroužkem, přeplečnou maticí a pryžovým okrajem.	<input type="checkbox"/>
Měkký mycí kartáč WB 60	40	2.643-233.0							Měkký mycí kartáč WB 60 k čištění větších ploch, např. auta, obytného automobilu, člnu, zimní zahrady nebo žaluzií. Dobrý plošný výkon díky pracovní šířce 248 mm.	<input type="checkbox"/>
Rotační mycí kartáč s kloubem WB 100	41	2.643-236.0							Rotační mycí kartáč s kloubem k čištění všech hladkých povrchů, jako lak, sklo nebo plast. Plynule nastavitelný kloub v rozsahu 180° na rukojeti k čištění těžko přístupných míst.	<input type="checkbox"/>
Kartáč na mytí ráfků	42	2.643-234.0							Kartáč na mytí ráfků pro efektivní čištění v rozsahu 360° také na těžko dostupných místech. Rovnoměrné rozdělení vody v rozsahu 360° pro stejnoměrný a perfektní výsledek čištění.	<input type="checkbox"/>
Měkký univerzální kartáč	43	2.640-589.0							Měkký univerzální kartáč pro důkladné čištění všech možných povrchů. S měkkými štětinami šetrnými k povrchu, ochranným obvodovým kruhem, přeplečnou maticí a gumovým padem.	<input type="checkbox"/>
Měkký kartáč na čištění větších ploch	44	2.640-590.0							Měkký kartáč na čištění větších ploch jako např. aut, obytných vozů, lodí, zimních zahrad nebo rolet. Vysoký výkon čištění díky pracovní šířce 248 mm.	<input type="checkbox"/>
Rotační mycí kartáč s kloubem	45	2.640-907.0							Rotující mycí kartáč s kloubem pro čištění všech hladkých povrchů jako lak, sklo nebo plast. Plynule o 180° nastavitelný kloub na rukojeti pro čištění těžko přístupných míst.	<input type="checkbox"/>
Kartáč Power PB 150	46	2.641-812.0								<input type="checkbox"/>
Mycí kartáč	47	6.903-276.0							Mycí kartáč pro venkovní užití s měkkými štětinami pro čištění těžko přístupných a citlivých míst. Vhodný pro všechny modely tlakových myček řady K 2 - K 7.	<input type="checkbox"/>
<b>Prodloužení vysokotlakých hadic - Systém od 2008</b>										
Vysokotlaká prodlužovací hadice Quick Connect XH 10 Q	48	2.641-710.0							Vysokotlaká prodlužovací hadice pro vyšší flexibilitu. 10 m robustní kvalitní hadice DN-8 pro dlouhou životnost. Vhodná pro stroje K3-K7 od r. 2008 s připojením Quick Connect.	<input type="checkbox"/>
Vysokotlaká prodlužovací hadice Quick Connect XH 6 Q	49	2.641-709.0							Vysokotlaká prodlužovací hadice pro vyšší flexibilitu. 6 m robustní kvalitní hadice DN-8 pro dlouhou životnost. Vhodná pro stroje K3-K7 od r. 2008 s připojením Quick Connect.	<input type="checkbox"/>
Vysokotlaká gumová prodlužovací hadice XH 10 QR	50	2.641-708.0							Vysokotlaká prodlužovací gumová hadice pro vyšší flexibilitu. 10 m robustní vysoce kvalitní hadice s ocelovou vložkou pro dlouhou životnost. Pro stroje K5-K7 od r. 2008 s příp. Quick Connect.	<input type="checkbox"/>
<b>Prodloužení vysokotlakých hadic</b>										
Prodloužení vysokotlaké hadice, 10m, K2-K7	51	6.389-092.0							Prodloužení vysokotlaké hadice pro vyšší flexibilitu. Robustní, kvalitní hadice DN 8, délka 10 m. Zesílená textilní vložkou, s ochranou proti zlomení a mosaznou přípojkou pro dlouhou životnost.	<input type="checkbox"/>
Prodloužení vysokotlaké hadice, 10m, K2-K7(<2010)	52	6.390-961.0								<input type="checkbox"/>
Prodloužení gumové vysokotlaké hadice, 10m, K2-K8	53	6.390-096.0							Prodloužení vysokotlaké gumové hadice pro vyšší flexibilitu. Kvalitní gumová hadice s ocelovou vložkou pro delší životnost, délka 10 m. Teplota: do 80 °C, tlak: do 160 bar.	<input type="checkbox"/>
<b>Náhradní VT hadice- Systém od 2009</b>										
Vysokotlaká hadice Quick Connect H 9 Q	54	2.641-721.0							9 m VT náhradní hadice pro VT čističe Kärcher (K3-K7) od r. 2009 nebo pozdější, u kterých se připevňuje hadice pomocí rychlospojky Quick Connect na pistoli a stroj. 160 bar, 60°C.	<input type="checkbox"/>
<b>Sada náhradní vysokotlaké hadice - od r.v. 1992</b>										
Sada vysokotlaké hadice HK 7.5	55	2.641-828.0							Sada příslušenství k dovýbavení praktickým rychlým připojením Quick Connect. Pro všechny VT čističe Kärcher hobby řady od roku výroby 1992. Není určeno pro VT čističe s bubnem na navíjení VT hadice.	<input type="checkbox"/>

# K 4 Premium eco!ogic Home

## 1.180-660.0



56



57

		Objednací číslo								
Sada s náhradní vysokotlakou hadicí HK 12	56	2.642-953.0							K přestrojení starších vysokotlakých čističů (od modelového roku 1992) na jednoduchý a pohodlný systém Quick Connect.	<input type="checkbox"/>
Adaptér pro připojení prodlužovací hadice	57	2.643-037.0								<input type="checkbox"/>

■

# K 4 Premium eco!ogic Home 1.180-660.0



1

		Objednací číslo						
<b>Hadice a uložení hadic</b>								
Sada hadice pro vysokotlaké čističe	1	2.645-156.0					Sada hadice pro vysokotlaké čištění nebo zavlažování. Hadice PrimoFlex® (3/4"), 10 m, přípojka na vodovodní kohoutek G3/4, 1 x univerzální hadicová spojka s funkcí Aqua Stop.	<input type="checkbox"/>

■