





Vysokotlaký čistič K5 Premium Car s vodou chlazeným motorem je vhodný pro příležitostné použití na středně silné nečistoty. Obzvláště větší automobily se budou díky sadě Car Kit s pěnovací tryskou, rotujícím mycím kartáčem, hadříkem Vileda a autošamponem v okamžiku lesknout. Dokonce i kamenné zdi, jízdní kola apod. lze očistit v mžiku od nečistot. K vybavení přístroje patří stříkací pistole s rychlopřípojením Quick Connect, 8 m dlouhá vysokotlaká hadice s velkým akčním rámcem, pracovní nástavec Vario Power k nastavení odpovídajícího tlaku a pro čištění šetrné k povrchům, dále rotační tryska s efektivním rotujícím bodovým paprskem pro extrémní nečistoty, jakož i vodní filtr, který spolehlivě ochrání čerpadlo před nečistotami.





K 5 Premium Car

Objednáací číslo		1.181-316.0
		4039784953147
Tlak	bar / MPa	20–145 / 2–14,5
Průtok	l/h	500
Max. teplota přívodní vody	°C	40
Příkon	kW	2,1
Hmotnost bez příslušenství	kg	14,5
Rozměry (D x Š x V)	mm	349 × 426 × 878
Integrovaný vodní filtr		■
Adaptér připojení k zahradní hadici A3/4"		■
VT hadice	m	8
Systém Plug 'n' Clean		■
Integrovaný bublen na navijení VT hadice		■
Pistole s Quick Connect		■
Vodou chlazený motor		■
Vario-Power-pracovní nástavec		■
Rotační tryska		■

K 5 Premium Car 1.181-316.0



		Objednací číslo						
Pracovní nástavce								
Ochrana proti rozstříku	1	2.640-916.0					Ochrana pro rotační trysku. Chrání uživatele spolehlivě před rozstříkující vodou - především při čištění rohů a hran. K nasazení na všechny rotační trysky Kärcher (kromě 4.763-184.0).	<input type="checkbox"/>
Úhlový pracovní nástavec	2	2.638-817.0					Extra dlouhý zahnutý pracovní nástavec k pohodlnému čištění těžce přístupných míst např. okapů nebo podvozků vozidel.	<input type="checkbox"/>
Prodloužení pracovního nástavce	3	2.643-240.0					Prodloužení o 0,4 m. K efektivnímu čištění těžko dostupných míst. Vhodné pro veškeré příslušenství Kärcher.	<input type="checkbox"/>
3-stupňové prodloužení pracovního nástavce, 1,7 m	4	2.639-722.0					Variabilní prodloužení pracovního nástavce se 4 hliníkovými segmenty na 0,90m, 1,30 m a 1,70 m.	<input type="checkbox"/>
Vario Power Jet Short 360° VP 160 S pro K 5 - K 7	5	2.643-254.0					Vario Power Jet Short 360° s plynulou regulací tlaku a s kloubem nastavitelným v rozsahu 360° je ideální pro čištění těžko přístupných míst ležících příliš blízko u sebe.	<input type="checkbox"/>
Multi Power Jet MP 145 pro K 3 - K 5	6	2.643-239.0					Pracovní nástavec s 5 různými typy vodního paprsku: nízkotlaký paprsek čistícího prostředku, vysokotlaký plochý paprsek, plochý paprsek střední šířky, bodový paprsek a rotující paprsek. Volba typu paprsku se provádí otáčením pracovního nástavce.	<input type="checkbox"/>
Teleskopický pracovní nástavec	7	2.642-347.0					Teleskopický pracovní nástavec s dosahem až 4m. Ideální pro pohodlné VT čištění např. rolet nebo fasád ve výšce. S komfortním upínacím popruhem a integrovanou nastavitelnou pistolí.	<input type="checkbox"/>
Multi-Power-Jet K3 -K5	8	2.642-440.0					Pět druhů paprsků v jednom pracovním nástavci pouhým otočením: paprsek pro čist. prostředky, vysokotlaký plochý paprsek, rotující paprsek, bodový paprsek a široký paprsek se sníženým tlakem.	<input type="checkbox"/>
Různé								
Vodní filtr	9	4.730-059.0					K ochraně VT čerpadla před částečkami nečistot ze znečištěné vody.	<input type="checkbox"/>
Sada náhradních o-kroužků	10	2.640-729.0					Sada náhradních O-kroužků pro jednoduchou výměnu O-kroužků a bezpečnostních ucpávek na příslušenství k vysokotlakým čističům.	<input type="checkbox"/>
Náhradní pistole Best s vložkou Softgrip	11	2.642-172.0					Pistole Premium vybavená systémem Quick Connect s vložkou Softgrip zaručuje vysoký komfort při čištění.	<input type="checkbox"/>
Adaptér pro připojení na zahradní hadici	12	2.640-732.0					Adaptér pro připojení na zahradní hadici - vhodně pro připojení všech kartáčů značky Kärcher a mycí houby napojené na zahradní hadici rychlospojkou.	<input type="checkbox"/>
Čistič ploch								
Čistič ploch Kartáč Power PS 40	13	2.643-245.0					PS 40 power kartáč se 3 integrovanými vysokotlakými tryskami pro účinné očištění povrchů od ulpívajících nečistot. S integrovanou stěrko pro odstranění špinavé vody.	<input type="checkbox"/>
Čistič ploch T 300 "T-Racer"	14	2.640-212.0					K čištění ploch bez ostříkání. S rukojetí k čištění svislých ploch, např. garážových vrat a přizpůsobitelným čistícím tlakem. Pro Kärcher vysokotlaké čističe Home and Garden tříd K2 - K7.	<input type="checkbox"/>
"T-Racer" náhradní trysky	15	2.640-727.0					Vysoce kvalitní, šedé náhradní trysky k jednoduché výměně trysek u T-Raceru. Vhodné pro výměnu pro třídy strojů K2 - K5.	<input type="checkbox"/>
PS 40 Power kartáč	16	2.640-865.0					PS 40 power kartáč se 3 integrovanými vysokotlakými tryskami pro účinné očištění povrchů od ulpívajících nečistot. S integrovanou stěrko pro odstranění špinavé vody.	<input type="checkbox"/>

K 5 Premium Car 1.181-316.0



		Objednáací číslo								
Čistič ploch T 400 "T-Racer"	17	2.641-647.0							T 400 T-Racer k čištění ploch bez ostříkání. Extra tryska Power pro rohy a hrany, ochranná mřížka pro šetrkové povrchy, přizpůsobitelný tlak. Rukojeť pro svislé plochy. Pro K4-K7.	<input type="checkbox"/>
T 400 Display	18	2.641-751.0							T 400 Display se štítkem podporujícím prodej v příjemném designu. Ideální pro produktové prezentace, promoční akce, prezentace. Reklama, která podporuje spontánní nákupy!	<input type="checkbox"/>
Čistič ploch T-Racer T 250	19	2.642-194.0							T 250 T-Racer čistí rovné plochy bez ostříkání. S rukojetí pro čištění svislých ploch. Pro VT čističe Kärcher Home and Garden tříd K 2 - K 7.	<input type="checkbox"/>
Sady příslušenství										
Sada na čištění oken a zimních zahrad	20	2.640-771.0							Sada pro čištění oken a zimních zahrad: měkký plošný kartáč, vario kloub, 3 stup. Prod. Pracovního nástavce a stěrka. K čištění a sušení oken a zimních zahrad.	<input type="checkbox"/>
	21	2.643-551.0								<input type="checkbox"/>
	22	2.643-553.0								<input type="checkbox"/>
Kartáče a mycí houby										
Kartáč Power WB 150	23	2.643-237.0							WB 150 kartáč Power k čištění citlivých ploch bez rozstříků. Účinná metoda působení sestávající z vysokého tlaku a ručního přitlaku kartáče šetří energii, vodu a až 30% času.	<input type="checkbox"/>
Měkký mycí kartáč WB 50	24	2.643-246.0							Univerzální měkký mycí kartáč WB 50 k důkladnému vycištění všech myslitelných povrchů. S měkkými štětinami šetrnými k povrchům, ochranným kroužkem, převlečnou maticí a pryžovým okrajem.	<input type="checkbox"/>
Měkký mycí kartáč WB 60	25	2.643-233.0							Měkký mycí kartáč WB 60 k čištění větších ploch, např. auta, obytného automobilu, člunu, zimní zahrady nebo žaluzií. Dobrý plošný výkon díky pracovní šířce 248 mm.	<input type="checkbox"/>
Rotační mycí kartáč s kloubem WB 100	26	2.643-236.0							Rotační mycí kartáč s kloubem k čištění všech hladkých povrchů, jako lak, sklo nebo plast. Plynule nastavitelný kloub v rozsahu 180° na rukojeti k čištění těžko přístupných míst.	<input type="checkbox"/>
Kartáč na mytí ráfků	27	2.643-234.0							Kartáč na mytí ráfků pro efektivní čištění v rozsahu 360° také na těžko dostupných místech. Rovnoměrné rozdělení vody v rozsahu 360° pro stejnoměrný a perfektní výsledek čištění.	<input type="checkbox"/>
Měkký univerzální kartáč	28	2.640-589.0							Měkký univerzální kartáč pro důkladné čištění všech možných povrchů. S měkkými štětinami šetrnými k povrchu, ochranným obvodovým kruhem, převlečnou maticí a gumovým padem.	<input type="checkbox"/>
Měkký kartáč na čištění větších ploch	29	2.640-590.0							Měkký kartáč na čištění větších ploch jako např. aut, obytných vozů, lodí, zimních zahrad nebo rolet. Vysoký výkon čištění díky pracovní šířce 248 mm.	<input type="checkbox"/>
Rotační mycí kartáč s kloubem	30	2.640-907.0							Rotující mycí kartáč s kloubem pro čištění všech hladkých povrchů jako lak, sklo nebo plast. Plynule o 180° nastavitelný kloub na rukojeti pro čištění těžko přístupných míst.	<input type="checkbox"/>
Kartáč Power PB 150	31	2.641-812.0								<input type="checkbox"/>
Mycí kartáč	32	6.903-276.0							Mycí kartáč pro venkovní užití s měkkými štětinami pro čištění těžko přístupných a citlivých míst. Vhodný pro všechny modely tlakových myček řady K 2 - K 7.	<input type="checkbox"/>
Prodloužení vysokotlakých hadic - Systém od 2008										
Vysokotlaká prodlužovací hadice Quick Connect XH 10 Q	33	2.641-710.0							Vysokotlaká prodlužovací hadice pro vyšší flexibilitu. 10 m robustní kvalitní hadice DN-8 pro dlouhou životnost. Vhodná pro stroje K3-K7 od r. 2008 s připojením Quick Connect.	<input type="checkbox"/>
Vysokotlaká prodlužovací hadice Quick Connect XH 6 Q	34	2.641-709.0							Vysokotlaká prodlužovací hadice pro vyšší flexibilitu. 6 m robustní kvalitní hadice DN-8 pro dlouhou životnost. Vhodná pro stroje K3-K7 od r. 2008 s připojením Quick Connect.	<input type="checkbox"/>

K 5 Premium Car 1.181-316.0



		Objednávací číslo						
Vysokotlaká gumová prodlužovací hadice XH 10 QR	35	2.641-708.0						Vysokotlaká prodlužovací gumová hadice pro vyšší flexibilitu. 10 m robustní vysoce kvalitní hadice s ocelovou vložkou pro dlouhou životnost. Pro stroje K5-K7 od r. 2008 s příp. Quick Connect.
Speciální použití								
Sada na čištění potrubí 7,5 m	36	2.637-729.0						Sada na čištění potrubí se 7,5 m hadicí pro čištění potrubí, odtoků, spádového potrubí a toalet pro účinné uvolnění.
Sada na čištění potrubí, 15 m	37	2.637-767.0						Sada na čištění potrubí s 15 m hadicí pro čištění potrubí, odtoků, spádového potrubí a toalet pro účinné uvolnění.
Pískovací / otryskávací sada	38	2.638-792.0						K odstranění rzi, barev a pevně ulpívajících nečistot, ve spojení s otryskávacím prostředkem.
Variabilní kloub	39	2.640-733.0						O 180° plynule ohýbatelný variabilní kloub k pohodlnému čištění těžko přístupných míst. Variabilní kloub se napojuje mezi VT pistoli a příslušenství nebo mezi prodloužení pracovního nástavce a příslušenství.
Úložný systém "Organizer"	40	2.641-630.0						Nový organizační systém umožňuje jednoduché, praktické a pořádné uložení příslušenství. Jelikož sestává ze dvou modulů, je flexibilní v možnostech výstavby. Při uložení mycích kartáčů nejsou štětiny zohýbány a tím se prodlužuje jejich životnost.
Čistič podvozků	41	2.642-561.0						Účinný čistič podvozků pro efektivní odstranění nečistot, bahna, písku a povlaků soli. Včetně trysky pro nanášení vosku na podvozek.
	42	2.643-100.0						
	43	2.643-147.0						
	44	2.643-143.0						
	45	2.643-144.0						
	46	2.643-145.0						
Sada na čištění potrubí a okapů	47	2.642-240.0						Systémové řešení 2 v 1 pro rychlé a jednoduché VT čištění okapů a trubek bez žebříku. S 20m VT hadicí.
Pěnovací tryska balená 0,3l	48	2.641-848.0						Pěnovací tryska s účinnou pěnou pro čištění veškerých povrchů jako např. autolak nebo lak motorek, sklo nebo kámen bez námahy. Objem nádržky 0,3l.
Sací hadice ecologic	49	2.642-743.0						Ekologická sací hadice k nasávání vody z alternativních zdrojů jako např. dešťových sudů nebo vodních nádrží.
Prodloužení vysokotlakých hadic								
Prodloužení vysokotlaké hadice, 10m, K2-K7	50	6.389-092.0						Prodloužení vysokotlaké hadice pro vyšší flexibilitu. Robustní, kvalitní hadice DN 8, délka 10 m. Zesílená textilní vložkou, s ochranou proti zlomení a mosaznou přípojkou pro dlouhou životnost.
Prodloužení vysokotlaké hadice, 10m, K2-K7(<2010)	51	6.390-961.0						
Prodloužení gumové vysokotlaké hadice, 10m, K2-K8	52	6.390-096.0						Prodloužení vysokotlaké gumové hadice pro vyšší flexibilitu. Kvalitní gumová hadice s ocelovou vložkou pro delší životnost, délka 10 m. Teplota: do 80 °C, tlak: do 160 bar.
Náhradní VT hadice- Systém od 2009								
Vysokotlaká hadice Quick Connect H 9 Q	53	2.641-721.0						9 m VT náhradní hadice pro VT čističe Kärcher (K3-K7) od r. 2009 nebo pozdější, u kterých se připevňuje hadice pomocí rychlospojky Quick Connect na pistoli a stroj. 160 bar, 60°C.
Sada náhradní vysokotlaké hadice - od r.v. 1992								
Sada vysokotlaké hadice HK 7.5	54	2.641-828.0						Sada příslušenství k dovybavení praktickým rychlým připojením Quick Connect. Pro všechny VT čističe Kärcher hobby řady od roku výroby 1992. Není určeno pro VT čističe s bubnem na navíjení VT hadice.

K 5 Premium Car 1.181-316.0



55



56

		Objednáací číslo								
Sada s náhradní vysokotlakou hadicí HK 12	55	2.642-953.0							K přestrojení starších vysokotlakých čističů (od modelového roku 1992) na jednoduchý a pohodlný systém Quick Connect.	<input type="checkbox"/>
Adaptér pro připojení prodlužovací hadice	56	2.643-037.0								<input type="checkbox"/>

K 5 Premium Car 1.181-316.0



1

		Objednací číslo						
Hadice a uložení hadic								
Sada hadice pro vysokotlaké čističe	1	2.645-156.0					Sada hadice pro vysokotlaké čištění nebo zavlažování. Hadice PrimoFlex® (3/4"), 10 m, přípojka na vodovodní kohoutek G3/4, 1 x univerzální hadicová spojka s funkcí Aqua Stop.	<input type="checkbox"/>