




Vysokotlaký čistič „K5 Premium“ s výkonným, vodou chlazeným motorem se doporučuje pro příležitostné použití a středně silné nečistoty. Větší automobily, kamenné zdi a jízdní kola budou v okamžiku zbavena znečištění. K vybavení přístroje patří pistole s praktickou rychlospojovací přípojkou Quick Connect, 8 m dlouhá vysokotlaká hadice zajišťující vysoký akční rádius, pracovní nástavec Vario Power pro požadované nastavení vodního tlaku a šetrné čištění povrchů, rotační tryska s extrémně účinným rotujícím bodovým paprskem proti extrémně silným nečistotám, jakož i vodní filtr, který spolehlivě ochrání čerpadlo před znečištěním. Přístroj je doplněn sadou Home Kit skládající se z čističe ploch T-Racer T 250 (k čištění rovných ploch bez stříkanců) a čističe na kámen a fasády.





K 5 Premium Home

Objednací číslo	1.181-317.0	
	4039784950948	
Tlak	bar / MPa	20-145 / 2-14,5
Průtok		l/h 500
Max. teplota přívodní vody	°C	40
Příkon	kW	2,1
Hmotnost bez příslušenství	kg	14,5
Rozměry (D x Š x V)	mm	349 × 426 × 878
Sada pro domácnost	Čistič ploch T250, čistič kamene a fasád 3 v 1	
Integrovaný vodní filtr		■
Adaptér připojení k zahradní hadici A3/4"		■
VT hadice	m	8
Systém Plug 'n' Clean		■
Integrovaný buben na navíjení VT hadice		■
Pistole s Quick Connect		■
Vodou chlazený motor		■
Vario-Power-pracovní nástavec		■
Rotační tryska		■
		■

K 5 Premium Home 1.181-317.0



		Objednáací číslo								
Sada náhradních o-kroužků	17	2.640-729.0							Sada náhradních O-kroužků pro jednoduchou výměnu O-kroužků a bezpečnostních ucpávek na příslušenství k vysokotlakým čističům.	<input type="checkbox"/>
Náhradní pistole Best s vložkou Softgrip	18	2.642-172.0							Pistole Premium vybavená systémem Quick Connect s vložkou Softgrip zaručuje vysoký komfort při čištění.	<input type="checkbox"/>
Adaptér pro připojení na zahradní hadici	19	2.640-732.0							Adaptér pro připojení na zahradní hadici - vhodné pro připojení všech kartáčů značky Kärcher a mycí houby napojené na zahradní hadici rychlospojkou.	<input type="checkbox"/>
Sady příslušenství										
Sada na čištění oken a zimních zahrad	20	2.640-771.0							Sada pro čištění oken a zimních zahrad: měkký plošný kartáč, vario kloub, 3 stup. Prodl. Pracovního nástavce a stěrka. K čištění a sušení oken a zimních zahrad.	<input type="checkbox"/>
	21	2.643-551.0								<input type="checkbox"/>
	22	2.643-553.0								<input type="checkbox"/>
Kartáče a mycí houby										
Kartáč Power WB 150	23	2.643-237.0							WB 150 kartáč Power k čištění citlivých ploch bez rozstříků. Účinná metoda působení sestávající z vysokého tlaku a ručního přitlaku kartáče šetří energii, vodu a až 30% času.	<input type="checkbox"/>
Měkký mycí kartáč WB 50	24	2.643-246.0							Univerzální měkký mycí kartáč WB 50 k důkladnému vyčištění všech myslitelných povrchů. S měkkými štětinami šetrnými k povrchům, ochranným kroužkem, převlečnou matiči a pryžovým okrajem.	<input type="checkbox"/>
Měkký mycí kartáč WB 60	25	2.643-233.0							Měkký mycí kartáč WB 60 k čištění větších ploch, např. auta, obytného automobilu, člunu, zimní zahrady nebo žaluzií. Dobrý plošný výkon díky pracovní šířce 248 mm.	<input type="checkbox"/>
Rotační mycí kartáč s kloubem WB 100	26	2.643-236.0							Rotační mycí kartáč s kloubem k čištění všech hladkých povrchů, jako lak, sklo nebo plast. Plynule nastavitelný kloub v rozsahu 180° na rukojeti k čištění těžko přístupných míst.	<input type="checkbox"/>
Kartáč na mytí ráfků	27	2.643-234.0							Kartáč na mytí ráfků pro efektivní čištění v rozsahu 360° také na těžko dostupných místech. Rovnoměrné rozdělení vody v rozsahu 360° pro stejnoměrný a perfektní výsledek čištění.	<input type="checkbox"/>
Měkký univerzální kartáč	28	2.640-589.0							Měkký univerzální kartáč pro důkladné čištění všech možných povrchů. S měkkými štětinami šetrnými k povrchu, ochranným obvodovým kruhem, převlečnou matiči a gumovým padem.	<input type="checkbox"/>
Měkký kartáč na čištění větších ploch	29	2.640-590.0							Měkký kartáč na čištění větších ploch jako např. aut, obytných vozů, lodí, zimních zahrad nebo rolet. Vysoký výkon čištění díky pracovní šířce 248 mm.	<input type="checkbox"/>
Rotační mycí kartáč s kloubem	30	2.640-907.0							Rotující mycí kartáč s kloubem pro čištění všech hladkých povrchů jako lak, sklo nebo plast. Plynule o 180° nastavitelný kloub na rukojeti pro čištění těžko přístupných míst.	<input type="checkbox"/>
Kartáč Power PB 150	31	2.641-812.0								<input type="checkbox"/>
Mycí kartáč	32	6.903-276.0							Mycí kartáč pro venkovní užití s měkkými štětinami pro čištění těžko přístupných a citlivých míst. Vhodný pro všechny modely tlakových myček řady K 2 - K 7.	<input type="checkbox"/>
Prodloužení vysokotlakých hadic - Systém od 2008										
Vysokotlaká prodlužovací hadice Quick Connect XH 10 Q	33	2.641-710.0							Vysokotlaká prodlužovací hadice pro vyšší flexibilitu. 10 m robustní kvalitní hadice DN-8 pro dlouhou životnost. Vhodná pro stroje K3-K7 od r. 2008 s připojením Quick Connect.	<input type="checkbox"/>
Vysokotlaká prodlužovací hadice Quick Connect XH 6 Q	34	2.641-709.0							Vysokotlaká prodlužovací hadice pro vyšší flexibilitu. 6 m robustní kvalitní hadice DN-8 pro dlouhou životnost. Vhodná pro stroje K3-K7 od r. 2008 s připojením Quick Connect.	<input type="checkbox"/>

■ □

K 5 Premium Home 1.181-317.0



		Objednáací číslo						
Vysokotlaká gumová prodlužovací hadice XH 10 QR	35	2.641-708.0						Vysokotlaká prodlužovací gumová hadice pro vyšší flexibilitu. 10 m robustní vysoce kvalitní hadice s ocelovou vložkou pro dlouhou životnost. Pro stroje K5-K7 od r. 2008 s příp. Quick Connect.
Speciální použití								
Sada na čištění potrubí 7,5 m	36	2.637-729.0						Sada na čištění potrubí se 7,5 m hadicí pro čištění potrubí, odtoků, spádového potrubí a toalet pro účinné uvolnění.
Sada na čištění potrubí , 15 m	37	2.637-767.0						Sada na čištění potrubí s 15 m hadicí pro čištění potrubí, odtoků, spádového potrubí a toalet pro účinné uvolnění.
Pískovací / otryskávací sada	38	2.638-792.0						K odstranění rzi, barev a pevně ulpívajících nečistot, ve spojení s otryskávacím prostředkem.
Variabilní kloub	39	2.640-733.0						O 180° plynule ohýbatelný variabilní kloub k pohodlnému čištění těžko přístupných míst. Variabilní kloub se napojuje mezi VT pistoli a příslušenství nebo mezi prodloužení pracovního nástavce a příslušenství.
Úložný systém "Organizer"	40	2.641-630.0						Nový organizační systém umožňuje jednoduché, praktické a pořádné uložení příslušenství. Jelikož sestává ze dvou modulů, je flexibilní v možnostech výstavby. Při uložení mycích kartáčů nejsou štětiny zohýbány a tím se prodlužuje jejich životnost.
Čistič podvozků	41	2.642-561.0						Účinný čistič podvozků pro efektivní odstranění nečistot, bahna, písku a povlaků soli. Včetně trysky pro nanášení vosku na podvozek.
	42	2.643-100.0						
	43	2.643-147.0						
	44	2.643-143.0						
	45	2.643-144.0						
	46	2.643-145.0						
Sada na čištění potrubí a okapů	47	2.642-240.0						Systémové řešení 2 v 1 pro rychlé a jednoduché VT čištění okapů a trubek bez žebříku. S 20m VT hadicí.
Pěnovací tryska balená 0,3l	48	2.641-848.0						Pěnovací tryska s účinnou pěnou pro čištění veškerých povrchů jako např. autolak nebo lak motorek, sklo nebo kámen bez námahy. Objem nádržky 0,3l.
Sací hadice ecologic	49	2.642-743.0						Ekologická sací hadice k nasávání vody z alternativních zdrojů jako např. dešťových sudů nebo vodních nádrží.
Prodloužení vysokotlakých hadic								
Prodloužení vysokotlaké hadice, 10m, K2-K7	50	6.389-092.0						Prodloužení vysokotlaké hadice pro vyšší flexibilitu. Robustní, kvalitní hadice DN 8, délka 10 m. Zesílená textilní vložkou, s ochranou proti zlomení a mosaznou přípojkou pro dlouhou životnost.
Prodloužení vysokotlaké hadice, 10m, K2-K7(<2010)	51	6.390-961.0						
Prodloužení gumové vysokotlaké hadice, 10m, K2-K8	52	6.390-096.0						Prodloužení vysokotlaké gumové hadice pro vyšší flexibilitu. Kvalitní gumová hadice s ocelovou vložkou pro delší životnost, délka 10 m. Teplota: do 80 °C, tlak: do 160 bar.
Náhradní VT hadice- Systém od 2009								
Vysokotlaká hadice Quick Connect H 9 Q	53	2.641-721.0						9 m VT náhradní hadice pro VT čističe Kärcher (K3-K7) od r. 2009 nebo pozdější, u kterých se připevňuje hadice pomocí rychlospojky Quick Connect na pistoli a stroj. 160 bar, 60°C.
Sada náhradní vysokotlaké hadice - od r.v. 1992								
Sada vysokotlaké hadice HK 7.5	54	2.641-828.0						Sada příslušenství k dovybavení praktickým rychlým připojením Quick Connect. Pro všechny VT čističe Kärcher hobby řady od roku výroby 1992. Není určeno pro VT čističe s bubnem na navíjení VT hadice.

K 5 Premium Home 1.181-317.0



55



56

		Objednáací číslo								
Sada s náhradní vysokotlakou hadicí HK 12	55	2.642-953.0							K přestrojení starších vysokotlakých čističů (od modelového roku 1992) na jednoduchý a pohodlný systém Quick Connect.	<input type="checkbox"/>
Adaptér pro připojení prodlužovací hadice	56	2.643-037.0								<input type="checkbox"/>

■

K 5 Premium Home 1.181-317.0



		Objednací číslo						
Hadice a uložení hadic								
Sada hadice pro vysokotlaké čističe	1	2.645-156.0					Sada hadice pro vysokotlaké čištění nebo zavlažování. Hadice PrimoFlex® (3/4"), 10 m, přípojka na vodovodní kohoutek G3/4, 1 x univerzální hadicová spojka s funkcí Aqua Stop.	<input type="checkbox"/>

■