

Speciální vysavače

NT 35/1 Tact Bs



Mokro-suchý vysavač se silným sacím výkonem a patentovaným oklepem filtru pro používání v pekařství & cukrářství. Stroj je dodáván bez příslušenství.

Vybavení:

- Plochý skládaný filtr PES
- Vypínací automatika při dosažení max. plnicího množství
- Antistatický systém
- Materiál nádrže Plast
- Eco-Filtrační systém
- Umělohmotná nádoba odolná vysokým teplotám
- Čištění filtru Tact filtr Clean
- Ochranná třída I
- Vodicí kolečka s brzdou
- Bezúdržbové sací turbíny 1 kusy



Objednací číslo: 1.184-700.0

Technické údaje

Množství vzduchu (l/s)	57
Podtlak (mbar/kPa)	235/23,5
Objem nádrže (l)	35
Max. příkon (W)	1380
Výkon vyprazdňovacího čerpadla (A)	-
Standardní jmenovitý průměr (mm)	35
Délka kabelu (m)	7,5
Hladina hluku (db(A))	63
Hmotnost (kg)	12,8
Rozměry (D x Š x V) (mm)	505x370x540

Detaily

Popis

Vysavač pro pekaře a pekařské pece NT 35/1 Tact Bs je stroj s velmi komfortní obsluhou, který je vhodný pro univerzální používání v pekařském nebo cukrářském provozu. Velmi praktický je plochý skládaný filtr PES, který nabízí 4 podstatné přednosti: * uživatel může bez delšího přerušení práce přecházet z mokrého na suché vysávání, neboť filtrační vložka leží vždy nad hladinou tekutin v nádobě a je odolná proti vlhkosti * filtr je snadno a rychle k dosažení, aniž by musela být sejmuta hlava turbíny * plochý skládaný filtr zvyšuje využitelný objem 35l nádrže na nečistoty, neboť do ní nezasahuje * automatickým čištěním filtru TACT může být využita maximální kapacita nádrže. Elektronická kontrola stavu naplnění vypne při dosažení maximální hladiny tekutin turbínu. Se dvěma velkými koly vzadu a dvěma vodicími kolečky vpředu je robustní stroj odolný proti překlopení a velmi pohyblivý. Díky jeho nízké hmotnosti ho lze bez problémů přenášet. Komfort nabízí i velký spínač a uložení kabelu a příslušenství na stroji.

Vybavení a užitek

Vysavač pro pekaře

Plastová nádoba je odolná vůči kyselinám, louhům a horku.

Souprava příslušenství, kterou lze obdržet volitelně, byla vyvinuta speciálně pro použití v pekárnách.

Žárovzdorný plochý skládaný filtr PES

Vysavač je vybavený žárovzdorným plochým skládaným filtrem PES pro třídu prachu M, aby bylo možno bez problémů vysávat například prach a nečistoty v pekárně.

Volitelné příslušenství

Autohubice

Automob. sací hubice

Zahnutá, plochá hubice z plastu s pracovní šířkou cca 90 mm. Pouze pro NT vysavače.



Objednací číslo 6.906-108.0

Gumové sací hubice, zkosené 45°

Gumová sací hubice, DN35, zkosená 45°

Gumová sací hubice, DN 35, zkosená 45°, k odsávání na strojích, olejvzdorná



Objednací číslo 6.902-104.0

Hubice na vysávání pekařských pecí

Hubice pro pekařské pece DN 35

Hliník, pro čištění pekařských pecí s gumovou stírací lištou 6.900-517.0 a opěrnou lištou 6.900-518.0, po 2 ks.

Objednací číslo 4.130-104.0



Hubice pro pekařské pece DN 35

Pro čištění pekařských pecí v kombinaci s vhodným pekařským vysavačem. Viz sada na pekařské pece 2.640-341

Objednací číslo 4.130-173.0



Hubice pro vysávání trubek

Hubice na vysávání trubek DN35, průměr trubky 100 mm

Hubice pro vysávání trubek, DN 35, plast, zahnutá s kartáčovou vložkou. Pouze pro NT vysavače.



Objednací číslo 6.903-035.0

Hubice na vysávání trubek DN35, průměr trubky 200 mm

Plast, průměr trubky 200 mm



Objednací číslo 6.903-036.0

Kartáčky na topná tělesa

Kartáč na topná tělesa DN35, pro 6.900-385,0

Kartáček na topná tělesa, DN 35, plast. Jen ve spojení se spárovou hubicí DN 35, 6.900-385 nebo 6.906-240



Objednací číslo 6.903-034.0

Koleno, kov

Koleno DN35, kov

Robustní, pochromované kovové koleno (DN 35) lze použít i jako náhrada za plastové koleno (se svorkovou přípojkou 5.407-112.0; C 35-DN 35, plast, el.).



Objednací číslo 6.900-519.0

Koleno DN40, kov



Koleno, kov

Robustní, pochromované kovové koleno (DN 40) lze použít i jako náhrada za plastové koleno (se svorkovým připojovacím kusem 5.407-111.0; C 40-DN 40, plast, el.).

Objednací číslo 6.900-276.0

Koleno, plast

Koleno plast C-DN 35

Plast DN 35, se systémem C-35 Clip pro všechny profi jednomotorové verze NT řady NT 361 ...do NT 611 Eco ...kromě bezpečnostních vysavačů Eco M Eco H.

Objednací číslo 5.031-718.0



Koleno plast C-DN 35 , el.

Plast DN 35, se systémem C-35 Clip pro všechny profi jednomotorové verze NT řady NT 361 ...do NT 611 Eco ...a podmíněně také T-vysavače s připojením hadice C-32.

Objednací číslo 5.031-939.0



Koleno plast

Plast s připojovacím konusem DN 35 pro staré příslušenství bez svorkového systému pro NT 27/1 Me Advance, NT 48/1, NT 351 Eco/Profi, NT 361 Eco BS, NT 611 Eco BS, NT 551/BS/Profi.

Objednací číslo 6.902-009.0



Koleno, ušlechtilá ocel

Koleno DN35, ušl. ocel

Ušlechtilá ocel, DN 35, zvláštní příslušenství - náhrada

Objednací číslo 6.903-141.0



Koleno DN 40, ušl. ocel

Ušlechtilá ocel, ohnutá, DN 40

Objednací číslo 6.902-079.0



Kombi hubice (suché vysávání)

Kombi hubice (suchá)

Kombi hubice (suché vysávání), DN 35, plast s kovovou vodící plochou a zvedačem vláken 6.905-417, přepínatelná, 272 mm

Objednací číslo 6.906-511.0



Kovové sací trubky

Sací trubka DN35, 0,5m, kov

Sací trubka, DN 35, 1 x 0,5 m, pochromovaný kov, standard u téměř všech jednomotorových NT vysavačů.

Objednací číslo 6.900-514.0



Sací trubka DN40, 0,5m, kov

Sací trubka (DN 40, 1 x 0,5 m) z pochromovaného kovu je standardem u téměř všech dvoumotorových komerčních vysavačů nebo volitelně pro jednomotorové NT vysavače s připojenou sací hadicí DN 40.

Objednací číslo 6.900-275.0



Membránový filtr / látkový filtr

Membránový filtr / látkový filtr

Membránový/látkový filtr z polyesterové jehličkové plsti je prací do 40°C a vhodný pro všechny verze NT 361 Eco až NT 611 Eco jako alternativa k filtračnímu sáčku.

Objednací číslo 6.904-212.0



Opravné sady

Opravná sada

Opravná sada (C35) obsahuje šroubovací propojovací objímky (bez přípojovací bajonetové objímky) pro komerční NT vysavače se svorkovým přípojovacím systémem. Svorkovou přípojovací objímku pro připojení příslušenství a/nebo objímku hadice (na straně zařízení) vadné sací hadice vyměníte odříznutím starého dílu.

Objednací číslo 2.639-682.0



Ostatní

Prodlužovací kabel

Prodlužovací kabel, délka 20 m, 3x1,5 mm². S uzemněnou vidlicí chráněnou proti ostříkující vodě, odlehčení v tahu a ochrana proti zalomení.

Objednací číslo 6.647-022.0



Ostatní hubice

Plošná hubice Alu DN61, 200mm

Plošná hubice kompl., hliník s kartáčem a protinázovou ochranou z ušlechtilé oceli.

Objednací číslo 4.130-415.0



Papírový filtr (2-vrstvý)

Papírové filtrační sáčky

BIA-(U, S, G, C), testováno na třídu prachů M, 5ks, pro všechny varianty NT 361 Eco (kromě Eco H) možné.

Objednací číslo 6.904-210.0



Plastové sací trubky

Sací trubka

Sací trubka, DN 35, plast, 1 x 0,5 m Zvláštní příslušenství

Objednací číslo 6.900-384.0



Plochý skládaný filtr (PES)

Plochý skládaný filtr (PES)

Plochý skládaný filtr (PES) - BIA-C třída prachů M: polyesterový vlies odolný proti hnilobě, vynikající pro vysávání mokrych nečistot a abrazivního materiálu. Standard pro NT 35/1 Eco BS a NT 55/1 Eco BS.

Objednací číslo 6.904-360.0



Připojovací nátrubek C-DN (Clip na kónusu), EL (elektricky vodivé)

Připojovací objímka C-DN35, (svorka na kužel), EL (elektricky vod.)

Připojovací objímka hadice C 35 pro příslušenství DN 35, elektricky vodivá.

Objednací číslo 5.407-112.0



Připojovací objímka C40-DN35, e.l., (Klip s kónusem)

Připojovací objímka (C 40) s připojením DN 35 k připojení dílů příslušenství DN 35 na komerční hadici C 40 nebo sací hadici C DN 40, elektricky vodivá.

Speciálně pro NT vysavače.

Objednací číslo 5.407-109.0



Prodlužovací hadice (Clip-System)

Prodlužovací hadice (svorkový systém)

Standardní prodlužovací hadice elektricky nevodivá k prodloužení všech C-DN-32 a C-DN 35 hadic se svorkovým systémem.

Objednací číslo 6.906-237.0



Prodlužovací hadice (Clip-Systém)

Standardní prodlužovací hadice C 40 -Clip System, 2,5 m k prodloužení všech C-DN-40 standardních sacích hadic. Není elektricky vodivá.

Objednací číslo 6.906-344.0



Prodlužovací hadice (Clip-Systém)

Pro všechny elektricky vodivé hadice C-32 a C-35.

Objednací číslo 6.906-277.0



Redukce

Redukční objímka

Šroubovací redukční objímka - z C 40 na DN 35. Speciálně pro NT vysavače.

Objednací číslo 5.407-108.0



Redukce (trubka -> hubice)

Redukční kus (trubka DN 40-> hubice DN 35)

Redukční kus pro rozšíření příslušenství. Ideální řešení pro používání příslušenství s připojovacím kuzelem DN 35 spolu s dílem příslušenství s připojením DN 40.

Objednací číslo 6.902-017.0



Redukční kus (trubka -> hubice)

Redukční kus s vnitřním připojovacím úhlem DN 32. Ideální řešení pro používání příslušenství z komerčního programu suchých vysavačů spolu s NT vysavači.

Objednací číslo 6.902-072.0



Rozšiřující kus (trubka -> hubice)

Rozšiřovací díl (trubka -> hubice)

Rozšiřovací díl z DN 35 na DN 40: plast, není elektricky vodivý. Speciálně pro NT vysavače.

Objednací číslo 6.902-084.0



Sací hadice (Clip-System)

Sací hadice

Sací hadice 4 m, s bajonetem (na straně stroje) a připojením C 35 Clip na straně příslušenství, bez kolena nebo připojovací svorky



Objednací číslo 6.906-241.0

Sací hadice

Elektricky vodivá sací hadice 2,5 m s bajonetem (na straně stroje) a připojením C 35 Clip na straně příslušenství, bez kolena nebo připojovací svorky



Objednací číslo 6.906-275.0

Sací hadice

Elektricky vodivá sací hadice, 4 m s bajonetem (na straně stroje) a svorkovým připojením C 35 na straně příslušenství, bez kolena nebo připojovací objímka.



Objednací číslo 6.906-500.0

Sací hadice kpl, C40, 4m

Sací hadice 4m, s bajonetem (na straně stroje) a připojením C 40 Clip na straně příslušenství, bez kolena nebo připojovací svorky



Objednací číslo 6.906-321.0

Sací hadice kompl., C40, 4m, e.l.

Elektricky vodivá, 4 m dlouhá sací hadice s bajonetovou a svorkovou přípojkou C 40. Bez kolena a připojovací objímky.



Objednací číslo 6.906-546.0

Sací hadice C 40, 10m, elektricky vodivá

Sací hadice s bajonetovou přípojkou, elektricky vodivá.



Objednací číslo 6.906-877.0

Sací hadice

Standardní sací hadice 10 m, s bajonetem (na straně stroje) a připojením C 35 Clip na straně příslušenství, bez kolena nebo připojovací svorky



Objednací číslo 6.906-242.0

Sací hadice komplet

Sací hadice komplet

Standardní sací hadice, DN 35, komplet, 4 m, není elektricky vodivá, s připojovacími díly DN 35 (bajonet na straně stroje) a konusem DN 35 (na straně příslušenství). Možná sada připojovacích dílů: 2.862-036



Objednací číslo 4.440-287.0

Sací hadice komplet

Sací hadice, teplotně odolná do 120°C, DN 35, komplet, délka 2,5 m, elektricky nevodivá s připojovacími díly DN 35 (bajonet na straně stroje) a konusem DN 35 (na straně příslušenství). Možná také sada připojovacích dílů: 2.862-036.



Objednací číslo 4.440-339.0

Sací hadice komplet (Clip-System)

Sací hadice C DN-35, kpl

Standardní sací hadice 2,5 m s bajonetem (na straně stroje) a C 35 Clip připojením na straně příslušenství a s kolennem C-DN 35, bez modulu PFC Možná opravárenská sada pro systém Clip: 2.639-682 (el.)



Objednací číslo 4.440-626.0

Sací hadice komplet (Clip-System)

Sací hadice C DN-35, kpl, el.

Elektricky vodivá sací hadice 2,5 m s bajonetem (na straně stroje) a C 35 Clip připojením na straně příslušenství a s kolenem C-DN 35 bez modulu Možná opravárenská sada pro systém Clip: 2.639-682 (el.)



Objednací číslo 4.440-653.0

Sací štětce

Sací štětec, DN 35, přírodní štětiny

Sací štětec, DN 35, osazení přírodními štětinami (hovězí), 70 x 45 mm, otočný



Objednací číslo 6.903-862.0

Sací trubky z ušlechtilé oceli

Sací trubka DN 40

Sací trubka z ušlechtilé oceli (DN 40, 0,5m) je vhodná pro NT vysavače.

Objednací číslo 6.902-081.0



Sací trubka, DN 40

Sací trubka z ušlechtilé oceli (DN 40) je vhodná pouze pro NT vysavače, délka 1,0 m.

Objednací číslo 6.906-531.0



Sada redukce / rozšiřující nátrubek

Sada redukčních / rozšiřovacích objímek

DN 40/35, DN 35/32 (trubka -> hubice), plast

Objednací číslo 2.860-117.0



Sady hubic

Sada hubic NT, DN 35

Sada hubic pro všechny NT vysavače s DN 35 příslušenstvím obsahuje štěrbinovou hubici, hubici na čalounění a kulatý štětec (3 kusy).

Objednací číslo 2.860-116.0



Sady příslušenství pro vysavače specifické pro cílovou skupinu

Sada pro pekařské pece

Jednotlivé díly: sací hadice DN 35 (4.440-731), sací trubka DN 35 (6.902-044), sací trubka izolovaná (4.321-161), hubice na pekařské pece (4.130-173)

Objednací číslo 2.640-341.0



Sada pro pekaře

Sada příslušenství k vysávání a čištění pekařských pecí, pracovních nástrojů, odkládacích ploch atd. Ideální pro pekárny, cukrárny atd.

Objednací číslo 2.640-436.0



Spárové hubice

Štěrbínová hubice DN35, plast

Štěrbínová plastová hubice (DN 35) umožňuje vysávání ve spárách a rozích.
Délka: 210 mm.

Objednací číslo 6.900-385.0



Štěrbínová hubice DN 35, kov

Štěrbínová kovová hubice (DN 35) umožňuje vysávání spár a rohů. Délka: 370 mm.

Objednací číslo 6.900-922.0



Štěrbínová hubice DN40, plast

Štěrbínová hubice DN 40, plast, umožňuje vysávání spár a rohů: Délka 290 mm.

Objednací číslo 6.903-033.0



Štěrbínová hubice DN40, kov

Štěrbínová kovová hubice (DN 40) umožňuje vysávání ve spárách a rozích. Délka 400 mm.

Objednací číslo 6.905-817.0



Štěrbínová hubice

Štěrbínová hubice DN 35, plast , 250 mm

Objednací číslo 6.906-240.0



Spárová hubice plast, DN61, 370 mm

Objednací číslo 6.900-222.0



Štěrbínová hubice, ušl. ocel, DN 61, 370 mm

Štěrbínová hubice z ušlechtilé oceli, 400 mm

Objednací číslo 6.900-926.0



Speciální filtrační vaky, filtrační vak pro mokré vysávání

Speciál. filtrační sáček, filtrační sáček pro vysávání mokrých nečistot

Speciální filtrační sáček, filtrační sáček pro vysávání mokrých nečistot třída prachu L.

Objednací číslo 6.904-171.0



Speciální hadice

Speciální sací hadice, pekaři plast/kov

Speciální hadice, DN 35,2,5 m pro např. čištění pekařských pecí, odolná teplotám do 350 °C,plast-kov

Objednací číslo 4.440-731.0



Víceúčelové hubice (mokra-/suché)

Víceúčelová hubice (mokra-suchá) DN 35

Plast, DN 35, 300 mm pracovní šířka, s postranními kolečky, s kartáčovými pásky (obj.č.setu 6.903-278) a s gumovými stěrkami v objemu dodávky (obj.č.setu 6.903-277).



Objednací číslo 6.906-512.0

Víceúčelová hubice (vysávání mokrých a suchých nečistot)

Víceúčelová hubice z hliníku s pracovní šířkou 370 mm. S postranními výškově nastavitelnými kolečky, kartáčovými pásky (6.903-064) a gumovými stěrkami odolnými vůči oleji (6.903-081.0). Pouze pro NT vysavače.



Objednací číslo 6.903-018.0

Víceúčelová hubice (pro vysávání mokrých a suchých nečistot)

Víceúčelová hubice (DN 40) z hliníku s pracovní šířkou 450 mm. S bočními výškově nastavitelnými kolečky, kartáčové pásky (6.903-065.0) a gumové stěrky odolné proti oleji (6.906-146.0). Pouze pro NT vysavače.



Objednací číslo 6.906-383.0

Víceúčelová hubice (mokra-suchá), DN35, 370mm

Hliník, výškově stavitelná, 370 mm pracovní šířka, s postranními kolečky, s kartáčovými pásky (obj.č.setu 6.903-064) a s gumovými stěrkami v objemu dodávky Sada gumových stěrek obj.č.6.903-081, olejuvzdorné



Objednací číslo 6.906-384.0

Víceúčelová hubice (mokra-suchá), plast DN35, 360mm

Plast, DN 35, 360 mm pracovní šířka, s postranními kolečky, s gumovými stěrkami (obj.č.setu 6.905-877) a s kartáčovými pásky (obj.č.setu. 6.905-878) v objemu dodávky.



Objednací číslo 6.906-513.0

Víceúčelová hubice (mokra-suchá), plast DN40, 360mm

Plast, DN 40, 360 mm pracovní šířka, s postranními kolečky, gumovými stěrkami (obj.č.setu 6.905-877) a s kartáčovými pásky (obj.č.setu. 6.905-878) v objemu dodávky.



Objednací číslo 6.906-554.0

Víceúčelové kartáče

Víceúčelový kartáč

s přírodními štětinami (hovězí), osazení štětinami 120 x 45 mm,

Objednací číslo 6.903-863.0



Vliesové filtrační sáčky (3-vrstvé)

Vliesové filtrační sáčky 5 ks._NT 35-1-NT 361 Eco

Vliesové filtrační sáčky pro veškeré suché vysávání pro všechny verze NT 361 Eco, Eco TE, TE-A a NT 361 Eco M .3 - vrstvé, velmi odolné proti protržení, testováno pro třídu prachů M.



Objednací číslo 6.904-351.0