

Mokro-suché vysavače NT 35/1 Tact Te



Výkonný mokro-suchý vysavač s inovativním patentovaným plně automatickým čištěním filtru (TACT System). Vybavený plynulou regulací otáček. Zásuvka pro elektronářadí.

Vybavení:

- Sací hadice 2.5 m
- Mokro-suchá podlahová hubice 300 mm
- Spárová hubice
- Připojovací nátrubek pro elektronářadí
- Vypínací automatika při dosažení max. plnicího množství
- Spínací automatika pro elektronářadí
- Antistatický systém
- Eco-Filtrační systém
- Koleno
- Ochranná třída I
- Vodicí kolečka s brzdou
- Čištění filtru Tact filtr Clean
- Bezúdržbové sací turbíny 1 kusy



Objednací číslo: 1.184-856.0

Technické údaje

Množství vzduchu (l/s)	74
Podtlak (mbar/kPa)	254/25,4
Objem nádrže (l)	35
Max. příkon (W)	1380
Standardní jmenovitý průměr (mm)	35
Délka kabelu	-
Hladina hluku (db(A))	69
Materiál nádrže	
Počet turbín	1
Frekvence (Hz)	50-60
Napětí (V)	220-240
Hmotnost (kg)	12,5
Rozměry (D x Š x V) (mm)	520x380x580

Detaily

Popis

Nový kompaktní výkonný a velmi robustní mokro- suchý vysavač je vybaven světově jedinečným, vysoce efektivním, plně automatickým čištěním filtru, které umožňuje vysávání velkého množství prachu bez přerušení práce s konstantě vysokým sacím výkonem. Stroj je uzemněn až k hrdlu sací hadice - antistatický systém (elektricky vodivé příslušenství pro redukci elektrostatického náboje při suchém sání je k dostání jako volitelné příslušenství). Elektronářadí může být připojeno pomocí vestavěné zásuvky ve Stand-by funkci. Sériově vybaven plynulou regulací otáček a integrovaným uložením příslušenství na stroji - bezpečný a jednoduchý transport. Možné také použití k vysávání kapalin.

Vybavení a užitek

System Tact (Auto Filter Clean System)

Cílenými, silnými nárazy vzduchu se filtr čistí sám. Proces čištění se spouští plně automaticky, sací síla zůstává konstantně vysoká. Další výhody: nízké náklady na údržbu, dlouhá životnost filtru.

Vysoká kvalita a robustnost ve vybavení

Robustní a odolný gumový síťový kabel.

Dvě sériově dodávané trubky z ušlechtilé oceli.

Volitelné příslušenství

Gumové sací hubice, zkosené 45°

Gumová sací hubice, DN35, zkosená 45°

Gumová sací hubice, DN 35, zkosená 45°, k odsávání na strojích, olejuvzdorná

Objednací číslo 6.902-104.0



Gumová sací hubice, DN 40, zkosená 45°

Gumová sací hubice, DN 40, zkosená 45°, k odsávání na strojích, olejuvzdorná. Pouze pro NT vysavače.

Objednací číslo 6.902-105.0




Gumový sací nástavec

Gumový nástavec

Guma

Objednací číslo 4.763-057.0



HEPA filtry, třída prachů H

Plochý filtr (třída prachu H)

Plast/papír, HEPA třída prachů H

Objednací číslo 6.904-242.0



Hrubý filtr pro provoz mokrého sání

Hrubý filtr pro vysávání mokrých nečistot

Kov s pěnovým těsněním Standardně u NT 611 ECO K KF

Objednací číslo 6.904-287.0



Hubice pro vysávání trubek

Hubice na vysávání trubek DN35, průměr trubky 100 mm

Hubice pro vysávání trubek, DN 35, plast, zahnutá s kartáčovou vložkou. Pouze pro NT vysavače.

Objednací číslo 6.903-035.0



Hubice na vysávání trubek DN35, průměr trubky 200 mm

Plast, průměr trubky 200 mm

Objednací číslo 6.903-036.0



Inaktiv

Sada na automobily

Jednotlivé díly: sací hadice 4m (4.440-263), autohubice (6.900-925), hubice na čalounění DN 35 (6.900-233), redukce DN 40/35 (6.902-017)

Objednací číslo 2.637-443.0



Koleno, kov

Koleno DN35, kov

Robustní, pochromované kovové koleno (DN 35) lze použít i jako náhrada za plastové koleno (se svorkovou přípojkou 5.407-112.0; C 35-DN 35, plast, el.).

Objednací číslo 6.900-519.0



Koleno DN40, kov



Koleno, kov

Robustní, pochromované kovové koleno (DN 40) lze použít i jako náhrada za plastové koleno (se svorkovým připojovacím kusem 5.407-111.0; C 40-DN 40, plast, el.).

Objednací číslo 6.900-276.0

Koleno, plast

Koleno plast C-DN 35

Plast DN 35, se systémem C-35 Clip pro všechny profi jednomotorové verze NT řady NT 361 ...do NT 611 Eco ...kromě bezpečnostních vysavačů Eco M Eco H.



Objednací číslo 5.031-718.0

Koleno plast C-DN 35 , el.

Plast DN 35, se systémem C-35 Clip pro všechny profi jednomotorové verze NT řady NT 361 ...do NT 611 Eco ...a podmíněně také T-vysavače s připojením hadice C-32.



Objednací číslo 5.031-939.0

Koleno plast C-DN 40 , el.

Plastové koleno (DN 40), elektricky vodivé, se svorkovým systémem C 40 je vhodné pouze pro všechny NT vysavače.



Objednací číslo 5.032-427.0

Koleno plast C -DN 40

Plastové koleno (DN 40) se svorkovým systémem je vhodné pro všechny varianty NT.



Objednací číslo 5.031-904.0

Koleno, ušlechtilá ocel

Koleno DN35, ušl. ocel

Ušlechtilá ocel, DN 35, zvláštní příslušenství - náhrada



Objednací číslo 6.903-141.0

Koleno DN 40, ušl. ocel

Ušlechtilá ocel, ohnutá, DN 40



Objednací číslo 6.902-079.0

Kombi hubice (suché vysávání)

Kombi hubice (suchá)

Kombi hubice (suché vysávání), DN 35, plast s kovovou vodicí plochou a zvedačem vláken 6.905-417, přepínatelná, 272 mm



Objednací číslo 6.906-511.0

Kovové sací trubky

Sací trubka DN40, 0,5m, kov

Sací trubka (DN 40, 1 x 0,5 m) z pochromovaného kovu je standardem u téměř všech dvoumotorových komerčních vysavačů nebo volitelně pro jednomotorové NT vysavače s připojenou sací hadicí DN 40.



Objednací číslo 6.900-275.0

Membránový filtr / látkový filtr

Membránový filtr / látkový filtr

Membránový/látkový filtr z polyesterové jehličkové plsti je prací do 40°C a vhodný pro všechny verze NT 361 Eco až NT 611 Eco jako alternativa k filtračnímu sáčku.

Objednací číslo 6.904-212.0



Nástavbová sada Y-kus

Nástavbová sada Y-kus, plast

Rozdělovací kus, plast, speciálně pro NT vysavače.

Objednací číslo 2.637-217.0



Opravné sady

Opravná sada

Opravná sada (C35) obsahuje šroubovací propojovací objímky (bez připojovací bajonetové objímky) pro komerční NT vysavače se svorkovým připojovacím systémem. Svorkovou připojovací objímku pro připojení příslušenství a/nebo objímku hadice (na straně zařízení) vadné sací hadice vyměníte odříznutím starého dílu.

Objednací číslo 2.639-682.0



Ostatní

Prodlužovací kabel

Prodlužovací kabel, délka 20 m, 3x1,5 mm². S uzemněnou vidlicí chráněnou proti ostříkující vodě, odlehčení v tahu a ochrana proti zalomení.

Objednací číslo 6.647-022.0



Ostatní hubice

Gumová sací hubice 45°DN61

zkosená 45°, k vysávání na strojích, odolná vůči olejům.

Objednací číslo 6.902-106.0



Papírový filtr (2-vrstvý)

Papírové filtrační sáčky

BIA-(U, S, G, C), testováno na třídu prachů M, 5ks, pro všechny varianty NT 361 Eco (kromě Eco H) možné.

Objednací číslo 6.904-210.0



Papírové filtrační sáčky

BIA- (U, S, G, C), testováno na třídu prachů M / velkoodběratelské balení 60 x 5 ks, možné pro všechny varianty NT 361 Eco (kromě Eco H).

Objednací číslo 6.904-224.0



Papírové filtrační sáčky

testováno na třídu prachů M, 5 ksZesílená vnější vrstva, pro cementový prach atd., Použitelné pro všechny varianty NT 361 Eco kromě Eco H .

Objednací číslo 6.904-259.0



Plastové sací trubky

Sací trubka

Sací trubka, DN 35, plast , 1 x 0,5 m Zvláštní příslušenství

Objednací číslo 6.900-384.0



Plastové sáčky pro bezprašné odstranění nečistot

Plastové sáčky pro odstranění odpadu

Plastový sáček

Objednací číslo 6.596-886.0



Plochý skládaný filtr (papír)

Plochý skládaný filtr jen náhrada Kärcher

Papírový plochý skládaný filtr (třída prachu M) je vhodný pro modely NT 361, NT 561, NT 611 Eco/Te/M und NT 35/1, NT 45/1, NT 55/1 Eco/Eco Te/Eco M.

Objednací číslo 6.904-367.0



Plochý skládaný filtr (PES)

Plochý skládaný filtr (PES)

Plochý skládaný filtr (PES) - BIA-C třída prachů M: polyesterový vlies odolný proti hnilobě, vynikající pro vysávání mokrých nečistot a abrazivního materiálu. Standard pro NT 35/1 Eco BS a NT 55/1 Eco BS.



Objednací číslo 6.904-360.0

Připojovací kus elektronářadí clip-bar EL (elektricky vodivý)

Připojovací objímka elektronářadí clip-bar

Připojovací kus elektronářadí C 35, el. k připojení na profí C nebo C-DN 35 sací hadici. 3-stupňový nátrubek Vnitřní průměr: 26 - 27, 32 - 34 35 - 37 mm Vnější průměr: 21,5mm, 27 31 mm

Objednací číslo 5.453-042.0



Připojovací objímka elektronářadí C 35, el.

Vnitřní průměr 25,4 mm, vnější průměr 34,6 mm/ 38 mm, el. vodivá. Pouze pro NT vysavače.

Objednací číslo 5.453-048.0



Připojovací objímka elektronářadí C 35, el. vodivá

Vnitřní průměr 28,6 mm, vnější průměr 37,3 mm/38,8 mm, el. vodivá. Pouze pro NT vysavače.

Objednací číslo 5.453-049.0



Připojovací objímka elektronářadí C 35

Vnitřní průměr 27 mm, vnější průměr 36,5/38,8 mm, elektricky vodivá. Pouze pro NT vysavače.

Objednací číslo 5.453-050.0



Připojovací kus elektronářadí clip-bar EL (elektricky vodivý)

Připojovací objímka elektronářadí clip-bar

Připojovací kus elektronářadí C 35, el. k připojení na profi C oder C-DN 35 sací hadici. Vnitřní průměr: 32 mm Vnější průměr: 39 mm

Objednací číslo 5.453-051.0



Připojovací objímka elektronářadí clip-bar

Připojovací kus elektronářadí C 35, el. k připojení na profi C oder C-DN 35 sací hadici. 2-stupňový nátrubek, Vnitřní průměr: 28 mm Vnější průměr: 34 mm 38,8 mm

Objednací číslo 5.453-052.0



Připojovací kus elektronářadí, šroubovatelný

Připojovací objímka elektronářadí, šroubovací

Třístupňová připojovací objímka z plastu s montážním návodem. Přizpůsobitelná od DN 26 do DN 36. K našroubování na profesionální sací hadici DN 35.

Objednací číslo 5.453-016.0



Připojovací objímka elektronářadí, šroubovací

Vnitřní průměr 28,6 mm, vnější průměr 37,3/38,8 mm.

Objednací číslo 5.453-026.0



Připojovací objímka elektronářadí, šroubovací

Připojovací objímka pro elektronářadí, šroubovací, elektricky vodivá. Vnitřní průměr: 32 mm. Vnější průměr: 39 mm

Objednací číslo 6.902-059.0



Připojovací objímka elektronářadí, šroubovací

Připojovací dvoustupňová objímka pro elektronářadí. K našroubování na komerční DN 35 sací hadici. Vnitřní průměr: 28 mm. Vnější průměr: 34 a 38,8 mm. Speciálně pro NT vysavače.

Objednací číslo 6.902-095.0



Připojovací nátrubek C-DN (Clip na kónusu), EL (elektricky vodivé)

Připojovací objímka C-DN35, (svorka na kužel), EL (elektricky vod.)

Připojovací objímka hadice C 35 pro příslušenství DN 35, elektricky vodivá.

Objednací číslo 5.407-112.0



Připojovací objímka C40-DN35, e.l., (Klip s kónusem)

Připojovací objímka (C 40) s připojením DN 35 k připojení dílů příslušenství DN 35 na komerční hadici C 40 nebo sací hadici C DN 40, elektricky vodivá. Speciálně pro NT vysavače.

Objednací číslo 5.407-109.0



Připojovací nátrubek C-DN (Clip na kónusu), EL (elektricky vodivé)

Připojovací objímka C DN 40

Připojení hadice C 40 pro příslušenství DN 40, elektricky vodivé.

Objednací číslo 5.407-111.0



Prodlužovací hadice (Clip-System)

Prodlužovací hadice (svorkový systém)

Standardní prodlužovací hadice elektricky nevodivá k prodloužení všech C-DN-32 a C-DN 35 hadic se svorkovým systémem.

Objednací číslo 6.906-237.0



Prodlužovací hadice (Clip-Systém)

Pro všechny elektricky vodivé hadice C-32 a C-35.

Objednací číslo 6.906-277.0



Redukce

Redukční objímka

Šroubovací redukční objímka - z C 40 na DN 35. Speciálně pro NT vysavače.

Objednací číslo 5.407-108.0



Redukce (trubka -> hubice)

Redukční kus (trubka DN 40-> hubice DN 35)

Redukční kus pro rozšíření příslušenství. Ideální řešení pro používání příslušenství s připojovacím kuzelem DN 35 spolu s dílem příslušenství s připojením DN 40.

Objednací číslo 6.902-017.0



Redukční kus (trubka -> hubice)

Redukční kus s vnitřním připojovacím úhlem DN 32. Ideální řešení pro používání příslušenství z komerčního programu suchých vysavačů spolu s NT vysavači.

Objednací číslo 6.902-072.0



Rozšiřující kus (trubka -> hubice)

Rozšiřovací díl (trubka -> hubice)

Rozšiřovací díl z DN 35 na DN 40: plast, není elektricky vodivý. Speciálně pro NT vysavače.

Objednací číslo 6.902-084.0



Sací hadice (Clip-System)

Sací hadice

Sací hadice 4 m, s bajonetem (na straně stroje) a připojením C 35 Clip na straně příslušenství, bez kolena nebo připojovací svorky

Objednací číslo 6.906-241.0



Sací hadice

Elektricky vodivá sací hadice 2,5 m s bajonetem (na straně stroje) a připojením C 35 Clip na straně příslušenství, bez kolena nebo připojovací svorky

Objednací číslo 6.906-275.0



Sací hadice (Clip-System)

Sací hadice

Elektricky vodivá sací hadice, 4 m s bajonetem (na straně stroje) a svorkovým připojením C 35 na straně příslušenství, bez kolena nebo připojovací objímka.



Objednací číslo 6.906-500.0

Sací hadice kpl, C40, 4m

Sací hadice 4m ,s bajonetem (na straně stroje) a připojením C 40 Clip na straně příslušenství,bez kolena nebo připojovací svorky



Objednací číslo 6.906-321.0

Sací hadice kompl., C40, 4m, olejuvzdorná

S bajonetovým a svorkovými připojením, délka 4 m, odolná proti olejům, bez kolena nebo připojovací objímky.



Objednací číslo 6.906-714.0

Sací hadice kompl., C40, 4m, e.l.

Elektricky vodivá, 4 m dlouhá sací hadice s bajonetovou a svorkovou přípojkou C 40. Bez kolena a připojovací objímky.



Objednací číslo 6.906-546.0

Sací hadice C 40, 10m, elektricky vodivá

Sací hadice s bajonetovou přípojkou, elektricky vodivá.



Objednací číslo 6.906-877.0

Sací hadice

Standardní sací hadice 10 m, s bajonetem (na straně stroje) a připojením C 35 Clip na straně příslušenství,bez kolena nebo připojovací svorky



Objednací číslo 6.906-242.0

Sací hadice komplet

Sací hadice komplet

Sací hadice, teplotně odolná do 120°C, DN 35, komplet, délka 2,5 m, elektricky nevodivá s připojovacími díly DN 35 (bajonet na straně stroje) a konusem DN 35 (na straně příslušenství). Možná také sada připojovacích dílů: 2.862-036.



Objednací číslo 4.440-339.0

Sací hadice komplet

Sací hadice, DN 27, komplet,3,5 m, není elektricky vodivá, s připojovacími díly DN 27 (bajonet na straně stroje)a připojovacím nátrubkem pro elektronářadí (na straně příslušenství).Připojovací díly na poptávku



Objednací číslo 4.440-446.0

Sací hadice komplet

Sací hadice, DN 27, komplet, 7 m, není elektricky vodivá, s připojovacími díly DN 27 (bajonet na straně stroje)a připojovacím nátrubkem pro elektronářadí (na straně příslušenství).Připojovací díly na poptávku



Objednací číslo 4.440-461.0

Sací hadice komplet (Clip-System)

Sací hadice C DN-35, kpl

Standardní sací hadice 2,5 m s bajonetem (na straně stroje) a C 35 Clip připojením na straně příslušenství a s kolennem C-DN 35, bez modulu PFC Možná opravárenská sada pro systém Clip: 2.639-682 (el.)



Objednací číslo 4.440-626.0

Sací hadice komplet (Clip-System)

Sací hadice C DN-35, kpl, el.

Elektricky vodivá sací hadice 2,5 m s bajonetem (na straně stroje) a C 35 Clip připojením na straně příslušenství a s kolenem C-DN 35 bez modulu Možná opravárenská sada pro systém Clip: 2.639-682 (el.)



Objednací číslo 4.440-653.0

Sací štětce

Sací štětec, DN 35, přírodní štětiny

Sací štětec, DN 35, osazení přírodními štětinami (hovězí), 70 x 45 mm, otočný



Objednací číslo 6.903-862.0

Sací trubky z ušlechtilá oceli

Sací trubka

0,5 m dlouhá nerezová sací trubka (DN 35) pro mokro/suché vysavače. Ideální pro časté mokré vysávání a k odsávání korozivních částic.

Objednací číslo 6.902-154.0



Sací trubka DN 40

Sací trubka z ušlechtilé oceli (DN 40, 0,5m) je vhodná pro NT vysavače.

Objednací číslo 6.902-081.0



Sací trubka, DN 40

Sací trubka z ušlechtilé oceli (DN 40) je vhodná pouze pro NT vysavače, délka 1,0 m.

Objednací číslo 6.906-531.0



Sada redukce / rozšiřující nátrubek

Sada redukčních / rozšiřovacích objímek

DN 40/35, DN 35/32 (trubka -> hubice), plast

Objednací číslo 2.860-117.0



Sady hubic

Sada hubic NT, DN 35

Sada hubic pro všechny NT vysavače s DN 35 příslušenstvím obsahuje šterbinovou hubici, hubici na čalounění a kulatý štětec (3 kusy).

Objednací číslo 2.860-116.0



Sady příslušenství pro vysavače specifické pro cílovou skupinu

Univerzální sada pro řemesla a živnosti

Sada příslušenství pro řemeslníky a živnostníky.

Objednací číslo 2.637-595.0



Sada pro čištění topných kotlů

Sada příslušenství k vysávání a čištění topných kotlů, olejových kotlů atd.

Objednací číslo 2.638-852.0



Sady příslušenství pro vysavače specifické pro cílovou skupinu

Sada pro stavby

Sada pro stavby

Objednací číslo 2.637-352.0



Sada na profesionální čištění

Jednotlivé díly: sací hadice 4m (4.440-263), kovové koleno (6.900-276), sací trubky 2x0,5m kov (6.900-275), spárová hubice (6.903-033), podlahová hubice s kolečky (6.903-051)

Objednací číslo 2.637-353.0



Sada příslušenství řemeslo, elektro a sanita

Připojovací sada specifická pro cílovou skupinu v DN 35 pro řemeslo, elektro a sanitu.

Objednací číslo 2.639-483.0



Sada na čištění automobilů

Hubice specifické pro cílovou skupinu v DN 35 pro vnitřní čištění automobilů, čalounění a armatur.

Objednací číslo 2.862-166.0



Sada na koně

Sada příslušenství pro specifickou cílovou skupinu chovatelů koní a poníků.

Objednací číslo 2.637-248.0



Sada pro vysávání mokrých a suchých nečistot (elektricky vodivá)

Sada pro vysávání mokrých a suchých nečistot v elektricky vodivém provedení a se jmenovitou světlostí DN 40.

Objednací číslo 2.638-147.0



Sada příslušenství broušení, el.

Rozšiřující sada příslušenství pro specifickou cílovou skupinu v DN 27 pro vysávání jemného prachu při používání např. elektronářadí s integrovaným odsáváním.

Objednací číslo 2.862-167.0



Spárové hubice

Štěrbinová hubice DN35, plast

Štěrbinová plastová hubice (DN 35) umožňuje vysávání ve spárách a rozích. Délka: 210 mm.

Objednací číslo 6.900-385.0



Spárové hubice

Štěrbínová hubice DN 35, kov

Štěrbínová kovová hubice (DN 35) umožňuje vysávání spár a rohů. Délka: 370 mm.

Objednací číslo 6.900-922.0



Štěrbínová hubice DN40, plast

Štěrbínová hubice DN 40, plast, umožňuje vysávání spár a rohů: Délka 290 mm.

Objednací číslo 6.903-033.0



Štěrbínová hubice DN40, kov

Štěrbínová kovová hubice (DN 40) umožňuje vysávání ve spárách a rozích. Délka 400 mm.

Objednací číslo 6.905-817.0



Štěrbínová hubice

Štěrbínová hubice DN 35, plast , 250 mm

Objednací číslo 6.906-240.0



Speciální filtrační vaky, filtrační vak pro mokré vysávání

Speciál. filtrační sáček, filtrační sáček pro vysávání mokrých nečistot

Speciální filtrační sáček, filtrační sáček pro vysávání mokrých nečistot třída prachu L.

Objednací číslo 6.904-171.0



Spojovací nátrubky

Spojovací objímka DN 32/35, s vnitř.záv.

Spojovací objímka s vnitřním závitem k propojení 2 sacích hadic DN 32/ 35, bez připojovacích dílů DN 32 nebo DN 35 (ne EBS 24, 28 verze).Není vodivá.

Objednací číslo 6.902-077.0



Spojovací objímka, DN 40 s vnitř. záv.

Spojovací objímka, elektricky nevodivá s oboustranným šroubovacím závitem. K propojení 2 sacích hadic DN 40, bez připojovacích dílů.

Objednací číslo 6.900-286.0



Spojovací objímka DN 61, s vnitř. záv.

K propojení 2 sacích hadic, s oboustranným šroubovacím závitem.

Objednací číslo 6.902-078.0



Turbohubice

Turbo sací hubice na čalounění, DN32, 160 mm

Turbo sací hubice na čalounění (DN 35/32, 160 mm) z plastu s redukční objímkou.

Objednací číslo 2.860-113.0



Turbohubice

Turbo podlahová hubice DN 32, 270mm

Turbo podlahová hubice (DN 35/32, 270 mm) z plastu s redukční objímkou.

Objednací číslo 2.860-114.0



UBS nevodivá média

ABS nevodivá média NT 35/1 Eco

K vypnutí při vysávání nevodivých kapalin jako jsou oleje a tuky

Objednací číslo 2.641-560.0



Víceúčelové hubice (mokro-/suché)

Víceúčelová hubice (mokro-suchá) DN 35

Plast, DN 35, 300 mm pracovní šířka, s postranními kolečky, s kartáčovými pásky (obj.č.setu 6.903-278) a s gumovými stěrkami v objemu dodávky (obj.č.setu 6.903-277).

Objednací číslo 6.906-512.0



Víceúčelová hubice (vysávání mokrých a suchých nečistot)

Víceúčelová hubice z hliníku s pracovní šířkou 370 mm. S postranními výškově nastavitelnými kolečky, kartáčovými pásky (6.903-064) a gumovými stěrkami odolnými vůči oleji (6.903-081.0). Pouze pro NT vysavače.

Objednací číslo 6.903-018.0



Víceúčelová hubice (pro vysávání mokrých a suchých nečistot)

Víceúčelová hubice (DN 40) z hliníku s pracovní šířkou 450 mm. S bočními výškově nastavitelnými kolečky, kartáčové pásky (6.903-065.0) a gumové stěrky odolné proti oleji (6.906-146.0). Pouze pro NT vysavače.

Objednací číslo 6.906-383.0



Víceúčelová hubice (mokro-suchá), DN35, 370mm

Hliník, výškově stavitelná, 370 mm pracovní šířka, s postranními kolečky, s kartáčovými pásky (obj.č.setu 6.903-064) a s gumovými stěrkami v objemu dodávky Sada gumových stěrek obj.č.6.903-081, olejvzdorné

Objednací číslo 6.906-384.0



Víceúčelová hubice (mokro-suchá), plast DN35, 360mm

Plast, DN 35, 360 mm pracovní šířka, s postranními kolečky, s gumovými stěrkami (obj.č.setu 6.905-877) a s kartáčovými pásky (obj.č.setu. 6.905-878) v objemu dodávky.

Objednací číslo 6.906-513.0



Víceúčelová hubice (mokro-suchá), plast DN40, 360mm

Plast, DN 40, 360 mm pracovní šířka, s postranními kolečky, gumovými stěrkami (obj.č.setu 6.905-877) a s kartáčovými pásky (obj.č.setu. 6.905-878) v objemu dodávky.

Objednací číslo 6.906-554.0



Víceúčelové kartáče

Víceúčelový kartáč

s přírodními štětinami (hovězí), osazení štětinami 120 x 45 mm ,

Objednací číslo 6.903-863.0



Vliesové filtrační sáčky (3-vrstvé)

Fliesové filtrační sáčky 5 ks._NT 35-1-NT 361 Eco

Vliesové filtrační sáčky pro veškeré suché vysávání pro všechny verze NT 361 Eco, Eco TE, TE-A a NT 361 Eco M .3 - vrstvé, velmi odolné proti protržení, testováno pro třídu prachů M.



Objednací číslo 6.904-351.0