

Bezpečnostní vysavače NT 35/1 Tact Te M



Výkonný jednomotorový mokro-suchý vysavač s inovativním patentovaným oklepem filtru (TACT Systém). Vybaven plynulou regulací otáček, zásuvkou na elektronářadí. Pro vysávání prachů třídy M.

Vybavení:

- Sací hadice 2.5 m
- Mokro-suchá podlahová hubice 300 mm
- Spárová hubice
- Připojovací nátrubek pro elektronářadí
- Spínací automatika pro elektronářadí
- Antistatický systém
- Eco-Filtrační systém
- Ochranná třída I
- Vodicí kolečka s brzdou
- Čištění filtru Tact filtr Clean
- Třída prachů M



Objednací číslo: 1.184-857.0

Technické údaje

Množství vzduchu (l/s)	74
Podtlak (mbar/kPa)	254/25
Objem nádrže (l)	35
Max. příkon (W)	až do 1380
Standardní jmenovitý průměr (mm)	35
Délka kabelu	-
Hladina hluku (db(A))	67
Hmotnost (kg)	13
Rozměry (D x Š x V) (mm)	520x380x580

Detaily

Popis

Nový kompaktní výkonný a robustní mokro-suchý vysavač NT 35/1 Tact Te M je vybaven celosvětově jedinečným, vysoce efektivním plně automatizovaným očišťováním filtru, které umožňuje vysávání velého množství jemného prachu bez přerušování práce s konstantně vysokým sacím výkonem. Stroj je uzemněn až k hadicovému hrdlu - antistatický systém - včetně elektricky vodivého příslušenství k redukci elektrostatických nábojů u suchých prachů je v objemu dodávky. Elektronáradí může být napojeno do vestavěné zástrčky s funkcí Stand-by. Sériově vybaveno plynulou regulací otáček a integrovaným uložením příslušenství na stroji pro bezpečný a snadný transport. Kompletní vysavač je vybaven příslušenstvím pro třídu prachů M. Je také použitelný jako vysavač pro vysávání mokrých nečistot a tekutin.

Vybavení a užitek

System Tact (Auto Filter Clean System)

Cílenými, silnými nárazy vzduchu se filtr čistí sám. Proces čištění se spouští plně automaticky, sací síla zůstává konstantně vysoká. Další výhody: nízké náklady na údržbu, dlouhá životnost filtru.

Elektronické sledování proudu vzduchu

Pro dodržování a kontrolu zákonem předepsané rychlosti vzduchu 20 m/s u bezpečnostních vysavačů.

Volitelné příslušenství

Autohubice

Aut. sací hubice DN 40, 90mm

Zahnutá plochá hubice, plast s pracovní šířkou cca 90 mm. Pouze pro NT vysavače.



Objednací číslo 6.900-952.0

Automob. sací hubice

Zahnutá, plochá hubice z plastu s pracovní šířkou cca 90 mm. Pouze pro NT vysavače.



Objednací číslo 6.906-108.0

Gumové sací hubice, zkosené 45°

Gumová sací hubice, DN35, zkosená 45°

Gumová sací hubice, DN 35, zkosená 45°, k odsávání na strojích, olejuvzdorná



Objednací číslo 6.902-104.0

Gumová sací hubice, DN 40, zkosená 45°

Gumová sací hubice, DN 40, zkosená 45°, k odsávání na strojích, olejuvzdorná. Pouze pro NT vysavače.




Objednací číslo 6.902-105.0

Gumový sací nástavec

Gumový nástavec

Guma

Objednací číslo 4.763-057.0



HEPA filtry, třída prachů H

Plochý filtr (třída prachu H)

Plast/papír, HEPA třída prachů H



Objednací číslo 6.904-242.0

Hubice pro vysávání trubek

Hubice na vysávání trubek DN35, průměr trubky 100 mm

Hubice pro vysávání trubek, DN 35, plast, zahnutá s kartáčovou vložkou. Pouze pro NT vysavače.



Objednací číslo 6.903-035.0

Hubice na vysávání trubek DN35, průměr trubky 200 mm

Plast, průměr trubky 200 mm



Objednací číslo 6.903-036.0

Kartáčky na topná tělesa

Kartáč na topná tělesa DN35, pro 6.900-385,0

Kartáček na topná tělesa, DN 35, plast. Jen ve spojení se spárovou hubicí DN 35, 6.900-385 nebo 6.906-240



Objednací číslo 6.903-034.0

Koleno, plast

Koleno plast C-DN 35 , el.

Plast DN 35, se systémem C-35 Clip pro všechny profi jednomotorové verze NT řady NT 361 ...do NT 611 Eco ...a podmíněně také T-vysavače s připojením hadice C-32.



Objednací číslo 5.031-939.0

Koleno plast C-DN 40 , el.

Plastové koleno (DN 40), elektricky vodivé, se svorkovým systémem C 40 je vhodné pouze pro všechny NT vysavače.



Objednací číslo 5.032-427.0

Koleno plast, C-DN 32

Plast se svorkovým systémem C-32.

Objednací číslo 4.408-051.0



Koleno plast C -DN 40

Plastové koleno (DN 40) se svorkovým systémem je vhodné pro všechny varianty NT.

Objednací číslo 5.031-904.0



Koleno, ušlechtilá ocel

Koleno DN35, ušl. ocel

Ušlechtilá ocel, DN 35, zvláštní příslušenství - náhrada

Objednací číslo 6.903-141.0



Koleno DN 40, ušl. ocel

Ušlechtilá ocel, ohnutá, DN 40

Objednací číslo 6.902-079.0



Kombi hubice (suché vysávání)

Kombi hubice (suchá)

Kombi hubice (suché vysávání), DN 35, plast s kovovou vodící plochou a zvedačem vláken 6.905-417, přepínatelná, 272 mm

Objednací číslo 6.906-511.0



Kovové sací trubky

Sací trubka DN35, 0,5m, kov

Sací trubka, DN 35, 1 x 0,5 m, pochromovaný kov, standard u téměř všech jednomotorových NT vysavačů.

Objednací číslo 6.900-514.0



Sací trubka DN40, 0,5m, kov

Sací trubka (DN 40, 1 x 0,5 m) z pochromovaného kovu je standardem u téměř všech dvoumotorových komerčních vysavačů nebo volitelně pro jednomotorové NT vysavače s připojenou sací hadicí DN 40.

Objednací číslo 6.900-275.0



Membránový filtr / látkový filtr

Membránový filtr / látkový filtr

Membránový/látkový filtr z polyesterové jehličkové plsti je prací do 40°C a vhodný pro všechny verze NT 361 Eco až NT 611 Eco jako alternativa k filtračnímu sáčku.

Objednací číslo 6.904-212.0



Opravné sady

Opravná sada

Opravná sada (C35) obsahuje šroubovací propojovací objímky (bez přípojovací bajonetové objímky) pro komerční NT vysavače se svorkovým přípojovacím systémem. Svorkovou přípojovací objímku pro připojení příslušenství a/nebo objímku hadice (na straně zařízení) vadné sací hadice vyměníte odříznutím starého dílu.



Objednací číslo 2.639-682.0

Ostatní

Prodlužovací kabel

Prodlužovací kabel, délka 20 m, 3x1,5 mm². S uzemněnou vidlicí chráněnou proti ostřikující vodě, odlehčení v tahu a ochrana proti zalomení.



Objednací číslo 6.647-022.0

Papírový filtr (2-vrstvý)

Papírové filtrační sáčky

BIA-(U, S, G, C), testováno na třídu prachů M, 5ks, pro všechny varianty NT 361 Eco (kromě Eco H) možné.

Objednací číslo 6.904-210.0



Papírové filtrační sáčky

BIA- (U, S, G, C), testováno na třídu prachů M / velkoodběratelské balení 60 x 5 ks, možné pro všechny varianty NT 361 Eco (kromě Eco H).

Objednací číslo 6.904-224.0



Papírové filtrační sáčky

testováno na třídu prachů M, 5 ksZesílená vnější vrstva, pro cementový prach atd., Použitelné pro všechny varianty NT 361 Eco kromě Eco H .

Objednací číslo 6.904-259.0



Ploché skládaný filtr (papír)

Ploché skládaný filtr jen náhrada Kärcher

Papírový ploché skládaný filtr (třída prachu M) je vhodný pro modely NT 361, NT 561, NT 611 Eco/Te/M und NT 35/1, NT 45/1, NT 55/1 Eco/Eco Te/Eco M.

Objednací číslo 6.904-367.0



Plochý skládaný filtr (PES)

Plochý skládaný filtr (PES)

Plochý skládaný filtr (PES) - BIA-C třída prachů M: polyesterový vlies odolný proti hnilobě, vynikající pro vysávání mokrych nečistot a abrazivního materiálu. Standard pro NT 35/1 Eco BS a NT 55/1 Eco BS.



Objednací číslo 6.904-360.0

Připojovací kus elektronářadí clip-bar EL (elektricky vodivý)

Připojovací objímka elektronářadí clip-bar

Připojovací kus elektronářadí C 35, el. k připojení na profi C nebo C-DN 35 sací hadici. 3-stupňový nátrubek. Vnitřní průměr: 26 - 27, 32 - 34 35 - 37 mm. Vnější průměr: 21,5 mm, 27 31 mm



Objednací číslo 5.453-042.0

Připojovací objímka elektronářadí C 35, el.

Vnitřní průměr 25,4 mm, vnější průměr 34,6 mm/ 38 mm, el. vodivá. Pouze pro NT vysavače.



Objednací číslo 5.453-048.0

Připojovací objímka elektronářadí C 35, el. vodivá

Vnitřní průměr 28,6 mm, vnější průměr 37,3 mm/38,8 mm, el. vodivá. Pouze pro NT vysavače.



Objednací číslo 5.453-049.0

Připojovací objímka elektronářadí C 35

Vnitřní průměr 27 mm, vnější průměr 36,5/38,8 mm, elektricky vodivá. Pouze pro NT vysavače.



Objednací číslo 5.453-050.0

Připojovací objímka elektronářadí clip-bar

Připojovací kus elektronářadí C 35, el. k připojení na profi C oder C-DN 35 sací hadici. Vnitřní průměr: 32 mm. Vnější průměr: 39 mm



Objednací číslo 5.453-051.0

Připojovací objímka elektronářadí clip-bar

Připojovací kus elektronářadí C 35, el. k připojení na profi C oder C-DN 35 sací hadici. 2-stupňový nátrubek, Vnitřní průměr: 28 mm. Vnější průměr: 34 mm 38,8 mm



Objednací číslo 5.453-052.0

Připojovací kus elektronářadí, šroubovatelný

Připojovací objímka elektronářadí, šroubovací

Třístupňová připojovací objímka z plastu s montážním návodem. Přizpůsobitelná od DN 26 do DN 36. K našroubování na profesionální sací hadici DN 35.



Objednací číslo 5.453-016.0

Připojovací objímka elektronářadí, šroubovací

Vnitřní průměr 28,6 mm, vnější průměr 37,3/38,8 mm.



Objednací číslo 5.453-026.0

Připojovací kus elektronářadí, šroubovatelný

Připojovací objímka elektronářadí, šroubovací

Připojovací objímka pro elektronářadí, šroubovací, elektricky vodivá. Vnitřní průměr: 32 mm. Vnější průměr: 39 mm

Objednací číslo 6.902-059.0



Připojovací objímka elektronářadí, šroubovací

Připojovací dvoustupňová objímka pro elektronářadí. K našroubování na komerční DN 35 sací hadici. Vnitřní průměr: 28 mm. Vnější průměr: 34 a 38,8 mm. Speciálně pro NT vysavače.

Objednací číslo 6.902-095.0



Připojovací nátrubek C-DN (Clip na kónusu), EL (elektricky vodivé)

Připojovací objímka C-DN35, (svorka na kužel), EL (elektricky vod.)

Připojovací objímka hadice C 35 pro příslušenství DN 35, elektricky vodivá.

Objednací číslo 5.407-112.0



Připojovací objímka C40-DN35, e.l., (Klip s kónusem)

Připojovací objímka (C 40) s připojením DN 35 k připojení dílů příslušenství DN 35 na komerční hadici C 40 nebo sací hadici C DN 40, elektricky vodivá. Speciálně pro NT vysavače.

Objednací číslo 5.407-109.0



Připojovací objímka C DN 40

Připojení hadice C 40 pro příslušenství DN 40, elektricky vodivé.

Objednací číslo 5.407-111.0



Prodlužovací hadice (Clip-System)

Prodlužovací hadice (Clip-System)

Pro všechny elektricky vodivé hadice C-32 a C-35.

Objednací číslo 6.906-277.0



Redukce

Redukční objímka

Šroubovací redukční objímka - z C 40 na DN 35. Speciálně pro NT vysavače.

Objednací číslo 5.407-108.0



Redukční objímka

Redukční objímka (C 40 na C 35) k připojení příslušenství se svorkovým připojením na sací hadice se svorkovým systémem C 40.

Objednací číslo 5.407-113.0



Redukce (trubka -> hubice)

Redukční kus (trubka DN 40-> hubice DN 35)

Redukční kus pro rozšíření příslušenství. Ideální řešení pro používání příslušenství s připojovacím kuželem DN 35 spolu s dílem příslušenství s připojením DN 40.



Objednací číslo 6.902-017.0

Redukční kus (trubka -> hubice)

Redukční kus s vnitřním připojovacím úhlem DN 32. Ideální řešení pro používání příslušenství z komerčního programu suchých vysavačů spolu s NT vysavači.



Objednací číslo 6.902-072.0

Rozšiřující kus (trubka -> hubice)

Rozšiřovací díl (trubka -> hubice)

Rozšiřovací díl z DN 35 na DN 40: plast, není elektricky vodivý. Speciálně pro NT vysavače.



Objednací číslo 6.902-084.0

Sací hadice (Clip-System)

Sací hadice

Elektricky vodivá sací hadice 2,5 m s bajonetem (na straně stroje) a připojením C 35 Clip na straně příslušenství, bez kolena nebo připojovací svorky



Objednací číslo 6.906-275.0

Sací hadice

Elektricky vodivá sací hadice, 4 m s bajonetem (na straně stroje) a svorkovým připojením C 35 na straně příslušenství, bez kolena nebo připojovací objímka.



Objednací číslo 6.906-500.0

Sací hadice kompl., C40, 4m, e.l.

Elektricky vodivá, 4 m dlouhá sací hadice s bajonetovou a svorkovou přípojkou C 40. Bez kolena a připojovací objímky.



Objednací číslo 6.906-546.0

Sací hadice komplet (Clip-System)

Sací hadice C DN-35, kpl, el.

Elektricky vodivá sací hadice 2,5 m s bajonetem (na straně stroje) a C 35 Clip připojením na straně příslušenství a s kolenem C-DN 35 bez modulu Možná opravárenská sada pro systém Clip: 2.639-682 (el.)



Objednací číslo 4.440-653.0

Sací štětce

Sací štětec, DN 35, přírodní štětiny

Sací štětec, DN 35, osazení přírodními štětinami (hovězí), 70 x 45 mm, otočný



Objednací číslo 6.903-862.0

Sací trubky z ušlechtilé oceli

Sací trubka DN 40

Sací trubka z ušlechtilé oceli (DN 40, 0,5m) je vhodná pro NT vysavače.



Objednací číslo 6.902-081.0

Sací trubky z ušlechtilá oceli

Sací trubka, DN 40

Sací trubka z ušlechtilé oceli (DN 40) je vhodná pouze pro NT vysavače, délka 1,0 m.

Objednací číslo 6.906-531.0



Sada redukce / rozšiřující nátrubek

Sada redukčních / rozšiřovacích objímek

DN 40/35, DN 35/32 (trubka -> hubice), plast

Objednací číslo 2.860-117.0



Sady bezpečnostních filtrů / sáčků

Sada bezp. filtrů

Sada bezpečnostních filtrů - BIA-C třída prachu M - se sáčkem k likvidaci je standardem u NT 361 Eco H.

Objednací číslo 6.904-266.0



Sady hubic

Sada hubic NT, DN 35

Sada hubic pro všechny NT vysavače s DN 35 příslušenstvím obsahuje štěrbinovou hubici, hubici na čalounění a kulatý štětec (3 kusy).

Objednací číslo 2.860-116.0



Spárové hubice

Štěrbinová hubice DN35, plast

Štěrbinová plastová hubice (DN 35) umožňuje vysávání ve spárách a rozích. Délka: 210 mm.

Objednací číslo 6.900-385.0



Štěrbinová hubice DN 35, kov

Štěrbinová kovová hubice (DN 35) umožňuje vysávání spár a rohů. Délka: 370 mm.

Objednací číslo 6.900-922.0



Štěrbinová hubice DN40, plast

Štěrbinová hubice DN 40, plast, umožňuje vysávání spár a rohů: Délka 290 mm.

Objednací číslo 6.903-033.0



Štěrbinová hubice DN40, kov

Štěrbinová kovová hubice (DN 40) umožňuje vysávání ve spárách a rozích. Délka 400 mm.

Objednací číslo 6.905-817.0



Štěrbinová hubice

Štěrbinová hubice DN 35, plast , 250 mm

Objednací číslo 6.906-240.0



Speciální filtrační vaky, filtrační vak pro mokré vysávání

Speciál. filtrační sáček, filtrační sáček pro vysávání mokrých nečistot

Speciální filtrační sáček, filtrační sáček pro vysávání mokrých nečistot třída prachu L.



Objednací číslo 6.904-171.0

Spojovací nátrubky

Spojovací objímka DN 32/35, s vnitř.záv.

Spojovací objímka s vnitřním závitem k propojení 2 sacích hadic DN 32/ 35, bez připojovacích dílů DN 32 nebo DN 35 (ne EBS 24, 28 verze).Není vodivá.



Objednací číslo 6.902-077.0

Spojovací objímka, DN 40 s vnitř. záv.

Spojovací objímka, elektricky nevodivá s oboustranným šroubovacím závitem. K propojení 2 sacích hadic DN 40, bez připojovacích dílů.



Objednací číslo 6.900-286.0

Turbohubice

Turbo sací hubice na čalounění, DN32, 160 mm

Turbo sací hubice na čalounění (DN 35/32, 160 mm) z plastu s redukční objímkou.

Objednací číslo 2.860-113.0



Turbo podlahová hubice DN 32, 270mm

Turbo podlahová hubice (DN 35/32, 270 mm) z plastu s redukční objímkou.

Objednací číslo 2.860-114.0



Víceúčelové hubice (mokra-/suché)

Víceúčelová hubice (mokra-suchá) DN 35

Plast, DN 35, 300 mm pracovní šířka, s postranními kolečky, s kartáčovými pásky (obj.č.setu 6.903-278) a gumovými stěrkami v objemu dodávky (obj.č.setu 6.903-277).



Objednací číslo 6.906-512.0

Víceúčelová hubice (vysávání mokrých a suchých nečistot)

Víceúčelová hubice z hliníku s pracovní šířkou 370 mm. S postranními výškově nastavitelnými kolečky, kartáčovými pásky (6.903-064) a gumovými stěrkami odolnými vůči oleji (6.903-081.0). Pouze pro NT vysavače.



Objednací číslo 6.903-018.0

Víceúčelová hubice (pro vysávání mokrých a suchých nečistot)

Víceúčelová hubice (DN 40) z hliníku s pracovní šířkou 450 mm. S bočními výškově nastavitelnými kolečky, kartáčové pásky (6.903-065.0) a gumové stěrky odolné proti oleji (6.906-146.0). Pouze pro NT vysavače.



Objednací číslo 6.906-383.0

Víceúčelová hubice (mokra-suchá), DN35, 370mm

Hliník, výškově stavitená, 370 mm pracovní šířka, s postranními kolečky, s kartáčovými pásky (obj.č.setu 6.903-064) a gumovými stěrkami v objemu dodávky Sada gumových stěrek obj.č.6.903-081, olejuvzdorné



Víceúčelové hubice (mokra-/suché)

Objednací číslo 6.906-384.0

Víceúčelová hubice (mokra-suchá), plast DN35, 360mm

Plast, DN 35, 360 mm pracovní šířka, s postranními kolečky, s gumovými stěrkami (obj.č.setu 6.905-877) a s kartáčovými pásky (obj.č.setu. 6.905-878) v objemu dodávky.



Objednací číslo 6.906-513.0

Víceúčelová hubice (mokra-suchá), plast DN40, 360mm

Plast, DN 40, 360 mm pracovní šířka, s postranními kolečky, gumovými stěrkami (obj.č.setu 6.905-877) a s kartáčovými pásky (obj.č.setu. 6.905-878) v objemu dodávky.



Objednací číslo 6.906-554.0

Víceúčelové kartáče

Víceúčelový kartáč

s přírodními štětinami (hovězí), osazení štětinami 120 x 45 mm ,

Objednací číslo 6.903-863.0



Vliesové filtrační sáčky (3-vrstvé)

Vliesové filtrační sáčky 5 ks._NT 35-1-NT 361 Eco

Vliesové filtrační sáčky pro veškeré suché vysávání pro všechny verze NT 361 Eco, Eco TE, TE-A a NT 361 Eco M .3 - vrstvé, velmi odolné proti protržení, testováno pro třídu prachů M.



Objednací číslo 6.904-351.0