



B 150 R Adv + D 90

Kompaktní podlahový mycí stroj s odsáváním a s místem pro řidiče B 150 R Adv + D 90 s pohonem všech kol a dvěma kotoučovými kartáči o pracovní šířce 90 cm. Vysoký plošný výkon: 5000-10000 m². Bateriový pohon.



1 Konfigurovatelné zařízení

- Součásti vybavení libovolně volitelné.
- Perfektní přizpůsobení přístroje čistícím potřebám.

2 Pohon všech kol

- Použitelný i ve strmých garážích.
- Velmi dobré sledování stopy, dokonce i na hladkých podlahách.

3 Systém KIK (Kärcher Intelligent Key)

- Vyšší ochrana před nesprávnou obsluhou.
- Snížení nákladů na údržbu.

4 Automatické plnění

- Automatické plnění nádrže na čistou vodu
- Připojit hadici na čistou vodu a plnění se zastaví automaticky, když je nádrž plná.


B 150 R Adv + D 90
Technické údaje

| | | |
|--------------------------|-------------------|-------------------|
| Objednáací číslo | | 1.246-020.2 |
| Pracovní šířka kartáčů | mm | 900 |
| Pracovní šířka sání | mm | 1060 |
| Nádrž čistá/špinavá voda | l | 150 / 150 |
| Plošný výkon, teoretický | m ² /h | 9000 |
| Počet otáček kartáčů | rpm | 180 |
| Přítlak kartáčů | g/cm ² | -34 |
| Napětí baterií | V | 36 |
| Příkon | W | bis zu 3240 |
| Hmotnost | kg | 246 |
| Rozměry (D x Š x V) | mm | 1790 × 910 × 1410 |
| Hladina hluku | dB | 61 |

Vybavení

| | |
|------------------------------|---|
| Diskové kartáče | ■ |
| Pohon pojezdu | ■ |
| Automatické zastavení vody | ■ |
| DOSE | ■ |
| Postranní kartáč | ■ |
| Systém dvou nádrží | ■ |
| ■ Obsaženo v objemu dodávky. | |

B 150 R ADV + D 90 1.246-020.2



| | | Objednáací číslo | | Průměr | | Množství | | |
|--------------------------|---|------------------|-------------|--------|----------|----------|--|-------------------------------------|
| Kotoučové kartáče | | | | | | | | |
| Kotoučový kartáč | 1 | 4.905-003.0 | střední | 450 mm | červený | 1 kusy | Kotoučový kartáč, střední/tvrký, červená. Průměr 450 mm. Pro všechny běžné úkoly čištění. Vhodný i pro choulostivé podlahy. Štětiny: polypropylen, tloušťka 0,6 mm, délka 40 mm. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | 2 | 4.905-005.0 | velmi měkký | 450 mm | bílý | 1 kusy | Velmi měkký, pro čištění choulostivých podlah a pro leštění. | <input type="checkbox"/> |
| | 3 | 4.905-004.0 | měkký | 450 mm | přírodní | 1 kusy | Z přírodních vláken pro čištění a leštění. | <input type="checkbox"/> |
| | 4 | 4.905-006.0 | tvrdý | 450 mm | černý | 1 kusy | Kotoučový kartáč, tvrdý, černá. Průměr 450 mm. Pro silně ulpívající nečistoty a základní čištění. Pouze pro odolné povrchy. Štětiny: tynex 180 Grit, tloušťka 1 mm, délka 41 mm. | <input type="checkbox"/> |

■ Obsaženo v objemu dodávky.

B 150 R ADV + D 90

1.246-020.2



| | | Objednací číslo | | | | | | |
|------------------------|---|-----------------|--|--|--|--|--|---|
| Kartáčové hlavy | | | | | | | | |
| Kartáčová hlava D 90 S | 1 | 2.763-008.0 | | | | | | Kartáčová hlava se 2 kotoučovými kartáči, rychlovýměnným systémem kartáčů a pracovní šířkou 75 cm. Postranní záštěrky jsou výškově nastavitelné a drží vodu pod kartáčovou hlavou. Čistící voda je optimálně přiváděna k sací liště, i při jízdě v zatáčkách. Kartáčová hlava je balená zvlášť. |

■ Obsaženo v objemu dodávky. □

B 150 R ADV + D 90

1.246-020.2

KÄRCHER



| | | Objednáací číslo | Délka | | Množství | | | |
|--|----|------------------|-------|-------|----------|--|--|--|
| Ostatní | | | | | | | | |
| KIK (Kärcher Intelligent Key)-klíč, žlutý | 1 | 5.035-344.0 | | žlutý | 1 kusy | | | Žlutý klíč KIK pro obsluhu. <input checked="" type="checkbox"/> |
| KIK (Kärcher Intelligent Key)-klíč, šedý | 2 | 5.035-348.0 | | šedý | 1 kusy | | | Šedý klíč KIK je vyhrazen vedoucím objektu, který může přidělit uživatelské oprávnění ke klíči. <input checked="" type="checkbox"/> |
| Plnicí hadice | 3 | 6.680-124.0 | 1,5 m | | 1 kusy | | | 1500 mm dlouhá plnicí hadice s univerzální nálevkou ulehčuje plnění stroje z vodovodního kohoutku. Vhodný pro všechny běžné vodovodní kohoutky. <input type="checkbox"/> |
| Fleetmanagement-Modul Vollversion | 4 | 2.643-310.0 | | | 1 kusy | | | <input type="checkbox"/> |
| | 5 | 4.035-076.0 | | bílý | 1 kusy | | | <input type="checkbox"/> |
| KIK (Kärcher Intelligent Key)-klíč, žlutý 5ks | 6 | 4.035-408.0 | | žlutý | 5 kusy | | | Žlutý klíč KIK pro obsluhu stroje a čistěného objektu před poškozením díky nesprávnému nastavení. Dodává se současně pět žlutých klíčů. <input type="checkbox"/> |
| Schlüssel Set weiss KIK | 7 | 4.035-064.0 | | bílý | 5 kusy | | | <input type="checkbox"/> |
| Add-on kit ecolzero | 8 | 5.388-133.0 | | | 1 kusy | | | <input type="checkbox"/> |
| Stěrky | | | | | | | | |
| | 9 | 2.763-031.0 | | | 1 kusy | | | <input type="checkbox"/> |
| Příslušenství k Home Base | | | | | | | | |
| Set Homebase Mop | 10 | 4.035-514.0 | | | 1 kusy | | | <input type="checkbox"/> |
| Sada Home base Box | 11 | 4.035-406.0 | | | 1 kusy | | | Home base Box nabízí dostatek prostoru pro bezpečné upevnění tří lahví s čistícími přípravky, hadrů, utěrek, stěrek, náhradních odpadkových pytlů, pracovních rukavic atd. <input type="checkbox"/> |
| Adaptér Homebase | 12 | 5.035-488.0 | | | 1 kusy | | | Upevňovací zařízení pro různé háčky a úchytky na stroji. <input type="checkbox"/> |
| Dvojitý hák | 13 | 6.980-077.0 | | | 1 kusy | | | Dvojitý háček pro uchycení pytlů na odpadky, papírové tašky apod. na stroji. Pouze ve spojení s adaptérem Homebase 5.035-488.0. <input type="checkbox"/> |
| Držák šedý | 14 | 6.980-078.0 | | | 1 kusy | | | Svorka na mop k uchycení mopy na stroji. Pouze ve spojení s adaptérem Homebase 5.035-488.0. <input type="checkbox"/> |
| Držák láhev | 15 | 6.980-080.0 | | | 1 kusy | | | <input type="checkbox"/> |
| Set Spritzduese | 16 | 4.035-515.0 | | | 1 kusy | | | <input type="checkbox"/> |
| Set Universalhaken | 17 | 4.070-075.0 | | | 1 kusy | | | <input type="checkbox"/> |
| RM Dossierstation | | | | | | | | |
| Jednotka pro dávkování čistících prostředků DS 3 | 18 | 2.641-811.0 | | | 1 kusy | | | Možnost připojení přímo k přívodu vody, voda se s čistícím prostředkem plní do nádrže na čistou vodu v přednastaveném poměru. Také ve spojení s plnicím systémem (nástavbová sada). <input type="checkbox"/> |

■ Obsaženo v objemu dodávky.

B 150 R ADV + D 90 1.246-020.2



1



2

| | | Objednáací číslo | Délka | Průměr | Množství | | | |
|--|---|------------------|--------|--------|----------|--|--|-------------------------------------|
| Ostatní nástavbové sady | | | | | | | | |
| Systém Auto-Fill-in (k snadnému plnění vodní nádrže) | 1 | 4.035-345.0 | | | 1 kusy | | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Sací hadice příslušenství | 2 | 4.444-015.0 | 3,25 m | | 1 kusy | | | <input type="checkbox"/> |
| Set Rundumkennleuchte | 3 | 4.035-516.0 | | | 1 kusy | | | <input type="checkbox"/> |
| Nástavbová sada nástřik/extrakce | | | | | | | | |
| ABS Spruehsaugen B150R | 4 | 2.642-058.0 | | | 1 kusy | | | <input type="checkbox"/> |

■ Obsaženo v objemu dodávky. □

B 150 R ADV + D 90

1.246-020.2

KÄRCHER




| | | Objednáací číslo | | Průměr | | Množství | | |
|---------------------------|---|------------------|---------------|--------|---------|----------|--|---|
| Mikrovláknové pady | | | | | | | | |
| Pad z mikrovlákna | 1 | 6.369-960.0 | mikrovlákno | 457 mm | bílý | 5 kusy | | Vynikající čistící síla. Čistí i dlažbu z jemné kameniny do hloubky pórů. <input type="checkbox"/> |
| Pady | | | | | | | | |
| Pad | 2 | 6.369-024.0 | středně měkký | 457 mm | červený | 5 kusy | | 5 padů, střední/měkké, červená. Průměr 457 mm. Pro čištění a běžné čištění všech podlah. Vhodné např. pro D 90. <input type="checkbox"/> |
| | 3 | 6.369-023.0 | středně tvrdý | 457 mm | zelený | 5 kusy | | 5 padů, střední/tvrdé, zelená. Průměr 457 mm. Pro čištění silně znečištěných podlah a základní čištění. Vhodné např. pro D 90. <input type="checkbox"/> |
| | 4 | 6.369-022.0 | tvrdý | 457 mm | černý | 5 kusy | | 5 padů, tvrdé, černá. Průměr 457 mm. Pro odstranění silně ulpívajících nečistot a základní čištění. Vhodné např. pro D 90. <input type="checkbox"/> |
| Unašeč padů | | | | | | | | |
| Unašeč padů | 5 | 4.762-493.0 | | 445 mm | | 1 kusy | | Vhodný pro D 90. Pro čištění pady. S rychlovýměnou spojkou a středovou aretačí. <input type="checkbox"/> |
| Diamantové pady | | | | | | | | |
| Diamantový pad | 6 | 6.371-258.0 | hrubý | 457 mm | bílý | 5 kusy | | Pro náročnější čištění/pro zhodnocení - odstraňuje drobné škrábance a zajišťuje čistý a matný povrch. Jako příprava na použití žlutého padu. <input type="checkbox"/> |
| | 7 | 6.371-259.0 | střední | 457 mm | žlutý | 5 kusy | | Pro náročnější čištění/pro zhodnocení - odstraňuje ještě drobnější škrábance pro lesklejší a více homogenní povrch. Jako příprava na použití zeleného padu. <input type="checkbox"/> |
| | 8 | 6.371-239.0 | jemný | 457 mm | zelený | 5 kusy | | Pro leštění/dosažení vysokého lesku potažených podlahových krytin a k rychloleštění teraco a přírodních kamenných ploch. Pro údržbové čištění po předchozím použití bílého a žlutého padu. <input type="checkbox"/> |

■ Obsaženo v objemu dodávky.

B 150 R ADV + D 90

1.246-020.2



| | | Objednáací číslo | Délka | | Množství | | | |
|---|---|------------------|---------|-----------|----------|--|--|--------------------------|
| Sací lišta kompletní | | | | | | | | |
| Sací lišta | 1 | 4.777-403.0 | 1060 mm | průhledný | 1 kusy | | | <input type="checkbox"/> |
| | 2 | 4.777-413.0 | 1060 mm | průhledný | 1 kusy | | | <input type="checkbox"/> |
| | 3 | 4.777-078.0 | 1200 mm | průhledný | 1 kusy | | | <input type="checkbox"/> |
| Sací stěrky pro sací lištu | | | | | | | | |
| Sací stěrky | 4 | 6.273-206.0 | 1080 mm | průhledný | 2 parts | | | <input type="checkbox"/> |
| | 5 | 6.273-209.0 | 1080 mm | průhledný | 2 parts | | | <input type="checkbox"/> |
| | 6 | 6.273-215.0 | 1080 mm | modrý | 2 parts | | | <input type="checkbox"/> |
| Sací stěrka | 7 | 6.273-293.0 | 1080 mm | průhledný | 2 parts | | | <input type="checkbox"/> |
| Rubber lip set corrugated oil resistant | 8 | 6.273-016.0 | 1334 mm | průhledný | 2 parts | | | <input type="checkbox"/> |

■ Obsaženo v objemu dodávky.

B 150 R ADV + D 90 1.246-020.2



| | | Objednáací číslo | Množství | Napětí baterií | Kapacita baterií | Typ baterií | | |
|---|---|------------------|----------|----------------|------------------|-----------------------------|---|--------------------------|
| Baterie | | | | | | | | |
| Sada baterií | 1 | 4.035-988.0 | 1 kusy | 36 V | 180 Ah | s minimální potřebou údržby | | <input type="checkbox"/> |
| | 2 | 4.654-307.0 | 6 parts | 36 V | 180 Ah | bezúdržbové | | <input type="checkbox"/> |
| | 3 | 4.654-306.0 | 6 parts | 36 V | 240 Ah | bezúdržbové | | <input type="checkbox"/> |
| | 4 | 4.035-987.0 | 1 kusy | 36 V | 240 Ah | s minimální potřebou údržby | | <input type="checkbox"/> |
| Příslušenství k bateriím | | | | | | | | |
| ABS nádoba na doplnění vody - upevnění na stěnu | 5 | 2.641-243.0 | 1 kusy | | | s minimální potřebou údržby | Zásobní systém k doplnění mokrých baterií, umožněno snadné plnění baterií, které ušetří spoustu času. Nádoba je uzpůsobena k umístění ve 4 metrech výšky. | <input type="checkbox"/> |
| ABS nádoba na doplnění vody | 6 | 2.641-244.0 | 1 kusy | | | s minimální potřebou údržby | | <input type="checkbox"/> |

■ Obsaženo v objemu dodávky.

B 150 R ADV + D 90 1.246-020.2



| | | Objednáací číslo | Množství | | Šířka | Délka | | |
|----------------|---|------------------|----------|--|-------|-------|--|--------------------------|
| Ostatní | | | | | | | | |
| | 1 | 4.070-006.0 | 1 kusy | | | | | <input type="checkbox"/> |

■ Obsaženo v objemu dodávky.