



## B 150 R

Volně konfigurovatelný, kompaktní podlahový mycí stroj s odsáváním a s posedem Kärcher B 150 R s nádržemi o objemu 150 l, dostupný také v provedení s válcovou nebo kotoučovou hlavou. Perfektní pro středně velké plochy od 2.500 do 10.000 m<sup>2</sup>.

### 1 Konfigurovatelné zařízení

- Součástí vybavení libovolně volitelné.
- Perfektní přizpůsobení přístroje čistícím potřebám.

### 2 Systém KIK (Kärcher Intelligent Key)

- Vyšší ochrana před nesprávnou obsluhou.
- Snížení nákladů na údržbu.

### 3 Automatické plnění (volitelně)

- Automatické plnění nádrže na čistou vodu
- Je-li připojená hadice s čistou vodou, plnění se automaticky zastaví, jakmile se nádrž naplní.

### 4 4 baterie na výběr

- Typy baterií: bezúdržbová s 36 V/180 Ah, nízkoudržbová s 36 V/180 Ah, bezúdržbová s 36 FV/240 Ah, nízkoudržbová s 36 V/240 Ah.


**B 150 R**
**Technické údaje**

<b>Objednací číslo</b>		1.246-020.2
<b>EAN kód</b>		4039784972452
<b>Pracovní šířka kartáčů</b>	mm	750
<b>Pracovní šířka sání</b>	mm	940
<b>Nádrž čistá/špinavá voda</b>	l	150 / 150
<b>Plošný výkon, teoretický</b>	m <sup>2</sup> /h	4500
<b>Počet otáček kartáčů</b>	rpm	180-1300
<b>Přítlak kartáčů</b>	g/cm <sup>2</sup>	34-560
<b>Napětí baterií</b>	V	36
<b>Hmotnost</b>	kg	560
<b>Rozměry (D x Š x V)</b>	mm	1790 × 910 × 1410

**Vybavení**

<b>Typ baterií</b>	separátní
<b>DOSE</b>	-

# B 150 R

## 1.246-020.2

**KÄRCHER**


		Objednáací číslo	Délka		Množství			
<b>Ostatní</b>								
KIK (Kärcher Intelligent Key)-klíč, žlutý	1	5.035-344.0		žlutý	1 kusy			Žlutý klíč KIK pro obsluhu. <input checked="" type="checkbox"/>
KIK (Kärcher Intelligent Key)-klíč, šedý	2	5.035-348.0		šedý	1 kusy			Šedý klíč KIK je vyhrazen vedoucím objektu, který může přidělit uživatelské oprávnění ke klíči. <input checked="" type="checkbox"/>
Plnicí hadice	3	6.680-124.0	1,5 m		1 kusy			1500 mm dlouhá plnicí hadice s univerzální nálevkou ulehčuje plnění stroje z vodovodního kohoutku. Vhodný pro všechny běžné vodovodní kohoutky. <input type="checkbox"/>
	4	4.035-076.0		bílý	1 kusy			<input type="checkbox"/>
KIK (Kärcher Intelligent Key)-klíč, žlutý 5ks	5	4.035-408.0		žlutý	5 kusy			Žlutý klíč KIK pro obsluhu stroje a čistěného objektu před poškozením díky nesprávnému nastavení. Dodává se současně pět žlutých klíčů. <input type="checkbox"/>
Schlüssel Set weiss KIK	6	4.035-064.0		bílý	5 kusy			<input type="checkbox"/>
Fleetmanagement-Modul Vollversion	7	2.643-310.0			1 kusy			<input type="checkbox"/>
Add-on kit ecolzero	8	5.388-133.0			1 kusy			<input type="checkbox"/>
	9	2.034-000.0						<input type="checkbox"/>
<b>Príslušenství k Home Base</b>								
Set Homebase Mop	10	4.035-514.0			1 kusy			<input type="checkbox"/>
Sada Home base Box	11	4.035-406.0			1 kusy			Home base Box nabízí dostatek prostoru pro bezpečné upevnění tří lahví s čisticími přípravky, hadrů, utěrek, stěrek, náhradních odpadkových pytlů, pracovních rukavic atd. <input type="checkbox"/>
Adaptér Homebase	12	5.035-488.0			1 kusy			Upevňovací zařízení pro různé háčky a úchytky na stroji. <input type="checkbox"/>
Dvojitý hák	13	6.980-077.0			1 kusy			Dvojitý háček pro uchycení pytlů na odpady, papírové tašky apod. na stroji. Pouze ve spojení s adaptérem Homebase 5.035-488.0. <input type="checkbox"/>
Držák šedý	14	6.980-078.0			1 kusy			Svorka na mop k uchycení mopy na stroji. Pouze ve spojení s adaptérem Homebase 5.035-488.0. <input type="checkbox"/>
Držák láhev	15	6.980-080.0			1 kusy			<input type="checkbox"/>
Set Spritzdüse	16	4.035-515.0			1 kusy			<input type="checkbox"/>
Set Universalhaken	17	4.070-075.0			1 kusy			<input type="checkbox"/>
<b>Kola/pneumatiky</b>								
Přední pneu, trakce	18	6.435-810.0		fialový	1 kusy			<input type="checkbox"/>
	19	6.438-006.0		šedý	1 kusy			<input type="checkbox"/>
	20	6.438-008.0						<input type="checkbox"/>
<b>RM Dossierstation</b>								
Jednotka pro dávkování čisticích prostředků DS 3	21	2.641-811.0			1 kusy			Možnost připojení přímo k přívodu vody, voda se s čisticím prostředkem plní do nádrže na čistou vodu v přednastaveném poměru. Také ve spojení s plnicím systémem (nástavbová sada). <input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.

# B 150 R

## 1.246-020.2

**KÄRCHER**




		Objednáací číslo		Délka		Množství		
<b>Válcové kartáče</b>								
Válcový kartáč	1	6.906-985.0	měkký	700 mm	bílý	1 kusy	Měkký, pro čištění extrémně znečištěných podlah a pro leštění. Pasující ke kartáčové hlavě R 75.	<input type="checkbox"/>
	2	6.906-936.0	střední	700 mm	červený	1 kusy	Válcový kartáč, střední/tvrdý, červená. Délka: 638 mm. S hvězdičovým unašečem odolným proti opotřebení. Pro všechny běžné úkoly čištění. Štětiny: polypropylen, tloušťka 0,5 mm, délka 20 mm.	<input type="checkbox"/>
Roller brush red for replacement BR 75	3	4.035-190.0	střední	700 mm	červený	1 kusy		<input type="checkbox"/>
Válcový kartáč	4	6.906-986.0	vysoký-nízký	700 mm	oranžový	1 kusy	Středně tvrdý, pro čištění silně strukturovaných podlah a hlubokých spár. Vhodný pro R 75.	<input type="checkbox"/>
	5	6.906-987.0	tvrdý	700 mm	zelený	1 kusy	Tvrdý, pro silná znečištění a základní čištění; jen pro odolné povrchy. Vhodný pro kartáčovou hlavu R 75.	<input type="checkbox"/>
	6	6.906-988.0	velmi tvrdý	700 mm	černý	1 kusy	Velmi tvrdý, pro extrémní znečištění a základní čištění; jen pro odolné povrchy. Vhodný pro kartáčovou hlavu R 75.	<input type="checkbox"/>
	7	6.906-989.0	měkký	800 mm	bílý	1 kusy	Měkký, pro čištění choulostivých podlah a pro leštění. Vhodný pro R 90.J1187	<input type="checkbox"/>
	8	6.906-937.0	střední	800 mm	červený	1 kusy	Střední, pro všechny podlahy. Standard u R 90.	<input type="checkbox"/>
	9	6.907-377.0	střední	800 mm	červený	1 kusy		<input type="checkbox"/>
	10	6.906-991.0	tvrdý	800 mm	zelený	1 kusy	Tvrdý, pro silná znečištění a základní čištění; jen pro odolné povrchy. Vhodný pro kartáčovou hlavu R 90.	<input type="checkbox"/>
	11	6.906-992.0	velmi tvrdý	800 mm	černý	1 kusy	Velmi tvrdý, pro extrémní znečištění a základní čištění; jen pro odolné povrchy. Vhodný pro kartáčovou hlavu R 90. J1187	<input type="checkbox"/>
	12	6.906-990.0	vysoký-nízký	800 mm	oranžový	1 kusy	Střední/tvrdý, pro čištění silně strukturovaných podlah a u hlubších spár. Vhodný pro R 90.J1184	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.

# B 150 R

## 1.246-020.2

**KÄRCHER**



		Objednáací číslo		Délka	Průměr			
<b>Hřídel na válcové pady</b>								
Hřídel na válcové pady	1	4.762-434.0		700 mm				Vhodná pro R 75. <input type="checkbox"/>
	2	4.762-435.0		800 mm				<input type="checkbox"/>
<b>Válcové pady</b>								
Válcový pad	3	6.369-454.0	měkký		105 mm	žlutý		Válcové pady (20 ks), měkké, žluté. K leštění a běžnému čištění nestrukturovaných podlah. K použití společně s příslušnou hřídelí na válcové pady. <input type="checkbox"/>
	4	6.369-456.0	střední		105 mm	červený		Válcové pady (20 ks), střední, červená. K čištění nestrukturovaných podlah. K použití společně s příslušnou hřídelí válcového padu. Na 10 cm délky dřívky je zapotřebí cca 7 až 7,5 padu. <input type="checkbox"/>
	5	6.369-455.0	tvrdý		105 mm	zelený		Válcové pady (20 ks), tvrdé, zelené. Pro odstraňování silně ulpívajících nečistot a pro základní čištění nestrukturovaných podlah. K použití společně s příslušnou hřídelí na válcové pady. <input type="checkbox"/>
<b>Mikrovláknový válec</b>								
Válcový pad z mikrovlákna	6	4.114-007.0	mikrovlákno	700 mm	105 mm	světle zelený		Použití válců z mikrovláken spojuje vynikající čisticí vlastnosti mikrovláken s přednostmi techniky válců. Spolu s hřídelí na válcové pady 4.762-434.0. Vhodný pro R 75. <input type="checkbox"/>
	7	4.114-008.0	mikrovlákno	800 mm	105 mm	světle zelený		Použití válců z mikrovláken spojuje vynikající čisticí vlastnosti mikrovláken s přednostmi techniky válců. Spolu s hřídelí na válcové pady 4.762-435.0. Vhodný pro R 90. <input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.

# B 150 R

## 1.246-020.2

**KÄRCHER**



		Objednáací číslo		Průměr		Množství		
<b>Kotoučové kartáče</b>								
Kotoučový kartáč	1	4.905-019.0	velmi měkký	385 mm	bílý	1 kusy		Tvrký, pro silná znečištění a základní čištění; jen pro odolné povrchy.Vhodný pro kartáčovou hlavu R 75. <input type="checkbox"/>
	2	4.905-020.0	měkký	385 mm	přírodní	1 kusy		Měkký, pro čištění choulostivých podlah a leštění. Vhodný pro R 55. <input type="checkbox"/>
	3	4.905-018.0	střední	385 mm	červený	1 kusy		Střední/tvrký, pro čištění silně strukturovaných podlah a hlubokých spár. Vhodný pro R 75. <input type="checkbox"/>
	4	4.905-021.0	tvrdý	385 mm	černý	1 kusy		Velmi tvrdý, pro extrémní znečištění a základní čištění; jen pro odolné povrchy.Vhodný pro kartáčovou hlavu R 75. <input type="checkbox"/>
	5	4.905-005.0	velmi měkký	450 mm	bílý	1 kusy		Velmi měkký, pro čištění choulostivých podlah a pro leštění. <input type="checkbox"/>
	6	4.905-004.0	měkký	450 mm	přírodní	1 kusy		Z přírodních vláken pro čištění a leštění. <input type="checkbox"/>
	7	4.905-003.0	střední	450 mm	červený	1 kusy		Kotoučový kartáč, střední/tvrký, červená. Průměr 450 mm. Pro všechny běžné úkoly čištění. Vhodný i pro choulostivé podlahy. Štětiny: polypropylen, tloušťka 0,6 mm, délka 40 mm. <input type="checkbox"/>
	8	4.905-006.0	tvrdý	450 mm	černý	1 kusy		Kotoučový kartáč, tvrdý, černá. Průměr 450 mm. Pro silně ulpívající nečistoty a základní čištění. Pouze pro odolné povrchy. Štětiny: tynex 180 Grit, tloušťka 1 mm, délka 41 mm. <input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.

# B 150 R

## 1.246-020.2

**KÄRCHER**


		Objednávací číslo		Průměr		Množství		
<b>Mikrovláknové pady</b>								
Pad z mikrovlákna	1	6.369-960.0	mikrovlákno	457 mm	bílý	5 kusy		Vynikající čistící síla. Čistí i dlažbu z jemné kameniny do hloubky pórů. <input type="checkbox"/>
	2	6.371-078.0	mikrovlákno	381 mm	bílý	5 kusy		5 padů z mikrovláken, bílá. Se středící aretací a průměrem 381 mm. Vynikající síla čištění. Čistí i dlažbu z jemné kameniny do hloubky pórů. Vhodné pro např. D 75, BD 75/140 R a BD 40/25 C. <input type="checkbox"/>
<b>Pady</b>								
Pad	3	6.369-791.0	středně měkký	381 mm	červený	5 kusy		5 padů, středně měkké, červené, průměr 381 mm. K čištění a běžné údržbě všech podlah. Vhodné např. pro D 75. <input type="checkbox"/>
	4	6.369-790.0	středně tvrdý	381 mm	zelený	5 kusy		5 padů, středně tvrdé, zelené. Průměr 457 mm. Pro čištění silně znečištěných podlah a základní čištění. Vhodné pro např. D 75. <input type="checkbox"/>
	5	6.369-789.0	tvrdý	381 mm	černý	5 kusy		5 padů, tvrdé, černé. Průměr 381 mm. Pro odstranění silně ulpívajících nečistot a základní čištění. Vhodné např. pro D 75. <input type="checkbox"/>
	6	6.369-024.0	středně měkký	457 mm	červený	5 kusy		5 padů, střední/měkké, červená. Průměr 457 mm. Pro čištění a běžné čištění všech podlah. Vhodné např. pro D 90. <input type="checkbox"/>
	7	6.369-023.0	středně tvrdý	457 mm	zelený	5 kusy		5 padů, střední/tvrdé, zelená. Průměr 457 mm. Pro čištění silně znečištěných podlah a základní čištění. Vhodné např. pro D 90. <input type="checkbox"/>
	8	6.369-022.0	tvrdý	457 mm	černý	5 kusy		5 padů, tvrdé, černá. Průměr 457 mm. Pro odstranění silně ulpívajících nečistot a základní čištění. Vhodné např. pro D 90. <input type="checkbox"/>
<b>Unašeč padů</b>								
Unašeč padů	9	4.762-447.0		375 mm		1 kusy		Unašeč padů k čištění pady. Průměr 335 mm. S rychlovýměnnou spojkou, destičkou s háčky a Centerlockem. Vhodný např. pro D 75. <input type="checkbox"/>
	10	4.762-493.0		445 mm		1 kusy		Vhodný pro D 90. Pro čištění pady. S rychlovýměnnou spojkou a středovou aretací. <input type="checkbox"/>
<b>Diamantové pady</b>								
Diamantový pad	11	6.371-252.0	hrubý	385 mm	bílý	5 kusy		Bílý diamantový pad (hrubý) o průměru 385 mm pro náročnější čištění/pro zhodnocení - odstraňuje drobné škrábance a zajišťuje čistý, hedvábně matný povrch. <input type="checkbox"/>
	12	6.371-258.0	hrubý	457 mm	bílý	5 kusy		Pro náročnější čištění/pro zhodnocení - odstraňuje drobné škrábance a zajišťuje čistý a matný povrch. Jako příprava na použití žlutého padu. <input type="checkbox"/>
	13	6.371-253.0	střední	385 mm	žlutý	5 kusy		Žlutý diamantový pad (střední) o průměru 385 mm pro náročnější čištění/pro zhodnocení - odstraňuje jemné škrábance a zajišťuje ještě lesklejší a homogennější povrch. <input type="checkbox"/>
	14	6.371-259.0	střední	457 mm	žlutý	5 kusy		Pro náročnější čištění/pro zhodnocení - odstraňuje ještě drobnější škrábance pro lesklejší a více homogenní povrch. Jako příprava na použití zeleného padu. <input type="checkbox"/>
	15	6.371-236.0	jemný	385 mm	zelený	5 kusy		Zelený diamantový pad (jemný) o průměru 385 mm na leštění vysoce lesklých podlahových krytin a k rychlému přeleštění teraco a přírodních kamenných povrchů. <input type="checkbox"/>
	16	6.371-239.0	jemný	457 mm	zelený	5 kusy		Pro leštění/dosažení vysokého lesku potažených podlahových krytin a k rychloleštění teraco a přírodních kamenných ploch. Pro údržbové čištění po předchozím použití bílého a žlutého padu. <input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.

# B 150 R

## 1.246-020.2

**KÄRCHER**



1



2



3



4




5-6



7, 9, 13



8, 11



10, 14

		Objednáací číslo	Délka		Množství			
<b>Sací lišta kompletní</b>								
Sací lišta	1	4.777-402.0	940 mm	průhledný	1 kusy			<input type="checkbox"/>
	2	4.777-412.0	940 mm	průhledný	1 kusy			<input type="checkbox"/>
	3	4.777-403.0	1060 mm	průhledný	1 kusy			<input type="checkbox"/>
	4	4.777-413.0	1060 mm	průhledný	1 kusy			<input type="checkbox"/>
	5	4.777-078.0	1200 mm	průhledný	1 kusy			<input type="checkbox"/>
	6	4.777-081.0	1100 mm	průhledný	1 kusy			<input type="checkbox"/>
<b>Sací stěrky pro sací lištu</b>								
Sací stěrky	7	6.273-208.0	960 mm	průhledný	2 parts			<input type="checkbox"/>
	8	6.273-205.0	960 mm	průhledný	2 parts			<input type="checkbox"/>
	9	6.273-214.0	960 mm	modrý	2 parts			<input type="checkbox"/>
	10	6.273-291.0	960 mm	průhledný	2 parts			<input type="checkbox"/>
	11	6.273-206.0	1080 mm	průhledný	2 parts			<input type="checkbox"/>
	12	6.273-209.0	1080 mm	průhledný	2 parts			<input type="checkbox"/>
	13	6.273-215.0	1080 mm	modrý	2 parts			<input type="checkbox"/>
Sací stěrka	14	6.273-293.0	1080 mm	průhledný	2 parts			<input type="checkbox"/>
Rubber lip set corrugated oil resistant	15	6.273-016.0	1334 mm	průhledný	2 parts			<input type="checkbox"/>
	16	6.273-025.0	1222 mm	průhledný	2 parts			<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. □



# B 150 R

## 1.246-020.2



		Objednací číslo						
<b>Kartáčové hlavy</b>								
Kartáčová hlava R 75 S	1	2.763-006.0						Kartáčová hlava se 2 válcovými kartáči a pracovní šířkou 75 cm. Výměna kartáčů bez nářadí. Postranní zástěrky jsou výškově nastavitelné a drží vodu pod kartáčovou hlavou. Čisticí lázeň je optimálně přiváděna k sací liště, i při jízdě v zatáčkách. Kartáčová hlava je balena zvlášť. <input type="checkbox"/>
Kartáčová hlava D 75 S	2	2.763-005.0						Kartáčová hlava se 2 kotoučovými kartáči, se systémem rychlé výměny kartáčů a s pracovní šířkou 75 cm. Postranní zástěrky jsou výškově nastavitelné a drží vodu pod kartáčovou hlavou. Čisticí lázeň je optimálně přiváděna k sací liště, i při jízdě v zatáčkách. Kartáčová hlava je balena zvlášť. <input type="checkbox"/>
Kartáčová hlava R 90 S	3	2.763-007.0						Kartáčová hlava se 2 válcovými kartáči a pracovní šířkou 75 cm. Výměna kartáčů bez použití nářadí. Postranní zástěrky jsou výškově nastavitelné a drží vodu pod kartáčovou hlavou. Čisticí voda je optimálně přiváděna k sací liště, i při jízdě v zatáčkách. Kartáčová hlava je balená zvlášť. <input type="checkbox"/>
Kartáčová hlava D 90 S	4	2.763-008.0						Kartáčová hlava se 2 kotoučovými kartáči, rychlovýměnným systémem kartáčů a pracovní šířkou 75 cm. Postranní zástěrky jsou výškově nastavitelné a drží vodu pod kartáčovou hlavou. Čisticí voda je optimálně přiváděna k sací liště, i při jízdě v zatáčkách. Kartáčová hlava je balená zvlášť. <input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.

# B 150 R

## 1.246-020.2



		Objednací číslo	Délka	Průměr	Množství			
<b>Nástavbová sada nástřík/extrakce</b>								
ABS Spruehsaugen B150R	1	2.642-058.0			1 kusy			<input type="checkbox"/>
<b>Ostatní nástavbové sady</b>								
Sací hadice příslušenství	2	4.444-015.0	3,25 m		1 kusy			<input type="checkbox"/>
Set Rundumkennleuchte	3	4.035-516.0			1 kusy			<input type="checkbox"/>
Systém Auto-Fill-in (k snadnému plnění vodní nádrže)	4	4.035-345.0			1 kusy			<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.

# B 150 R

## 1.246-020.2



		Objednáací číslo	Množství	Napětí baterií	Kapacita baterií	Typ baterií		
<b>Baterie</b>								
Sada baterií	1	4.035-988.0	1 kusy	36 V	180 Ah	s minimální potřebou údržby		<input type="checkbox"/>
	2	4.654-307.0	6 parts	36 V	180 Ah	bezúdržbové		<input type="checkbox"/>
	3	4.654-306.0	6 parts	36 V	240 Ah	bezúdržbové		<input type="checkbox"/>
	4	4.035-987.0	1 kusy	36 V	240 Ah	s minimální potřebou údržby		<input type="checkbox"/>
<b>Příslušenství k bateriím</b>								
ABS nádoba na doplnění vody - upevnění na stěnu	5	2.641-243.0	1 kusy			s minimální potřebou údržby	Zásobní systém k doplnění mokřých baterií, umožněno snadné plnění baterií, které ušetří spoustu času. Nádoba je uzpůsobena k umístění ve 4 metrech výšky.	<input type="checkbox"/>
ABS nádoba na doplnění vody	6	2.641-244.0	1 kusy			s minimální potřebou údržby		<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.

# B 150 R

## 1.246-020.2

**KÄRCHER**



		Objednáací číslo	Množství		Šířka	Délka		
<b>Ostatní</b>								
	1	4.070-006.0	1 kusy					<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.

# B 150 R

## 1.246-020.2



		Objednací číslo	Délka/Šířka	Průměr			
<b>Postranní kartáč Standard</b>							
1	6.951-073.0			390 mm		Univerzální štětiny, odolné vůči vlhku, dlouhá životnost, vhodný pro všechny typy povrchů Ø 290 mm	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.