




## KM 100/100 R Bp Pack

Komfortní a moderní zametací stroj s odsáváním a místem pro řidiče pro profesionální používání ve venkovních i vnitřních prostorech pro plochy 6.000 – 7.800 m<sup>2</sup>/h.



### 1 Ochrana proti nárazu

- K ochraně zametacího stroje i zametěného prostoru.




### 2 Velká plocha filtru s automatickým čištěním

- Po každé odstávce stroje dochází k automatickému očištění filtru – pro stále bezprašné zametání a dlouhé pracovní intervaly.
- Očištění filtru lze aktivovat i manuálně.



### 3 Pohodlná údržba

- Výměna filtru a zametacího válce bez náradí zajišťující flexibilní údržbu bez závislosti na daném místě.



### 4 Koncepce ovládání: systém Easy Operation

- Pohodlné zametání díky logickému a srozumitelnému uspořádání veškerých ovládacích prvků v zorném a dosahovém poli obsluhy.
- Jednotné symboly pro všechny zametací stroje Kärcher.



### KM 100/100 R Bp Pack

■ Automatické čištění filtru

#### Technické údaje

<b>Objednací číslo</b>	1.280-112.0	
<b>EAN kód</b>	4039784468603	
<b>Pohon</b>	Stejnoseměrný proudový motor	
<b>Pohon - výkon</b>	<b>V / W</b>	24 / 2050
<b>Max. plošný výkon</b>	<b>m<sup>2</sup>/h</b>	6000
<b>Pracovní šířka</b>	<b>mm</b>	700
<b>Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem</b>	<b>mm</b>	1000
<b>Pracovní šířka se 2 postranními kartáči</b>	<b>mm</b>	1300
<b>Kapacita baterií</b>	<b>Ah</b>	240
<b>Napětí baterií</b>	<b>V</b>	24
<b>Nádoba na zametené nečistoty</b>	<b>l</b>	100
<b>Stoupavost</b>	<b>%</b>	15
<b>Pracovní rychlost</b>	<b>km/h</b>	6
<b>Filtrační plocha</b>	<b>m<sup>2</sup></b>	6
<b>Hmotnost</b>	<b>kg</b>	540
<b>Rozměry (D x Š x V)</b>	<b>mm</b>	2006 × 1005 × 1343

#### Vybavení

Polyesterový kruhový filtr	■	Odsávání	■
Ruční oklep filtru	■	Venkovní provoz	■
Automatické očištění filtru	■	Vnitřní provoz	■
Pohon vozidla	elektrický	Ukazatel baterií	■
Hlavní zametací válec výkyvný	■	Počítadlo provozních hodin	■
Regulace sacího proudu	■	Zametací funkce, vypínatelná	■
Klapka na hrubé nečistoty	■	Kola s pneumatikami plněnými vzduchem	■
vč. baterie a zabudované nabíječky	■		
Princip přehazování přes hlavu	■		
Pohon vozidla dopředu	■		
Pohon vozidla dozadu	■		

■ Obsaženo v objemu dodávky.

# KM 100/100 R BP PACK 1.280-112.0



1



2

		Objednáací číslo		Napětí baterií	Kapacita baterií	Typ baterií		
<b>Baterie pohonu</b>								
Baterie, 240 Ah, nenáročná údržba	1	6.654-112.0		24 V	240 Ah	s minimální potřebou údržby	Baterie pohonu, nenáročná údržba, s centrálním plnicím systémem.	■
<b>Nabíječky</b>								
Nabíječka 24V	2	6.654-143.0		24 V		vestavěné		■

■ Obsaženo v objemu dodávky. □

# KM 100/100 R BP PACK

## 1.280-112.0

**KÄRCHER**



		Objednáací číslo	Délka/Šířka	Průměr		
<b>Kulatý filtr</b>						
filtrační element	1	6.414-532.0				Jednoduchý kulatý filtr, odolný vůči vlhku, omyvatelný pro zemetací stroje Kärcher. Filtr výrazně šetří náklady na údržbu. <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Standardní zemetací válec</b>						
Standardní zemetací válec	2	6.906-375.0	700 mm	285 mm		Robustní standardní zemetací válec s univerzálními štětina-mi, odolnými vůči vlhkosti pro běžné znečištění na každém povrchu. Dlouhá životnost. <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Hlavní zemetací kartáč měkký/přírodní</b>						
Kehrwalze wei	3	6.906-533.0	700 mm	285 mm		S přírodními štětina-mi speciálně pro zemetání jemného prachu na hladké podlaže ve vnitřních a venkovních prosto-rách. <input type="checkbox"/>
<b>Hlavní zemetací válec tvrdý/odolný vůči vlhku</b>						
Kehrwalze har	4	6.906-532.0	700 mm	285 mm		K odstranění pevně ulpívajících nečistot ve venkovních prosto-rách. <input type="checkbox"/>
<b>Hlavní zemetací válec antistatický</b>						
Hlavní zemetací válec antistatický	5	6.906-534.0	700 mm	285 mm		K čištění staticky nabitých povrchů (např. koberec, umělý trávník). <input type="checkbox"/>

Obsaženo v objemu dodávky.

# KM 100/100 R BP PACK 1.280-112.0



		Objednáací číslo	Délka/Šířka	Průměr			
<b>Postranní kartáč Standard</b>							
Postranní kartáč Standard	1	6.905-986.0		450 mm		Standardní postranní kartáč s univerzálními štětínami odolnými vůči vlhku pro všechny typy povrchů. Postranní kartáč je vhodný pro běžné nečistoty a nabízí dlouhou životnost.	■
<b>Postranní kartáč měkký</b>							
Postranní kartáč měkký	2	6.906-133.0		450 mm		Zametá jemný prach na jakémkoli povrchu, odolný vůči vlhkosti, pro vnitřní a venkovní prostory.	□

■ Obsaženo v objemu dodávky. □

# KM 100/100 R BP PACK 1.280-112.0



		Objednáací číslo	Množství	Napětí baterií	Kapacita baterií	Typ baterií	
<b>Příslušenství k bateriím</b>							
ABS nádoba na doplnění vody - upevnění na stěnu	1	2.641-243.0	1 kusy			s minimální potřebou údržby	Zásobní systém k doplnění mokrých baterií, umožněno snadné plnění baterií, které ušetří spoustu času. Nádoba je uzpůsobena k umístění ve 4 metrech výšky. <input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.

# KM 100/100 R BP PACK 1.280-112.0

**KÄRCHER**



		Objednáací číslo							
<b>Osvětlení</b>									
ABS Arbeitsbe	1	2.640-551.0						Pro doplňkové osvětlení, např. v podzemních garážích nebo skladových halách.	<input type="checkbox"/>
<b>Ochranná stříška pro obsluhu s výstražným majákem</b>									
Ochranná stříška pro obsluhu s majáčkem	2	2.640-496.7	2.640-496.7					Potřebná pro obsluhu zametacího stroje v prostorách vysokých regálů. Odpovídá nařízení IEC 60335-2-72.	<input type="checkbox"/>
<b>Zametání/sání</b>									
Add-on kit vacuum cleaner KM 100/100 R B	3	2.641-448.7	2.641-448.7						<input type="checkbox"/>
<b>Výstražný maják</b>									
Výstražný majáček	4	2.640-504.0	2.640-504.7					Zvyšuje bezpečnost při práci.	<input type="checkbox"/>
<b>Postranní kartáč vlevo</b>									
ABS 2. postranní kartáč, vlevo	5	2.851-050.0	2.851-050.7					Kompletní, vč. standardního postranního kartáče ke zvýšení plošného výkonu.	<input type="checkbox"/>
	6	2.640-284.0	2.640-284.7					Kompletní, vč. standardního postranního kartáče ke zvýšení plošného výkonu (do výrobního čísla 11857).	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.

# KM 100/100 R BP PACK 1.280-112.0



		Objednáací číslo							
<b>Pneumatiky, bezpečnostní</b>									
Bezpečnostní pneumatiky (sada), celogumové, nezanechávající stopy	1	2.641-129.7	2.641-129.7					Zamezují zanechávání stop na světlém povrchu.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.