



BDS 33/180 C Adv

Jednokotoučový stroj pro lehčí úklid a péči na malých středně velkých plochách. Jednoduchá manipulace.

1 Hák na uložení příslušenství

- Kartáč, druhý kartáč nebo ostatní příslušenství lze uložit na háku
- Bezpečné uložení i během přepravy

2 Široká, ergonomicky tvarovaná rukojeť

- Možnost dobrého přenosu sil
- Provoz bez únavy

3 Rukojeť kompletně sklopná

- Stroj vyžaduje podstatně méně místa při uložení
- Kompaktní rozměry - ideální pro přepravu např. v osobním automobilu

4 Kabelový čep a 15 m prodlužovací kabel

- Prodlužovací kabel všude k dispozici a velmi snadno vyměnitelný
- Žádné opravy na stroji (nízké servisní náklady)


BDS 33/180 C Adv

■ Snadná obsluha

Technické údaje

Objednací číslo		1.291-220.0
EAN kód		4039784457379
Pracovní šířka	mm	330
Pracovní výška	mm	90
Příkon	W	700
Počet otáček kartáčů	rpm	180
Hladina hluku	dB	63
Frekvence	Hz	50
Napětí	V	220-240
Hmotnost	kg	31
Rozměry (D x Š x V)	mm	500 × 356 × 1180

Vybavení

Síťový provoz		■
Nádrž volitelná	I	8

BDS 33/180 C ADV

1.291-220.0



		Objednací číslo	Délka		Množství			
Ostatní								
Prodlužovací kabel	1	6.647-022.0	20 m		1 kusy			Prodlužovací kabel, délka 20 m, 3x1,5 mm ² . S uzemněnou vidlicí chráněnou proti ostříkující vodě, odlehčení v tahu a ochrana proti zalomení. <input type="checkbox"/>
Plnicí hadice	2	6.680-124.0	1,5 m		1 kusy			1500 mm dlouhá plnicí hadice s univerzální nálevkou ulehčuje plnění stroje z vodovodního kohoutku. Vhodný pro všechny běžné vodovodní kohoutky. <input type="checkbox"/>

BDS 33/180 C ADV

1.291-220.0




		Objednáací číslo		Průměr		Množství		
Kotoučové kartáče								
Kotoučový kartáč	1	6.369-892.0	měkký	330 mm	přírodní	1 kusy		Kotoučový kartáč, měkký, 340 mm. Z přírodních rostlinných vláken. <input type="checkbox"/>
	2	6.369-890.0	střední	330 mm	červený	1 kusy		Kotoučový kartáč, středně tvrdý, červený, průměr 340 mm. Pro všechny běžné úkoly čištění, i pro choulostivé podlahy. Štětiny: polypropylen, tloušťka 0,6 mm, délka 41 mm. <input type="checkbox"/>
	3	6.369-893.0	tvrdý	330 mm	černý	1 kusy		Kotoučový kartáč, tvrdý, černý, průměr 330 mm. Pro silně ulpívající nečistoty a k základnímu čištění. Pouze pro odolné povrchy. Štětiny: Tynex 180 Grit, tloušťka 1 mm, délka 41 mm. <input type="checkbox"/>
Šamponovací kartáč	4	6.369-891.0	středně měkký	330 mm	modrý / bílý	1 kusy		Šamponovací kartáč (modrý/bílý) s průměrem 340 mm. Je vhodný pro základní čištění koberců. Štětiny: polypropylen, tloušťka 0,36 mm, délka 41 mm. <input type="checkbox"/>

BDS 33/180 C ADV

1.291-220.0

KÄRCHER



		Objednáací číslo		Průměr		Množství		
Mikrovláknové pady								
Pad z mikrovlákna	1	6.369-908.0	mikrovlákno	330 mm	bílý	5 kusy		Vynikající síla čištění. Čistí i dlažbu z jemné kameniny do hloubky pórů. <input type="checkbox"/>
Pady								
Pad	2	6.369-903.0	velmi měkký	330 mm	bílý	5 kusy		Velmi měkký, bez zrnění, k leštění podlah. <input type="checkbox"/>
	3	6.369-904.0	měkký	330 mm	běžový	5 kusy		Měkké, s lehkým zrněním, pro leštění podlah. <input type="checkbox"/>
	4	6.369-905.0	středně měkký	330 mm	červený	5 kusy		5 padů, středně měkké, červené. Průměr 330 mm. Pro čištění a běžné čištění všech podlah. <input type="checkbox"/>
	5	6.369-906.0	středně tvrdý	330 mm	zelený	5 kusy		5 padů, středně tvrdé, zelená. Průměr 330 mm. Pro čištění silně znečištěných podlah a pro základní čištění. <input type="checkbox"/>
	6	6.369-907.0	tvrdý	330 mm	černý	5 kusy		5 padů, tvrdé, černé. Průměr 330 mm. Pro odstraňování silně ulpívajících nečistot a pro základní čištění. <input type="checkbox"/>
Unašeč padů								
Unašeč padů	7	6.369-894.0		330 mm		1 kusy		Unašeč padů (low-speed) k čištění s pady na zařízeních do 200 ot/min. Průměr 335 mm. S rychlovýměnnou spojkou a Centerlockem. <input type="checkbox"/>
Melaminpads								
Pad set 2x D 330 Melamin	8	6.371-020.0		330 mm		2 kusy		<input type="checkbox"/>

BDS 33/180 C ADV 1.291-220.0



		Objednáací číslo	Délka	Průměr	Množství			
Ostatní nástavbové sady								
Nádrž Adv	1	2.642-495.0			1 kusy			Snadno odnímatelná 8-litrová nádrž pro jednoduchý výdej čistícího roztoku. <input type="checkbox"/>