



S vysokotlakým čističem tzv. "vapkou" K 5 Premium Full Control Plus včetně bubny na navíjení hadice naleznete bez problému vhodný tlak pro každý povrch. Typ paprsku nastavíte pohodlně pootočením na pracovním nástavci 3-v-1 Multi Jet a regulujete tlačítka +/- pro maximální kontrolu. Tak není zapotřebí výměna pracovního nástavce - ani při přechodu z vysokotlaku na stupeň čisticího prostředku. Při krátkých přerušeních můžete pistol a pracovní nástavec jednoduše odložit. Díky vysouvacímu teleskopickému madlu lze stroj pohodlně přepravovat a kompaktně uložit. S praktickým systémem Plug 'n' Clean vyměníte čisticí prostředek jedním pohybem ruky a rozpoznáte stav naplnění na první pohled. Dále přesvědčí vysokotlaký čistič nízkým těžištěm, praktickým vedením hadice a opěrnou nohou, která zajišťuje větší stabilitu a lze ji použít také jako druhé madlo. Tato tlaková myčka je vhodná pro častější používání na zvláště úporné nečistoty a plošný výkon 60 m²/h.





K 5 Premium Full Control Plus

- Pracovní nástavec Full Controll Plus Power Gun s tlačítky +/- a LCD displejem k řízení tlaku a dávkování čisticího prostředku
- Vysoce stabilní díky nižšímu těžišti, vedení hadice a prodloužené opěrné noze
- Zvláště výkonný, vodou chlazený motor

Technické údaje

Objednací číslo		1.324-630.0
EAN kód		4054278138442
Tlak	bar / MPa	20-145 / 2-14,5
Průtok	l/h	500
Max. teplota přívodní vody	°C	max. 40
Příkon	kW	2,1
Hmotnost bez příslušenství	kg	13,1
Rozměry (D x Š x V)	mm	411 × 305 × 584

Vybavení

Vysokotlaká pistole		G 180 Q Full Control Plus
Multi Jet 3-v-1		■
Tryska Vario Power Jet		-
Rotační tryska		-
Navijecí vysokotlaké hadice		■
Vysokotlaká hadice	m	8
Dávkování čisticího prostředku prostřednictvím		System Plug 'n' Clean
Teleskopické madlo		■
Vodou chlazený motor		■
Integrovaný vodní filtr		■

■ Obsaženo v objemu dodávky.

K 5 PREMIUM FULL CONTROL PLUS

1.324-630.0

KÄRCHER



		Objednáací číslo							
Pracovní nástavce									
Pracovní nástavec Multi Jet 145 Full Control, 3v1 pro K 5 Premium FC Plus	1	2.643-906.0						Vše v jednom: Pracovní nástavec Multi Jet 3 v 1 firmy Kärcher pro vysokotlaký čistič K 5 Premium Full Control Plus (od 2017) s G 180 Q Full Control Plus Power Gun.	■
Ochrana proti ostříku	2	2.642-706.0						Průhledná ochrana proti rozstříku pro vysokotlaké čističe Kärcher tříd K 2 až K7 chrání uživatele a okolí před stříkající vodou. Ideální při čištění rohů a hran.	□
Úhlový pracovní nástavec	3	2.638-817.0						Extra dlouhý zahnutý pracovní nástavec k pohodlnému čištění těžce přístupných míst např. okapů nebo podvozků vozidel.	□
Prodloužení pracovního nástavce	4	2.643-240.0						Prodloužení o 0,4 m. K efektivnímu čištění těžko dostupných míst. Vhodné pro veškeré příslušenství Kärcher.	□
Teleskopický pracovní nástavec	5	2.642-347.0						Teleskopický pracovní nástavec s dosahem až 4m. Ideální pro pohodlné VT čištění např. rolet nebo fasád ve výšce. S komfortním upínacím popruhem a integrovanou nastavitelnou pistolí.	□
Vario Power Jet Short 360° VP 160 S pro K 5 - K 7	6	2.643-254.0						Vario Power Jet Short 360° s plynulou regulací tlaku a s kloubem nastavitelným v rozsahu 360° je ideální pro čištění těžko přístupných míst ležícím příliš blízko u sebe.	□
Čističe ploch									
PS 40 kartáč	7	2.643-245.0						PS 40 power kartáč se 3 integrovanými vysokotlakými tryskami pro účinné očištění povrchů od ulpívajících nečistot. S integrovanou stěrko pro odstranění špinavé vody.	□
Čistič ploch T-Racer T 550	8	2.643-251.0						Čistič ploch T-Racer T 550 k čištění velkých ploch bez stříkanců. S nanášením čisticího prostředku, tryskou Power na rohy/okraje, ochranná mřížka na šterkové povrchy, nastavení tlaku a rukojeť.	□
Čistič ploch T-Racer T 450	9	2.643-214.0						Čistit velké plochy bez stříkanců: čistič ploch T-Racer T 450. Extra tryska Power na rohy/kraje, rukojeť pro svislé čištění, ochranná mřížka na šterkové povrchy, nastavení tlaku čištění.	□
Čistič ploch T-Racer T 350	10	2.643-252.0						S čističem ploch T-Racer T 350 vyčistíte velké plochy bez stříkanců. Plynulé nastavení tlaku na tvrdé & citlivé povrchy. Rukojeť na svislé čištění.	□
Náhradní trysky - příslušenství	11	2.643-338.0						Vysoce kvalitní náhradní trysky pro všechny čističe ploch T-Racer (mimo T-Racer T 350) pro přístroje z hobby řad K2-K7, čistič okapů PC 20 pro přístroje z hobby řad K3-K7, čistič podvozků pro přístroje z hobby řad K2-K5.	□
Náhradní trysky - příslušenství - T 350	12	2.643-335.0						Vysoce kvalitní náhradní trysky zaručují snadnou výměnu trysek a jsou vhodné pro čističe ploch T-Racer T 300/T 350 pro přístroje z hobby řad K2-K7.	□
Kartáče a mycí houby									
WB 150 kartáč	13	2.643-237.0						WB 150 kartáč Power k čištění citlivých ploch bez rozstříků. Účinná metoda působení sestávající z vysokého tlaku a ručního přitlaku kartáče šetří energii, vodu a až 30% času.	□
Rotační mycí kartáč s kloubem WB 100	14	2.643-236.0						Rotační mycí kartáč s kloubem k čištění všech hladkých povrchů, jako je lak, sklo nebo plast. Plynule nastavitelný kloub v rozsahu 180° na rukojeti k čištění těžko přístupných míst.	□
Měkký mycí kartáč WB 60	15	2.643-233.0						Měkký mycí kartáč WB 60 k čištění větších ploch, např. auta, obytného automobilu, člunu, zimní zahrady nebo žaluzií. Dobrý plošný výkon díky pracovní šířce 248 mm.	□

■ Obsaženo v objemu dodávky. □

K 5 PREMIUM FULL CONTROL PLUS

1.324-630.0

KÄRCHER



		Objednáací číslo								
Kartáč na mytí ráfků	16	2.643-234.0							Kartáč na mytí ráfků pro efektivní čištění v rozsahu 360° také na těžko dostupných místech. Rovnoměrné rozdělení vody v rozsahu 360° pro stejnoměrný a perfektní výsledek čištění.	<input type="checkbox"/>
mycí kartáč s bajonet.uzávěrem	17	6.903-276.0							Mycí kartáč pro venkovní užití s měkkými štětinami pro čištění těžko přístupných a citlivých míst. Vhodný pro všechny modely tlakových myček řady K 2 - K 7.	<input type="checkbox"/>
Speciální použití										
Sada na čištění potrubí 7,5 m	18	2.637-729.0							Sada na čištění potrubí se 7,5 m hadicí pro čištění potrubí, odtoků, spádového potrubí a toalet pro účinné uvolnění.	<input type="checkbox"/>
Sada na čištění potrubí , 15 m	19	2.637-767.0							Sada na čištění potrubí s 15 m hadicí pro čištění potrubí, odtoků, spádového potrubí a toalet pro účinné uvolnění.	<input type="checkbox"/>
Pískovací / otryskávací sada	20	2.638-792.0							K odstranění rzi, barev a pevně ulpívajících nečistot, ve spojení s otryskávacím prostředkem.	<input type="checkbox"/>
Variabilní kloub	21	2.640-733.0							O 180°plynule ohýbatelný variabilní kloub k pohodlnému čištění těžko přístupných míst. Variabilní kloub se napojuje mezi VT pistolí a příslušenství nebo mezi prodloužení pracovního nástavce a příslušenství.	<input type="checkbox"/>
Úložný systém "Organizer"	22	2.641-630.0							Nový organizační systém umožňuje jednoduché, praktické a pořádné uložení příslušenství. Jelikož sestává ze dvou modulů, je flexibilní v možnostech výstavby. Při uložení mycích kartáčů nejsou štětiny zohýbány a tím se prodlužuje jejich životnost.	<input type="checkbox"/>
	23	2.643-100.0								<input type="checkbox"/>
FJ 6 pěnovací tryska	24	2.643-147.0								<input type="checkbox"/>
Pěnovací tryska C 'n' C FJ 10 C 1l UFC *INT	25	2.643-143.0							Rychlovýměnný systém FJ 10 C pěnovací trysky C 'n' C pro nanášení čistícího prostředku s účinnou pěnou. Přechod z jednoho čistícího prostředku na druhý pouze jedním cvaknutím.	<input type="checkbox"/>
Pěnovací tryska C 'n' C FJ 10 C 1l Auto	26	2.643-144.0								<input type="checkbox"/>
Pěnovací tryska C 'n' C FJ 10 C 1l pro kámen 3 v 1	27	2.643-145.0								<input type="checkbox"/>
Sada na čištění potrubí a okapů PC 20, 20 metrů	28	2.642-240.0							Sada na čištění okapů a potrubí pracuje za vás - s vysokým tlakem. Vedení odpadních vod, ucpané potrubí a okapy snadno pročistíte.	<input type="checkbox"/>
Pěnovací tryska balená 0,6l	29	2.641-847.0							Pěnovací tryska s účinnou pěnou pro čištění veškerých povrchů jako např. autolak nebo lak motorek, sklo nebo kámen bez námahy. Objem nádržky 0,6l.	<input type="checkbox"/>
Pěnovací tryska balená 0,3l	30	2.641-848.0							Pěnovací tryska s účinnou pěnou pro čištění veškerých povrchů jako např. autolak nebo lak motorek, sklo nebo kámen bez námahy. Objem nádržky 0,3l.	<input type="checkbox"/>
Čistič podvozků	31	2.642-561.0							Účinný čistič podvozků pro efektivní odstranění nečistot, bahna, písku a povlaků soli. Včetně trysky pro nanášení vosku na podvozek.	<input type="checkbox"/>
Sací hadice ecologic	32	2.642-743.0							Ekologická sací hadice k nasávání vody z alternativních zdrojů jako např. dešťových sudů nebo vodních nádrží.	<input type="checkbox"/>
	33	2.642-830.0								<input type="checkbox"/>
	34	2.642-831.0								<input type="checkbox"/>
Sady příslušenství										
Sada příslušenství na čištění kol	35	2.643-551.0							Dokonalá péče a čištění! Sada příslušenství na čištění motocyklů a jízdních kol obsahuje 1 kartáč na mytí ráfků, 1 univerzální mycí kartáč, 1 l Autošamponu 3 v 1 a 1 VP 160 S.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.

K 5 PREMIUM FULL CONTROL PLUS

1.324-630.0

KÄRCHER



36



37

		Objednáací číslo							
Sada příslušenství na čištění dřeva	36	2.643-553.0						Sada příslušenství na čištění dřeva. Sada obsahuje kartáč PS 40 Power, Čistič dřeva 3 v 1 a pěnovací trysku Connect'n'Clean FJ 10 C. Ideální k čištění a péči o dřevěné a kamenné povrchy.	<input type="checkbox"/>
Sada příslušenství car Cleaning	37	2.643-554.0						Sada příslušenství pro čištění vozidel.WB 50, 1 l Ultra Foam Cleaner 3 v 1, odstraňovač hmyzu, 1 lahev čističe podvozků s pěnovací tryskou, která se připojí k FJ 10 C UFC.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.

K 5 PREMIUM FULL CONTROL PLUS 1.324-630.0

KÄRCHER



		Objednáací číslo							
Různé									
G 180 Q FC Plus, Pistole Quick Connect a Full Control	1	2.643-824.0							<input checked="" type="checkbox"/>
Vodní filtr	2	4.730-059.0							<input type="checkbox"/>
Sada náhradních o-kroužků	3	2.640-729.0							<input type="checkbox"/>
Adaptér pro připojení na zahradní hadici	4	2.640-732.0							<input type="checkbox"/>
Náhradní vysokotlaká hadice: Systém od 2009 se systémem Quick Connect									
H 10 Q, vysokotlaká hadice s Quick Connect připojením a pro přístroje s navíjecím bubnem na hadici	5	2.643-633.0							<input type="checkbox"/>
Prodloužení vysokotlakých hadic - Systém od 2008 pro přístroje se systémem Quick Connect									
Vysokotlaká prodlužovací hadice Quick Connect XH 10 Q	6	2.641-710.0							<input type="checkbox"/>
Vysokotlaká gumová prodlužovací hadice XH 10 QR	7	2.641-708.0							<input type="checkbox"/>
Hadicové zástrčné systémy									
Univerzální hadicová spojka s Aqua stopem	8	2.645-192.0							<input type="checkbox"/>
Univerzální hadicová spojka	9	2.645-191.0							<input type="checkbox"/>
Uložení hadic a hadicové vozíčky									
Sada hadic pro vysokotlaké čističe	10	2.645-156.0							<input type="checkbox"/>
Sada hadic pro zásobování vodou	11	2.645-258.0							<input type="checkbox"/>
Hadice „PrimoFlex ½“ - 20 m	12	2.645-138.0							<input type="checkbox"/>
Hadicový vozík HT 3.420 Kit 5/8"	13	2.645-167.0							<input type="checkbox"/>
Nosič hadic HR 7.315 Kit	14	2.645-164.0							<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. □