

Suché vysavače

T 15/1 HEPA + ESB 28



Suchým vysavačem T 15/1 s elektrickým sacím kartáčem obnovujeme náš stávající profesionální program suchých vysavačů a obsazujeme tento důležitý segment trhu opět vynikajícím modelem.

Vybavení:

- Materiál nádrže Plast
- Elektrokartáč 280 mm
- Spárová hubice
- Hubice na čištění topných těles
- Hubice na čalounění

Objednací číslo: 1.355-242.0



Technické údaje

Množství vzduchu (l/s)	61
Podtlak (mbar/kPa)	244/24,4
Objem nádrže (l)	15
Max. příkon (W)	Max. 1300
Standardní jmenovitý průměr (mm)	32
Délka kabelu (m)	15
Hladina hluku (db(A))	63
Hladina akustického výkonu (db(A))	76
Hmotnost (kg)	8
Rozměry (D x Š x V) (mm)	406x320x434
Třída energetické účinnosti	G

Detaily

Popis

Extrémně tichý vysavač spojuje vysoký ergonomický komfort díky integrovanému uložení hadice, kabelu, příslušenství a 2 parkovacími pozicemi pro podlahovou hubici s vynikající silou sání a enormním pracovním rádiem. Jako standardní podlahovou hubici je vysavač vybaven elektrickým sacím kartáčem, který Kärcher T 15/1 přetváří na kobercový kartáčový vysavač.

Vybavení a užitek

Síťový kabel Highflex

Žlutý kabel Highflex je mimořádně pružný a odolný proti roztržení i překroucení.

HEPA-filtr (EN1822:1998)

Tento stroj je sériově vybavený filtrem HEPA (EN1822:1998) pro hygienicky čistý výstupní vzduch bez znečišťujících pevných částic pro použití v hotelech, nemocnicích, dětských školách a mnoha dalších oblastech.

Volitelné příslušenství

Elektrokartáč

Elektrický sací kartáč - ESB 28

Elektrický sací kartáč se sací hadicí, kabelem a teleskopickou sací trubicí. Pro výrazně lepší vysávání nečistot z textilních povrchů. Pro elastické i tvrdé plochy. Pro T 201 a T 12/1.

Objednací číslo 2.641-815.0



Filtry odpadního vzduchu

Filtrační vlies pro ochranu motoru

Objednací číslo 6.414-611.0



Standardní filtr odpad. vzduchu

Standardní filtr odpadního vzduchu a defuzor ke snížení filtrovaného pracovního vzduchu. Z pěnového materiálu.

Objednací číslo 6.414-802.0



HEPA filtry, třída prachů H

HEPA filtr odpad. vzduchu, filtrační kazeta kpl.

HEPA filtr (papír/plast) - H 12 zvyšuje filtrační výkon a tím zlepšuje i vyfukovaný vzduch. Volitelný filtr (u verze Professional standard) namísto filtrační kazety vyfukovaného vzduchu.

Objednací číslo 6.414-801.0



Hubice na čalounění

Hubice na čalounění

Hubice na čalounění, DN 32, plast se zvedákem vláken, částečně ve standardním objemu dodávky u profi T-vysavačů

Objednací číslo 6.903-402.0



Kartáčky na topná tělesa

Kartáč na topná tělesa

Kartáč na topná tělesa je vhodný pro štěrbinovou hubici 6.903-403.

Objednací číslo 6.903-404.0



Kombi hubice (suché vysávání)

Kombi hubice na parkety

Kombinovaná plastová hubice na parkety (DN 32) s kartáčovými pásy (6.905-878.0) a dvěma kolečky je vhodná pro všechny komerční T-vysavače. Kombinovanou hubici nelze přepínat.

Objednací číslo 6.906-107.0



Koš hlavního filtru

Filtrační koš T 15/1, T 12/1, T 17/1

Hlavní filtrační koš pro T 15/1, T 12/1 und T 17/1 lze používat jako hlavní filtr, přičemž je možný provoz s nebo bez filtračního sáčku. Plastový rám s nylonovou tkaninou je prací do 40°C.

Objednací číslo 5.731-640.0



Hlavní filtrační koš vlies

Plastový rám se zesíleným vliesem, prací do 40°C.

Objednací číslo 4.731-011.0



Kovové sací trubky

Sací trubka DN32, kov

Kovová sací trubka (DN 32, délka 0,5 m) s černým plastovým potahem je vhodná jako doplňkové prodloužení, například při vysávání stropů.

Objednací číslo 6.906-618.0



Teleskopická sací trubka DN 32

Pochromovaná kovová teleskopická trubka (DN 32, délka: 0,61-1 m) vhodná také jako doplňkové prodloužení, například při vysávání stropů.


Objednací číslo 6.903-524.0



Sací trubka

Sací trubka, DN 32, pochromovaný kov, 1 x 0,5 m, bude nahrazena obj.č. 6.906-618, kov, potažený plastem, černá

Objednací číslo 6.903-850.0



Látkový filtrační vak

Látkový filtrační vak

Látkový filtrační vak z bavlny je vhodný pro modely T7/1, T 10/1 a T 12/1. Lze ho prát 40°C.

Objednací číslo 6.904-316.0



Papírový filtr (2-vrstvý)

Papírové filtrační sáčky, 200 ks, T 15/1 + T 7/1

Balení pro velkospotřebitele 200 ks. BIA-C, testovaný pro třídu prachu M,

Objednací číslo 6.907-016.0



Papírové filtrační sáčky, 10 ks, T 15/1 + T 7/1

10 papírových filtračních sáčků (BIA-C třída prachu M) jako volitelné příslušenství pro používání ve všech profesionálních vysavačích pro vysávání suchých nečistot (např. B. T 15/1 a T 17/1).

Objednací číslo 6.907-019.0



Prodlužovací hadice (Clip-System)

Prodlužovací hadice (svorkový systém)

Standardní prodlužovací hadice elektricky nevodivá k prodloužení všech C-DN-32 a C-DN 35 hadic se svorkovým systémem.

Objednací číslo 6.906-237.0



Prodlužovací hadice (Clip-Systém)

Pro všechny elektricky vodivé hadice C-32 a C-35.

Objednací číslo 6.906-277.0



Sací hadice (Clip-System)

Sací hadice

Sací hadice s přípojkou pro vysavače pro vysávání suchých nečistot a svorkovým systémem (C 32).

Objednací číslo 4.440-911.0



Spárové hubice

Štěrbinová hubice plast DN 32

Plastová štěrbinová hubice (DN 32) pro profesionální vysavače pro vysávání suchých nečistot umožňuje vysávání ve spárách a rozích.

Objednací číslo 6.903-403.0



Turbohubice

Turbo sací hubice na čalounění, DN32, 160 mm

Turbo sací hubice na čalounění (DN 35/32, 160 mm) z plastu s redukční objímkou.

Objednací číslo 2.860-113.0



Turbo podlahová hubice DN 32, 270mm

Turbo podlahová hubice (DN 35/32, 270 mm) z plastu s redukční objímkou.

Objednací číslo 2.860-114.0



Víceúčelové kartáče

Víceúčelový kartáč

Víceúčelový kartáč z plastu. Osazení štětinami: 120 x 45 mm. Pro všechny verze T- a BV vysavačů.

Objednací číslo 6.906-122.0



Vliesové filtrační sáčky (3-vrstvé)

Vliesové filtrační sáčky T 15/1 T 17/1 - 10 ks.

Vliesové filtrační sáčky mimořádně odolné proti protržení, trojvrstvé, třída prachu M. V porovnání s papírovými filtračními sáčky nabízí vliesové provedení dvakrát až třikrát vyšší objem. Standard pro T 15/1 a T 17/1.



Objednací číslo 6.907-017.0
