



## T 15/1 eco!efficiency

Vysavačem T 15/1 na suché vysávání obnovujeme náš stávající profesionální program vysavačů na suché vysávání a obsazujeme tuto důležitou část trhu opět dalším vynikajícím modelem třídy Top.



### 1 Takto šetřit energii je skutečná zábava!

- Vysavače eco!efficiency společnosti Kärcher na suché nečistoty vysávají s výkonem 750 Watt skoro stejně důkladně jako základní verze. To umožňuje energeticky účinnou práci při vynikajícím čistícím výsledku.

### 2 Nízká hlučnost

- Díky nízké hlučnosti jsou vysavače na suché nečistoty řady eco!efficiency od Kärcheru obzvláště vhodné pro použití v oblastech citlivých na hluk.

### 3 Snadná údržba

- Kabel lze vyměnit rychle a bez zvláštních znalostí po povolení dvou šroubů. To ušetří čas a servisní náklady.



### T 15/1 ecoefficiency

#### Technické údaje

<b>Objednáací číslo</b>	1.355-246.0	
<b>EAN kód</b>	4039784831667	
<b>Množství vzduchu</b>	<b>l/s</b>	46
<b>Podtlak</b>	<b>mbar / kPa</b>	185 / 18,5
<b>Objem nádrže</b>	<b>l</b>	15
<b>Max. příkon</b>	<b>W</b>	500
<b>Standardní jmenovitý průměr</b>		35
<b>Hladina hluku</b>	<b>dB</b>	60
<b>Hladina akustického výkonu</b>	<b>dB</b>	74
<b>Hmotnost</b>	<b>kg</b>	8
<b>Rozměry (D x Š x V)</b>	<b>mm</b>	435 × 315 × 400
<b>Třída energetické účinnosti</b>		A+

#### Vybavení

<b>Sací hadice</b>	<b>m</b>	2,5
<b>Teleskopická sací trubka</b>		Standard
<b>Filtrační sáček</b>		Vliesový filtrační vak
<b>Přepínatelná podlahová hubice</b>	<b>mm</b>	285
<b>Materiál nádrže</b>		Plast
<b>Podlahová hubice</b>		■
<b>Spárová hubice</b>		■
<b>Hubice na čištění topných těles</b>		■
<b>Hubice na čalounění</b>		■

■ Obsaženo v objemu dodávky.

# T 15/1 ECO!EFFICIENCY 1.355-246.0

**KÄRCHER**


		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka	Šířka	
<b>Filtry odpadního vzduchu</b>							
Vliesový motorový ochranný filtr	1	6.414-611.0	5 kusy				■
Filtrační pěna	2	6.414-765.0	3 kusy				■
<b>Koše hlavního filtru</b>							
Permanentní hlavní filtrační koš	3	4.731-011.0	1 kusy			Plastový rám se zesíleným vliesem, prací do 40°C.	■
<b>Vliesové filtrační sáčky (3-vrstvé)</b>							
Vliesové filtrační sáčky	4	6.907-017.0	10 kusy			Vliesové filtrační sáčky mimořádně odolné proti protřetí, trojvrstvé, třída prachu M. V porovnání s papírovými filtračními sáčky nabízí vliesové provedení dvakrát až třikrát vyšší objem. Standard pro T 15/1 a T 17/1.	■
	5	6.907-018.0	200 kusy			Vliesový filtrační sáček, třívrstvý, odolný proti protřetí, třída prachu M, balení pro velkospotřebitele.	□
<b>Koleno, plast</b>							
Elbow electrically conducting packaged N	6	2.889-148.0	1 kusy	DN 35			■
Koleno Comfort, plast C-DN 32	7	4.440-865.0	1 kusy	DN 32		Koleno z plastu (DN 32) se svorkovým systémem C-32 a otvorem přírodního vzduchu k regulaci síly posunu podlahové hubice u velmi hustých textilních potahů nebo potahů s vysokým vlasem.	□
<b>Spárové hubice</b>							
Crevice nozzle packaged NW35	8	2.889-130.0	1 kusy	DN 35	210 mm		■
spárová tryska (hubice) DN 32	9	6.903-403.0	1 kusy	DN 32	210 mm	Plastová štěrbinová hubice (DN 32) pro profesionální vysavače pro vysávání suchých nečistot umožňuje vysávání ve spárách a rozích.	□
<b>Kombi hubice (suché vysávání)</b>							
Combination nozzle basalt grey packaged	10	2.889-179.0		DN 35		295 mm	■
Kombi hubice na parkety	11	6.906-107.0	1 kusy	DN 32		360 mm	□
Bodenduese verpackt D300 NW32	12	6.907-486.0	1 kusy	DN 32		300 mm	□
Parquet nozzle packaged D360 NW35	13	2.889-196.0		DN 35			□
Parquet nozzle packaged D300 NW35	14	2.889-197.0		DN 35			□
Kombi hubice	15	6.907-468.0	1 kusy	DN 32		290 mm	□
	16	6.907-467.0	1 kusy	DN 32		270 mm	□
<b>Hubice na čalounění</b>							
Upholstery nozzle packaged NW35	17	2.889-131.0	1 kusy	DN 35		120 mm	■
hubice na čalounění DN 32	18	6.903-402.0	1 kusy	DN 32		120 mm	□
<b>Sací trubky, kov</b>							
Telescopic tube packaged NW35	19	2.862-008.0	1 kusy	DN 35	0,61 m		■
sací (odsávací) trubka	20	6.906-618.0	1 kusy	DN 32	0,5 m		□
teleskopická sací trubka	21	6.903-524.0	1 kusy	DN 32			□
Sací trubka	22	6.903-850.0	1 kusy	DN 32	0,5 m		□

■ Obsaženo v objemu dodávky. □

# T 15/1 ECO!EFFICIENCY 1.355-246.0

**KÄRCHER**


		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka	Šířka	
<b>Sací hadice kompletní (Clip-System)</b>							
Hose packaged NW35 2.5m	23	2.889-133.0	1 kusy	DN 35	2,5 m		<input checked="" type="checkbox"/>
	24	4.440-982.0	1 kusy	DN 32	2,5 m		<input type="checkbox"/>
<b>HEPA filtr, třída prachů H</b>							
Hepa filtr	25	6.414-801.0	1 kusy				<input type="checkbox"/>
<b>Papírové filtrační sáčky (2vrstvé)</b>							
Papírové filtrační sáčky velkoobdobratelské balení	26	6.907-016.0	200 kusy				<input type="checkbox"/>
Papírové filtrační sáčky	27	6.907-019.0	10 kusy				<input type="checkbox"/>
<b>Látkový filtrační sáček</b>							
látkový vak	28	6.904-316.0	1 kusy				<input type="checkbox"/>
<b>Víceúčelové kartáče</b>							
Víceúčelový kartáč	29	6.906-122.0	1 kusy	DN 32	120 mm		<input type="checkbox"/>
<b>Elektrokartáče</b>							
Elektrický kartáč ESB 34 - 230 V	30	2.642-442.0	1 kusy	DN 32		340 mm	<input type="checkbox"/>
Elektrický sací kartáč - ESB 28	31	2.641-815.0	1 kusy	DN 32		280 mm	<input type="checkbox"/>
<b>Kartáčky na topná tělesa</b>							
Kartáč na topná tělesa	32	6.903-404.0	1 kusy	DN 32			<input type="checkbox"/>
<b>Turbohubice</b>							
hubice na čalounění TURBO	33	2.860-113.0	1 kusy	DN 32		160 mm	<input type="checkbox"/>
Podlahová hubice turbo	34	2.860-114.0	1 kusy	DN 32		270 mm	<input type="checkbox"/>
<b>Opravné sady</b>							
Opravná sada C 32	35	2.639-739.0	1 kusy	DN 32			<input type="checkbox"/>
<b>Sací hadice (Clip-System)</b>							
Sací hadice	36	4.440-911.0	1 kusy	DN 32	2,5 m		<input type="checkbox"/>
<b>Prodlužovací hadice (Clip-System)</b>							
Prodlužovací hadice (svorkový systém)	37	6.906-237.0	1 kusy	DN 32	2,5 m		<input type="checkbox"/>
Prodlužovací hadice (Clip-System)	38	6.906-277.0	1 kusy	DN 32	2,5 m		<input type="checkbox"/>
<b>Sady hubic</b>							
Sada trysek	39	2.860-143.0	4 kusy	DN 32			<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. □

# T 15/1 ECO!EFFICIENCY 1.355-246.0

**KÄRCHER**

		Objednáací číslo							
<b>Sací hubice</b>									
Víceúčelová hubice	1	6.906-089.0							<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.