



B 60 W Bp DOSE (kotouč)

Podlahový mycí stroj s odsáváním (60 l) s pohonem pojezdu. Ideální pro plochy 1.000 - 2.500 m². Konfigurační příklad s kotoučovými kartáči, pracovní šířkou 65 cm a baterií (180 Ah).



1 4 baterie na výběr

- Typy baterií: bezúdržbové 105 Ah (C5), bezúdržbové 170 Ah (C5) s fliesovou technikou, bezúdržbové nebo s nízkými náklady na údržbu 180 Ah (C5). Volitelně k dispozici i jako síťová možnost.
- Nabíjecí křivka vestavěné nabíječky se dokonale přizpůsobí různým typům baterií.

2 Systém Auto-Fill-in (k snadnému plnění vodní nádrže)

- Časově úsporné plnění nádrže na čistou vodu
- Plnění hadicí na čistou vodu se automaticky zastaví, jakmile je nádrž plná.

3 Kartáčová hlava s technikou kotoučů

- K dispozici různé pracovní šířky od 51 do 65 cm
- Snadná výměna kartáče ve vteřině: uvolnění kartáč nožním pedálem, zapadnutí snížením přístroje, resp. zacvaknutí rukou.

4 EASY Operation

- Snadná obsluha
- Základní funkce jsou jednoduše řízené EASY přepínačem.


B 60 W Bp DOSE (kotouč)
Technické údaje

Objednací číslo	1.384-020.2	
EAN kód	4039784582545	
Pracovní šířka sání	mm	850
Nádrž čistá/špinavá voda	l	60 / 60
Max. plošný výkon	m ² /h	2600
Počet otáček kartáčů	rpm	180
Přítlak kartáčů	g/cm ²	-26
Frekvence	Hz	50-60
Napětí	V	100-240
Příkon	W	max. 2100
Hmotnost	kg	113
Rozměry (D x Š x V)	mm	1520 × 746 × 1147
Napětí baterií	V	24
Kapacita baterií	Ah	180

Vybavení

Diskové kartáče	■
FACT	-
DOSE	-
Typ baterií	bezúdržbové
Konstrukce nádrží v nádrži	■
Trakční motor	W 300

■ Obsaženo v objemu dodávky.

B 60 W BP DOSE (KOTOUČ)

1.384-020.2

KÄRCHER


		Objednáací číslo	Délka		Množství			
Ostatní								
KIK (Kärcher Intelligent Key)-klíč, žlutý	1	5.035-344.0		žlutý	1 kusy			Žlutý klíč KIK pro obsluhu, bez možnosti nastavení. <input checked="" type="checkbox"/>
KIK (Kärcher Intelligent Key)-klíč, šedý	2	5.035-348.0		šedý	1 kusy			Šedý klíč KIK je vyhrazen vedoucímu objektu, který může přidělit uživatelské oprávnění ke klíči. <input checked="" type="checkbox"/>
Plnicí hadice	3	6.680-124.0	1,5 m		1 kusy			1500 mm dlouhá plnicí hadice s univerzální nálevkou ulehčuje plnění stroje z vodovodního kohoutku. Vhodný pro všechny běžné vodovodní kohoutky. <input type="checkbox"/>
	4	4.035-076.0		bílý	1 kusy			<input type="checkbox"/>
KIK (Kärcher Intelligent Key)-klíč, žlutý 5ks	5	4.035-408.0		žlutý	5 kusy			Žlutý klíč KIK pro obsluhu stroje a čistěného objektu před poškozením díky nesprávnému nastavení. Dodává se současně pět žlutých klíčů. <input type="checkbox"/>
Sada klíčů bílý KIK	6	4.035-064.0		bílý	5 kusy			<input type="checkbox"/>
KAERCHER Fleet Services B40-120W CAN	7	2.643-347.0			1 kusy			<input type="checkbox"/>
KIK (Kärcher Intelligent Key = kärcherovský inteligentní klíč)-klíč, červený (pro servisního technika)	8	5.035-337.0		červený	1 kusy			<input type="checkbox"/>
Add-on kit ecozero	9	5.388-133.0			1 kusy			<input type="checkbox"/>
Příslušenství k Home Base								
Sada Home base Box	10	4.035-406.0			1 kusy			Home base Box nabízí dostatek prostoru pro bezpečné upevnění tří lahví s čisticími přípravky, hadrů, utěrek, stěrek, náhradních odpadkových pytlů, pracovních rukavic atd. <input type="checkbox"/>
Adaptér Homebase	11	5.035-488.0			1 kusy			Upevňovací zařízení pro různé háčky a úchytky na stroji. <input type="checkbox"/>
Dvojitý hák	12	6.980-077.0			1 kusy			Dvojitý háček pro uchycení pytlů na odpadky, papírové tašky apod. na stroji. Pouze ve spojení s adaptérem Homebase 5.035-488.0. <input type="checkbox"/>
Držák šedý	13	6.980-078.0			1 kusy			Svorka na mop k uchycení mpu na stroji. Pouze ve spojení s adaptérem Homebase 5.035-488.0. <input type="checkbox"/>
Držák láhev	14	6.980-080.0			1 kusy			<input type="checkbox"/>
Set Universalhaken	15	4.070-075.0			1 kusy			<input type="checkbox"/>
Kola/pneumatiky								
Kolo, olejvzdorné	16	6.435-702.0			1 kusy			<input type="checkbox"/>
přestavbová sada koleček	17	4.744-162.0			1 kusy			<input type="checkbox"/>
RM Dosierstation								
Jednotka pro dávkování čisticích prostředků DS 3	18	2.641-811.0			1 kusy			Možnost připojení přímo k přívodu vody, voda se s čisticím prostředkem plní do nádrže na čistou vodu v přednastaveném poměru. Také ve spojení s plnicím systémem (nástavbová sada). <input type="checkbox"/>
Stěrky								
	19	2.763-031.0			1 kusy			<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.

B 60 W BP DOSE (KOTOUČ)

1.384-020.2

KÄRCHER



		Objednáací číslo		Průměr		Množství		
Kotoučové kartáče								
Kotoučový kartáč	1	4.905-028.0	velmi měkký	510 mm	bílý	1 kusy	Velmi měkký kotoučový kartáč (510 mm) v bílém provedení k čištění citlivých podlah a k leštění. Štětiny z PPN; tloušťka 0,35 mm, délka 41 mm.	<input type="checkbox"/>
	2	4.905-027.0	měkký	510 mm	přírodní	1 kusy	Měkký kotoučový kartáč (přírodní, 510 mm) k čištění a leštění. Štětiny: Union Burnish Mixture; tloušťka 0,6 mm, délka 41 mm.	<input type="checkbox"/>
	3	4.905-026.0	střední	510 mm	červený	1 kusy	Středně tvrdý kotoučový kartáč (510 mm) v červeném provedení pro všechny běžné úkoly čištění. Štětiny z polypropylenu; tloušťka 0,6 mm, délka 41 mm.	<input type="checkbox"/>
	4	4.905-029.0	tvrdý	510 mm	černý	1 kusy	Tvrdý kotoučový kartáč (510 mm) v černém provedení pro odolné povrchy. Pro základní čištění a silně ulpívající nečistoty. Štětiny z tynexu; tloušťka 1,0 mm, délka 41 mm.	<input type="checkbox"/>
	5	4.905-015.0	velmi měkký	300 mm	bílý	1 kusy	Velmi měkký, pro čištění choulostivých podlah a pro leštění. Vhodný pro D 55.	<input type="checkbox"/>
	6	4.905-016.0	měkký	300 mm	přírodní	1 kusy	Z přírodních vláken pro čištění a leštění. Vhodný pro D 55.	<input type="checkbox"/>
	7	4.905-014.0	střední	300 mm	červený	1 kusy	Kotoučový kartáč, střední/tvrdý, červená. Průměr 300 mm. Pro všechny běžné úkoly čištění. Vhodný i pro choulostivé podlahy. Standard pro kartáčovou hlavu D 55.	<input type="checkbox"/>
	8	4.905-017.0	tvrdý	300 mm	černý	1 kusy	Válcový kartáč, střední/tvrdý, červená. Délka: 638 mm. S hvězdičovým unašečem odolným proti opotřebení. Pro všechny běžné úkoly čištění. Štětiny: polypropylen, tloušťka 0,5 mm, délka 20 mm.J1151	<input type="checkbox"/>
	9	4.905-011.0	velmi měkký	355 mm	bílý	1 kusy	Kotoučový kartáč, velmi měkký, bílá. Průměr 355 mm. Pro čištění choulostivých podlah a leštění. Vhodný pro kartáčovou hlavu D 65. Délka štětín: 41 cm.	<input type="checkbox"/>
	10	4.905-012.0	měkký	355 mm	přírodní	1 kusy	Z přírodních vláken pro čištění a leštění. Vhodný pro D 65.	<input type="checkbox"/>
	11	4.905-010.0	střední	355 mm	červený	1 kusy	Kotoučový kartáč, střední/tvrdý, červená. Průměr 355 mm. Pro všechny běžné úkoly čištění. Vhodný i pro choulostivé podlahy. Standard pro kartáčovou hlavu D 65.	<input type="checkbox"/>
	12	4.905-013.0	tvrdý	355 mm	černý	1 kusy	Tvrdý, pro silně znečištěné podlahy a pro základní čištění. Pouze pro odolné povrchy. Vhodný pro D 65.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.

B 60 W BP DOSE (KOTOUČ)

1.384-020.2

KÄRCHER


		Objednáací číslo		Průměr		Množství		
Mikrovláknové pady								
Pad z mikrovlákna	1	6.371-271.0	mikrovlákno	508 mm	bílý	5 kusy	5 padů z mikrovláken, bílá. Se středící aretací a průměrem 508 mm. Vynikající síla čištění. Čistí i dlažbu z jemné kamenniny do hloubky pórů. Vhodné pro např. BD 100/250 R a BDS 51/180 C.	<input type="checkbox"/>
	2	6.369-959.0	mikrovlákno	356 mm	bílý	5 kusy	5 padů z mikrovláken, bílá. Se středící aretací a průměrem 356 mm. Vynikající síla čištění. Čistí i dlažbu z jemné kamenniny do hloubky pórů. Vhodné pro např. D 65.	<input type="checkbox"/>
Pady								
Pad	3	6.369-002.0	středně tvrdý	356 mm	zelený	5 kusy	5 padů, středně tvrdé, zelené, průměr 356 mm. K čištění silně znečištěných podlah a údržbovému čištění. Vhodné např. pro D 65.	<input type="checkbox"/>
	4	6.369-001.0	tvrdý	356 mm	černý	5 kusy	5 padů, tvrdé, černé, průměr 356 mm. K odstranění silně odolných nečistot a pro základní čištění. Pasující např. k D 65.	<input type="checkbox"/>
	5	6.371-149.0	měkký	432 mm	běžový / přírodní	5 kusy		<input type="checkbox"/>
	6	6.369-079.0	středně měkký	508 mm	červený	5 kusy	Středně tvrdý, k čištění a leštění všech podlah.	<input type="checkbox"/>
	7	6.369-078.0	středně tvrdý	508 mm	zelený	5 kusy	Středně tvrdý, k čištění silně znečištěných podlah a pro základní čištění.	<input type="checkbox"/>
	8	6.369-077.0	tvrdý	508 mm	černý	5 kusy	Tvrdé, na základní čištění a zaschlé nečistoty.	<input type="checkbox"/>
	9	6.371-153.0	středně měkký	280 mm	červený	5 kusy	5 padů, středně měkké, červené. Průměr 280 mm. Pro čištění a běžné čištění všech podlah. Vhodné např. pro D 55.	<input type="checkbox"/>
	10	6.371-154.0	středně tvrdý	280 mm	zelený	5 kusy	5 padů, středně tvrdé, zelené. Průměr 280 mm. Pro čištění silně znečištěných podlah a pro základní čištění. Vhodné např. pro D 55.	<input type="checkbox"/>
	11	6.371-155.0	tvrdý	280 mm	černý	5 kusy	5 padů, tvrdé, černé. Průměr 280 mm. Pro odstraňování silně ulpívajících nečistot a pro základní čištění. Vhodné např. pro D 55.	<input type="checkbox"/>
	12	6.371-000.0	středně měkký	650 mm	červený	5 kusy	Středně měkký pad (650 x 300 mm) v červeném provedení pro čištění všech podlah a připojení k hlavici S 65.	<input type="checkbox"/>
	13	4.642-025.0	tvrdý	650 mm	hnědý	5 kusy	Tvrký, hnědý pad (650 x 300 mm) s připojením na suchý zip. Pro čištění s připojenou hlavici S 65. Pouze pro odolné povrchy.	<input type="checkbox"/>
Unašeč padů								
Unašeč padů	14	4.762-534.0		479 mm		1 kusy	Pro čištění ve spojení s pady. S rychlovýměnnou spojkou a Centerlockem.	<input type="checkbox"/>
	15	4.762-445.0		280 mm		1 kusy	Unašeč padů k čištění paly. Průměr 280 mm. S rychlovýměnnou spojkou, destičkou s háčky a Centerlockem. Vhodný např. pro D 55.	<input type="checkbox"/>
	16	4.762-446.0		335 mm		1 kusy	Unašeč padů k čištění paly. Průměr 335 mm. S rychlovýměnnou spojkou, destičkou s háčky a Centerlockem. Vhodný např. pro D 65.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.

B 60 W BP DOSE (KOTOUČ)

1.384-020.2

KÄRCHER




		Objednáací číslo		Průměr		Množství		
Diamantové pady								
Diamantový pad	17	6.371-250.0	hrubý	356 mm	bílý	5 kusy	Bílý diamantový pad (hrubý) o průměru 356 mm pro náročnější čištění/pro zhodnocení - odstraňuje drobné škrábance a zajišťuje čistý, hedvábně matný povrch.	<input type="checkbox"/>
	18	6.371-260.0	hrubý	508 mm	bílý	5 kusy	Bílý diamantový pad (hrubý) o průměru 508 mm pro náročnější čištění/pro zhodnocení - odstraňuje drobné škrábance a zajišťuje čistý, hedvábně matný povrch.	<input type="checkbox"/>
	19	6.371-246.0	hrubý	280 mm	bílý	5 kusy	Bílý diamantový pad (hrubý) o průměru 280 mm pro náročnější čištění/pro zhodnocení - odstraňuje drobné škrábance a zajišťuje čistý, hedvábně matný povrch.	<input type="checkbox"/>
	20	6.371-251.0	střední	356 mm	žlutý	5 kusy	Žlutý diamantový pad (střední) o průměru 356 mm pro náročnější čištění/pro zhodnocení - odstraňuje jemné škrábance a zajišťuje ještě lesklejší a homogennější povrch.	<input type="checkbox"/>
	21	6.371-261.0	střední	508 mm	žlutý	5 kusy	Žlutý diamantový pad (střední) o průměru od 508 mm pro náročnější čištění/zhodnocení. Odstraňuje jemné škrábance a zajišťuje ještě lesklejší a homogennější povrch.	<input type="checkbox"/>
	22	6.371-247.0	střední	280 mm	žlutý	5 kusy	Žlutý diamantový pad (střední) o průměru 280 mm pro náročnější čištění/pro zhodnocení. Odstraňuje jemné škrábance a zajišťuje ještě lesklejší a homogennější povrch.	<input type="checkbox"/>
	23	6.371-235.0	jemný	356 mm	zelený	5 kusy	Zelený diamantový pad (jemný) o průměru 356 mm na vysoce leštění lesklých podlahových krytin a k rychlému přeštění teraco a přírodních kamenných povrchů.	<input type="checkbox"/>
	24	6.371-240.0	jemný	508 mm	zelený	5 kusy	Zelený diamantový pad (jemný) o průměru 508 mm na leštění vysoce lesklých podlahových krytin a k rychlému přeštění teraco a přírodních kamenných povrchů.	<input type="checkbox"/>
	25	6.371-233.0	jemný	280 mm	zelený	5 kusy	Zelený diamantový pad (jemný) o průměru 280 mm na leštění vysoce lesklých podlahových krytin a k rychlému přeštění teraco a přírodních kamenných povrchů.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.

B 60 W BP DOSE (KOTOUČ)

1.384-020.2

KÄRCHER



		Objednáací číslo	Délka		Množství			
Sací stěrky pro sací lištu								
Sací stěrky	1	6.273-207.0	890 mm	průhledný	2 parts			<input type="checkbox"/>
	2	6.273-229.0	890 mm	průhledný	2 parts			<input type="checkbox"/>
	3	6.273-213.0	890 mm	modrý	2 parts			<input type="checkbox"/>
	4	6.273-290.0	890 mm	průhledný	2 parts			<input type="checkbox"/>
Rubber lip set corrugated oil resistant	5	6.273-023.0	1010 mm	průhledný	2 parts			<input type="checkbox"/>
Sací lišta kompletní								
Sací lišta V	6	4.777-079.0	900 mm	průhledný	1 kusy			<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.

B 60 W BP DOSE (KOTOUČ)

1.384-020.2



		Objednáací číslo							
Kartáčové hlavy									
Podlahová kartáčová hlava S 65	1	2.763-030.0						Podlahová kartáčová hlava s čisticím padem pro sanaci ochranného filmu tvrdých a elastických podlah. Zajišťuje konstantní přítlak na celé ploše padu. Vhodná pro suché odstranění polymerových vrstev.	<input type="checkbox"/>
Připojovací sada B 60 W/B 80 W	2	4.036-063.0							<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.

B 60 W BP DOSE (KOTOUČ)

1.384-020.2

KÄRCHER



		Objednáací číslo	Délka	Průměr	Množství		
Ostatní nástavbové sady							
Sací hadice příslušenství	1	4.444-015.0	3,25 m		1 kusy		<input type="checkbox"/>
Systém Auto-Fill-in (k snadnému plnění vodní nádrže)	2	4.035-345.0			1 kusy		<input type="checkbox"/>
Nástavbová sada nástřik/extrakce							
Nástavbová sada nástřik/sání	3	2.642-833.0			1 kusy	Usnadňuje čištění na místech těžko přístupných pro stroj (například na okrajích a podstavcích).	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.

B 60 W BP DOSE (KOTOUČ)

1.384-020.2

KÄRCHER



1

		Objednáací číslo	Množství	Napětí baterií	Kapacita baterií	Typ baterií	
Sady baterií a nabíječek							
Rychlonabíjecí sada baterií V 24V/164Ah	1	2.642-558.0	1 kusy	24 V	164 Ah	bezúdržbové	Sada bezúdržbových baterií, propojovací kabel a nabíječka. Určeno pro rychlé průběžné nabíjení s nabíjecí dobou méně než tři hodiny. Ideální pro vícesměnný provoz. <input type="checkbox"/>
Příslušenství k bateriím							
Doraz	2	4.642-019.0	1 kusy				<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.

B 60 W BP DOSE (KOTOUČ)

1.384-020.2

KÄRCHER



		Objednací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Šířka	Délka		
Ostatní								
Nádrž na čisticí prostředek, kompletní	1	4.070-006.0	1 kusy					<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.