



B 60 W Bp DOSE (válec)

Podlahový mycí stroj s odsáváním (60 l) s pohonem pojezdu. Ideální pro plochy 1.000 - 2.500 m². Konfigurační příklad s válcovými kartáči s funkcí předmetání, pracovní šířkou 65 cm a baterií (180 Ah).



1 4 baterie na výběr

- Typy baterií: bezúdržbové 105 Ah (C5), bezúdržbové 170 Ah (C5) s fliesovou technikou, bezúdržbové nebo s nízkými náklady na údržbu 180 Ah (C5). Volitelně k dispozici i jako síťová možnost.
- Nabíjecí křivka vestavěné nabíječky se dokonale přizpůsobí různým typům baterií.

2 Systém Auto-Fill-in (k snadnému plnění vodní nádrže)

- Časově úsporné plnění nádrže na čistou vodu
- Plnění hadicí na čistou vodu se automaticky zastaví, jakmile je nádrž plná.

3 Kartáčová hlava s technikou válců

- Volitelně s 55- nebo 65-centimetrovou pracovní šířkou. S integrovanou klapkou pro hrubé zametené nečistoty.
- Ochrana před blokadami na sacích lištách. Pro optimální odsávání.

4 EASY Operation

- Snadná obsluha
- Základní funkce jsou jednoduše řízené EASY přepínačem.


B 60 W Bp DOSE (válec)
Technické údaje

Objednací číslo	1.384-020.2	
EAN kód	4039784582545	
Pracovní šířka sání	mm	850
Nádrž čistá/špinavá voda	l	60 / 60
Max. plošný výkon	m ² /h	2600
Počet otáček kartáčů	rpm	600-1300
Přítlak kartáčů	g/cm ²	-265
Frekvence	Hz	50-60
Napětí	V	100-240
Příkon	W	max. 2100
Hmotnost	kg	109
Rozměry (D x Š x V)	mm	1520 × 748 × 1147
Napětí baterií	V	24
Kapacita baterií	Ah	180

Vybavení

Válcové kartáče	■
FACT	-
DOSE	-
Zametací funkce	■
Typ baterií	bezúdržbové
Konstrukce nádrží v nádrži	■
Trakční motor	W 300

■ Obsaženo v objemu dodávky.

B 60 W BP DOSE (VÁLEC) 1.384-020.2

KÄRCHER



		Objednáací číslo	Délka		Množství			
Ostatní								
KIK (Kärcher Intelligent Key)-klíč, žlutý	1	5.035-344.0		žlutý	1 kusy			Žlutý klíč KIK pro obsluhu. <input checked="" type="checkbox"/>
KIK (Kärcher Intelligent Key)-klíč, šedý	2	5.035-348.0		šedý	1 kusy			Šedý klíč KIK je vyhrazen vedoucím objektu, který může přidělit uživatelské oprávnění ke klíči. <input checked="" type="checkbox"/>
Plnicí hadice	3	6.680-124.0	1,5 m		1 kusy			1500 mm dlouhá plnicí hadice s univerzální nálevkou ulehčuje plnění stroje z vodovodního kohoutku. Vhodný pro všechny běžné vodovodní kohoutky. <input type="checkbox"/>
	4	4.035-076.0		bílý	1 kusy			<input type="checkbox"/>
KIK (Kärcher Intelligent Key)-klíč, žlutý 5ks	5	4.035-408.0		žlutý	5 kusy			Žlutý klíč KIK pro obsluhu stroje a čistěného objektu před poškozením díky nesprávnému nastavení. Dodává se současně pět žlutých klíčů. <input type="checkbox"/>
Schlüssel Set weiss KIK	6	4.035-064.0		bílý	5 kusy			<input type="checkbox"/>
KAERCHER Fleet Services B40-120W CAN	7	2.643-347.0			1 kusy			<input type="checkbox"/>
KIK (Kärcher Intelligent Key = kärcherovský inteligentní klíč)-klíč, červený (pro servisního technika)	8	5.035-337.0		červený	1 kusy			<input type="checkbox"/>
Add-on kit ecozero	9	5.388-133.0			1 kusy			<input type="checkbox"/>
Příslušenství k Home Base								
Sada Home base Box	10	4.035-406.0			1 kusy			Home base Box nabízí dostatek prostoru pro bezpečné upevnění tří lahví s čisticími přípravky, hadrů, utěrek, stěrek, náhradních odpadkových pytlů, pracovních rukavic atd. <input type="checkbox"/>
Adaptér Homebase	11	5.035-488.0			1 kusy			Upevňovací zařízení pro různé háčky a úchytky na stroji. <input type="checkbox"/>
Dvojitý hák	12	6.980-077.0			1 kusy			Dvojitý háček pro uchycení pytlů na odpadky, papírové tašky apod. na stroji. Pouze ve spojení s adaptérem Homebase 5.035-488.0. <input type="checkbox"/>
Držák šedý	13	6.980-078.0			1 kusy			Svorka na mop k uchycení mopy na stroji. Pouze ve spojení s adaptérem Homebase 5.035-488.0. <input type="checkbox"/>
Držák láhev	14	6.980-080.0			1 kusy			<input type="checkbox"/>
Set Universalhaken	15	4.070-075.0			1 kusy			<input type="checkbox"/>
Kola/pneumatiky								
Kolo, olejvzdorné	16	6.435-702.0			1 kusy			<input type="checkbox"/>
přestavbová sada koleček	17	4.744-162.0			1 kusy			<input type="checkbox"/>
RM Dossierstation								
Jednotka pro dávkování čisticích prostředků DS 3	18	2.641-811.0			1 kusy			Možnost připojení přímo k přívodu vody, voda se s čisticím prostředkem plní do nádrže na čistou vodu v přednastaveném poměru. Také ve spojení s plnicím systémem (nástavbová sada). <input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.

B 60 W BP DOSE (VÁLEC) 1.384-020.2

KÄRCHER




		Objednáací číslo		Délka		Množství		
Válcové kartáče								
Válcový kartáč	1	4.762-409.0	měkký	550 mm	bílý	1 kusy		Měkký, k čištění choulostivých podlah nebo leštění. <input type="checkbox"/>
Roller brush complete for replacement BR	2	4.035-184.0	střední	550 mm	červený	1 kusy		<input type="checkbox"/>
Válcový kartáč	3	4.762-410.0	vysoký-nízký	550 mm	oranžový	1 kusy		Středně tvrdý, k čištění silně strukturovaných povrchů a hlubších spár. <input type="checkbox"/>
	4	4.762-411.0	tvrdý	550 mm	zelený	1 kusy		Tvrdý, pro silná znečištění a základní čištění; jen na odolné povrchy. <input type="checkbox"/>
	5	4.762-412.0	velmi tvrdý	550 mm	černý	1 kusy		Velmi tvrdý, pro extrémní znečištění a základní čištění; jen na odolné povrchy. <input type="checkbox"/>
	6	6.906-977.0	měkký	532 mm	bílý	1 kusy		Měkký, pro čištění choulostivých podlah a leštění. Vhodný pro R 55. <input type="checkbox"/>
	7	6.906-934.0	střední	532 mm	červený	1 kusy		Střední, pro všechny podlahy. Standard u R 55. <input type="checkbox"/>
	8	6.907-413.0	střední	532 mm	červený	1 kusy		<input type="checkbox"/>
Roller brush red for replacement BR 55	9	4.035-193.0	střední	532 mm	červený	1 kusy		<input type="checkbox"/>
Válcový kartáč	10	6.906-978.0	vysoký-nízký	532 mm	oranžový	1 kusy		Středně tvrdý, pro čištění silně strukturovaných podlah a hlubších spár. Vhodný pro R 55. <input type="checkbox"/>
	11	6.906-979.0	tvrdý	532 mm	zelený	1 kusy		Tvrdý, pro silná znečištění a základní čištění; jen pro odolné povrchy. Vhodný pro kartáčovou hlavu R 55. <input type="checkbox"/>
	12	6.906-980.0	velmi tvrdý	532 mm	černý	1 kusy		Velmi tvrdý, pro extrémní znečištění a základní čištění; jen pro odolné povrchy. Vhodný pro kartáčovou hlavu R 55. <input type="checkbox"/>
	13	6.906-981.0	měkký	638 mm	bílý	1 kusy		Měkký, pro čištění choulostivých podlah a leštění. Vhodný pro R 65. <input type="checkbox"/>
	14	6.906-935.0	střední	638 mm	červený	1 kusy		Pro všechny běžné úkoly čištění. Standard u R 65. <input type="checkbox"/>
	15	6.907-414.0	střední	638 mm	červený	1 kusy		<input type="checkbox"/>
Roller brush red for replacement BR65	16	4.035-187.0	střední	638 mm	červený	1 kusy		<input type="checkbox"/>
Válcový kartáč	17	6.906-982.0	vysoký-nízký	638 mm	oranžový	1 kusy		Střední, pro všechny podlahy. Standard u R 55. <input type="checkbox"/>
	18	6.906-983.0	tvrdý	638 mm	zelený	1 kusy		Pro silně znečištěné podlahy a základní čištění. Pasující ke kartáčové hlavě R 65. <input type="checkbox"/>
	19	6.906-984.0	velmi tvrdý	638 mm	černý	1 kusy		Velmi tvrdý, pro extrémní znečištění a základní čištění; jen pro odolné povrchy. Pasující ke kartáčové hlavě R 65. <input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.

B 60 W BP DOSE (VÁLEC) 1.384-020.2

KÄRCHER



		Objednáací číslo		Délka	Průměr			
Hřídel na válcové pady								
Hřídel na válcové pady	1	4.762-432.0		532 mm			Hřídel na válcové pady z hliníku. Pro upnutí válcových padů nebo válců z mikrovláken. Délka 532 mm. Vhodná pro kartáčovou hlavu R 55.	<input type="checkbox"/>
	2	4.762-415.0		550 mm			Pro upnutí válcových padů nebo válců z mikrovláken.	<input type="checkbox"/>
	3	4.762-433.0		638 mm			Hřídel na válcové pady z hliníku. Pro upnutí válcových padů nebo válců z mikrovlákna. Délka 638 mm. Vhodná pro kartáčovou hlavu R 56.	<input type="checkbox"/>
Válcové pady								
Válcový pad na objímce	4	6.369-732.0	měkký	530 mm	96 mm	žlutý	Válcové pady předmontované na pouzdech, měkké. K leštění a běžnému čištění nestrukturovaných podlah. Ve spojení s hřídeli válcových padů 4.762-415.0. Zařízení potřebuje 2 kusy.	<input type="checkbox"/>
	5	6.369-734.0	střední	530 mm	96 mm	červený	střední červené, předmontované na dutince, délka 460 mm, průměr 96 mm	<input type="checkbox"/>
	6	6.369-733.0	tvrdý	530 mm	96 mm	zelený	Válcové pady předmontované na pouzdech, měkké. K leštění a běžnému čištění nestrukturovaných podlah. Ve spojení s hřídeli válcových padů 4.762-415.0. Zařízení potřebuje 2 kusy.	<input type="checkbox"/>
Válcový pad	7	6.369-454.0	měkký		105 mm	žlutý	Válcové pady (20 ks), měkké, žluté. K leštění a běžnému čištění nestrukturovaných podlah. K použití společně s příslušnou hřídeli na válcové pady.	<input type="checkbox"/>
	8	6.369-456.0	střední		105 mm	červený	Válcové pady (20 ks), střední, červená. K čištění nestrukturovaných podlah. K použití společně s příslušnou hřídeli válcového padu. Na 10 cm délky dřívky je zapotřebí cca 7 až 7,5 padu.	<input type="checkbox"/>
	9	6.369-455.0	tvrdý		105 mm	zelený	Válcové pady (20 ks), tvrdé, zelené. Pro odstraňování silně ulpívajících nečistot a pro základní čištění nestrukturovaných podlah. K použití společně s příslušnou hřídeli na válcové pady.	<input type="checkbox"/>
Mikrovláknový válec								
Válcový pad z mikrovlákna	10	4.114-010.0	mikrovlákno	550 mm	96 mm	světle zelený	Světlová novinka: Použití válců z mikrovláken spojuje vynikající čistící vlastnosti mikrovláken s přednostmi techniky válců. Ve spojení s hřídeli válcového padu 4.762-415.0.	<input type="checkbox"/>
	11	4.114-005.0	mikrovlákno	532 mm	105 mm	světle zelený	Použití válců z mikrovláken spojuje vynikající čistící vlastnosti mikrovláken s přednostmi techniky válců. Spolu s hřídeli na válcové pady 4.762-432.0. Vhodný pro R 55.	<input type="checkbox"/>
	12	4.114-006.0	mikrovlákno	638 mm	105 mm	světle zelený	Použití válců z mikrovláken spojuje vynikající čistící vlastnosti mikrovláken s přednostmi techniky válců. Spolu s hřídeli na válcové pady 4.762-433.0. Vhodný pro R 65.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.

B 60 W BP DOSE (VÁLEC)

1.384-020.2

KÄRCHER




		Objednáací číslo		Průměr		Množství			
Pady									
Pad	1	6.371-000.0	středně měkký	650 mm	červený	5 kusy		Středně měkký pad (650 x 300 mm) v červeném provedení pro čištění všech podlah a připojení k hlavici S 65.	<input type="checkbox"/>
	2	4.642-025.0	tvrdý	650 mm	hnědý	5 kusy		Tvrdý, hnědý pad (650 x 300 mm) s připojením na suchý zip. Pro čištění s připojenou hlavici S 65. Pouze pro odolné povrchy.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.

B 60 W BP DOSE (VÁLEC) 1.384-020.2

KÄRCHER



		Objednáací číslo	Délka		Množství			
Sací stěrky pro sací lištu								
Sací stěrky	1	6.273-207.0	890 mm	průhledný	2 parts			<input type="checkbox"/>
	2	6.273-229.0	890 mm	průhledný	2 parts			<input type="checkbox"/>
	3	6.273-213.0	890 mm	modrý	2 parts			<input type="checkbox"/>
	4	6.273-290.0	890 mm	průhledný	2 parts			<input type="checkbox"/>
Rubber lip set corrugated oil resistant	5	6.273-023.0	1010 mm	průhledný	2 parts			<input type="checkbox"/>
Sací lišta kompletní								
Sací lišta	6	4.777-079.0	900 mm	průhledný	1 kusy			<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.

B 60 W BP DOSE (VÁLEC)

1.384-020.2



		Objednáací číslo							
Kartáčové hlavy									
Podlahová kartáčová hlava S 65	1	2.763-030.0						Podlahová kartáčová hlava s čisticím padem pro sanaci ochranného filmu tvrdých a elastických podlah. Zajišťuje konstantní přítlak na celé ploše padu. Vhodná pro suché odstranění polymerových vrstev.	<input type="checkbox"/>
Připojovací sada B 60 W/B 80 W	2	4.036-063.0							<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.

B 60 W BP DOSE (VÁLEC)

1.384-020.2

KÄRCHER



		Objednáací číslo	Délka	Průměr	Množství		
Ostatní nástavbové sady							
Sací hadice příslušenství	1	4.444-015.0	3,25 m		1 kusy		<input type="checkbox"/>
Systém Auto-Fill-in (k snadnému plnění vodní nádrže)	2	4.035-345.0			1 kusy		<input type="checkbox"/>
Nástavbová sada nástřik/extrakce							
Nástavbová sada nástřik/sání	3	2.642-833.0			1 kusy	Uspodňuje čištění na místech těžko přístupných pro stroj (například na okrajích a podstavcích).	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.

B 60 W BP DOSE (VÁLEC)

1.384-020.2

KÄRCHER



1

		Objednáací číslo	Množství	Napětí baterií	Kapacita baterií	Typ baterií	
Sady baterií a nabíječek							
Rychlonabíjecí sada baterií V 24V/164Ah	1	2.642-558.0	1 kusy	24 V	164 Ah	bezúdržbové	Sada bezúdržbových baterií, propojovací kabel a nabíječka. Určeno pro rychlé průběžné nabíjení s nabíjecí dobou méně než tři hodiny. Ideální pro vícesměnný provoz. <input type="checkbox"/>
Příslušenství k bateriím							
Doraz	2	4.642-019.0	1 kusy				<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.

B 60 W BP DOSE (VÁLEC)

1.384-020.2

KÄRCHER



		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitý průměr	Šířka	Délka		
Ostatní								
	1	4.070-006.0	1 kusy					<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.