



Kompaktní a vysoce výkonný vysokotlaký čistič K7 Compact Car má vodou chlazený motor a je vhodný pro časté použití a silné nečistoty v domácnosti. K přístrojovému vybavení patří sada Car Kit s Power kartáčem, který zajistí v kombinaci vysokého tlaku a manuálního tlaku kartáče po vyčištění lesknoucí se automobil. Sada Car Kit obsahuje ještě pěnovací trysku 0,3 l, autošampon 3 v 1 (1 l), jakož i čisticí hadřík. Tento vysokotlaký čistič je vybaven dvěma držadly, teleskopickou rukojetí pro pohodlnou přepravu a prostorově úspornou úschovu. Dalším přístrojovým vybavením je stříkací pistole s připojením Quick Connect, 10 m dlouhá gumová vysokotlaká hadice a vodní filtr. Dále pak pracovní nástavec Vario Power, na němž lze přenastavit tlak pouhým otočením na trubce, jakož i rotační tryska s rotujícím bodovým paprskem proti nejodolnějším nečistotám.





K 7 Compact Car

■ Quick Connect

Technické údaje

Objednáací číslo	1.447-003.0	
EAN kód	4039784955677	
Tlak	bar / MPa	20-160 / 2-16
Průtok	l/h	600
Max. teplota přívodní vody	°C	max. 60
Příkon	kW	3
Hmotnost bez příslušenství	kg	21,5
Rozměry (D x Š x V)	mm	552 × 290 × 333

Vybavení

Vysokotlaká pistole	Standardní Quick Connect	
Tryska Vario Power Jet	■	
Rotační tryska	■	
Vysokotlaká hadice	m	10
Quick Connect na straně přístroje	■	
Dávkování čisticího prostředku prostřednictvím	Přísávání	
Teleskopické madlo	■	
Vodou chlazený motor	■	
Integrovaný vodní filtr	■	
Adaptér připojení k zahradní hadici A3/4"	■	

■ Obsaženo v objemu dodávky.

K 7 COMPACT CAR 1.447-003.0

KÄRCHER



		Objednáací číslo								
Kartáče a mycí houby										
WB 150 kartáč	1	2.643-237.0							WB 150 kartáč Power k čištění citlivých ploch bez rozstříků. Účinná metoda působení sestávající z vysokého tlaku a ručního přitlaku kartáče šetří energii, vodu a až 30% času.	■
Rotační mycí kartáč s kloubem WB 100	2	2.643-236.0							Rotační mycí kartáč s kloubem k čištění všech hladkých povrchů, jako je lak, sklo nebo plast. Plynule nastavitelný kloub v rozsahu 180° na rukojeti k čištění těžko přístupných míst.	□
Měkký mycí kartáč WB 60	3	2.643-233.0							Měkký mycí kartáč WB 60 k čištění větších ploch, např. auta, obytného automobilu, člunu, zimní zahrady nebo žaluzií. Dobrý plošný výkon díky pracovní šířce 248 mm.	□
Kartáč na mytí ráfků	4	2.643-234.0							Kartáč na mytí ráfků pro efektivní čištění v rozsahu 360° také na těžko dostupných místech. Rovnoměrné rozdělení vody v rozsahu 360° pro stejný a perfektní výsledek čištění.	□
Měkký univerzální kartáč	5	2.640-589.0							Měkký univerzální kartáč pro důkladné čištění všech možných povrchů. S měkkými štětiniami šetrnými k povrchu, ochranným obvodovým kruhem, převlečnou maticí a gumovým padem.	□
Měkký plošný kartáč	6	2.640-590.0							Měkký plošný kartáč na čištění větších ploch jako např. aut, obytných vozů, lodí, zimních zahrad nebo rolet. Vysoký plošný výkon čištění díky pracovní šířce 248 mm.	□
Rotační mycí kartáč s kloubem	7	2.640-907.0							Rotující mycí kartáč s kloubem pro čištění všech hladkých povrchů jako lak, sklo nebo plast. Plynule o 180° nastavitelný kloub na rukojeti pro čištění těžko přístupných míst.	□
Kartáč Power PB 150	8	2.641-812.0								□
Měkký mycí kartáč WB 50	9	2.643-246.0							Univerzální měkký mycí kartáč WB 50 k důkladnému vyčištění všech myslitelných povrchů. S měkkými štětiniami šetrnými k povrchům, ochranným kroužkem, převlečnou maticí a pryžovým okrajem.	□
mycí kartáč s bajonet.uzávěrem	10	6.903-276.0							Mycí kartáč pro venkovní užití s měkkými štětiniami pro čištění těžko přístupných a citlivých míst. Vhodný pro všechny modely tlakových myček řady K 2 - K 7.	□
Pracovní nástavce										
VP 180, Vario Power Jet pro K 7	11	2.642-726.0							Pracovní nástavec Vario Power pro vysokotlaké čističe třídy K 7. Plynulá regulace od nízkotlakého paprsku čisticího prostředku až po vysokotlaký paprsek otáčením na pracovním nástavci.	■
DB 180, rotační tryska pro K 7	12	2.642-729.0							Výkonná rotační tryska třídy Top pro vysokotlaké čističe Kärcher třídy K 7. Vhodná na silně ulpívající nečistoty jako povrchy porostlé mechem a vystavené povětrnostním vlivům.	■
Ochrana proti ostříku	13	2.642-706.0							Průhledná ochrana proti rozstříku pro vysokotlaké čističe Kärcher tříd K 2 až K 7 chrání uživatele a okolí před stříkající vodou. Ideální při čištění rohů a hran.	□
Úhlový pracovní nástavec	14	2.638-817.0							Extra dlouhý zahnutý pracovní nástavec k pohodlnému čištění těžko přístupných míst např. okapů nebo podvozků vozidel.	□
Prodloužení pracovního nástavce	15	2.643-240.0							Prodloužení o 0,4 m. K efektivnímu čištění těžko dostupných míst. Vhodné pro veškeré příslušenství Kärcher.	□

■ Obsaženo v objemu dodávky. □

K 7 COMPACT CAR

1.447-003.0

KÄRCHER


		Objednáací číslo								
Multi Power Jet MP 160 pro K 6 - K 7	16	2.643-238.0							Pracovní nástavec s 5 různými typy vodního paprsku: nízkotlaký paprsek čisticího prostředku, vysokotlaký plochý paprsek, plochý paprsek střední šířky, bodový paprsek a rotující paprsek. Volba typu paprsku se provádí otáčením pracovního nástavce.	<input type="checkbox"/>
Flexibilní rotační tryska	17	2.639-001.0							Rotační tryska s plynule ohýbatelnou hlavicí rotační trysky.	<input type="checkbox"/>
3-stupňové prodloužení pracovního nástavce, 1,7 m	18	2.639-722.0							Variabilní prodloužení pracovního nástavce se 4 hliníkovými segmenty na 0,90m, 1,30 m a 1,70 m.	<input type="checkbox"/>
Ochrana proti rozstříku	19	2.640-916.0							Ochrana pro rotační trysku. Chrání uživatele spolehlivě před rozstříkující vodou - především při čištění rohů a hran. K nasazení na všechny rotační trysky Kärcher (kromě 4.763-184.0).	<input type="checkbox"/>
Twin jet rotační tryska	20	2.641-607.0							Zvýšený plošný výkon díky dvojitému rotujícímu paprsku, pro pevně ulpívající nečistoty, např. povrchy zarostlé mechem... Díky dvěma rotujícím paprskům zlepšíte a zrychlíte čištění velkých ploch jako např. vjezdů, zahradních cest, garážových vrat, fasád atd.	<input type="checkbox"/>
Multi-Power-Jet K 6 - K 7	21	2.641-971.0							Pět druhů paprsků v jednom pracovním nástavci pouhým otočením: paprsek pro čist. prostředky, vysokotlaký plochý paprsek, rotující paprsek, bodový paprsek a široký paprsek se sníženým tlakem.	<input type="checkbox"/>
Pracovní nástavec Vario Power VP 160 pro K 5 - K 7.	22	2.643-242.0							Plynulá regulace tlaku jednoduchým otáčením pracovního nástavce: od nízkotlakého paprsku čisticího prostředku po vysokotlaký paprsek.	<input type="checkbox"/>
Rotační tryska DB 160 pro K 5 - K 7	23	2.643-243.0							Rotující vysokotlaký paprsek s vyšší čisticí silou pro silně ulpívající nečistoty a znečištění v silných vrstvách. Ideální pro mech porostlé a zvětralé povrchy.	<input type="checkbox"/>
Trojnásobný pracovní nástavec	24	4.760-269.0							Tři druhy paprsku: Uživatel může volit mezi vysokotlakým plochým, vysokotlakým bodovým a nízkotlakým (nanášení čisticích prostředků) paprskem.	<input type="checkbox"/>
Pružný pracovní nástavec	25	4.760-272.0							Vysokotlaký a nízkotlaký paprsek. Pracovní nástavec otočný o 180° k snazšímu čištění těžko přístupných míst.	<input type="checkbox"/>
Čtyřnásobný pracovní nástavec, 035, K6-K7	26	4.760-458.0							Pracovní nástavec pro každý účel. Čtyři druhy paprsků v jednom pracovním nástavci: rotační tryska, vysokotlaký plochý paprsek, bodový paprsek, nízkotlaký (nanášení čisticích prostředků) paprsek - přepínatelné jednoduchým otočením na pracovním nástavci. Vhodné pro Kärcher hobby vysokotlaké čističe tříd K6-K7.	<input type="checkbox"/>
Teleskopický pracovní nástavec	27	2.642-347.0							Teleskopický pracovní nástavec s dosahem až 4m. Ideální pro pohodlné VT čištění např. rolet nebo fasád ve výšce. S komfortním upínacím popruhem a integrovanou nastavitelnou pistolí.	<input type="checkbox"/>
Vario Power Jet Short 360° VP 160 S pro K 5 - K 7	28	2.643-254.0							Vario Power Jet Short 360° s plynulou regulací tlaku a s kloubem nastavitelným v rozsahu 360° je ideální pro čištění těžko přístupných míst ležícím příliš blízko u sebe.	<input type="checkbox"/>
Čističe ploch										
PS 40 kartáč	29	2.643-245.0							PS 40 power kartáč se 3 integrovanými vysokotlakými tryskami pro účinné očištění povrchů od ulpívajících nečistot. S integrovanou stěrko pro odstranění špinavé vody.	<input type="checkbox"/>
Čistič ploch T 300 "T-Racer"	30	2.640-212.0							K čištění ploch bez ostříkání. S rukojetí k čištění svislých ploch, např. garážových vrat a přizpůsobitelným čisticím tlakem. Pro Kärcher vysokotlaké čističe Home and Garden tříd K2 - K7.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.

K 7 COMPACT CAR 1.447-003.0

KÄRCHER



		Objednáací číslo							
Čistič ploch T 100 "T-Racer"	31	2.640-637.0						K čištění rovných ploch, např. teras a kamenných a dřevěných zdí, bez ostříkání. Zvýšený výkon čištění díky 2 rotujícím tryskám na plochy paprsek. Rychlé, efektivní, jednoduché. Na prodlužovací trubky může být napojeno další Kärcher příslušenství.	<input type="checkbox"/>
PS 40 Power kartáč	32	2.640-865.0						PS 40 power kartáč se 3 integrovanými vysokotlakými tryskami pro účinné očištění povrchů od ulpívajících nečistot. S integrovanou stěrko pro odstranění špinavé vody.	<input type="checkbox"/>
Čistič ploch T 200 "T-Racer"	33	2.641-361.0						T 250 T Racer. Pro čištění rovných ploch bez rozstříku (např. teras) a svislých ploch (např. garážových vrat). Vyšší výkon čištění díky dvěma rotujícím tryskám s plochým paprskem.	<input type="checkbox"/>
"T-Racer" náhradní trysky	34	2.641-556.0						K jednoduché výměně trysek k T-racer Černé trysky pro třídy strojů K 6 a K7 (T 250)	<input type="checkbox"/>
Čistič ploch T 400 "T-Racer"	35	2.641-647.0						T 400 T-Racer k čištění poloh bez ostříkání. Extra tryska Power pro rohy a hrany, ochranná mřížka pro šterkové povrchy, přizpůsobitelný tlak. Rukojeť pro svislé plochy. Pro K4-K7.	<input type="checkbox"/>
Čistič ploch T-Racer T 550	36	2.643-251.0						Čistič ploch T-Racer T 550 k čištění velkých ploch bez stříkanců. S nanášením čističoho prostředku, tryskou Power na rohy/okraje, ochranná mřížka na šterkové povrchy, nastavení tlaku a rukojeť.	<input type="checkbox"/>
Čistič ploch T-Racer T 450	37	2.643-214.0						Čistit velké plochy bez stříkanců: čistič ploch T-Racer T 450. Extra tryska Power na rohy/kraje, rukojeť pro svislé čištění, ochranná mřížka na šterkové povrchy, nastavení tlaku čištění.	<input type="checkbox"/>
Čistič ploch T-Racer T 350	38	2.643-252.0						S čističem ploch T-Racer T 350 vyčistíte velké plochy bez stříkanců. Plynulé nastavení tlaku na tvrdé & citlivé povrchy. Rukojeť na svislé čištění.	<input type="checkbox"/>
Náhradní trysky - příslušenství	39	2.643-338.0						Vysoce kvalitní náhradní trysky pro všechny čističe ploch T-Racer (mimo T-Racer T 350) pro přístroje z hobby řad K2-K7, čistič okapů PC 20 pro přístroje z hobby řad K3-K7, čistič podvozků pro přístroje z hobby řad K2-K5.	<input type="checkbox"/>
Náhradní trysky - příslušenství - T 350	40	2.643-335.0						Vysoce kvalitní náhradní trysky zaručují snadnou výměnu trysek a jsou vhodné pro čističe ploch T-Racer T 300/T 350 pro přístroje z hobby řad K2-K7.	<input type="checkbox"/>
Čistič ploch T-Racer T 250	41	2.642-194.0						T 250 T-Racer čistí rovné plochy bez ostříkání. S rukojetí pro čištění svislých ploch. Pro VT čističe Kärcher Home and Garden tříd K 2 - K 7.	<input type="checkbox"/>
Sady příslušenství									
Sada na čištění oken a zimních zahrad	42	2.640-771.0						Sada pro čištění oken a zimních zahrad: měkký plošný kartáč, vario kloub, 3 stup. Prodl. Pracovního nástavce a stěrka. K čištění a sušení oken a zimních zahrad.	<input type="checkbox"/>
Sada příslušenství na čištění kol	43	2.643-551.0						Dokonalá péče a čištění! Sada příslušenství na čištění motocyklů a jízdních kol obsahuje 1 kartáč na mytí ráfků, 1 univerzální mycí kartáč, 1 l Autošamponu 3 v 1 a 1 VP 160 S.	<input type="checkbox"/>
Sada příslušenství na čištění dřeva	44	2.643-553.0						Sada příslušenství na čištění dřeva. Sada obsahuje kartáč PS 40 Power, Čistič dřeva 3 v 1 a pěnovací trysku Connect'n'Clean FJ 10 C. Ideální k čištění a péči o dřevěné a kamenné povrchy.	<input type="checkbox"/>
Sada příslušenství car Cleaning	45	2.643-554.0						Sada příslušenství pro čištění vozidel.WB 50, 1 l Ultra Foam Cleaner 3 v 1, odstraňovač hmyzu, 1 lahev čističe podvozků s pěnovací tryskou, která se připojí k FJ 10 C UFC.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.

K 7 COMPACT CAR 1.447-003.0

KÄRCHER



		Objednáací číslo							
Speciální použití									
Sada na čištění potrubí 7,5 m	46	2.637-729.0						Sada na čištění potrubí se 7,5 m hadicí pro čištění potrubí, odtoků, spádového potrubí a toalet pro účinné uvolnění.	<input type="checkbox"/>
Sada na čištění potrubí , 15 m	47	2.637-767.0						Sada na čištění potrubí s 15 m hadicí pro čištění potrubí, odtoků, spádového potrubí a toalet pro účinné uvolnění.	<input type="checkbox"/>
Pískovací / otryskávací sada	48	2.638-792.0						K odstranění rzi, barev a pevně ulpívajících nečistot, ve spojení s otryskávacím prostředkem.	<input type="checkbox"/>
Variabilní kloub	49	2.640-733.0						O 180°plynule ohýbatelný variabilní kloub k pohodlnému čištění těžko přístupných míst. Variabilní kloub se napojuje mezi VT pistolí a příslušenství nebo mezi prodloužení pracovního nástavce a příslušenství.	<input type="checkbox"/>
Úložný systém "Organizer"	50	2.641-630.0						Nový organizační systém umožňuje jednoduché, praktické a pořádné uložení příslušenství. Jelikož sestává ze dvou modulů, je flexibilní v možnostech výstavby. Při uložení mycích kartáčů nejsou štětiny zohýbány a tím se prodlužuje jejich životnost.	<input type="checkbox"/>
Sací sada na velký objem nečistot	51	2.637-214.0						Pro rychlé vyčerpání velkého množství vody. Vhodné pro Kärcher hobby VT čističe.	<input type="checkbox"/>
	52	2.643-100.0							<input type="checkbox"/>
FJ 6 pěnovací tryska	53	2.643-147.0							<input type="checkbox"/>
Pěnovací tryska C 'n' C FJ 10 C 1l UFC *INT	54	2.643-143.0						Rychlovýměnný systém FJ 10 C pěnovací trysky C 'n' C pro nanášení čistícího prostředku s účinnou pěnou. Přechod z jednoho čistícího prostředku na druhý pouze jedním cvaknutím.	<input type="checkbox"/>
Pěnovací tryska C 'n' C FJ 10 C 1l Auto	55	2.643-144.0							<input type="checkbox"/>
Pěnovací tryska C 'n' C FJ 10 C 1l pro kámen 3 v 1	56	2.643-145.0							<input type="checkbox"/>
Sada na čištění potrubí a okapů PC 20, 20 metrů	57	2.642-240.0						Sada na čištění okapů a potrubí pracuje za vás - s vysokým tlakem. Vedení odpadních vod, ucpané potrubí a okapy snadno pročistíte.	<input type="checkbox"/>
Pěnovací tryska balená 0,6l	58	2.641-847.0						Pěnovací tryska s účinnou pěnou pro čištění veškerých povrchů jako např. autolak nebo lak motorek, sklo nebo kámen bez námahy. Objem nádržky 0,6.	<input type="checkbox"/>
Pěnovací tryska balená 0,3l	59	2.641-848.0						Pěnovací tryska s účinnou pěnou pro čištění veškerých povrchů jako např. autolak nebo lak motorek, sklo nebo kámen bez námahy. Objem nádržky 0,3l.	<input type="checkbox"/>
Čistič podvozků	60	2.642-561.0						Účinný čistič podvozků pro efektivní odstranění nečistot, bahna, písku a povlaku soli. Včetně trysky pro nanášení vosku na podvozek.	<input type="checkbox"/>
Sací hadice ecologic	61	2.642-743.0						Ekologická sací hadice k nasávání vody z alternativních zdrojů jako např. dešťových sudů nebo vodních nádrží.	<input type="checkbox"/>
	62	2.642-830.0							<input type="checkbox"/>
	63	2.642-831.0							<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.

K 7 COMPACT CAR

1.447-003.0

KÄRCHER



		Objednáací číslo								
Různé										
G 160 Q	1	2.642-889.0								<input checked="" type="checkbox"/>
Vodní filtr	2	4.730-059.0								<input type="checkbox"/>
Sada náhradních o-kroužků	3	2.640-729.0								<input type="checkbox"/>
Adaptér pro připojení na zahradní hadici	4	2.640-732.0								<input type="checkbox"/>
Hochdruck-Ersatzschlauch: Mit Anti-Verdreh-System und Quick Connect System										
H 10 Q PremiumFlex Anti-Twist	5	2.643-585.0								<input type="checkbox"/>
Náhradní vysokotlaká hadice: Systém od 2009 se systémem Quick Connect										
Vysokotlaká hadice Quick Connect H 9 Q	6	2.641-721.0								<input type="checkbox"/>
Prodloužení vysokotlakých hadic - Systém od 2008 pro přístroje se systémem Quick Connect										
Vysokotlaká prodlužovací hadice Quick Connect XH 10 Q	7	2.641-710.0								<input type="checkbox"/>
Vysokotlaká prodlužovací hadice Quick Connect XH 6 Q	8	2.641-709.0								<input type="checkbox"/>
Vysokotlaká gumová prodlužovací hadice XH 10 QR	9	2.641-708.0								<input type="checkbox"/>
Hadicové zástrčné systémy										
Univerzální hadicová spojka s Aqua stopem	10	2.645-192.0								<input type="checkbox"/>
Univerzální hadicová spojka	11	2.645-191.0								<input type="checkbox"/>
Uložení hadic a hadicové vozíky										
Sada hadice pro vysokotlaké čističe	12	2.645-156.0								<input type="checkbox"/>
Sada hadic pro zásobování vodou	13	2.645-258.0								<input type="checkbox"/>
Hadice „PrimoFlex ½“ - 20 m	14	2.645-138.0								<input type="checkbox"/>
Hadicový vozík HT 3.420 Kit 5/8"	15	2.645-167.0								<input type="checkbox"/>
Nosič hadic HR 7.315 Kit	16	2.645-164.0								<input type="checkbox"/>
Sada náhradní vysokotlaké hadice - od 1992										
HK 12, Sada vysokotlaké hadice	17	2.643-909.0								<input type="checkbox"/>
HK 7.5, Sada vysokotlaké hadice	18	2.643-910.0								<input type="checkbox"/>
Adaptér pro připojení prodlužovací hadice	19	2.643-037.0								<input type="checkbox"/>
Sada vysokotlaké hadice HK 7.5	20	2.641-828.0								<input type="checkbox"/>
Sada s náhradní vysokotlakou hadicí HK 12	21	2.642-953.0								<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. □