

Vybavení:

- Pohon pojezdu
- Automatické zastavení vody
- Ruční brzda
- Nastavitelný volant
- Long-Life turbína
- Magnetický venitl
- Systém dvou nádrží

Objednací číslo: 1.480-230.2



Technické údaje

Pracovní šířka kartáčů (mm)	1000
Pracovní šířka sání (mm)	1160
Nádrž čistá/špinavá voda (l)	250/250
Plošný výkon, teoretický (m ² /h)	8000
Počet otáček kartáčů	-
Přítlak kartáčů	-
Napětí baterií (V)	36
Kapacita baterií	-
Příkon (W)	-
Nádoba na zametené nečistoty I	-
Hmotnost (kg)	-
Rozměry (D x Š x V) (mm)	1900x1550
Hladina hluku	-

Volitelné příslušenství

Baterie

Baterie

Ve vaně, s centrálním plnicím systémem.

Objednací číslo 6.654-136.0



Diamantpads

Diamantový pad, bílý

Bílý diamantový pad (508 mm) pro náročnější čištění/pro zhodnocení – odstraňuje drobné škrábance a zajišťuje čistý a matný povrch. Jako příprava na použití žlutého padu.

Objednací číslo 6.371-260.0



Diamantový pad žlutý

Žlutý diamantový pad (střední) o průměru od 508 mm pro čištění/zhodnocení. Odstraňuje ještě drobnější škrábance pro lesklejší a více homogenní povrch.

Objednací číslo 6.371-261.0



Diamantový pad zelený

Pro leštění/dosažení vysokého lesku potažených podlahových krytin a k rychloleštění teraco a přírodních kamenných ploch. Pro údržbové čištění po předchozím použití bílého a žlutého padu.

Objednací číslo 6.371-240.0



Hřídel s válcovými pady

Hřídel na válcové pady

Hřídel na válcové pady (900 mm) pro upnutí válcových padů. Vhodná pro BR 100/250 R pro kartáčovou hlavu R 100.

Objednací číslo 4.762-436.0



Hřídel na válcové pady

Hřídel na válcové pady (1100 mm) pro upnutí válcových padů.

Objednací číslo 4.762-498.0



Kotoučové kartáče BD

Lešticí kartáč, velmi měkký

Objednací číslo 4.905-028.0



Lešticí kartáč, měkký

Objednací číslo 4.905-027.0



Kotoučový kartáč, střední

Objednací číslo 4.905-026.0



Kotoučový kartáč, tvrdý

Objednací číslo 4.905-029.0



Nabíječky

Nabíječka

Objednací číslo 6.654-295.0



Nástavbová sada nástřik-sání

Nástavbová sada nástřik/sání

Usnadňuje čištění na místech těžko přístupných pro stroj.

Objednací číslo 2.640-938.0




Nástavbová sada nástřik-sání

Nástavbová sada nástřik/sání

Usnadňuje čištění na místech těžko přístupných pro stroj (například na okrajích a podstavcích).

Objednací číslo 2.640-938.7




Nástavbová sada recyklační provoz

Nástavbová sada recyklační provoz


Ne ve spojení s dávkováním čisticích prostředků 2.641-011.

Objednací číslo 2.640-884.0



ABS Recycling

Objednací číslo 2.640-884.7



Ostatní

Plnicí hadice

1500 mm dlouhá plnicí hadice s univerzální nálevkou ulehčuje plnění stroje z vodovodního kohoutku. Vhodný pro všechny běžné vodovodní kohoutky.

Objednací číslo 6.680-124.0



Nástřiková láhev s pumpičkou 1l

Nástřiková láhev, včetně pumpičky a tlakového zásobníku umožňuje komfortní a rovnoměrný postřik při čištění nebo krystalizaci, objem 1 l.

Objednací číslo 6.394-409.0



Jednotka pro dávkování čisticích prostředků DS 3

Možnost připojení přímo k přívodu vody, voda se s čisticím prostředkem plní do nádrže na čistou vodu v přednastaveném poměru. Také ve spojení s plnicím systémem (nástavbová sada).

Objednací číslo 2.641-811.0



Ostatní nástavbové sady

Systém Auto-Fill-in (k snadnému plnění vodní nádrže)

Objednací číslo 4.035-345.0



Ostatní nástavbové sady


ABS majáček vč. ramene

Objednací číslo 2.640-935.0



ABS Dávkování čisticích prostředků DOSE

Objednací číslo 2.641-414.0



Nástavbová sada postranní kartáč R R100

Objednací číslo 2.640-720.7




Nástavbová sada postranní kartáč R R120

Objednací číslo 2.641-277.7




Ochranná stříška s majáčkem

Objednací číslo 2.640-897.0



Nástavbová sada pracovní světlo

Objednací číslo 2.640-887.0



Pad z mikrovlákna

Mikrovláknový pad

5 padů z mikrovláken, bílá. Se středící aretací a průměrem 381 mm. Vynikající síla čištění. Čistí i dlažbu z jemné kameniny do hloubky pórů. Vhodné pro např. BD 100/250 R a BDS 51/180 C.

Objednací číslo 6.371-271.0



Pady

Pady, středně měkké

Středně tvrdý, k čištění a leštění všech podlah.

Objednací číslo 6.369-079.0



Pady, středně tvrdé, 306 mm

Středně tvrdý, k čištění silně znečištěných podlah a pro základní čištění.

Objednací číslo 6.369-078.0



Pady, černé


Tvrdé, na základní čištění a zaschlé nečistoty.

Objednací číslo 6.369-077.0



Pad bílý D508

Objednací číslo 6.371-320.0



Podlahové hlavy


Kartáčová hlava R 100 S

Objednací číslo 2.763-033.7



Kartáčová hlava D 100 S

Objednací číslo 2.763-035.7



Kartáčová hlava R 120 S

Objednací číslo 2.763-034.7



Příslušenství k bateriím

ABS nádoba na doplnění vody - upevnění na stěnu

Zásobní systém k doplnění mokrých baterií, umožněno snadné plnění baterií, které ušetří spoustu času. Nádoba je uzpůsobena k umístění ve 4 metrech výšky.

Objednací číslo 2.641-243.0



Příslušenství k bateriím

ABS nádoba na doplnění vody

Zásobní systém k doplnění mokrých baterií, umožněno snadné plnění baterií, které ušetří spoustu času. Nádoba je uzpůsobena k umístění ve 4 metrech výšky.

Objednací číslo 2.641-244.0



Räder/Reifen

Přední kolo Supergrip

Přední kolo Supergrip garantuje vysokou stoupavost se sklonem do 18%. Zvlášť vhodné do podzemních garáží.

Objednací číslo 6.435-855.0



Sací lišta komplet

Sací lišta rovná, 1180 mm

Rovná, s opěrnými kolečky. Sací stěrky z transparentního, olejivzdorného polyuretanu.

Objednací číslo 4.777-404.0



Sací lišta zahnutá, 1160 mm

Zahnutá, s opěrnými kolečky. Sací stěrky z transparentního, olejivzdorného polyuretanu.

Objednací číslo 4.777-414.0



Sací lišta úplně ohnutá, 1400 mm

Ohnutá, s opěrnými kolečky. Sací stěrky z transparentního, olejivzdorného polyuretanu.

Objednací číslo 4.777-415.0



Sací lišta, rovná, 1420mm

Rovná, s opěrnými kolečky. Sací stěrky z transparentního, olejivzdorného polyuretanu.

Objednací číslo 4.777-405.0



Sací stěrky pro sací lištu

Sací stěrky

Sada sacích stěrek se skládá z přední a zadní sací stěrky. Délka 1210 mm. Rýhované z odolného průhledného polyuretanu odolného vůči olejům. Pro všechny běžné podlahy.

Objednací číslo 6.273-252.0



Sací stěrky

Sada sacích stěrek se skládá z přední a zadní sací stěrky. Délka 1210 mm. Uzavřená, odolná proti oleji, pro strukturované podlahové krytiny, z vysoce kvalitního polyuretanu.


Objednací číslo 6.273-296.0



Sací stěrky

Sada sacích stěrek se skládá z přední a zadní sací stěrky. Délka 1210 mm. V drážkovaném provedení z vysoce kvalitního, olejivzdorného polyuretanu. Pro choulostivé podlahy.

Objednací číslo 6.273-340.0



Sací stěrky

Hnědé, olejivzdorné, 1420 mm.


Objednací číslo 6.273-210.0



Sací stěrky

Hnědé, nezanechávající šmouhy, olejivzdorné, 1420 mm.

Objednací číslo 6.273-216.0



Sací stěrky

Sada sacích stěrek pro strukturované podlahy je složena z přední a zadní sací stěrky. Délka 1440 mm. Uzavřená, olejivzdorná, z odolného průhledného polyuretanu.

Objednací číslo 6.273-295.0




Sady baterií a nabíječky

Nástavbová sada Rychlonabíjecí sada

Sada skládající se z rychlonabíjecí mokré baterie ve žlábků s ventilačním systémem včetně odpovídající nabíječky pro prvotní vybavení Bp-variant. Ideální i pro rychlé mezinabíjení.

Objednací číslo 2.642-237.0




Sady baterií a nabíječky

Přestavbová sada Rychlonabíjecí sada

Sada skládající se z rychlonabíjecí mokré baterie ve žlábků s ventilačním systémem včetně odpovídající nabíječky pro prvotní vybavení Bp-variant. Ideální i pro rychlé mezinabíjení.

Objednací číslo 2.882-687.0



Standardní postranní kartáče

Postranní kartáč Standard

Standardní postranní kartáč s univerzálními štětínami odolnými vůči vlhku pro všechny typy povrchů. Postranní kartáč je vhodný pro běžné nečistoty a nabízí dlouhou životnost.



Objednací číslo 6.905-986.0

Standardní zametací válec

Standardní zametací válec

Robustní standardní zametací válec s univerzálními štětínami, odolnými vůči vlhkosti pro běžné znečištění na každém povrchu. Dlouhá životnost.



Objednací číslo 6.906-375.0

Unašeč padů

Unašeč padů

Pro čištění ve spojení s pady. S rychlovýměnnou spojkou a aretací.

Objednací číslo 4.762-534.0



Válcové kartáče BR

Válcový kartáč, měkký

Dlouhý 916 mm, měkký bílý válcový kartáč. S hvězdičovým unašečem odolným proti opotřebení. Pro čištění choulostivých podlah a leštění. Štětiny z polyamidu o tloušťce 0,3 mm, 22,5 mm dlouhé.

Objednací číslo 6.906-993.0



Válcový kartáč, střední

Válcový kartáč, střední/tvrký, červená. Délka: 916 mm. S hvězdičovým unašečem odolným proti opotřebení. Pro všechny běžné úkoly čištění. Štětiny: polypropylen, tloušťka 0,5 mm, délka 22,5 mm.

Objednací číslo 6.906-938.0



Válcový kartáč, tvrdý

Tvrký válcový kartáč (916 mm, zelený) s hvězdicovým unašečem odolným proti opotřebení. Pro citlivé povrchy a extrémní nečistoty. Štětiny (0,6 mm x 22,5 mm) z polyamidu/křemíku.

Objednací číslo 6.906-995.0



Válcové kartáče BR

Válcový kartáč, velmi tvrdý 900 mm

Velmi tvrdý válcový kartáč (916 mm, černý) s hvězdicovým unašečem odolným proti opotřebení. Pro citlivé povrchy a extrémní nečistoty. Štětiny (1,0 mm x 22,5 mm) z polyamidu/křemíku.

Objednací číslo 6.906-996.0



Válcový kartáč, vysoký-nízký

Středně tvrdý válcový kartáč (916 mm, vysoký-nízký, černý) s hvězdicovým unašečem odolným proti opotřebení. Pro čištění silně strukturovaných podlah a hlubších spár. Štětiny (0,6 mm x 22,5 mm) z polyamidu.

Objednací číslo 6.906-994.0



Válcový kartáč, měkký

Měkký, bílý válcový kartáč, dlouhý 1118 mm. S hvězdicovitým unašečem odolným proti opotřebení. Pro čištění choulolistivých podlah a pro leštění. Štětiny z polyamidu: tloušťka 0,3 mm, délka 22,5 mm.

Objednací číslo 6.906-855.0



Válcový kartáč, střední

Středně tvrdý válcový kartáč v červeném provedení, dlouhý 1118 mm. S hvězdicovitým unašečem odolným proti opotřebení. Pro všechny typy podlah. Štětiny z polypropylenu: tloušťka 0,5 mm, délka 22,5 mm.

Objednací číslo 6.906-853.0



Válcový kartáč, tvrdý

Objednací číslo 6.907-426.0



Válcový kartáč, velmi tvrdý

Velmi tvrdý válcový kartáč (1118 mm, černý) s hvězdicovitým unašečem. Pro odolné povrchy a extrémní znečištění. Kartáč (1,0 mm x 22,5 mm) z polyamidu/křemíku.

Objednací číslo 6.906-856.0



Válcové kartáče BR

Válcový kartáč, vysoký-nízký

Střední/tvrký, pro čištění silně strukturovaných podlah a u hlubších spár.

Objednací číslo 6.906-854.0



Válcové pady

Válcový pad, červený, 130 mm

Střední, pro odstranění silně ulpívajících nečistot a pro základní čištění nestruturovaných podlah. Ve spojení s hřídelí válcového padu 4.762-436.0 a 4.762-498.0. 20 kusů.

Objednací číslo 6.371-077.0



Válcový pad, zelený, 130 mm

Střední, pro čištění nestruturovaných podlah. Ve spojení s hřídelí válcového padu 4.762-436.0.

Objednací číslo 6.371-076.0

