



NT 14/1 Ap Te Adv

Ve vysavači NT 14/1 se našim vývojovým pracovníkům podařilo spojit dvě věci, u kterých by řemeslník neměl dělat žádný kompromis: maximální mobilitu se silným sacím výkonem.



1 Sklopná rukojeť

- Již žádné ohýbání, ani tahání. Praktická rukojeť udělá z vysavače vozík pro pohodlnou přepravu na místo použití.

2 Dostatek místa!

- Protože veškeré součásti, jako štěrbinová hubice, podlahová hubice nebo sací trubka, jsou uloženy na samotném vysavači, je NT 14/1 nadále kompaktní i s plnou výbavou.


NT 14/1 Ap Te Adv

- Antistatický systém
- Sklopná rukojeť

Technické údaje

Objednací číslo	1.510-127.0	
EAN kód	4039784722484	
Množství vzduchu	l/s	61
Podtlak	mbar / kPa	230 / 23
Objem nádrže	l	14
Max. příkon	W	1380
Standardní jmenovitý průměr		35
Délka kabelu	m	7,5
Hladina hluku	dB	70
Materiál nádrže		Plast
Počet turbín		1
Frekvence	Hz	50-60
Napětí	V	220-240
Hmotnost	kg	14,3
Rozměry (D x Š x V)	mm	545 x 465 x 410

Vybavení

Sací hadice	m	2,5	Umělohmotné koleno s modulem	■
Filtrační sáček		Papír	Ochrana proti nárazu	■
Mokro-suchá podlahová hubice	mm	300	Madlo	■
Spárová hubice		■	Ochranná třída	I
Připojovací hrdlo pro elektronářadí		■	Vodící kolečka s brzdou	■
Vypínací automatika při dosažení max. plnicího množství		■	Očištění filtru	ApClean (poloautomatické očištění filtru)
Spínací automatika pro elektronářadí		■	Bezúdržbové sací turbíny	kusy 1
Antistatický systém		■		
Eco-Filtrační systém		■		
Plochý skládaný filtr		Papír		
Koleno		■		

■ Obsaženo v objemu dodávky.

NT 14/1 AP TE ADV 1.510-127.0



		Objednací číslo	Anzahl	Dummy	Dummy	Dummy	
Ploché skládaný filtr (papír)							
Ploché skládaný filtr (papír)	1	6.904-156.0	1 kusy				<input checked="" type="checkbox"/>
Ploché skládaný filtr (PES)							
Ploché skládaný filtr (PES)	2	6.906-123.0	1 kusy				<input type="checkbox"/>
Fliesové filtrační sáčky (3-vrstvé)							
Fliesové filtrační sáčky	3	6.904-407.0	5 kusy				<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.

NT 14/1 AP TE ADV 1.510-127.0

KÄRCHER



		Objednáací číslo	Množství	Délka	Šířka		
Koleno, plast							
Koleno plast C-DN 35, antistatické	1	5.033-583.0	1 kusy	DN 35			Plast v antistatickém provedení, svorkový systém C 35, ■
PFC-Modul C-35, el.	2	4.060-478.0	1 kusy	DN 35			■
Koleno plast	3	5.031-939.0	1 kusy	DN 35			Plast DN 35, se systémem C-35 Clip pro všechny profi jednomotorové verze NT řady NT 361 ...do NT 611 Eco ...a podmíněně také T-vysavače s připojením hadice C-32. □
	4	5.032-427.0	1 kusy	DN 40			Plastové koleno (DN 40), elektricky vodivé, se svorkovým systémem C 40 je vhodné pouze pro všechny NT vysavače. □
	5	5.031-904.0	1 kusy	DN 40			Plastové koleno (DN 40) se svorkovým systémem je vhodné pro všechny varianty NT. □
Spárové hubice							
spárová tryska NW 35mm	6	6.900-385.0	1 kusy	DN 35	210 mm		Štěrbinová plastová hubice (DN 35) umožňují vysávání ve spárách a rozích. Délka: 210 mm. ■
spárová tryska (hubice) NW35	7	6.900-922.0	1 kusy	DN 35	500 mm		Štěrbinová kovová hubice (DN 35) umožňují vysávání spár a rohů. Délka: 370 mm. □
spárová tryska NW 4mm	8	6.903-033.0	1 kusy	DN 40	290 mm		Štěrbinová hubice DN 40, plast, umožňují vysávání spár a rohů: Délka 290 mm. □
spárová tryska (hubice) DN 4	9	6.905-817.0	1 kusy	DN 40	400 mm		Štěrbinová kovová hubice (DN 40) umožňují vysávání ve spárách a rozích. Délka 400 mm. □
spárová hubice	10	6.906-240.0	1 kusy	DN 35	250 mm		Štěrbinová hubice DN 35, plast, 250 mm □
Sací trubky, kov							
Kovová sací trubka 0,33m, DN 35	11	6.902-152.0	1 kusy	DN 35	0,33 m		Kovová sací trubka pochromovaná, DN 35, délka 0,33 m. ■
sací trubka NW 35mm ,5Mt.	12	6.900-514.0	1 kusy	DN 35	0,5 m		Sací trubka, DN 35, 1 x 0,5 m, pochromovaný kov, standard u téměř všech jednomotorových NT vysavačů. □
Sací trubka	13	6.900-275.0	1 kusy	DN 40	0,5 m		Sací trubka (DN 40, 1 x 0,5 m) z pochromovaného kovu je standardem u téměř všech dvoumotorových komerčních vysavačů nebo volitelně pro jednomotorové NT vysavače s připojenou sací hadicí DN 40. □
Sací hadice (Clip-System)							
Sací hadice antistat. C35, 2,5m	14	6.906-896.0	1 kusy	35	2,5 m		Sací hadice, 2,5 m, C 35 v antistatickém provedení s upínacím kroužkem. ■
Sací hadice	15	6.906-241.0	1 kusy	35	4 m		Sací hadice 4 m, s bajonetem (na straně stroje) a připojením C 35 Clip na straně příslušenství, bez kolena nebo připojovací svorky □
	16	6.906-321.0	1 kusy	40	4 m		Sací hadice 4m ,s bajonetem (na straně stroje) a připojením C 40 Clip na straně příslušenství, bez kolena nebo připojovací svorky. □
	17	6.906-546.0	1 kusy	40	4 m		Elektricky vodivá, 4 m dlouhá sací hadice s bajonetovou a svorkovou přípojkou C 40. Bez kolena a připojovací objímky. □
Připojovací objímka elektronářadí, připojení svorkou, elektricky vodivá							
nářadí objímka	18	5.453-042.0	1 kusy	DN 35			Připojovací kus elektronářadí C 35, el. k připojení na profi C nebo C-DN 35 sací hadici.3-stupňový nátrubekVnitřní průměr: 26 - 27, 32 - 34 & 35 - 37 mmVnější průměr: 21,5mm, 27 & 31 mm ■
Připojovací objímka elektronářadí C 35, el.	19	5.453-048.0	1 kusy	DN 35			Vnitřní průměr 25,4 mm, vnější průměr 34,6 mm/ 38 mm, el. vodivá.Pouze pro NT vysavače. □
Připojovací objímka elektronářadí C 35	20	5.453-050.0	1 kusy	DN 35			Vnitřní průměr 27 mm, vnější průměr 36,5/38,8 mm, elektricky vodivá. Pouze pro NT vysavače. □
Sady hubic							
sada trysek	21	2.860-116.0	1 kusy	DN 35			Sada hubic pro všechny NT vysavače s DN 35 příslušenstvím obsahuje štěrbinovou hubici, hubici na čalounění a kulatý štětec (3 kusy). □

■ Obsaženo v objemu dodávky. □

NT 14/1 AP TE ADV 1.510-127.0

KÄRCHER


		Objednáací číslo	Množství		Délka	Šířka		
Koleno, ušlechtilá ocel								
Koleno ušl. ocel	22	6.903-141.0	1 kusy	DN 35			Ušlechtilá ocel, DN 35, zvláštní příslušenství - náhrada	<input type="checkbox"/>
	23	6.902-079.0	1 kusy	DN 40			Ušlechtilá ocel, ohnutá, DN 40	<input type="checkbox"/>
Koleno, kov								
Koleno DN35, kov	24	6.900-519.0	1 kusy	DN 35			Robustní, pochromované kovové koleno (DN 35) lze použít i jako náhrada za plastové koleno (se svorkovou přípojkou 5.407-112.0; C 35-DN 35, plast, el.).	<input type="checkbox"/>
Koleno DN40, kov	25	6.900-276.0	1 kusy	DN 40			Robustní, pochromované kovové koleno (DN 40) lze použít i jako náhrada za plastové koleno (se svorkovým přípojovacím kusem 5.407-111.0; C 40-DN 40, plast, el.).	<input type="checkbox"/>
Víceúčelové kartáče								
Víceúčelový kartáč	26	6.903-863.0	1 kusy	DN 35	120 mm		s přírodními štětiniami (hovězi), osazení štětiniami 120 x 45 mm ,	<input type="checkbox"/>
Podlahové hubice								
podlahová tryska	27	6.906-512.0	1 kusy	DN 35		300 mm	Plast, DN 35, 300 mm pracovní šířka, s postranními kolečky, s kartáčovými pásky (obj.č.setu 6.903-278) as gumovými stěrkami v objemu dodávky (obj.č.setu 6.903-277).	<input type="checkbox"/>
podlahová tryska (hubice)	28	6.903-018.0	1 kusy	DN 40		370 mm	Víceúčelová hubice z hliníku s pracovní šířkou 370 mm. S postranními výškově nastavitelnými kolečky, kartáčovými pásky (6.903-064) a gumovými stěrkami odolnými vůči oleji (6.903-081.0). Pouze pro NT vysavače.	<input type="checkbox"/>
podlahová tryska DN 35	29	6.906-384.0	1 kusy	DN 35		370 mm	Hliník, výškově stavitelná, 370 mm pracovní šířka, s postranními kolečky, s kartáčovými pásky (obj.č.setu 6.903-064) as gumovými stěrkami v objemu dodávky Sada gumových stěrek obj.č.6.903-081, olejvzdorné	<input type="checkbox"/>
podlahová tryska	30	6.906-513.0	1 kusy	DN 35		360 mm	Plast, DN 35, 360 mm pracovní šířka, s postranními kolečky, s gumovými stěrkami (obj.č.setu 6.905-877) a s kartáčovými pásky (obj.č.setu. 6.905-878) v objemu dodávky.	<input type="checkbox"/>
podlahová hubice NW4	31	6.906-554.0	1 kusy	DN 40		360 mm	Plast , DN 40, 360 mm pracovní šířka, s postranními kolečky, gumovými stěrkami (obj.č.setu 6.905-877) as kartáčovými pásky (obj.č.setu. 6.905-878) v objemu dodávky.	<input type="checkbox"/>
Autohubice								
auto-hubice DN 35	32	6.906-108.0	1 kusy	DN 35		90 mm	Zahnutá, plochá hubice z plastu s pracovní šířkou cca 90 mm. Pouze pro NT vysavače.	<input type="checkbox"/>
Gumový sací nástavec								
Gumový nástavec	33	4.763-057.0	1 kusy	40			Guma	<input type="checkbox"/>
Gumové sací hubice, zkosené 45°								
Gumová sací hubice, DN35, zkosená 45°	34	6.902-104.0	1 kusy	DN 35	220 mm		Gumová sací hubice, DN 35, zkosená 45°,k odsávání na strojích, olejvzdorná	<input type="checkbox"/>
Gumová sací hubice, DN 40, zkosená 45°	35	6.902-105.0	1 kusy	DN 40	220 mm		Gumová sací hubice, DN 40, zkosená 45°,k odsávání na strojích, olejvzdorná. Pouze pro NT vysavače.	<input type="checkbox"/>
Kombi hubice (suché vysávání)								
Kombi hubice (suchá)	36	6.906-511.0	1 kusy	DN 35		270 mm	Kombi hubice (suché vysávání), DN 35, plast s kovovou vodicí plochou a zvedacem vláken 6.905-417, přepínatelná, 272 mm	<input type="checkbox"/>
	37	6.906-639.0	1 kusy	DN 35		262 mm	Kombi hubice (suché vysávání), DN 35, plast s kovovou vodicí plochou a zvedacem vláken , přepínatelná , 260 mm,	<input type="checkbox"/>
Sací štětce								
sací (odsávací) štětec DN 35	38	6.903-862.0	1 kusy	DN 35		70 mm	Sací štětec, DN 35, osazení přírodními štětiniami (hovězi), 70 x 45 mm, otočný	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.

NT 14/1 AP TE ADV 1.510-127.0

KÄRCHER



			Objednáací číslo	Množství	Délka	Šířka		
Sací trubky, ušlechtilá ocel								
Sací trubka DN 40	39	6.902-081.0	1 kusy	DN 40	0,5 m		Sací trubka z ušlechtilé oceli (DN 40, 0,5m) je vhodná pro NT vysavače.	<input type="checkbox"/>
Sací trubky, plast								
Sací trubka, DN35	40	6.900-384.0	1 kusy	DN 35	0,5 m		Sací trubka, DN 35, plast, 1 x 0,5 m Zvláštní příslušenství	<input type="checkbox"/>
Opravné sady								
Opravná sada, C 35	41	2.639-682.0	1 kusy	DN 35			Opravná sada (C35) obsahuje šroubovací propojovací objímky (bez přípojovací bajonetové objímky) pro komerční NT vysavače se svorkovým přípojovacím systémem. Svorkovou přípojovací objímku pro připojení příslušenství a/nebo objímku hadice (na straně zařízení) vadné sací hadice vyměníte odříznutím starého dílu.	<input type="checkbox"/>
Sací hadice kompletní								
Sací hadice komplet	42	4.440-339.0	1 kusy	DN 35	2,5 m		Sací hadice, teplotně odolná do 120 °C, DN 35, komplet, délka 2,5 m, elektricky nevodivá s přípojovacími díly DN 35 (bajonet na straně stroje) a konusem DN 35 (na straně příslušenství).	<input type="checkbox"/>
	43	4.440-446.0	1 kusy	DN 27	3,5 m		Sací hadice, DN 27, komplet, 3,5 m, není elektricky vodivá, s přípojovacími díly DN 27 (bajonet na straně stroje) a přípojovacím nátrubkem pro elektronářadí (na straně příslušenství). Přípojovací díly na poptávku.	<input type="checkbox"/>
Sací hadice kompletní (Clip-System)								
Sací hadice	44	4.440-653.0	1 kusy	DN 35	2,5 m		Elektricky vodivá sací hadice 2,5 m s bajonetem (na straně stroje) a C 35 Clip připojením na straně příslušenství a s kolénkem C-DN 35 bez modulu.	<input type="checkbox"/>
Sací hadice C DN-35, kpl + Modul	45	4.440-627.0	1 kusy	DN 35	2,5 m		Elektricky vodivá sací hadice, 2,5 m dlouhá, s kolénkem a modulem (4.060-420.0), i s bajonetovou přípojkou na straně stroje a svorkovou přípojkou C 35 na straně příslušenství. Vhodná pro NT 361 Eco/Te/M/TEA/M A, NT 561 a NT 611 Eco/Te/M/TEA/M A.	<input type="checkbox"/>
Sací hadice C DN-35, kpl, + Modul el.	46	4.440-654.0	1 kusy	DN 35	2,5 m		Elektricky vodivá sací hadice, 2,5 m dlouhá, s kolénkem (C-DN 35) a modulem (4.060-478.0), i s bajonetovou přípojkou na straně stroje a svorkovou přípojkou C 35 na straně příslušenství.	<input type="checkbox"/>
Spojovací nátrubky								
Spojovací návlačka, e.l, DN 27	47	4.453-006.0	1 kusy	DN 27			Spojovací nátrubek s vnitřním závitem k propojení 2 sacích hadic DN 27, bez přípojovacích dílů DN 27. Nátrubek není el. vod., oboustranné šroubovací nátrubky jsou el. vod.	<input type="checkbox"/>
Spojovací objímka DN 32/35, s vnitř.záv.	48	6.902-077.0	1 kusy	DN 32			Spojovací objímka s vnitřním závitem k propojení 2 sacích hadic DN 32/ 35, bez přípojovacích dílů. Vhodný pro DN 32 nebo DN 35. Není vodivá.	<input type="checkbox"/>
Spojovací objímka, DN 40 s vnitř. záv.	49	6.900-286.0	1 kusy	DN 40			Spojovací objímka, elektricky nevodivá s oboustranným šroubovacím závitem. K propojení 2 sacích hadic DN 40, bez přípojovacích dílů.	<input type="checkbox"/>
Sonstiges								
Deska adaptéru Systainer	50	2.641-982.0	1 kusy					<input type="checkbox"/>
Upínací pás pro kufr na nářadí NT 14-1	51	6.907-155.0	1 kusy			25 mm		<input type="checkbox"/>
CS 40 Me	52	2.863-026.0	1 kusy					<input type="checkbox"/>
Drilling dust tool	53	2.679-000.0	1 kusy					<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.

NT 14/1 AP TE ADV 1.510-127.0

KÄRCHER


		Objednáací číslo	Množství	Délka	Šířka		
Připojovací objímka C-DN (svorka na kónus), elektricky vodivá							
Připojovací objímka C-DN35, (svorka na kužel), EL (elektricky vod.)	54	5.407-112.0	1 kusy	DN 35			Připojovací objímka hadice C 35 pro příslušenství DN 35, elektricky vodivá. <input type="checkbox"/>
Připojovací objímka C40-DN35, e.l., (Klip s kónusem)	55	5.407-109.0	1 kusy	DN 40			Připojovací objímka (C 40) s připojením DN 35 k připojení dílů příslušenství DN 35 na komerční hadici C 40 nebo sací hadici C DN 40, elektricky vodivá. Speciálně pro NT vysavače. <input type="checkbox"/>
Připojovací objímka C DN 40	56	5.407-111.0	1 kusy	DN 40			Připojení hadice C 40 pro příslušenství DN 40, elektricky vodivé. <input type="checkbox"/>
Připojovací objímka elektronářadí, šroubovatelná							
Připojovací objímka elektronářadí, šroubovací	57	5.453-016.0	1 kusy	DN 35			Třístupňová připojovací objímka z plastu s montážním návodem. Přizpůsobitelná od DN 26 do DN 36. K našroubování na profesionální sací hadici DN 35. <input type="checkbox"/>
	58	5.453-026.0	1 kusy	DN 35			Vnitřní průměr 28,6 mm, vnější průměr 37,3/38,8 mm. <input type="checkbox"/>
	59	6.902-059.0	1 kusy	DN 35			Připojovací objímka pro elektronářadí, šroubovací, elektricky vodivá. Vnitřní průměr: 32 mm. Vnější průměr: 39 mm <input type="checkbox"/>
	60	6.902-095.0	1 kusy	DN 35			Připojovací dvoustupňová objímka pro elektronářadí. K našroubování na komerční DN 35 sací hadici. Vnitřní průměr: 28 mm. Vnější průměr: 34 a 38,8 mm. Speciálně pro NT vysavače. <input type="checkbox"/>
Rozšiřující kusy (trubka -> hubice)							
Rozšiřovací díl (trubka -> hubice)	61	6.902-084.0	1 kusy	DN 35			Rozšiřovací díl z DN 35 na DN 40; plast, není elektricky vodivý. Speciálně pro NT vysavače. <input type="checkbox"/>
Redukční objímky							
Redukční objímka	62	5.407-108.0	1 kusy	DN 40			Šroubovací redukční objímka - z C 40 na DN 35. Speciálně pro NT vysavače. <input type="checkbox"/>
Redukční kusy (trubka -> hubice)							
Redukční kus (trubka DN 40-> hubice DN 35)	63	6.902-017.0	1 kusy	DN 40			Redukční kus pro rozšíření příslušenství. Ideální řešení pro používání příslušenství s připojovacím kuzelem DN 35 spolu s dílem příslušenství s připojením DN 40. <input type="checkbox"/>
Redukční kus (trubka -> hubice)	64	6.902-072.0	1 kusy	DN 35			Redukční kus s vnitřním připojovacím úhlem DN 32. Ideální řešení pro používání příslušenství z komerčního programu suchých vysavačů spolu s NT vysavači. <input type="checkbox"/>
Sada redukčních/rozšiřujících objímek							
Sada redukčních / rozšiřovacích objímek	65	2.860-117.0	1 kusy				DN 40/35, DN 35/32 (trubka -> hubice), plast <input type="checkbox"/>
Sady příslušenství pro vysavače specifické pro cílovou skupinu							
Univerzální sada pro řemesla a živnosti	66	2.637-595.0		DN 35			Sada příslušenství pro řemeslníky a živnostníky. <input type="checkbox"/>
Sada pro čištění topných kotlů	67	2.638-852.0		DN 35			Sada příslušenství k vysávání a čištění topných kotlů, olejových kotlů atd. <input type="checkbox"/>
Sada na profesionální čištění	68	2.637-353.0		DN 40			Jednotlivé díly: sací hadice 4m (4.440-263), kovové koleno (6.900-276), sací trubky 2x0,5m kov (6.900-275), spárová hubice (6.903-033), podlahová hubice s kolečky (6.903-051) <input type="checkbox"/>
Sada příslušenství řemeslo, elektro a sanita	69	2.639-483.0		35			Připojovací sada specifická pro cílovou skupinu v DN 35 pro řemeslo, elektro a sanitu. <input type="checkbox"/>
Sada na koně	70	2.637-248.0		DN 40			Sada příslušenství pro specifickou cílovou skupinu chovatelů koní a poníků. <input type="checkbox"/>
Sada pro vysávání mokřích a suchých nečistot (elektricky vodivá)	71	2.638-147.0		DN 40			Sada pro vysávání mokřích a suchých nečistot v elektricky vodivém provedení a se jmenovitou světlostí DN 40. <input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.

NT 14/1 AP TE ADV 1.510-127.0



		Objednáací číslo	Množství		Délka	Šířka			
Sada příslušenství broušení, el.	72	2.862-167.0		DN 27				Rozšiřující sada příslušenství pro specifickou cílovou skupinu v DN 27 pro vysávání jemného prachu při používání např. elektronářadí s integrovaným odsáváním.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.

NT 14/1 AP TE ADV 1.510-127.0



		Objednáací číslo	Délka		Množství			
Ostatní								
Prodlužovací kabel	1	6.647-022.0	20 m		1 kusy		Prodlužovací kabel, délka 20 m, 3x1,5 mm ² . S uzemněnou vidlicí chráněnou proti ostříkující vodě, odlehčení v tahu a ochrana proti zalomení.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.