

## Kompaktní podlahové mycí stroje s odsáváním **BD 40/25 C Bp Pack**

Ručně vedený podlahový mycí stroj s technologií kotoučů a plošným výkonem 1600 m<sup>2</sup>/h na bateriový pohon. Pro hospodárné základní a údržbové čištění a leštění ploch až 800 m<sup>2</sup>.

### Vybavení:

- Diskové kartáče
- Konstrukce nádrží v nádrži
- Baterie a zabudovaná nabíječka vč.

**Objednací číslo: 1.515-354.0**



### Technické údaje

Pracovní šířka kartáčů (mm)	400
Pracovní šířka sání (mm)	770
Příkon (W)	Max. 1200
Kapacita baterií (Ah)	76
Napětí baterií (V)	24
Nádrž čistá/špinavá voda (l)	25/25
Přítlak kartáčů g/cm <sup>2</sup>	36
Počet otáček kartáčů rpm	180
Max. plošný výkon (m <sup>2</sup> /h)	1600
Frekvence	-
Napětí	-
Hmotnost (kg)	123
Rozměry (D x Š x V) (mm)	800x575x830

## Detaily

### Popis

Podlahový mycí stroj s odsáváním BD 40/25 C Bp Pack pro menší plochy je vybavený jedním EASY tlačítkem pro snadnou obsluhu. Díky svým kompaktním a krátkým rozměrům se jedná o mimořádně obratný stroj s pracovní šířkou 40 cm. BD 40/25 C Bp Pack je velmi tichý a snadno ovladatelný se sklápěcím držadlem. Nabízená, rovná sací lišta je osazená oboustranně použitelnými gumovými stěrkami. Nízká hmotnost zajišťuje mimo jiné snadnou přepravu (sací lištu objednejte prosím zvlášť).

---

### Vybavení a užitek

Uživatelská přívětivost

Jasně symboly a přehledný obslužný panel usnadňují obsluhu stroje a zvyšují produktivitu.

Velmi krátká doba zpracování díky ovládání jedním tlačítkem [EASY].

Malý počet ovládacích prvků usnadňuje obsluhu stroje.

Kompaktní a obratná konstrukce

Snadná manipulace všude, kde se použije.

Malý rozchod kol zajišťuje maximální obratnost.

S velkým držadlem je manévrování hračka.

Příjemná údržba

Výměna válců v několika sekundách.

Velký otvor nádrže na špinavou vodu, snadno se čistí.

Snadný a rychlý přístup ke všem součástem v případě servisu.

S kotoučovou hlavou

Včetně červeného středně tvrdého kotoučového kartáče.

Pro hladké podlahy nebo citlivé povrchy.

Vhodný pro většinu použití. K dodání i pady a unašeče padů.

---

## Volitelné příslušenství

### Baterie

#### Baterie (12 V, 75 Ah (C5) bezúdržb.)

Pro BR/ BD 530 XL/T/ XLT BAT Package jsou potřebné 2 ks. Pro KM 85/50 W jsou potřebné 2 ks

**Objednací číslo 6.654-093.0**



#### Baterie pohonu bezúdržbová 80 Ah

Bezúdržbová 12 V trakční baterie s technologií vliesu.

**Objednací číslo 6.654-264.0**



### Diamantpads

#### Diamantový pad, bílý

Pro náročnější čištění/pro zhodnocení – odstraňuje drobné škrábance a zajišťuje čistý a matný povrch. Jako příprava na použití žlutého padu.

**Objednací číslo 6.371-252.0**



#### Diamantový pad, žlutý

Pro náročnější čištění/pro zhodnocení – odstraňuje ještě drobnější škrábance pro lesklejší a více homogenní povrch. Jako příprava na použití zeleného padu.

**Objednací číslo 6.371-253.0**



#### Diamantový pad, zelený

Pro leštění/dosažení vysokého lesku potažených podlahových krytin a k rychloleštění teraco a přírodních kamenných ploch. Pro údržbové čištění po předchozím použití bílého a žlutého padu.

**Objednací číslo 6.371-236.0**



### Kotoučové kartáče BD

#### Kotoučový kartáč, střední

Střední/tvrdé. K používání při všech běžných úkolech čištění.

**Objednací číslo 6.907-151.0**



## Kotoučové kartáče BD

### Kotoučový kartáč, velmi měkký

K čištění choulostivých podlah a leštění.

Objednací číslo 6.907-154.0



### Kotoučový kartáč, měkký

Z přírodních vláken k čištění a leštění.

Objednací číslo 6.907-153.0



### Kotoučový kartáč, tvrdý

Tvrdý, pro silná znečištění a základní čištění. Pouze pro odolné podlahy.

Objednací číslo 6.907-152.0



## Ostatní

### Plnicí hadice

1500 mm dlouhá plnicí hadice s univerzální nálevkou ulehčuje plnění stroje z vodovodního kohoutku. Vhodný pro všechny běžné vodovodní kohoutky.

Objednací číslo 6.680-124.0



### Nástřiková láhev s pumpičkou 1l

Nástřiková láhev, včetně pumpičky a tlakového zásobníku umožňuje komfortní a rovnoměrný postřik při čištění nebo krystalizaci, objem 1 l.

Objednací číslo 6.394-409.0



### Jednotka pro dávkování čisticích prostředků DS 3

Možnost připojení přímo k přívodu vody, voda se s čisticím prostředkem plní do nádrže na čistou vodu v přednastaveném poměru. Také ve spojení s plnicím systémem (nástavbová sada).

Objednací číslo 2.641-811.0



## Ostatní nástavbové sady

### Sací hadice příslušenství

Objednací číslo 4.444-015.0



## Pad z mikrovlákna

### Pad z mikrovlákna, 381mm

5 padů z mikrovláken, bílá. Se středicí aretací a průměrem 381 mm. Vynikající síla čištění. Čistí i dlažbu z jemné kameniny do hloubky pórů. Vhodné pro např. D 75, BD 75/140 R a BD 40/25 C.

**Objednací číslo 6.371-078.0**



## Pady

### Pady, červené, 381 mm

5 padů, střední/měkké, červená, průměr 381 mm. K čištění a běžné čištění všech podlah. Vhodné např. pro D 75.

**Objednací číslo 6.369-791.0**



### Pady, zelené, 381 mm

5 padů, střední/tvrdé, zelená. Průměr 457 mm. Pro čištění silně znečištěných podlah a základní čištění. Vhodné pro např. D 75.

**Objednací číslo 6.369-790.0**



### Pady, černé, 381 mm

5 padů, tvrdé, černá. Průměr 381 mm. Pro odstranění silně ulpívajících nečistot a základní čištění. Vhodné např. pro D 75.

**Objednací číslo 6.369-789.0**



## Sací lišta komplet

### Sací lišta rovná

Sací lišta rovná, bez opěrných koleček, 770 mm dlouhá. Žebrované sací stěrky z měkkého přírodního kaučuku pro všechny druhy podlah. Snadno vyměnitelné sací stěrky jsou čtyřikrát použitelné.

**Objednací číslo 4.777-400.0**



### Saugbalken gerade 770mm


**Objednací číslo 4.777-407.0**



## Sací lišty a sací stěrky

### ABS Rollen Saugbalken

**Objednací číslo 2.640-023.0**



## Sací stěrky pro sací lištu

### Sací stěrky, 790 mm, standard

Sada sacích stěrek se skládá z přední a zadní sací stěrky. Délka 790 mm. Rýhované z měkkého přírodního kaučuku. Pro všechny běžné podlahy. J1158

**Objednací číslo 6.273-253.0**



### Gummilippenset Standard

**Objednací číslo 6.273-353.0**



### Sací stěrky, 790 mm, hnědé

Sada sacích stěrek se skládá z přední a zadní sací stěrky. Délka 790 mm. Rýhované, odolné vůči oleji a průhledné. Z polyuretanu. Pro všechny běžné podlahy.

**Objednací číslo 6.273-254.0**



### Gummilippenset oelfest

**Objednací číslo 6.273-354.0**



### Sací stěrky, 790 mm, odolné vůči oleji

Sada sacích stěrek se skládá z přední a zadní sací stěrky. Délka 790 mm. Rýhované, odolné vůči oleji a průhledné. Z polyuretanu. Pro choulostivé podlahy.

**Objednací číslo 6.273-262.0**



## Unašeč padů

### Unašeč padů

K čištění s pady. S rychlovýměnou spojkou a středovou aretací.

**Objednací číslo 6.907-150.0**

