



Ručně vedený zametací stroj s oboustranným pohonem pro rovnoměrný účinek zametání v levotočivých i pravotočivých zatáčkách.



1 Pohon hlavního zametacího válce

- Hlavní zametací válec je poháněn dvěma kolečky - pro stejný výsledek zametání při zatáčení doleva a doprava.



2 Nastavitelné držadlo

- Vysoce ergonomické díky třem polohám nastavení.
- Prostorově úsporná parkovací poloha díky funkci sklápění.



3 Velká nádoba na nečistoty

- Jednoduchá manipulace a snadné vyprazdňování díky ergonomickému držadlu na nádobě.



4 Prachový filtr


- Prachový filtr čistí výstupní vzduch a zabraňuje vzniku prachu při zametání.



KM 70/20 C

Objednací číslo	1.517-106.0	
	4039784718029	
Pohon	manuální	
Max. plošný výkon	m ² /h	2800
Pracovní šířka	mm	480
Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem	mm	700
Objem nádrže brutto/netto	l	42 / 20
Hmotnost	kg	23
Rozměry (D x Š x V)	mm	1300 × 850 × 1050
Hmotnost balení	kg	28
Rozměry balení (D x Š x V)	mm	795 × 400 × 935
Filtr na jemný prach		■
Zametací pohon ruční		■
Hlavní zemetací válec nastavitelný		■
Madlo, sklopné		■
Princip smetáčku a lopatky		■
Venkovní provoz		■
Vnitřní provoz		■

KM 70/20 C 1.517-106.0



		Objednáací číslo	Délka/Šířka	Průměr		
Standardní zametací válec						
Standardní zametací válec	1	6.906-041.0	480 mm		Robustní standardní zametací válec s univerzálními štětinami, odolnými vůči vlhkosti pro běžné znečištění pro všechny povrchy. Dlouhá životnost.	■
Vliesový filtr						
Filtrační vložka	2	5.731-642.0			Plastový filtr, voděodolný, prací, šetří náklady na údržbu.	■
Hlavní zametací válec měkký/odolný vůči vlhku						
Hlavní zametací válec měkký/odolný proti mokru	3	6.903-995.0	480 mm		Zametá jemný prach na jakémkoli povrchu ve vnitřních a venkovních prostorech, odolný vůči vlhkosti. D= 480 mm	□
Hlavní zametací válec tvrdý						
Hlavní zametací válec tvrdý	4	6.903-999.0	480 mm		K odstranění pevně ulpívajících nečistot v venkovních prostorech.	□

■ □

KM 70/20 C 1.517-106.0



		Objednací číslo		Délka/Šířka	Průměr		
Standardní postranní kartáče							
Standardní postranní kartáč	1	6.966-005.0			330 mm		Standardní postranní kartáč s univerzálními štětínami odolnými vůči vlhku pro všechny typy povrchů. Dlouhá životnost.

■ □

KM 70/20 C 1.517-106.0



		Objednáací číslo							
Ostatní nástavbové sady									
Kleště na hrubé nečistoty	1	2.640-908.0						Pro sbírání hrubého odpadu.	<input type="checkbox"/>

■