



Tento vysavač je velmi robustní, funkční a výkonný. S optimálními ergonomickými vlastnostmi, kompaktní konstrukcí, která byla koncipována pro hotely, gastronomii, úklidové firmy, maloobchod.



1 Ovládání nohou

- Vysavač lze zapnout a vypnout jednoduše nohou. Odpadá tak namáhavé ohýbání.

2 Nádobu odolná proti nárazům s lištou po celém obvodu

- Nárazník po celém obvodu chrání vysavač i nábytek před poškozením.



T 7/1

- Hák na kabel
- Uložení příslušenství

Objednací číslo		1.527-140.0
		4039784724990
Množství vzduchu	l/s	55
Vakuum	mbar / kPa	245 / 24,5
Objem nádrže	l	7
Max. příkon	W	1200
Standardní jmenovitý průměr	mm	32
Délka kabelu	m	7,5
Hladina hluku	dB	62
Hladina akustického výkonu	dB	75
Hmotnost	kg	5,3
Rozměry (D x Š x V)	mm	350 x 310 x 340
Třída energetické účinnosti		E

Vybavení

Sací hadice	m	2
Sací trubka, kov 2 x 0,5 m		■
Filtrační sáček		Vliesový filtrační vak
Materiál nádrže		Plast
Podlahová hubice		■
Clipsystém k prodloužení hadic		■
Ochranná třída		II

■ Obsaženo v objemu dodávky.

T 7/1

1.527-140.0



		Objednávací číslo	Množství		Délka	Šířka		
Filtry odpadního vzduchu								
Vliesový motorový ochranný filtr	1	6.414-611.0	5 kusy					■
Koše hlavního filtru								
Permanentní hlavní filtrační koš	2	5.731-624.0	1 kusy				Filtrační koš pro T 7/1 a T 10/1 lze používat jako hlavní filtr, přičemž provoz je možný s nebo bez filtračního sáčku. Plastový rám s nylonovou tkaninou je prací do 40°C.	■
Hlavní filtrační koš vlies	3	5.731-649.0	1 kusy				Plastový rám se zesíleným vlísem, prací do 40°C.	□
Fliesové filtrační sáčky (3-vrstvé)								
Fliesové filtrační sáčky	4	6.904-335.0	10 kusy				Třívrstvé vliesové filtrační sáčky, odolné proti protřetí pro třídu prachu M. Standard pro model T 7/1. Obsah: 10 kusů	■
Fliesové filtrační sáčky 300 ks	5	6.904-336.0	300 kusy				Vliesové filtrační sáčky, třívrstvé, odolné proti protřetí, třída prachu M / balení pro velkospotřebitele.	■
Koleno, plast								
Koleno plast	6	4.408-051.0	1 kusy	DN 32			Plast se svorkovým systémem C-32.	■
Koleno plast C-DN 32, el.	7	4.408-052.0	1 kusy	DN 32			Elektricky vodivé plastové koleno (DN 32) se svorkovým systémem C-32 pro omezení elektrostatického výboje. Volitelně pro BV 111, T 7/1, T 191, T 10/1, T 12/1, T 201/T201 + ESB 28.	□
Koleno Comfort, plast C-DN 32	8	4.440-865.0	1 kusy	DN 32			Koleno z plastu (DN 32) se svorkovým systémem C-32 a otvorem přívodního vzduchu k regulaci síly posunu podlahové hubice u velmi hustých textilních potahů nebo potahů s vysokým vlasem.	□
Kombi hubice (suché vysávání)								
Kombiduese verpackt RD 270 NW32	9	6.907-467.0		DN 32	270 mm	270 mm		■
Kombi hubice na parkety	10	6.906-107.0	1 kusy	DN 32		360 mm	Kombinovaná plastová hubice na parkety (DN 32) s kartáčovými pásy (6.905-878.0) a dvěma kolečky je vhodná pro všechny komerční T-vysavače. Kombinovanou hubici nelze přepínat.	□
Kombinovaná hubice (vysávání suchých nečistot)	11	6.906-211.0	1 kusy	DN 32		262 mm	Přepínací kombinovaná hubice (DN 32; 260 mm) z plastu pro komerční T-vysavače, s kluznou spodní částí z ušlechtilé oceli.	□
Kombi podlahová hubice, plast	12	6.906-812.0	1 kusy	DN 32		255 mm	Kombinovaná hubice z plastu s plastovou kluznou spodní částí a dvě kolečka.	□
Sací trubky, kov								
Sací trubka DN32, kov	13	6.906-618.0	1 kusy	DN 32	0,5 m		Kovová sací trubka (DN 32, délka 0,5 m) s černým plastovým potahem je vhodná jako doplňkové prodloužení, například při vysávání stropů.	■
Teleskopická sací trubka	14	6.903-524.0	1 kusy	DN 32			Pochromovaná kovová teleskopická trubka (DN 32, délka: 0,61-1 m) vhodná také jako doplňkové prodloužení, například při vysávání stropů.	□
Sací trubka	15	6.903-850.0	1 kusy	DN 32	0,5 m		Sací trubka, DN 32, pochromovaný kov, 1 x 0,5 m, bude nahrazena obj.č. 6.906-618, kov, potažený plastem, černá	□
Sací hadice kompletní (Clip-System)								
Sací hadice kpl. C-DN 32 s kolenem	16	4.440-907.0	1 kusy	DN 32	2,5 m		Vyšší kvalita: 2,5 m dlouhá sací hadice s přípojkou pro vysavač pro vysávání suchých nečistot, se svorkovým připojením a kolenem a koleno (C-DN 32).	■
	17	4.440-982.0	1 kusy	DN 32	2,5 m			□
Sady hubic								
Sada hubic DN 32, pro vysavače T, se svorkovým systémem	18	2.860-143.0	4 kusy	DN 32			Sada hubic (DN 32) pro všechny komerční vysavače pro vysávání suchých nečistot obsahuje štěrbinovou hubici, hubici na čalounění, kulatý štětec a svorkový držák.	□

■ Obsaženo v objemu dodávky. □

T 7/1 1.527-140.0



		Objednávací číslo	Množství	Délka	Šířka		
Papírové filtrační sáčky (2vrstvé)							
Papírové filtrační sáčky	19	6.904-333.0	10 kusy			Papírové filtrační sáčky (BIA-C třída prachů M) pro použití v profi suchých vysavačích T 7/ 1 a T 10/ 1. 10ks	☐
Papírové filtrační sáčky velkoodběratelské balení	20	6.904-337.0	300 kusy			Papírové filtrační sáčky pro použití v profi suchých vysavačích T 7/ 1 a T 10/ 1. Velkoodběratelské balení 300 ks Testováno pro třídu prachů M	☐
Látkový filtrační sáček							
Látkový filtrační vak	21	6.904-316.0	1 kusy			Látkový filtrační vak z bavlny je vhodný pro modely T7/1, T 10/1 a T 12/1. Lze ho prát 40°C.	☐
Víceúčelové kartáče							
Víceúčelový kartáč	22	6.906-122.0	1 kusy	DN 32	120 mm	Víceúčelový kartáč z plastu. Osazení štětinami: 120 x 45 mm. Pro všechny verze T- a BV vysavačů.	☐
Spárové hubice							
Štěrbínová hubice plast DN 32	23	6.903-403.0	1 kusy	DN 32	210 mm	Plastová štěrbinová hubice (DN 32) pro profesionální vysavače pro vysávání suchých nečistot umožňuje vysávání ve spárách a rozích.	☐
Kartáčky na topná tělesa							
Kartáč na topná tělesa	24	6.903-404.0	1 kusy	DN 32		Kartáč na topná tělesa je vhodný pro štěrbinovou hubici 6.903-403.	☐
Hubice na čalounění							
Hubice na čalounění	25	6.903-402.0	1 kusy	DN 32	120 mm	Hubice na čalounění, DN 32, plast se zvedákem vláken, částečně ve standardním objemu dodávky u profi T-vysavačů	☐
Sací štětece							
Sací štětec	26	6.903-887.0	1 kusy	DN 32	70 mm	Otočný sací štětec (DN 32, plast) osazený PA štětinami 70 x 45 mm. Pouze pro BV a T vysavače.	☐
Turbohubice							
Turbo sací hubice na čalounění	27	2.860-113.0	1 kusy	DN 32	160 mm	Turbo sací hubice na čalounění (DN 35/32, 160 mm) z plastu s redukční objímkou.	☐
Turbo podlahová hubice	28	2.860-114.0	1 kusy	DN 32	270 mm	Turbo podlahová hubice (DN 35/32, 270 mm) z plastu s redukční objímkou.	☐
Opravné sady							
Opravná sada C 32	29	2.639-739.0	4 kusy	DN 32		Opravná sada (C32) obsahuje šroubovací hadicové spojky pro komerční T-vysavače se svorkovým systémem.	☐
Sací hadice (Clip-System)							
Sací hadice	30	4.440-911.0	1 kusy	DN 32	2,5 m	Sací hadice s přípojkou pro vysavače pro vysávání suchých nečistot a svorkovým systémem (C 32).	☐
Spojovací nátrubky							
Spojovací objímka DN 32/35, s vnitř. záv.	31	6.902-077.0	1 kusy	DN 32		Spojovací objímka s vnitřním závitem k propojení 2 sacích hadic DN 32/ 35, bez přípojkových dílů. Vhodný pro DN 32 nebo DN 35. Není vodivá.	☐
Prodlužovací hadice (Clip-System)							
Prodlužovací hadice (svorkový systém)	32	6.906-237.0	1 kusy	DN 32	2,5 m	Standardní prodlužovací hadice elektricky nevodivá k prodloužení všech C-DN-32 a C-DN 35 hadic se svorkovým systémem.	☐
Prodlužovací hadice (Clip-Systém)	33	6.906-277.0	1 kusy	DN 32	2,5 m	Pro všechny elektricky vodivé hadice C-32 a C-35.	☐
Rozšiřující kusy (trubka -> hubice)							
Rozšiřovací díl (trubka -> hubice)	34	6.902-083.0	1 kusy	DN 32 mm		Rozšiřující díl z DN 32 na DN 35, plast, není elektricky vodivý. Vhodný pro BV a T vysavače.	☐
Redukční kusy (trubka -> hubice)							
Redukční kus (trubka -> hubice)	35	6.902-072.0	1 kusy	DN 35 mm		Redukční kus s vnitřním připojovacím úhlem DN 32. Ideální řešení pro používání příslušenství z komerčního programu suchých vysavačů spolu s NT vysavači.	☐

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐

T 7/1
1.527-140.0



36

		Objednací číslo	Množství		Délka	Šířka			
Sada redukčních/rozšiřujících objímek									
Sada redukčních / rozšiřovacích objímek	36	2.860-117.0	1 kusy					DN 40/35, DN 35/32 (trubka -> hubice), plast	☐

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐

T 7/1
1.527-140.0



		Objednací číslo							
Sací hubice									
	1	6.906-089.0							☐

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐