

Tento vysavač je velmi robustní, funkční a výkonný. S optimálními ergonomickými vlastnostmi, kompaktní konstrukcí, která byla koncipována pro hotely, gastronomii, úklidové firmy, maloobchod.

Vybavení:

- Sací hadice 2.5 m
- Sací trubky, kov 2 x 0,5 m
- Přepínatelná podlahová hubice 270 mm
- Materiál nádrže Plast
- Podlahová hubice
- Clipsystém k prodloužení hadic
- Ochranná třída II

Objednací číslo: 1.527-150.0

**Technické údaje**

Množství vzduchu (l/s)	61
Podtlak (mbar/kPa)	244/24,4
Objem nádrže (l)	10
Max. příkon (W)	Max. 1250
Standardní jmenovitý průměr (mm)	32
Délka kabelu (m)	10
Hladina hluku (db(A))	62
Hladina akustického výkonu (db(A))	75
Hmotnost (kg)	6
Rozměry (D x Š x V) (mm)	355x310x385
Třída energetické účinnosti	E

Detaily

Popis

Příkonem 1.250 W vyrábí tento kompaktní stroj silný podtlak o hodnotě 24,4 kPa. Vysavač lze jednoduše a pohodlně bez zatěžujícího ohýbání vypínat a zapínat pomocí nožního spínače. Ergonomicky tvarované koleno s plynulou regulací sání dovoluje dlouhé pracovní intervaly bez únavy. Délka sací hadice je 2,5 m. Vysavač Kärcher je vybaven dvěma bočními koly a dvěma vodicími kolečky pro lepší pojíždění. Nárazník po obvodu vysavače se stará o to, aby nárazuvzdorná nádrž o kapacitě 10l nezpůsobila žádné škody na nábytku. Sériově je T 10/1 vybaven vlnitým filtračním sáčkem, který je schopný pojmout až dvakrát více prachu v porovnání s papírovým filtračním sáčkem. Volitelně je možné dovybavit stroj HEPA filtrem.

Vybavení a užitek

Ovládání nohou

Vysavač lze zapnout a vypnout jednoduše nohou. Odpadá tak namáhavé ohýbání.

Nádoba odolná proti nárazům s lištou po celém obvodu

Nárazník po celém obvodu chrání vysavač i nábytek před poškozením.

Volitelné příslušenství

Filtry odpadního vzduchu

Filtrační vlies pro ochranu motoru

Objednací číslo 6.414-611.0



HEPA filtry, třída prachů H

ABS Filtr HEPA T191 / T10/1

Filtrační patrona HEPA s montážní sadou pro 6.414-634.0.

Objednací číslo 2.641-229.0



Hepa-filtrační patrona

Filtrační patrona HEPA, papír / kov (H 13).

Objednací číslo 6.414-634.0



Hubice na čalounění

Hubice na čalounění

Hubice na čalounění, DN 32, plast se zvedákem vláken, částečně ve standardním objemu dodávky u profí T-vysavačů

Objednací číslo 6.903-402.0



Kartáčky na topná tělesa

Kartáč na topná tělesa

Kartáč na topná tělesa je vhodný pro štěrbinovou hubici 6.903-403.

Objednací číslo 6.903-404.0



Koleno, plast

Koleno plast, C-DN 32

Plast se svorkovým systémem C-32.

Objednací číslo 4.408-051.0



Koleno plast C-DN 32, el.

Elektricky vodivé plastové koleno (DN 32) se svorkovým systémem C-32 pro omezení elektrostatického výboje. Volitelně pro BV 111, T 7/1, T 191, T 10/1, T 12/1, T 201/T201 + ESB 28.

Objednací číslo 4.408-052.0



Koleno, plast

Koleno Comfort, plast C-DN 32

Koleno z plastu (DN 32) se svorkovým systémem C-32 a otvorem přívodního vzduchu k regulaci síly posunu podlahové hubice u velmi hustých textilních potahů nebo potahů s vysokým vlasem.

Objednací číslo 4.440-865.0



Kombi hubice (suché vysávání)

Kombi hubice na parkety

Kombinovaná plastová hubice na parkety (DN 32) s kartáčovými pásky (6.905-878.0) a dvěma kolečky je vhodná pro všechny komerční T-vysavače. Kombinovanou hubici nelze přepínat.

Objednací číslo 6.906-107.0



Kombi podlahová hubice, plast

Kombinovaná hubice z plastu s plastovou kluznou spodní částí a dvě kolečka.

Objednací číslo 6.906-812.0



Koše hlavního filtru

Filtrační koš balený T 7/1, T 10/1

Filtrační koš pro T 7/1 a T 10/1 lze používat jako hlavní filtr, přičemž provoz je možný s nebo bez filtračního sáčku. Plastový rám s nylonovou tkaninou je prací do 40°C.

Objednací číslo 5.731-624.0



Filtrační koš balený

Plastový rám se zesíleným vliesem, prací do 40°C.

Objednací číslo 5.731-649.0



Kovové sací trubky

Sací trubka DN32, kov

Kovová sací trubka (DN 32, délka 0,5 m) s černým plastovým potahem je vhodná jako doplňkové prodloužení, například při vysávání stropů.

Objednací číslo 6.906-618.0



Teleskopická sací trubka DN 32

Pochromovaná kovová teleskopická trubka (DN 32, délka: 0,61-1 m) vhodná také jako doplňkové prodloužení, například při vysávání stropů.

Objednací číslo 6.903-524.0




Kovové sací trubky

Sací trubka

Sací trubka, DN 32, pochromovaný kov, 1 x 0,5 m, bude nahrazena obj.č. 6.906-618, kov, potažený plastem, černá

Objednací číslo 6.903-850.0



Látkový filtrační vak

Látkový filtrační vak

Látkový filtrační vak z bavlny je vhodný pro modely T7/1, T 10/1 a T 12/1. Lze ho prát 40°C.

Objednací číslo 6.904-316.0



Opravné sady

Opravná sada

Opravná sada (C32) obsahuje šroubovací hadicové spojky pro komerční T-vysavače se svorkovým systémem.

Objednací číslo 2.639-739.0



Papírový filtr (2-vrstvý)

Papírové filtrační sáčky 10ks

Papírové filtrační sáčky pro použití v profi suchých vysavačích T 7/ 1 a T 10/ 1. Třída prachů M

Objednací číslo 6.904-333.0



Papírové filtrační sáčky neutrální 300 ks

Papírové filtrační sáčky pro použití v profi suchých vysavačích T 7/ 1 a T 10/ 1. Velkoodběratelské balení 300 ks Testováno pro třídu prachů M

Objednací číslo 6.904-337.0



Prodlužovací hadice (Clip-System)

Prodlužovací hadice (svorkový systém)

Standardní prodlužovací hadice elektricky nevodivá k prodloužení všech C-DN-32 a C-DN 35 hadic se svorkovým systémem.

Objednací číslo 6.906-237.0



Prodlužovací hadice (Clip-Systém)

Pro všechny elektricky vodivé hadice C-32 a C-35.

Objednací číslo 6.906-277.0



Rozšiřující kus (trubka -> hubice)

Rozšiřovací díl (trubka -> hubice)

Rozšiřující díl z DN 32 na DN 35 (trubka -> hubice) plast, není elektricky vodivý.

Objednací číslo 6.902-083.0



Sací hadice (Clip-System)

Sací hadice

Sací hadice s přípojkou pro vysavače pro vysávání suchých nečistot a svorkovým systémem (C 32).

Objednací číslo 4.440-911.0



Sací hadice komplet (Clip-System)

Sací hadice kpl. C-DN 32 s kolenem

Vyšší kvalita: 2,5 m dlouhá sací hadice s přípojkou pro vysavač pro vysávání suchých nečistot, připojení svorkou a koleno (C-DN 32).

Objednací číslo 4.440-907.0



Sací štětce

Sací štětec

Otočný sací štětec (DN 32, plast) osazený PA štětinami 70 x 45 mm. Pouze pro BV a T vysavače.

Objednací číslo 6.903-887.0



Sady hubic

Sada hubic DN 32, pro vysavače T, se svorkovým systémem

Sada hubic (DN 32) pro všechny komerční vysavače pro vysávání suchých nečistot obsahuje štěrbinovou hubici, hubici na čalounění, kulatý štětec a svorkový držák.

Objednací číslo 2.860-143.0



Spárové hubice

Štěrbinová hubice plast DN 32

Plastová štěrbinová hubice (DN 32) pro profesionální vysavače pro vysávání suchých nečistot umožňuje vysávání ve spárách a rozích.

Objednací číslo 6.903-403.0



Spojovací nátrubky

Spojovací objímka DN 32/35, s vnitř.záv.

Spojovací objímka s vnitřním závitem k propojení 2 sacích hadic DN 32/ 35, bez připojovacích dílů DN 32 nebo DN 35 (ne EBS 24, 28 verze).Není vodivá.

Objednací číslo 6.902-077.0



Turbohubice

Turbo sací hubice na čalounění, DN32, 160 mm

Turbo sací hubice na čalounění (DN 35/32, 160 mm) z plastu s redukční objímkou.

Objednací číslo 2.860-113.0



Turbohubice

Turbo podlahová hubice DN 32, 270mm

Turbo podlahová hubice (DN 35/32, 270 mm) z plastu s redukční objímkou.

Objednací číslo 2.860-114.0



Víceúčelové kartáče

Víceúčelový kartáč

Víceúčelový kartáč z plastu. Osazení štětinami: 120 x 45 mm. Pro všechny verze T- a BV vysavačů.

Objednací číslo 6.906-122.0



Vliesové filtrační sáčky (3-vrstvé)

Fliesové filtrační sáčky T 12/1 T 10/ 1

Třívrstvé vliesové filtrační sáčky mimořádně odolné proti protržení, třída prachu M. V porovnání s papírovými filtračními sáčky nabízí vliesová konstrukce dvakrát až třikrát větší objem naplnění. Standard pro T 10/1 a T 12/1.

Objednací číslo 6.904-315.0



Fliesové filtrační sáčky T 12/ 1 T 10/ 1 - 200 ks

velmi odolné proti protržení, 3-vrstvé, třída prachů M „, velkoodběratelské baleníoproti papírovým filtračním sáčkům nejméně 2 - 3 x vyšší objem naplnění díky vliesu

Objednací číslo 6.904-321.0

