



## B 40 W Bp Pack DOSE (kotouč)

Podlahový mycí stroj s Kärcher s odsáváním (40 l). Konfigurační příklad s pohonem pojezdu, kotoučovým kartáčem, pracovní šířkou 51 cm a baterií (105 Ah).



### 1 3 baterie na výběr

- Typy baterií: bezúdržbové 70 Ah (C5), s nízkými nároky na údržbu 80 Ah (C5) nebo bezúdržbové 105 Ah (C5). Volitelně k dispozici i jako síťová možnost.
- Nabíjecí křivka vestavěné nabíječky se dokonale přizpůsobí různým typům baterií.

### 2 Systém Auto-Fill-in (k snadnému plnění vodní nádrže)

- Časově úsporné plnění nádrže na čistou vodu
- Plnění hadicíc na čistou vodu se automaticky zastaví, jakmile je nádrž plná.

### 3 Kartáčová hlava s technikou kotoučů

- Dle volby s 43- nebo 51-centimetrovou pracovní šířkou.
- Snadná výměna kartáče ve vteřině: uvolnění kartáč nožním pedálem, zapadnutí snížením přístroje, resp. zacvaknutí rukou.

### 4 EASY Operation

- Snadná obsluha
- Základní funkce jsou jednoduše řízené EASY přepínačem.


**B 40 W Bp Pack DOSE (kotouč)**
**Technické údaje**

<b>Objednací číslo</b>		1.533-210.2
<b>EAN kód</b>		4039784538764
<b>Pracovní šířka kartáčů</b>	mm	430
<b>Pracovní šířka sání</b>	mm	850
<b>Nádrž čistá/špinavá voda</b>	l	40 / 40
<b>Max. plošný výkon</b>	m <sup>2</sup> /h	1700
<b>Počet otáček kartáčů</b>	rpm	180
<b>Přítlak kartáčů</b>	g/cm <sup>2</sup>	30-50
<b>Příkon</b>	W	max. 1300
<b>Hmotnost</b>	kg	93
<b>Rozměry (D x Š x V)</b>	mm	1249 × 575 × 1145
<b>Napětí baterií</b>	V	24

**Vybavení**

<b>Diskové kartáče</b>		■
<b>FACT</b>		-
<b>DOSE</b>		-
<b>Konstrukce nádrží v nádrži</b>		■
<b>Trakční motor</b>	W	130

■ Obsaženo v objemu dodávky.

# B 40 W BP PACK DOSE (KOTOUČ)

## 1.533-210.2




		Objednáací číslo		Průměr		Množství		
<b>Kotoučové kartáče</b>								
Kotoučový kartáč	1	4.905-024.0	velmi měkký	430 mm	bílý	1 kusy	Velmi měkký kotoučový kartáč (430 mm) v bílém provedení k čištění citlivých podlah i k leštění. Štětiny z PPN; síla 0,35 mm, délka 41 mm.	<input type="checkbox"/>
	2	4.905-023.0	měkký	430 mm	přírodní	1 kusy	Měkký kotoučový kartáč (přírodní, 430 mm) k čištění a leštění. Štětiny: Union Burnish Mixture; síla 0,6 mm, délka 41 mm.	<input type="checkbox"/>
	3	4.905-022.0	střední	430 mm	červený	1 kusy	Středně tvrdý kotoučový kartáč (430 mm) v červeném provedení pro všechny běžné úkoly čištění. Štětiny z polypropylenu; tloušťka 0,6 mm, délka 41 mm.	<input type="checkbox"/>
	4	4.905-025.0	tvrdý	430 mm	černý	1 kusy	Tvrdý kotoučový kartáč (430 mm) v černém provedení pro odolné povrchy. Pro základní čištění a silná znečištění. Štětiny z tynexu; tloušťka 1,0 mm, délka 41 mm.	<input type="checkbox"/>
	5	4.905-028.0	velmi měkký	510 mm	bílý	1 kusy	Velmi měkký kotoučový kartáč (510 mm) v bílém provedení k čištění citlivých podlah a k leštění. Štětiny z PPN; tloušťka 0,35 mm, délka 41 mm.	<input type="checkbox"/>
	6	4.905-027.0	měkký	510 mm	přírodní	1 kusy	Měkký kotoučový kartáč (přírodní, 510 mm) k čištění a leštění. Štětiny: Union Burnish Mixture; tloušťka 0,6 mm, délka 41 mm.	<input type="checkbox"/>
	7	4.905-026.0	střední	510 mm	červený	1 kusy	Středně tvrdý kotoučový kartáč (510 mm) v červeném provedení pro všechny běžné úkoly čištění. Štětiny z polypropylenu; tloušťka 0,6 mm, délka 41 mm.	<input type="checkbox"/>
	8	4.905-029.0	tvrdý	510 mm	černý	1 kusy	Tvrdý kotoučový kartáč (510 mm) v černém provedení pro odolné povrchy. Pro základní čištění a silně ulpívající nečistoty. Štětiny z tynexu; tloušťka 1,0 mm, délka 41 mm.	<input type="checkbox"/>

# B 40 W BP PACK DOSE (KOTOUČ)

## 1.533-210.2

**KÄRCHER**



		Objednací číslo		Průměr		Množství		
<b>Pad na krystalizaci</b>								
Krystalizační pad	1	6.369-911.0	střední	432 mm	stříbrný	5 kusy	Pro krystalizaci do vysokého lesku.	<input type="checkbox"/>
	2	6.905-386.0	střední	432 mm	bronzový	5 kusy	Pro základní krystalizaci.	<input type="checkbox"/>
	3	6.371-270.0	střední	508 mm	bronzový	5 kusy		<input type="checkbox"/>
	4	6.371-289.0	střední	508 mm	stříbrný	5 kusy		<input type="checkbox"/>
<b>Mikrovláknové pady</b>								
Pad z mikrovlákna	5	6.371-271.0	mikrovlákno	508 mm	bílý	5 kusy	5 padů z mikrovláken, bílá. Se středící aretací a průměrem 508 mm. Vynikající síla čištění. Čistí i dlažbu z jemné kameniny do hloubky pórů. Vhodné pro např. BD 100/250 R a BDS 51/180 C.	<input type="checkbox"/>
	6	6.905-526.0	mikrovlákno	410 mm	bílý	5 kusy	Vynikající síla čištění. Čistí i dlažbu z jemné kameniny do hloubky pórů.	<input type="checkbox"/>
<b>Pady</b>								
Pad	7	6.369-469.0	velmi měkký	432 mm	bílý	5 kusy	5 leštících padů, velmi měkké, bílé, bez zrnění. Průměr 432 mm. K leštění podlah.	<input type="checkbox"/>
	8	6.371-149.0	měkký	432 mm	běžový / přírodní	5 kusy		<input type="checkbox"/>
	9	6.371-081.0	měkký	432 mm	běžový	5 kusy	Měkký, s lehkým zrněním, pro leštění podlah.	<input type="checkbox"/>
	10	6.369-470.0	středně měkký	432 mm	červený	5 kusy	5 padů, středně měkké, červené, průměr 432 mm. Pro čištění a běžné čištění všech podlah.	<input type="checkbox"/>
	11	6.369-472.0	středně tvrdý	432 mm	zelený	5 kusy	5 padů, středně tvrdé, zelené, průměr 432 mm. Pro čištění silně znečištěných podlah a pro základní čištění.	<input type="checkbox"/>
	12	6.369-473.0	tvrdý	432 mm	černý	5 kusy	5 padů, tvrdé, černá. Průměr 432 mm. Pro odstranění silně ulpívajících nečistot a pro základní čištění.	<input type="checkbox"/>
	13	6.371-146.0	měkký	500 mm	běžový / přírodní	5 kusy	Velmi měkký, s přírodními štětinami, pro leštění. Odstraňuje také velmi dobře stopy po obuvi.	<input type="checkbox"/>
	14	6.369-468.0	měkký	508 mm	běžový	5 kusy	5 leštících padů, měkké, běžový, s lehkým zrněním. Průměr 508 mm. Pro leštění podlah.	<input type="checkbox"/>
	15	6.369-079.0	středně měkký	508 mm	červený	5 kusy	Středně tvrdý, k čištění a leštění všech podlah.	<input type="checkbox"/>
	16	6.369-078.0	středně tvrdý	508 mm	zelený	5 kusy	Středně tvrdý, k čištění silně znečištěných podlah a pro základní čištění.	<input type="checkbox"/>
17	6.369-077.0	tvrdý	508 mm	černý	5 kusy	Tvrdé, na základní čištění a zaschlé nečistoty.	<input type="checkbox"/>	
<b>Unašeč padů</b>								
Unašeč padů	18	4.762-533.0		403 mm		1 kusy	Pro čištění ve spojení s pady. S rychlovýměnnou spojkou a Centerlockem.	<input type="checkbox"/>
	19	4.762-534.0		479 mm		1 kusy		<input type="checkbox"/>

# B 40 W BP PACK DOSE (KOTOUČ)

## 1.533-210.2

**KÄRCHER**



20-21



22-23




24-25

		Objednáací číslo		Průměr		Množství		
<b>Diamantové pady</b>								
Diamantový pad	20	6.371-256.0	hrubý	432 mm	bílý	5 kusy		Bílý diamantový pad (hrubý) o průměru 432 mm pro náročnější čištění/pro zhodnocení - odstraňuje drobné škrábance a zajišťuje čistý, hedvábně matný povrch. <input type="checkbox"/>
	21	6.371-260.0	hrubý	508 mm	bílý	5 kusy		Bílý diamantový pad (hrubý) o průměru 508 mm pro náročnější čištění/pro zhodnocení - odstraňuje drobné škrábance a zajišťuje čistý, hedvábně matný povrch. <input type="checkbox"/>
	22	6.371-257.0	střední	432 mm	žlutý	5 kusy		Žlutý diamantový pad (střední) o průměru od 432 mm pro náročnější čištění/zhodnocení. Odstraňuje jemné škrábance a zajišťuje ještě lesklejší a homogennější povrch. <input type="checkbox"/>
	23	6.371-261.0	střední	508 mm	žlutý	5 kusy		Žlutý diamantový pad (střední) o průměru od 508 mm pro náročnější čištění/zhodnocení. Odstraňuje jemné škrábance a zajišťuje ještě lesklejší a homogennější povrch. <input type="checkbox"/>
	24	6.371-238.0	jemný	432 mm	zelený	5 kusy		Zelený diamantový pad (jemný) o průměru 432 mm na leštění vysoce lesklých podlahových krytin a k rychlému přešetření teraco a přírodních kamenných povrchů. <input type="checkbox"/>
	25	6.371-240.0	jemný	508 mm	zelený	5 kusy		Zelený diamantový pad (jemný) o průměru 508 mm na leštění vysoce lesklých podlahových krytin a k rychlému přešetření teraco a přírodních kamenných povrchů. <input type="checkbox"/>

# B 40 W BP PACK DOSE (KOTOUČ)

## 1.533-210.2

**KÄRCHER**



		Objednáací číslo	Délka		Množství			
<b>Sací stěrky pro sací lištu</b>								
Sací stěrky	1	6.273-207.0	890 mm	průhledný	2 parts			<input type="checkbox"/>
	2	6.273-229.0	890 mm	průhledný	2 parts			<input type="checkbox"/>
	3	6.273-213.0	890 mm	modrý	2 parts			<input type="checkbox"/>
	4	6.273-290.0	890 mm	průhledný	2 parts			<input type="checkbox"/>
Rubber lip set corrugated oil resistant	5	6.273-023.0	1010 mm	průhledný	2 parts			<input type="checkbox"/>
<b>Sací lišta kompletní</b>								
Sací lišta V	6	4.777-079.0	900 mm	průhledný	1 kusy			<input type="checkbox"/>

# B 40 W BP PACK DOSE (KOTOUČ)

## 1.533-210.2

**KÄRCHER**



		Objednáací číslo	Délka	Množství			
<b>Ostatní</b>							
Plnicí hadice	1	6.680-124.0	1,5 m	1 kusy			1500 mm dlouhá plnicí hadice s univerzální nálevkou ulehčuje plnění stroje z vodovodního kohoutku. Vhodný pro všechny běžné vodovodní kohoutky.
Sada klíčů bílý KIK	2	4.035-076.0		1 kusy	bílý		
KAERCHER Fleet Services B40-120W CAN	3	4.035-064.0		5 kusy	bílý		
Add-on kit ecolzero	4	2.643-347.0		1 kusy			
	5	5.388-133.0		1 kusy			
<b>Příslušenství k Home Base</b>							
Sada Home base Box	6	4.035-406.0		1 kusy			Home base Box nabízí dostatek prostoru pro bezpečné upevnění tří lahví s čisticími přípravky, hadrů, utěrek, stěrek, náhradních odpadkových pytlů, pracovních rukavic atd.
Adaptér Homebase	7	5.035-488.0		1 kusy			Upevňovací zařízení pro různé háčky a úchytky na stroji.
Dvojitý hák	8	6.980-077.0		1 kusy			Dvojitý háček pro uchycení pytlů na odpadky, papírové tašky apod. na stroji. Pouze ve spojení s adaptérem Homebase 5.035-488.0.
Držák šedý	9	6.980-078.0		1 kusy			Svorka na mop k uchycení mpu na stroji. Pouze ve spojení s adaptérem Homebase 5.035-488.0.
Držák láhev	10	6.980-080.0		1 kusy			
Set Universalhaken	11	4.070-075.0		1 kusy			
<b>RM Dosierstation</b>							
Jednotka pro dávkování čisticích prostředků DS 3	12	2.641-811.0		1 kusy			Možnost připojení přímo k přívodu vody, voda se s čisticím prostředkem plní do nádrže na čistou vodu v přednastaveném poměru. Také ve spojení s plnicím systémem (nástavbová sada).

# B 40 W BP PACK DOSE (KOTOUČ)

## 1.533-210.2

**KÄRCHER**



		Objednáací číslo	Délka	Průměr	Množství			
<b>Ostatní nástavbové sady</b>								
Sací hadice příslušenství	1	4.444-015.0	3,25 m		1 kusy			<input type="checkbox"/>



# B 40 W BP PACK DOSE (KOTOUČ)

## 1.533-210.2



1

		Objednáací číslo	Množství	Napětí baterií	Kapacita baterií	Typ baterií	
<b>Sady baterií a nabíječek</b>							
Rychlonabíjecí sada baterií VI 24V/116Ah	1	2.642-559.0	1 kusy	24 V	116 Ah	bezúdržbové	Sada bezúdržbových baterií, propojovací kabel a nabíječka. Určeno pro rychlé průběžné nabíjení s nabíjecí dobou méně než tři hodiny. Ideální pro vícesměnný provoz. <input type="checkbox"/>
<b>Příslušenství k bateriím</b>							
Doraz	2	4.642-020.0	1 kusy				<input type="checkbox"/>

# B 40 W BP PACK DOSE (KOTOUČ)

## 1.533-210.2

**KÄRCHER**



		Objednací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Šířka	Délka		
<b>Ostatní</b>								
Nádrž na čisticí prostředek, kompletní	1	4.070-006.0	1 kusy					<input type="checkbox"/>