




Průmyslový vysavač IV 60/27-1M B1 je velmi robustní průmyslový vysavač. Tento vysavač byl vyvinut speciálně pro prachy třídy výbušných prachů ST1, ST 2 a St 3 ve zóně 22.



1 Zatížitelnost a mnohostrannost

- Díky dlouhé životnosti odstředivého kompresoru lze stroje IV 60/27-1 M B1, IV 60/30 a IV 60/30 M B1 používat i stacionárně ve vícesměnném provozu. Obsáhlá nabídka příslušenství umožňuje ergonomická a ekonomická řešení pro čištění v mnoha oblastech.

2 Testované na třídu prachu M a B1 (Z22)

- Vysavače pro vysávání mokrých i suchých nečistot IV 60/27-1 M B1 a IV 60/30 M B1 jsou vhodné pro vysávání nebezpečného prachu třídy M a zároveň je lze použít i v oblastech ohrožených nebezpečím výbuchu prachu tříd ST 1, ST 2 a ST 3 v zóně 22.



IV 60/27-1 M B1

■ Ukazatel stavu filtru

Objednáací číslo	1.573-151.0	
	4039784731097	
Příkon v provozu	kW	2,7
Množství vzduchu	l/s / m ³ /h	65 / 234
Vakuum	mbar / kPa	240 / 24
Objem nádrže	l	60
Filtrační plocha	m ²	1,8
Hladina hluku	dB	71
Délka kabelu	m	10
		1DN 51
Hmotnost	kg	100
		1DN 5123
Rozměry (D x Š x V)	mm	920 × 640 × 1820

Vybavení

Příslušenství v objemu dodávky	No
Nádrž v dodávce	No
Nádrž pro provoz suchého vysávání	6.394-821.0
Třída prachů	M
Typ konstrukce	Z22
Očištění filtru	manuální

IV 60/27-1 M B1 1.573-151.0



		Objednáací číslo	Množství	Délka/Šířka			
Adaptéry a náhradní díly							
Sací přípojka	1	6.789-003.0	1 kusy	DN 51			Přípojka nutná k použití průmyslových hadic DN 51 na zařízeních typu IV. <input checked="" type="checkbox"/>
Redukční kus DN 61 na DN 51	2	6.902-147.0	1 kusy	DN 61			Redukční kus pro připojení příslušenství DN 51 na sací hadici DN 61 <input type="checkbox"/>
Filtry a pytle na likvidaci odpadu							
Hvězdicový filtr zelený IV 60 a IV 100/40-55, třída prachů M-prověřen	3	6.904-342.0	1 kusy				"Hvězdicový filtr zelený, náhradní filtr pro přístroje IV 60 a 100 M B 1, ale ne pro M 100/75 (M B1); musí se používat u přístrojů M B1!" <input checked="" type="checkbox"/>
Papírové pytle na nečistoty, 60-100 l, 10 ks	4	6.904-347.0	10 kusy				Pytle na nečistoty papírové, 60 - 100 l pro bezprašnou likvidaci vysátých nečistot. <input type="checkbox"/>
Pytle na nečistoty, PE, 60-100 l, 20 ks	5	6.904-348.0	20 kusy				Pytle na nečistoty PE 20 ks, 60-100 l pro bezprašnou likvidaci vysátých nečistot <input type="checkbox"/>
	6	6.907-336.0	5 kusy				<input type="checkbox"/>
	7	6.907-347.0	5 kusy				<input type="checkbox"/>
Koleno ušlechtilá ocel							
Koleno, ušlechtilá ocel, zástrčný konektor	8	6.906-767.0	1 kusy	DN 51			Koleno z ušlechtilé oceli je vybaveno v horní konusové oblasti plastovým kroužkem. Tento kroužek ulehčuje uvolnění kolena i po delším používání. <input type="checkbox"/>
Sací trubky ušlechtilá ocel							
Sací trubka, ušlechtilá ocel, zástrčný konektor	9	6.906-766.0	1 kusy	DN 51	500 mm		Sací trubka (0,5 m) je vybavena v horní konusové oblasti plastovým kroužkem. Tento kroužek ulehčuje uvolnění kolena i po delším používání. <input type="checkbox"/>
Podlahové hubice							
Sada gumových lišt	10	6.903-081.0	2 parts		370 mm		Sada gumových lišt, odolné proti oleji, pro podlahovou hubici 4.130-408.0 <input type="checkbox"/>
Podlahová hubice pro vysávání mokřích a suchých nečistot	11	4.130-412.0	1 kusy	DN 51	500 mm		Hliník, odolná vůči olejům, s výškově nastavitelnými kolečky, kartáčové lišty a gumové stěrky; sada kartáčových lišt 6.903-067.0, sada gumových stěrek 6.906-168.0 <input type="checkbox"/>
Sada gumových lišt	12	6.906-168.0	2 parts		500 mm		Sada gumových lišt, odolné proti oleji, pro podlahové hubice 4.130-412.0 a 4.130-413.0 <input type="checkbox"/>
Podlahová hubice HeavyDuty	13	6.906-793.0	1 kusy	DN 51	500 mm		Podlahová hubice, slitina hliníku, s výškově nastavitelnými kolečky pro náročná použití <input type="checkbox"/>
Gumová lišta pro podlahovou hubici	14	6.906-833.0	1 kusy		500 mm		Gumová lišta, odolná proti oleji, pro podlahové hubice 6.906-793.0 a 6.906-802.0 <input type="checkbox"/>
Trojúhelníková hubice (hliníková slitina, gumová stěrka)	15	6.906-796.0	1 kusy	DN 51	300 mm		Plošná hubice, hliníková slitina, pro náročná použití <input type="checkbox"/>
Ocelová lišta pro trojúhelníkovou hubici	16	6.906-835.0	1 kusy		300 mm		Ocelová lišta pro plošnou hubici 6.906-796.0 a 6.906-805.0. Jako náhrada pro 6.906-795.0 a 6.906-804.0 <input type="checkbox"/>
Gumová stěrka pro trojúhelníkovou hubici	17	6.906-834.0	1 kusy		300 mm		Gumová stěrka, odolná proti oleji, pro plošnou hubici 6.906-796.0 a 6.906-805.0 <input type="checkbox"/>
	18	6.906-814.0	1 kusy	DN 51	370 mm		<input type="checkbox"/>
Ostatní hubice							
Gumová sací hubice 45°	19	6.902-146.0	1 kusy	DN 51	220 mm		zkosená 45°, k vysávání na strojích, odolná proti oleji <input type="checkbox"/>
Gumový nástavec kónický	20	6.906-764.0	1 kusy	DN 51	370 mm		Sací hubice, gumová, kulatá <input type="checkbox"/>
Sací hubice se škrabkou, plast	21	6.906-773.0	1 kusy	DN 51	100 mm		Sací hubice, plast, 120 mm, k vysávání strojů a malých ploch <input type="checkbox"/>
Hubice se škrabkou, kov	22	6.906-770.0	1 kusy	DN 51	117 mm		Sací hubice se škrabkou, ocelový plech, 117 mm <input type="checkbox"/>
Spárové hubice							
Spárová hubice, plast	23	6.906-768.0	1 kusy	DN 51	370 × 50 mm		Spárová trubice, 370 mm <input type="checkbox"/>
Spárová hubice, ušlechtilá ocel	24	6.906-771.0	1 kusy	DN 51	400 × 70 mm		Spárová hubice, ušlechtilá ocel, 400 mm <input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.

IV 60/27-1 M B1 1.573-151.0



		Objednáací číslo	Množství	Délka/Šířka			
PVC hadice							
Sací hadice PVC, zástrčný konektor	25	6.906-791.0	1 kusy	DN 51	5 m		Sací hadice PVC, elektricky vodivá, 5 m, velmi flexibilní a lehká, pro všechna běžná použití. Hladký vnitřek. <input type="checkbox"/>
	26	6.906-787.0	1 kusy	DN 51	10 m		Sací hadice PVC, elektricky vodivá, 10 m, velmi flexibilní a lehká, pro všechna běžná použití. Hladký vnitřek. <input type="checkbox"/>
PU hadice							
Sací hadice PU, zástrčný konektor	27	6.906-786.0	1 kusy	DN 51	5 m		Sací hadice, elektricky vodivá, 5 m, PU pro vyšší nároky a abrazivní látky <input type="checkbox"/>
	28	6.906-788.0	1 kusy	DN 51	10 m		Sací hadice, elektricky vodivá, 10 m, PU pro vyšší nároky a abrazivní látky <input type="checkbox"/>
Gumové hadice							
Gumová hadice, zástrčný konektor	29	6.906-789.0	1 kusy	DN 51	5 m		Sací hadice, elektricky vodivá, 5 m, guma pro převážně stacionární použití a pro ty nejvyšší nároky <input type="checkbox"/>
Kovové hadice							
Sací hadice ME, zástrčný konektor	30	6.906-784.0	1 kusy	DN 51	5 m		Sací hadice, elektricky vodivá, 5 m, kov pro horká média do 400 °C, nevhodné pro tekutiny <input type="checkbox"/>
Nádoby na vysáté nečistoty a koše na špony							
Nádoba z ušlechtilé oceli	31	4.070-837.0	1 kusy				Nádoba z ušlechtilé oceli 60 l vhodná pro IV + IVC <input type="checkbox"/>
	32	4.070-838.0	1 kusy				Nádoba z ušlechtilé oceli, 100 l, vhodná pro IV + IVC <input type="checkbox"/>
Koš na hobliny IV kpl.	33	6.394-530.0	1 kusy				Koš na hobliny kpl. Pro všechny přístroje IV 60 a IV 100 ve spojení s nádobou na mokré nečistoty. <input type="checkbox"/>
Behälter kpl. 60l	34	6.394-821.0	1 kusy				<input type="checkbox"/>
Sady příslušenství							
Průmyslová sada pro snadné použití, zástrčný konektor	35	2.641-177.0	7 parts	DN 51			1 x 4.130-412.0 podlahová hubice DN 51, hliník, 500 mm 1 x 6.906-773.0 sací hubice DN 51, plast 1 x 6.906-768.0 spárová hubice DN 51, plast 1 x 6.906-767.0 koleno DN 51, ušlechtilá ocel 2 x 6.906-766.0 sací trubka 0,5 m, DN 51, ušlechtilá ocel 1 x 6.906-791.0 sací hadice, DN 51, 5 m, plast <input type="checkbox"/>
Průmyslová sada pro náročné používání, zástrčný konektor	36	2.641-178.0	7 parts	DN 51			1 x 6.906-793.0 podlahová hubice DN 51, H-D, 500 mm 1 x 6.906-773.0 sací hubice DN 51, plast 1 x 6.906-768.0 štěrbinová hubice DN 51, plast 1 x 6.906-767.0 koleno DN 51, ušlechtilá ocel 2 x 6.906-766.0 sací trubka 0,5 m DN 51, ušlechtilá ocel 1 x 6.906-786.0 sací hadice PU, DN 51, 5 m <input type="checkbox"/>
Ostatní							
Vyprázdnění zdvihadla a vysokozdvížeňového vozíku	37	2.642-842.0	1 kusy				<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.

IV 60/27-1 M B1 1.573-151.0



		Objednáací číslo	Délka		Množství		
Ostatní							
Prodlužovací kabel	1	6.647-022.0	20 m		1 kusy		Prodlužovací kabel, délka 20 m, 3x1,5 mm ² . S uzemněnou vidlicí chráněnou proti ostříkující vodě, odlehčení v tahu a ochrana proti zalomení.

■ Obsaženo v objemu dodávky.