



Bei dem IV 60/24-2W handelt es sich um einen sehr robusten Industriesauger für den Nass- oder Trockeneinsatz. Er ist ein mobiler und in vielen Zielgruppen vielseitig einsetzbarer Sauger. Durch seine Bauart und die vielen verfügbaren Industriezubehöre, kann er bei sehr vielen Reinigungsaufgaben eingesetzt werden. Aufgrund der Bauart der Motoren wird dieses Gerät üblicherweise nicht im Dauereinsatz eingesetzt. Der Sauger wird mit 220-240 V, 50-60 Hz betrieben. Je nach Anwendung muss Behälter (trocken) Teile-Nr. 6.394-523.0 oder Behälter (nass) Teile-Nr. 6.394-528.0 separat bestellt werden.



1 Belastbar und vielseitig

- Das umfangreiche Zubehörangebot ermöglicht ergonomische und ökonomische Reinigungslösungen in vielen Bereichen.

2 Mechanische Filterabrüttlung

- Hohe Wirtschaftlichkeit: Die mechanische Filterabrüttlung verlängert die Standzeit der 2,3 m² großen Dauerfilter deutlich. Das verringert den Wartungsaufwand und spart Kosten.



IV 60/24-2

- Antistatische Ausstattung
- Filterzustandsanzeige
- Stabile Räder und Lenkrollen

Technische Daten

Bestell-Nr.	1.573-200.0	
EAN-Code	4039784731110	
Aufnahmeleistung im Betrieb	kW	2,4
Luftmenge	l/s / m³/h	112 / 403
Vakuum	mbar / kPa	235 / 23,5
Behälterinhalt	l	60
Filterfläche	m²	2,3
Staubklasse Hauptfilter		M
Schalldruckpegel		73
Kabellänge	m	8
Anschlussnennweite		1DN 51
Gewicht	kg	70
Zubehöرنennweite		1DN 5123
Abmessungen (L × B × H)	mm	870 × 640 × 1410

Ausstattung

Zubehör im Lieferumfang	nein
Behälter im Lieferumfang	nein
Behälter für Nasssaugbetrieb	6.394-822.0
Behälter für Trockenanwendungen	6.394-821.0
Filterabreinigung	manuell

Zubehör für IV 60/24-2 1.573-200.0



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge / Breite	Preis	Beschreibung	
Adapter und Ersatzteile								
Sauganschluss	1	6.789-003.0	1 Stück	DN 51			Anschlussteck für den Betrieb von DN 51 Industrieschläuchen an einen IV	<input checked="" type="checkbox"/>
	2	6.789-004.0	1 Stück	DN 61			Anschlussteck für den Betrieb von DN 61 Industrieschläuchen an einen IV.	<input type="checkbox"/>
Y-Stück	3	6.789-001.0	1 Stück	DN 51			Anschlussstück zum Betrieb von zwei DN 51 Industrieschläuchen an einen IV	<input type="checkbox"/>
	4	6.789-002.0	1 Stück	DN 61			Anschlussstück zum Betrieb von zwei DN 61 Industrieschläuchen an einen IV	<input type="checkbox"/>
Reduzierstück DN 61 auf DN 51	5	6.902-147.0	1 Stück	DN 61			Reduzierstück zum Anschluss von DN 51 Zubehör an einen DN 61 Saugschlauch	<input type="checkbox"/>
Verbindungs- muffe	6	6.906-799.0	1 Stück	DN 51			Verbindungs- muffe um zwei DN 51 Saugschläuche miteinander zu verbinden.	<input type="checkbox"/>
	7	6.906-800.0	1 Stück	DN 61			Verbindungs- muffe um zwei DN 61 Saugschläuche miteinander zu verbinden.	<input type="checkbox"/>
Schlauchanschluss, drehbar	8	6.906-810.0	1 Stück	DN 51			Anschlussteck mit Drehkranz zur Reparatur und Herstellung von Schlauch-Sonderlängen	<input type="checkbox"/>
	9	6.906-811.0	1 Stück	DN 61				<input type="checkbox"/>
Adapter IVC/IVR auf DN 61	10	6.902-001.0	1 Stück	DN 61				<input type="checkbox"/>
Adapter IV auf DN 72	11	6.902-212.0	1 Stück	DN 72				<input type="checkbox"/>
Filter und Entsorgungssäcke								
Sternfilter weiß, IV 60 und IV 100/40-55	12	6.904-341.0	1 Stück				Sternfilter weiss, Ersatz für IV 60 und 100 aber nicht "M B1" und nicht 100/75	<input checked="" type="checkbox"/>
Sternfilter grün, Staubfilterklasse M	13	6.904-342.0	1 Stück				"Sternfilter grün, Ersatz für IV 60 und 100 M B1 aber nicht 100/75 (M B1); Muss bei M B1 Geräten eingesetzt werden!"	<input type="checkbox"/>
ABS Absolutfilter BIA-H für IV 60-100	14	6.904-365.0	1 Stück				Anbausatz BIA-H Filter, komplett mit Einbauteilen für viele IV 60 und IV 100.	<input type="checkbox"/>
Absolutfilter BIA-H als Ersatz	15	6.904-345.0	1 Stück				Absolutfilter BIA-H als Ersatz für 6.904-365.0 und IV 100/55 H B1	<input type="checkbox"/>
Entsorgungssäcke Papier	16	6.904-347.0	10 Stück				Entsorgungssack Papier 60/100 l zur staubfreien Entsorgung des Saugguts.	<input type="checkbox"/>
Entsorgungssäcke PE	17	6.904-348.0	20 Stück				Entsorgungssack PE 20 St. 60/100 l zur staubfreien Entsorgung des Saugguts	<input type="checkbox"/>
	18	6.907-336.0	5 Stück					<input type="checkbox"/>
	19	6.907-347.0	5 Stück					<input type="checkbox"/>
Krümmen Edelstahl								
Krümmer Edelstahl, Steckverbindung	20	6.906-767.0	1 Stück	DN 51			Der Edelstahlkrümmer ist mit einem Nylonring im oberen Konusbereich ausgestattet. Dieser Ring erleichtert das Lösen des Krümmers auch nach längerer Benutzung.	<input type="checkbox"/>
	21	6.906-850.0	1 Stück	DN 61				<input type="checkbox"/>
Saugrohre Edelstahl								
Saugrohr Edelstahl, Steckverbindung	22	6.906-766.0	1 Stück	DN 51	500 mm		Das Saugrohr (0,5 m) ist mit einem Nylonring im oberen Konusbereich ausgestattet. Dieser Ring erleichtert das Lösen des Krümmers auch nach längerer Benutzung.	<input type="checkbox"/>
	23	6.906-851.0	1 Stück	DN 61	500 mm			<input type="checkbox"/>
Bodendüsen								
Bürstenleisten	24	6.903-067.0	2 -teilig		500 mm			<input type="checkbox"/>
Gummileistenset	25	6.903-081.0	2 -teilig		370 mm		Gummileistenset, ölbest., für Bodendüse 4.130-408.0	<input type="checkbox"/>
Bodendüse, nass/trocken	26	4.130-412.0	1 Stück	DN 51	500 mm		Aluminium, ölbeständig, mit höhenverstellbaren Rollen, Bürstenleisten und Gummilippen; Bürstenleistenset 6.903-067.0; Gummilippenset 6.906-168.0	<input type="checkbox"/>
Gummileistenset	27	6.906-168.0	2 -teilig		500 mm		Gummileistenset, ölbest., für Bodendüse 4.130-412.0 und -413.0	<input type="checkbox"/>
Bodendüse, nass/trocken	28	4.130-413.0	1 Stück	DN 61	500 mm		Aluminium, ölbeständig mit höhenverstellbaren Rollen, Bürstenleisten (6.903-067.0) und Gummilippen (6.906-168.1)	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

Zubehör für IV 60/24-2 1.573-200.0



	Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge / Breite	Preis	Beschreibung		
Bodendüse „Heavy Duty“	29	6.906-793.0	1 Stück	DN 51	500 mm	Bodendüse Aluguss mit höhenverstellbaren Rollen für anspruchsvolle Anwendungen	<input type="checkbox"/>	
	30	6.906-802.0	1 Stück	DN 61	500 mm		<input type="checkbox"/>	
Gummileiste Bodendüse	31	6.906-833.0	1 Stück		500 mm	Gummileiste ölbest., für Bodendüse 6.906-793.0 und -802.0	<input type="checkbox"/>	
Dreieckdüse (Aluguss, Gummilippe)	32	6.906-796.0	1 Stück	DN 51	300 mm	Flächendüse Aluguss für anspruchsvolle Anwendungen	<input type="checkbox"/>	
	33	6.906-805.0	1 Stück	DN 61	300 mm		<input type="checkbox"/>	
Stahlleiste für Dreieckdüse	34	6.906-835.0	1 Stück		300 mm	Stahlleiste für Flächendüse 6.906-796.0 und -805.0 Als Ersatz für 6.906-795.0 und -804.0	<input type="checkbox"/>	
Gummilippe für Dreieckdüse	35	6.906-834.0	1 Stück		300 mm	Gummileiste ölbest., für Flächendüse 6.906-796.0 und -805.0	<input type="checkbox"/>	
Bodendüse, nass/trocken	36	6.906-814.0	1 Stück	DN 51	370 mm		<input type="checkbox"/>	
Sonstige Düsen								
Gummisaugdüse 45°	37	6.902-146.0	1 Stück	DN 51	220 mm	abgeschrägt 45°, zum Absaugen von Maschinen, ölbeständig	<input type="checkbox"/>	
	38	6.902-106.0	1 Stück	DN 61	220 mm		<input type="checkbox"/>	
Langschaftrunddüse, Gummi	39	6.906-764.0	1 Stück	DN 51	370 mm	Saugdüse, Gummi, rund	<input type="checkbox"/>	
Rundbürste, angewinkelt	40	6.906-798.0	1 Stück	DN 51	120 mm	Flächendüse rund, mit Bürste, zur schonenden Absaugung von Maschinenoberflächen	<input type="checkbox"/>	
Bürstenkranz rund für Ersatz	41	6.906-809.0	1 Stück			für Rundbürsten 6.906-798.0 und 6.906-807	<input type="checkbox"/>	
Bürste quer, angewinkelt	42	6.906-797.0	1 Stück	DN 51	370 mm	Flächendüse quer, mit Bürste, zur schonenden Absaugung von Maschinenoberflächen	<input type="checkbox"/>	
Bürstenkranz quer für Ersatz	43	6.906-808.0	1 Stück			für Bürsten quer 6.906-797.0 und 6.906-806.0	<input type="checkbox"/>	
Kratz- und Schabedüse Kunststoff	44	6.906-773.0	1 Stück	DN 51	100 mm	Saugdüse, Kunststoff, 120 mm, zum Absaugen von Maschinen und kleinen Flächen	<input type="checkbox"/>	
	45	6.903-056.0	1 Stück	DN 61	100 mm		<input type="checkbox"/>	
Kratz- und Schabedüse Metall	46	6.906-770.0	1 Stück	DN 51	117 mm	Kratz- und Schabedüse, Stahlblech, 117 mm	<input type="checkbox"/>	
	47	6.903-360.0	1 Stück	DN 61	104 mm		<input type="checkbox"/>	
Flächendüse Alu	48	4.130-414.0	1 Stück	DN 51	200 mm	Flächendüse kpl., Aluminium mit Bürste und Edelstahlstoßschutz	<input type="checkbox"/>	
	49	4.130-415.0	1 Stück	DN 61	200 mm		<input type="checkbox"/>	
Rohrabsaugdüse	50	6.906-837.0	1 Stück	DN 51		Kunststoff für Rohre mit Ø 250 mm	<input type="checkbox"/>	
Fugendüsen								
Fugendüse Kunststoff	51	6.906-768.0	1 Stück	DN 51	370 x 50 mm	Kunststoff, 370 mm	<input type="checkbox"/>	
	52	6.900-222.0	1 Stück	DN 61	370 x 64 mm		Fugendüse Kunststoff, 370 mm	<input type="checkbox"/>
Fugendüse Edelstahl	53	6.906-771.0	1 Stück	DN 51	400 x 70 mm	Fugendüse Edelstahl, 400 mm	<input type="checkbox"/>	
	54	6.900-926.0	1 Stück	DN 61	370 x 90 mm		<input type="checkbox"/>	
Fugendüse Edelstahl, gebogen	55	6.906-831.0	1 Stück	DN 51	460 x 75 mm	Fugendüse gebogen Edelstahl	<input type="checkbox"/>	
PVC-Schläuche								
Saugschlauch PVC, Steckverbindung	56	6.906-791.0	1 Stück	DN 51	5 m	Saugschlauch, elektrisch leitend, 5 m, PVC sehr flexibel und leicht für alle gängigen Anwendungen. Innen glatt.	<input type="checkbox"/>	
	57	6.906-787.0	1 Stück	DN 51	10 m		Saugschlauch, elektrisch leitend, 10 m, PVC sehr flexibel und leicht für alle gängigen Anwendungen. Innen glatt.	<input type="checkbox"/>
	58	6.906-781.0	1 Stück	DN 61	5 m		Saugschlauch, elektrisch leitend, 5 m, PVC sehr flexibel und leicht für alle gängigen Anwendungen. Innen glatt.	<input type="checkbox"/>
	59	6.906-782.0	1 Stück	DN 61	10 m		Saugschlauch, elektrisch leitend, 10 m, PVC sehr flexibel und leicht für alle gängigen Anwendungen. Innen glatt.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.


Zubehör für IV 60/24-2 1.573-200.0



	Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge / Breite	Preis	Beschreibung		
PU-Schläuche								
Saugschlauch PU, Steckverbindung	60	6.906-786.0	1 Stück	DN 51	5 m		Saugschlauch, elektrisch leitend, 10 m, PU für höhere Beanspruchungen und abrasive Stoffe	<input type="checkbox"/>
	61	6.906-788.0	1 Stück	DN 51	10 m			<input type="checkbox"/>
	62	6.906-777.0	1 Stück	DN 61	5 m		Saugschlauch, elektrisch leitend, 5 m, PU für höhere Beanspruchungen und abrasive Stoffe	<input type="checkbox"/>
	63	6.906-778.0	1 Stück	DN 61	10 m		Saugschlauch, elektrisch leitend, 10 m, PU für höhere Beanspruchungen und abrasive Stoffe	<input type="checkbox"/>
Gummischläuche								
Saugschlauch Gummi, Steckverbindung	64	6.906-789.0	1 Stück	DN 51	5 m		Saugschlauch, elektrisch leitend, 5 m, Gummi für überwiegend stationäre Anwendungen und höchste Beanspruchungen	<input type="checkbox"/>
	65	6.906-779.0	1 Stück	DN 61	5 m			<input type="checkbox"/>
Metallschläuche								
Saugschlauch ME, Steckverbindung	66	6.906-784.0	1 Stück	DN 51	5 m		Saugschlauch, elektrisch leitend, 5 m, Metall für heisse Medien bis 400 °C, nicht für Flüssigkeiten geeignet.	<input type="checkbox"/>
	67	6.906-775.0	1 Stück	DN 61	5 m			<input type="checkbox"/>
Saugbehälter und Spänekorbe								
Behälter Edelstahl, 60 l	68	4.070-837.0	1 Stück				Edelstahlbehälter 60 l passend für IV + IVC	<input type="checkbox"/>
Behälter Edelstahl, 100 l	69	4.070-838.0	1 Stück				Edelstahlbehälter 100 l passend für IV + IVC	<input type="checkbox"/>
UBS Flüssigkeit	70	2.882-695.0	1 Stück				Kugelhahn und Spänesieb, passend für 4.070-837.0 + 4.070-838.0	<input type="checkbox"/>
Spänekorb IV	71	6.394-530.0	1 Stück				Spänekorb kpl. für alle IV 60 und IV 100 in Verbindung mit dem Nassbehälter	<input type="checkbox"/>
Behälter 60 l, anthrazit für Trockensaugbetrieb	72	6.394-821.0	1 Stück					<input type="checkbox"/>
Behälter 60 l, anthrazit für Nasssaugbetrieb	73	6.394-822.0	1 Stück					<input type="checkbox"/>
Zubehörsatz								
Industrieset für leichtere Anwendungen, Steckverbindung	74	2.641-177.0	7 -teilig	DN 51			1 x 4.130-412.0 Bodendüse DN 51, Aluminium, 500 mm 1 x 6.906-773.0 Saugdüse DN 51, Kunststoff 1 x 6.906-768.0 Fugendüse DN 51, Kunststoff 1 x 6.906-767.0 Krümmer DN 51, Edelstahl 2 x 6.906-766.0 Saugrohr 0,5 m, DN 51, Edelstahl 1 x 6.906-791.0 Saugschlauch Kunststoff, DN 51, 5 m	<input type="checkbox"/>
	75	2.641-175.0	7 -teilig	DN 61			1 x 4.130-413.0 Bodendüse DN 61, Aluminium, 500 mm 1 x 6.903-056.0 Saugdüse DN 61, Kunststoff 1 x 6.900-222.0 Fugendüse DN 61, Kunststoff 1 x 6.906-850.0 Krümmer DN 61, Edelstahl 2 x 6.906-851.0 Saugrohr 0,5 m, DN 61, Edelstahl 1 x 6.906-781.0 Saugschlauch Kunststoff DN 61, 5 m	<input type="checkbox"/>
Industrieset für anspruchsvolle Anwendungen, Steckverbindung	76	2.641-178.0	7 -teilig	DN 51			1 x 6.906-793.0 Bodendüse DN 51, H-D, 500 mm 1 x 6.906-773.0 Saugdüse DN 51, Kunststoff 1 x 6.906-768.0 Fugendüse DN 51, Kunststoff 1 x 6.906-767.0 Krümmer DN 51, Edelstahl 2 x 6.906-766.0 Saugrohr 0,5 m DN 51, Edelstahl 1 x 6.906-786.0 Saugschlauch PU, DN 51, 5 m	<input type="checkbox"/>
	77	2.641-176.0	7 -teilig	DN 61			1 x 6.906-802.0 Bodendüse DN 61, H-D, 500 mm 1 x 6.903-056.0 Saugdüse DN 61 Kunststoff 1 x 6.900-222.0 Fugendüse DN 61 Kunststoff 1 x 6.906-850.0 Krümmer DN 61 Edelstahl 2 x 6.906-851.0 Saugrohr 0,5 m, DN 61, Edelstahl 1 x 6.906-777.0 Saugschlauch PU DN 61, 5 m	<input type="checkbox"/>
Sonstiges								
Kran- und Staplerentleerung	78	2.642-842.0	1 Stück					<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

Zubehör für IV 60/24-2 1.573-200.0



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Preis	Beschreibung	
Sonstiges Zubehör NT									
Vorabscheider 80 l	1	3.864-010.0	1 Stück					Komplettbehälter (80 l) und Deckel (DN 61, Bajonett). Für Grobschmutz und Flüssigkeiten (ohne Saugschlauch).	<input type="checkbox"/>
Fassvorabscheider	2	3.864-012.0	1 Stück					Metall, von DN 61 auf 61, nur für Flüssigkeiten.	<input type="checkbox"/>
Vorabscheidedeckel	3	4.063-132.0	1 Stück					für 6.902-051.0/4.070-111.0 und Behälter NT 802 l.	<input type="checkbox"/>
Zwischenring für 200-l-Fass	4	6.902-051.0	1 Stück					Metalladapter für EURO-Stahl-Deckelfass mit 200 l., in Verbindung mit Deckel (Vorabscheider) 4.063-132.0.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

Zubehör für IV 60/24-2 1.573-200.0



		Bestell-Nr.	Länge	Farbe	Anzahl	Preis	Beschreibung	
Sonstiges								
Verlängerungskabel	1	6.647-022.0	20 m		1 Stück		Verlängerungskabel, 20 m lang, 3x1,5 mm ² . Mit spritzwassergeschütztem Schukostecker, Zugentlastung und Knickschutz.	<input type="checkbox"/>

Im Lieferumfang enthalten.
 Mögliches Zubehör.