



IV 60 /30 je velmi robustní mobilní průmyslový mnohostranně použitelný vysavač. Je poháněn dmychadlem postranního kanálu s extrémně dlouhou životností. Díky konstrukci motoru je tento vysavač často používán v trvalém provozu. Vysavač je poháněn 400 V, 50 Hz.



1 Zátěžitelnost a mnohostrannost

- Rozsáhlá nabídka příslušenství umožňuje ergonomické a ekonomické řešení čištění v mnoha oblastech.

2 Mechanický oklep filtru

- Vysoká hospodárnost: Mechanický oklep filtru výrazně prodlužuje životnost trvalého filtru s plochou 2,3 m.


IV 60/30

■ Ukazatel stavu filtru

Objednáací číslo	1.573-500.0	
	4039784731165	
Příkon v provozu	kW	3,5
Množství vzduchu	l/s / m³/h	68 / 244,8
Vakuum	mbar / kPa	286 / 28,6
Objem nádrže	l	60
Filtrační plocha	m²	2,3
Hladina hluku	dB	75
Délka kabelu	m	8
Standardní jmenovitý průměr	mm	51
Hmotnost	kg	96
Rozměry (D x Š x V)	mm	870 × 640 × 1650

Vybavení

Příslušenství v objemu dodávky	No
Nádrž v dodávce	No
Nádrž pro provoz mokrého vysávání	6.394-822.0
Nádrž pro provoz suchého vysávání	6.394-821.0
Očištění filtru	manuell

IV 60/30 1.573-500.0



		Objednáací číslo	Množství	Délka/Šířka				
Adaptéry a náhradní díly								
Sací přípojka	1	6.789-003.0	1 kusy	51				Přípojka nutná k použití průmyslových hadic DN 51 na zařízeních typu IV. <input checked="" type="checkbox"/>
Sací přípojka DN 61	2	6.789-004.0	1 kusy	61				Přípojka nutná k použití průmyslových hadic DN 61 na vysavači typu IV. <input type="checkbox"/>
Připojovací rozbočka ve tvaru Y 2x DN 51	3	6.789-001.0	1 kusy	51				Přípojka nutná k použití dvou průmyslových hadic DN 51 na zařízení typu IV <input type="checkbox"/>
Připojovací Y-kus 2x DN 61	4	6.789-002.0	1 kusy	61				Přípojka nutná k použití dvou průmyslových hadic DN 61 na zařízení typu IV <input type="checkbox"/>
Redukční kus DN 61 na DN 51	5	6.902-147.0	1 kusy	61				Redukční kus pro připojení příslušenství DN 51 na sací hadici DN 61 <input type="checkbox"/>
Spojovací objímka DN 51	6	6.906-799.0	1 kusy	51				Spojovací objímka určená k vzájemnému připojení dvou sacích hadic DN 51. <input type="checkbox"/>
Spojovací objímka DN 61	7	6.906-800.0	1 kusy	61				Spojovací objímka určená k vzájemnému připojení dvou sacích hadic DN 61. <input type="checkbox"/>
Přípojka hadice DN 51	8	6.906-810.0	1 kusy	51				Přípojka s otočným vřetencem k opravám a ke zhotovení hadic individuálních délek <input type="checkbox"/>
Přípojka hadice DN 61	9	6.906-811.0	1 kusy	61				<input type="checkbox"/>
Sauger Anschluss DN72 auf DN61	10	6.902-001.0	1 kusy	61				<input type="checkbox"/>
Adaptér IV pro DN 72	11	6.902-212.0	1 kusy	72				<input type="checkbox"/>
Filtr								
Hvězdicový filtr, IV 60 a IV 100/40-55	12	6.904-341.0	1 kusy					Hvězdicový filtr bílý, náhradní filtr pro přístroje IV 60 a IV 100, ale ne pro "M B1" a ne pro IV 100/75 <input checked="" type="checkbox"/>
Hvězdicový filtr zelený IV 60 a IV 100/40-55, třída prachů M-prověřen	13	6.904-342.0	1 kusy					"Hvězdicový filtr zelený, náhradní filtr pro přístroje IV 60 a 100 M B 1, ale ne pro M 100/75 (M B1); musí se používat u přístrojů M B1!" <input type="checkbox"/>
Pytle na nečistoty, PE, 60-100 l, 20 ks	14	6.904-348.0	20 kusy					Pytle na nečistoty PE 20 ks, 60-100 l pro bezprašnou likvidaci vysátých nečistot <input type="checkbox"/>
	15	6.907-336.0	5 kusy					<input type="checkbox"/>
	16	6.907-347.0	5 kusy					<input type="checkbox"/>
Sady příslušenství pro průmysl								
Průmyslová sada pro snadné použití, zástrčný konektor	17	2.641-177.0	7 parts	51				1 x 4.130-412.0 podlahová hubice DN 51, hliník, 500 mm 1 x 6.906-773.0 sací hubice DN 51, plast 1 x 6.906-768.0 spárová hubice DN 51, plast 1 x 6.906-767.0 koleno DN 51, ušlechtilá ocel 2 x 6.906-766.0 sací trubka 0,5 m, DN 51, ušlechtilá ocel 1 x 6.906-791.0 sací hadice, DN 51, 5 m, plast <input type="checkbox"/>
Průmyslová sada pro snadné používání, zástrčný konektor	18	2.641-175.0	7 parts	61				1 x 4.130-413.0 podlahová hubice DN 61, hliník, 500 mm 1 x 6.903-056.0 sací hubice DN 61, plast 1 x 6.900-222.0 štěrbínová hubice DN 61, plast 1 x 6.906-850.0 koleno DN 61, ušlechtilá ocel 2 x 6.906-851.0 sací trubka 0,5 m, DN 61, ušlechtilá ocel 1 x 6.906-781.0 sací hadice, DN 61, 5 m, plast <input type="checkbox"/>
Průmyslová sada pro náročné používání, zástrčný konektor	19	2.641-178.0	7 parts	51				1 x 6.906-793.0 podlahová hubice DN 51, H-D, 500 mm 1 x 6.906-773.0 sací hubice DN 51, plast 1 x 6.906-768.0 štěrbínová hubice DN 51, plast 1 x 6.906-767.0 koleno DN 51, ušlechtilá ocel 2 x 6.906-766.0 sací trubka 0,5 m DN 51, ušlechtilá ocel 1 x 6.906-786.0 sací hadice PU, DN 51, 5 m <input type="checkbox"/>
	20	2.641-176.0	7 parts	61				1 x 6.906-802.0 podlahová hubice DN 61, H-D, 500 mm 1 x 6.903-056.0 sací hubice DN 61, plast 1 x 6.900-222.0 štěrbínová hubice DN 61, plast 1 x 6.906-850.0 koleno DN 61, ušlechtilá ocel 2 x 6.906-851.0 sací trubka 0,5 m, DN 61, ušlechtilá ocel 1 x 6.906-777.0 sací hadice PU, DN 61, 5 m <input type="checkbox"/>

Obsaženo v objemu dodávky.

IV 60/30 1.573-500.0



		Objednáací číslo	Množství		Délka/Šířka		
Koleno ušlechtilá ocel							
Koleno, ušlechtilá ocel, zástrčný konektor	21	6.906-767.0	1 kusy	51			Koleno z ušlechtilé oceli je vybaveno v horní konusové oblasti plastovým kroužkem. Tento kroužek ulehčuje uvolnění kolena i po delším používání.
	22	6.906-850.0	1 kusy	61			
Sací trubky z ušlechtilé oceli							
Sací trubka, ušlechtilá ocel, zástrčný konektor	23	6.906-766.0	1 kusy	51	500 mm		Sací trubka (0,5 m) je vybavena v horní konusové oblasti plastovým kroužkem. Tento kroužek ulehčuje uvolnění kolena i po delším používání.
	24	6.906-851.0	1 kusy	61	500 mm		
Spárové hubice							
Spárová hubice, plast	25	6.906-768.0	1 kusy	51	370 × 50 mm		Spárová trubice, 370 mm
Spárová hubice plast, DN 61, 370 mm	26	6.900-222.0	1 kusy	61	370 × 64 mm		Spárová trubice - plast, 370 mm
Spárová hubice, ušlechtilá ocel	27	6.906-771.0	1 kusy	51	400 × 70 mm		Spárová hubice, ušlechtilá ocel, 400 mm
	28	6.900-926.0	1 kusy	61	370 × 90 mm		Spárová hubice z ušlechtilé oceli, 400 mm
	29	6.906-831.0	1 kusy	51	460 × 75 mm		Spárová hubice, zahnutá, ušlechtilá ocel
Podlahové hubice							
Kartáčové lišty	30	6.903-067.0	2 parts		500 mm		
Sada gumových lišt	31	6.903-081.0	2 parts		370 mm		Sada gumových lišt, odolné proti oleji, pro podlahovou hubici 4.130-408.0
Podlahová hubice pro vysávání mokřích a suchých nečistot	32	4.130-412.0	1 kusy	51	500 mm		Hliník, odolná vůči olejům, s výškově nastavitelnými kolečky, kartáčové lišty a gumové stěrky; sada kartáčových lišt 6.903-067.0, sada gumových stěrek 6.906-168.0
Sada gumových lišt	33	6.906-168.0	2 parts		500 mm		Sada gumových lišt, odolné proti oleji, pro podlahové hubice 4.130-412.0 a 4.130-413.0
Podlahová hubice na mokré/suché nečistoty	34	4.130-413.0	1 kusy	61	500 mm		Hliník, odolná proti oleji, s výškově nastavitelnými kolečky, s kartáčovými lištami (6.903-067.0) a gumovými stěrkami (6.906-168.1).
Podlahová hubice HeavyDuty	35	6.906-793.0	1 kusy	51	500 mm		Podlahová hubice, slitina hliníku, s výškově nastavitelnými kolečky pro náročná použití
Podlahová hubice HeavyDuty, DN 61, 500 mm	36	6.906-802.0	1 kusy	61	500 mm		
Gumová lišta pro podlahovou hubici	37	6.906-833.0	1 kusy		500 mm		Gumová lišta, odolná proti oleji, pro podlahové hubice 6.906-793.0 a 6.906-802.0
Trojúhelníková hubice (hliníková slitina, gumová stěrka)	38	6.906-796.0	1 kusy	51	300 mm		Plošná hubice, hliníková slitina, pro náročná použití
	39	6.906-805.0	1 kusy	61	300 mm		
Ocelová lišta pro trojúhelníkovou hubici	40	6.906-835.0	1 kusy		300 mm		Ocelová lišta pro plošnou hubici 6.906-796.0 a 6.906-805.0. Jako náhrada pro 6.906-795.0 a 6.906-804.0
Gumová stěrka pro trojúhelníkovou hubici	41	6.906-834.0	1 kusy		300 mm		Gumová stěrka, odolná proti oleji, pro plošnou hubici 6.906-796.0 a 6.906-805.0
	42	6.906-814.0	1 kusy	51	370 mm		
Ostatní hubice							
Gumová sací hubice 45°	43	6.902-146.0	1 kusy	51	220 mm		zkosená 45°, k vysávání na strojích, odolná proti oleji
	44	6.902-106.0	1 kusy	61	220 mm		
Gumový nástavec kónický	45	6.906-764.0	1 kusy	51	370 mm		Sací hubice, gumová, kulatá
Kulatý kartáč, zahnutý	46	6.906-798.0	1 kusy	51	120 mm		Plošná hubice, kulatá, s kartáčem, pro šetrné vysávání povrchů strojů
Kartáčový věnec, kulatý, pro náhradu	47	6.906-809.0	1 kusy				Pro kruhové kartáče 6.906-798.0 a 6.906-807.0

■ Obsaženo v objemu dodávky. □


IV 60/30 1.573-500.0



		Objednáací číslo	Množství		Délka/Šířka		
Kartáč příčný, zahnutý, DN 51	48	6.906-797.0	1 kusy	51	370 mm		Plošná hubice příčná, s kartáčem, pro šetrné vysávání povrchů strojů
Kartáčový věnec příčný pro náhradu	49	6.906-808.0	1 kusy				Pro příčné kartáče 6.906-797.0 a 6.906-806.0
Sací hubice se škrabkou, plast	50	6.906-773.0	1 kusy	51	100 mm		Sací hubice, plast, 120 mm, k vysávání strojů a malých ploch
	51	6.903-056.0	1 kusy	61	100 mm		Sací hubice, umělá hmota, 120 mm, k vysávání strojů a malých ploch
Hubice se škrabkou, kov	52	6.906-770.0	1 kusy	51	117 mm		Sací hubice se škrabkou, ocelový plech, 117 mm
	53	6.903-360.0	1 kusy	61	104 mm		
Plošná hubice Alu	54	4.130-414.0	1 kusy	51	200 mm		Plošná hubice kompl., hliník s kartáčem a ochranou proti nárazu z ušlechtilé oceli
	55	4.130-415.0	1 kusy	61	200 mm		Plošná hubice kompl., hliník s kartáčem a protinázovou ochranou z ušlechtilé oceli
Sací hubice na vysávání trubek	56	6.906-837.0	1 kusy	51			Plast pro trubky s Ø 250 mm
PVC hadice							
Sací hadice PVC, zástrčný konektor	57	6.906-791.0	1 kusy	51	5 m		Sací hadice PVC, elektricky vodivá, 5 m, velmi flexibilní a lehká, pro všechna běžná použití. Hladký vnitřek.
	58	6.906-787.0	1 kusy	51	10 m		Sací hadice PVC, elektricky vodivá, 10 m, velmi flexibilní a lehká, pro všechna běžná použití. Hladký vnitřek.
	59	6.906-781.0	1 kusy	61	5 m		Sací hadice PVC, elektricky vodivá, 5 m, velmi flexibilní a lehká, pro všechna běžná použití. Hladký vnitřek.
	60	6.906-782.0	1 kusy	61	10 m		Sací hadice PVC, elektricky vodivá, 10 m, velmi flexibilní a lehká, pro všechna běžná použití. Hladký vnitřek.
PU hadice							
Sací hadice PU, zástrčný konektor	61	6.906-786.0	1 kusy	51	5 m		Sací hadice, elektricky vodivá, 5 m, PU pro vyšší nároky a abrazivní látky
	62	6.906-788.0	1 kusy	51	10 m		Sací hadice, elektricky vodivá, 10 m, PU pro vyšší nároky a abrazivní látky
	63	6.906-777.0	1 kusy	61	5 m		Sací hadice, elektricky vodivá, 5 m, PU pro vyšší nároky a abrazivní látky
	64	6.906-778.0	1 kusy	61	10 m		Sací hadice, elektricky vodivá, 10 m, PU pro vyšší nároky a abrazivní látky
Gumové hadice							
Gumová hadice, zástrčný konektor	65	6.906-789.0	1 kusy	51	5 m		Sací hadice, elektricky vodivá, 5 m, guma pro převážně stacionární použití a pro ty nejvyšší nároky
	66	6.906-779.0	1 kusy	61	5 m		
Kovové hadice							
Sací hadice ME, zástrčný konektor	67	6.906-784.0	1 kusy	51	5 m		Sací hadice, elektricky vodivá, 5 m, kov pro horká média do 400 °C, nevhodné pro tekutiny
	68	6.906-775.0	1 kusy	61	5 m		
Ostatní IV příslušenství							
Nádoba z ušlechtilé oceli	69	4.070-837.0	1 kusy				Nádoba z ušlechtilé oceli 60 l vhodná pro IV + IVC
	70	4.070-838.0	1 kusy				Nádoba z ušlechtilé oceli, 100 l, vhodná pro IV + IVC
UBS pro kapaliny	71	2.882-695.0	1 kusy				Kulový kohout a síto na hobliny, vhodné pro položky 4.070-837.0 + 4.070-838.0
Koš na hobliny IV kpl.	72	6.394-530.0	1 kusy				Koš na hobliny kpl. Pro všechny přístroje IV 60 a IV 100 ve spojení s nádobou na mokré nečistoty.
Behälter kpl. 60l	73	6.394-821.0	1 kusy				
Behälter mit Ablasshahn 60l	74	6.394-822.0	1 kusy				
Ostatní							
Vyprázdnění zdvihadla a vysokozdvížeňového vozíku	75	2.642-842.0	1 kusy				

■ Obsaženo v objemu dodávky. □

IV 60/30 1.573-500.0



		Objednáací číslo	Množství	Délka	Šířka		
Ostatní příslušenství T a NT							
Předřazený odlučovač	1	3.864-010.0	1 kusy			kompletní nádrž a víko, pro hrubé nečistoty a kapaliny, bez sací hadice	<input type="checkbox"/>
Sudový odlučovač	2	3.864-012.0	1 kusy			Kov, z DN 61 na 61, jen pro kapaliny.	<input type="checkbox"/>
Kryt (odlučovač)	3	4.063-132.0	1 kusy			pro 6.902-051/4.070-111 a nádrž NT 802 l	<input type="checkbox"/>
Mezikruh pro sud 200 l	4	6.902-051.0	1 kusy			Kovový adaptér pro ocelový EURO sud s víkem o objemu 200 l, ve spojení s víkem (předřazený odlučovač) 4.063-132.0.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.