



IV 100/40 je velmi robustní průmyslový vysavač. Je částečně mobilní a v mnoha cílových skupinách mnohostranně použitelný. Je poháněn dmychadlem postranního kanálu s dlouhou životností.



#### 1 Hospodárný trvalý filtr

- Trvalý filtr s plochou o velikosti 4,3 m<sup>2</sup> umožňuje u vysavačů IV 100/75 a IV 100/75 M B1 dlouhé intervaly údržby v trvalém provozu.

#### 2 Bezúdržbový přímý pohon

- Přímý pohon zajišťuje maximální spolehlivost a hospodárnost. Díky jeho dlouhé životnosti se hodí rovněž pro vícesměnné provozu.


**IV 100 / 40**

■ Ukazatel stavu filtru

<b>Objednáací číslo</b>	1.573-600.0	
	4039784731189	
Druh proudu	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Množství vzduchu	l/s / m <sup>3</sup> /h	139 / 500
Vakuum	mbar / kPa	180 / 18
Objem nádrže	l	100
Příkon	kW	5
Příkon v provozu	kW	4
Filtrační plocha	m <sup>2</sup>	2,2
		1DN 61
		1DN 612/ DN 513
Hladina hluku		65
Délka kabelu	m	8
Hmotnost	kg	141
Rozměry (D x Š x V)	mm	1220 × 670 × 1530

**Vybavení**

Příslušenství v objemu dodávky	No
Vhodná nádrž (mokra)	6.394-824.0
Vhodná nádrž (sucho)	6.394-823.0
Stroj doporučen pro vícesměnný provoz	■
■ Obsaženo v objemu dodávky.	

# IV 100 / 40 1.573-600.0



		Objednáací číslo	Množství	Délka/Šířka				
<b>Adaptéry a náhradní díly</b>								
Sací přípojka DN 61	1	6.789-004.0	1 kusy	DN 61				Přípojka nutná k použití průmyslových hadic DN 61 na vysavači typu IV. <input checked="" type="checkbox"/>
Sací přípojka	2	6.789-003.0	1 kusy	DN 51				Přípojka nutná k použití průmyslových hadic DN 51 na zařízeních typu IV. <input type="checkbox"/>
Připojovací rozbočka ve tvaru Y 2x DN 51	3	6.789-001.0	1 kusy	DN 51				Přípojka nutná k použití dvou průmyslových hadic DN 51 na zařízení typu IV <input type="checkbox"/>
Připojovací Y-kus 2x DN 61	4	6.789-002.0	1 kusy	DN 61				Přípojka nutná k použití dvou průmyslových hadic DN 61 na zařízení typu IV <input type="checkbox"/>
Redukční kus DN 61 na DN 51	5	6.902-147.0	1 kusy	DN 61				Redukční kus pro připojení příslušenství DN 51 na sací hadici DN 61 <input type="checkbox"/>
Spojovací objímka DN 51	6	6.906-799.0	1 kusy	DN 51				Spojovací objímka určená k vzájemnému připojení dvou sacích hadic DN 51. <input type="checkbox"/>
Spojovací objímka DN 61	7	6.906-800.0	1 kusy	DN 61				Spojovací objímka určená k vzájemnému připojení dvou sacích hadic DN 61. <input type="checkbox"/>
Přípojka hadice DN 51	8	6.906-810.0	1 kusy	DN 51				Přípojka s otočným vřetencem k opravám a ke zhotovení hadic individuálních délek <input type="checkbox"/>
Přípojka hadice DN 61	9	6.906-811.0	1 kusy	DN 61				<input type="checkbox"/>
Sauger Anschluss DN72 auf DN61	10	6.902-001.0	1 kusy	DN 61				<input type="checkbox"/>
Adaptér IV pro DN 72	11	6.902-212.0	1 kusy	DN 72				<input type="checkbox"/>
<b>Filtry a pytle na likvidaci odpadu</b>								
Hvězdicový filtr, IV 60 a IV 100/40-55	12	6.904-341.0	1 kusy					Hvězdicový filtr bílý, náhradní filtr pro přístroje IV 60 a IV 100, ale ne pro "M B1" a ne pro IV 100/75 <input checked="" type="checkbox"/>
Hvězdicový filtr zelený IV 60 a IV 100/40-55, třída prachů M-prověřen	13	6.904-342.0	1 kusy					"Hvězdicový filtr zelený, náhradní filtr pro přístroje IV 60 a 100 M B 1, ale ne pro M 100/75 (M B1); musí se používat u přístrojů M B1!" <input type="checkbox"/>
Absolutní filtr BIA-H kompletní pro IV 60-100	14	6.904-365.0	1 kusy					Nástavbová sada filtru BIA-H, kompletní s montážními díly pro mnohé IV 60 a IV 100. <input type="checkbox"/>
Absolutní filtr BIA-H jako náhradní díl	15	6.904-345.0	1 kusy					Absolutní filtr BIA-H jako náhradní díl pro 6.904-365.0 a IV 100/55 H B1 <input type="checkbox"/>
Papírové pytle na nečistoty, 60-100 l, 10 ks	16	6.904-347.0	10 kusy					Pytle na nečistoty papírové, 60 - 100 l pro bezprašnou likvidaci vysátých nečistot. <input type="checkbox"/>
Pytle na nečistoty, PE, 60-100 l, 20 ks	17	6.904-348.0	20 kusy					Pytle na nečistoty PE 20 ks, 60-100 l pro bezprašnou likvidaci vysátých nečistot <input type="checkbox"/>
	18	6.907-336.0	5 kusy					<input type="checkbox"/>
<b>Koleno ušlechtilá ocel</b>								
Koleno, ušlechtilá ocel, zástrčný konektor	19	6.906-767.0	1 kusy	DN 51				Koleno z ušlechtilé oceli je vybaveno v horní konusové oblasti plastovým kroužkem. Tento kroužek ulehčuje uvolnění kolena i po delším používání. <input type="checkbox"/>
	20	6.906-850.0	1 kusy	DN 61				
<b>Sací trubky ušlechtilá ocel</b>								
Sací trubka, ušlechtilá ocel, zástrčný konektor	21	6.906-766.0	1 kusy	DN 51	500 mm			Sací trubka (0,5 m) je vybavena v horní konusové oblasti plastovým kroužkem. Tento kroužek ulehčuje uvolnění kolena i po delším používání. <input type="checkbox"/>
	22	6.906-851.0	1 kusy	DN 61	500 mm			
<b>Podlahové hubice</b>								
Kartáčové lišty	23	6.903-067.0	2 parts		500 mm			<input type="checkbox"/>
Sada gumových lišt	24	6.903-081.0	2 parts		370 mm			Sada gumových lišt, odolné proti oleji, pro podlahovou hubici 4.130-408.0 <input type="checkbox"/>
Podlahová hubice pro vysávání mokřích a suchých nečistot	25	4.130-412.0	1 kusy	DN 51	500 mm			Hliník, odolná vůči olejům, s výškově nastavitelnými kolečky, kartáčové lišty a gumové stěrky; sada kartáčových lišt 6.903-067.0, sada gumových stěrek 6.906-168.0 <input type="checkbox"/>
Sada gumových lišt	26	6.906-168.0	2 parts		500 mm			Sada gumových lišt, odolné proti oleji, pro podlahové hubice 4.130-412.0 a 4.130-413.0 <input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.

# IV 100 / 40 1.573-600.0



		Objednáací číslo	Množství		Délka/Šířka				
Podlahová hubice na mokré/suché nečistoty	27	4.130-413.0	1 kusy	DN 61	500 mm			Hliník, odolná proti oleji, s výškově nastavitelnými kolečky, s kartáčovými lištami (6.903-067.0) a gumovými stěrkami (6.906-168.1).	<input type="checkbox"/>
Podlahová hubice HeavyDuty	28	6.906-793.0	1 kusy	DN 51	500 mm			Podlahová hubice, slitina hliníku, s výškově nastavitelnými kolečky pro náročná použití	<input type="checkbox"/>
Podlahová hubice HeavyDuty, DN 61, 500 mm	29	6.906-802.0	1 kusy	DN 61	500 mm				<input type="checkbox"/>
Gumová lišta pro podlahovou hubici	30	6.906-833.0	1 kusy		500 mm			Gumová lišta, odolná proti oleji, pro podlahové hubice 6.906-793.0 a 6.906-802.0	<input type="checkbox"/>
Trojúhelníková hubice (hliníková slitina, gumová stěrka)	31	6.906-796.0	1 kusy	DN 51	300 mm			Plošná hubice, hliníková slitina, pro náročná použití	<input type="checkbox"/>
	32	6.906-805.0	1 kusy	DN 61	300 mm				<input type="checkbox"/>
Ocelová lišta pro trojúhelníkovou hubici	33	6.906-835.0	1 kusy		300 mm			Ocelová lišta pro plošnou hubici 6.906-796.0 a 6.906-805.0. Jako náhrada pro 6.906-795.0 a 6.906-804.0	<input type="checkbox"/>
Gumová stěrka pro trojúhelníkovou hubici	34	6.906-834.0	1 kusy		300 mm			Gumová stěrka, odolná proti oleji, pro plošnou hubici 6.906-796.0 a 6.906-805.0	<input type="checkbox"/>
	35	6.906-814.0	1 kusy	DN 51	370 mm				<input type="checkbox"/>
<b>Ostatní hubice</b>									
Gumová sací hubice 45°	36	6.902-146.0	1 kusy	DN 51	220 mm			zkosená 45°, k vysávání na strojích, odolná proti oleji	<input type="checkbox"/>
	37	6.902-106.0	1 kusy	DN 61	220 mm				<input type="checkbox"/>
Gumový nástavec kónický	38	6.906-764.0	1 kusy	DN 51	370 mm			Sací hubice, gumová, kulatá	<input type="checkbox"/>
Kulatý kartáč, zahnutý	39	6.906-798.0	1 kusy	DN 51	120 mm			Plošná hubice, kulatá, s kartáčem, pro šetrné vysávání povrchů strojů	<input type="checkbox"/>
								Pro kruhové kartáče 6.906-798.0 a 6.906-807.0	<input type="checkbox"/>
Kartáčový věnec, kulatý, pro náhradu	40	6.906-809.0	1 kusy						<input type="checkbox"/>
Kartáč příčný, zahnutý, DN 51	41	6.906-797.0	1 kusy	DN 51	370 mm			Plošná hubice příčná, s kartáčem, pro šetrné vysávání povrchů strojů	<input type="checkbox"/>
Kartáčový věnec příčný pro náhradu	42	6.906-808.0	1 kusy					Pro příčné kartáče 6.906-797.0 a 6.906-806.0	<input type="checkbox"/>
Sací hubice se škrabkou, plast	43	6.906-773.0	1 kusy	DN 51	100 mm			Sací hubice, plast, 120 mm, k vysávání strojů a malých ploch	<input type="checkbox"/>
	44	6.903-056.0	1 kusy	DN 61	100 mm			Sací hubice, umělá hmota, 120 mm, k vysávání strojů a malých ploch	<input type="checkbox"/>
Hubice se škrabkou, kov	45	6.906-770.0	1 kusy	DN 51	117 mm			Sací hubice se škrabkou, ocelový plech, 117 mm	<input type="checkbox"/>
	46	6.903-360.0	1 kusy	DN 61	104 mm				<input type="checkbox"/>
Plošná hubice Alu	47	4.130-414.0	1 kusy	DN 51	200 mm			Plošná hubice kompl., hliník s kartáčem a ochranou proti nárazu z ušlechtilé oceli	<input type="checkbox"/>
	48	4.130-415.0	1 kusy	DN 61	200 mm			Plošná hubice kompl., hliník s kartáčem a protinázarovou ochranou z ušlechtilé oceli	<input type="checkbox"/>
Sací hubice na vysávání trubek	49	6.906-837.0	1 kusy	DN 51				Plast pro trubky s Ø 250 mm	<input type="checkbox"/>
<b>Spárové hubice</b>									
Spárová hubice, flexibilní	50	6.902-211.0	1 kusy	DN 52	425 × 64 mm				<input type="checkbox"/>
Spárová hubice, plast	51	6.906-768.0	1 kusy	DN 51	370 × 50 mm			Spárová trubice, 370 mm	<input type="checkbox"/>
Spárová hubice plast, DN 61, 370 mm	52	6.900-222.0	1 kusy	DN 61	370 × 64 mm			Spárová trubice - plast, 370 mm	<input type="checkbox"/>
Spárová hubice, ušlechtilá ocel	53	6.906-771.0	1 kusy	DN 51	400 × 70 mm			Spárová hubice, ušlechtilá ocel, 400 mm	<input type="checkbox"/>
	54	6.900-926.0	1 kusy	DN 61	370 × 90 mm			Spárová hubice z ušlechtilé oceli, 400 mm	<input type="checkbox"/>
	55	6.906-831.0	1 kusy	DN 51	460 × 75 mm			Spárová hubice, zahnutá, ušlechtilá ocel	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.

# IV 100 / 40 1.573-600.0



		Objednáací číslo	Množství		Délka/Šířka			
<b>PVC hadice</b>								
Sací hadice PVC, zástrčný konektor	56	6.906-791.0	1 kusy	DN 51	5 m			Sací hadice PVC, elektricky vodivá, 5 m, velmi flexibilní a lehká, pro všechna běžná použití. Hladký vnitřek. <input type="checkbox"/>
	57	6.906-787.0	1 kusy	DN 51	10 m			Sací hadice PVC, elektricky vodivá, 10 m, velmi flexibilní a lehká, pro všechna běžná použití. Hladký vnitřek. <input type="checkbox"/>
	58	6.906-781.0	1 kusy	DN 61	5 m			Sací hadice PVC, elektricky vodivá, 5 m, velmi flexibilní a lehká, pro všechna běžná použití. Hladký vnitřek. <input type="checkbox"/>
	59	6.906-782.0	1 kusy	DN 61	10 m			Sací hadice PVC, elektricky vodivá, 10 m, velmi flexibilní a lehká, pro všechna běžná použití. Hladký vnitřek. <input type="checkbox"/>
<b>PU hadice</b>								
Sací hadice PU, zástrčný konektor	60	6.906-786.0	1 kusy	DN 51	5 m			Sací hadice, elektricky vodivá, 5 m, PU pro vyšší nároky a abrazivní látky <input type="checkbox"/>
	61	6.906-788.0	1 kusy	DN 51	10 m			Sací hadice, elektricky vodivá, 10 m, PU pro vyšší nároky a abrazivní látky <input type="checkbox"/>
	62	6.906-777.0	1 kusy	DN 61	5 m			Sací hadice, elektricky vodivá, 5 m, PU pro vyšší nároky a abrazivní látky <input type="checkbox"/>
	63	6.906-778.0	1 kusy	DN 61	10 m			Sací hadice, elektricky vodivá, 10 m, PU pro vyšší nároky a abrazivní látky <input type="checkbox"/>
<b>Gumové hadice</b>								
Gumová hadice, zástrčný konektor	64	6.906-789.0	1 kusy	DN 51	5 m			Sací hadice, elektricky vodivá, 5 m, guma pro převážně stacionární použití a pro ty nejvyšší nároky <input type="checkbox"/>
	65	6.906-779.0	1 kusy	DN 61	5 m			<input type="checkbox"/>
<b>Kovové hadice</b>								
Sací hadice ME, zástrčný konektor	66	6.906-784.0	1 kusy	DN 51	5 m			Sací hadice, elektricky vodivá, 5 m, kov pro horká média do 400 °C, nevhodné pro tekutiny <input type="checkbox"/>
	67	6.906-775.0	1 kusy	DN 61	5 m			<input type="checkbox"/>
<b>Nádoby na vysáté nečistoty a koše na špony</b>								
Nádoba z ušlechtilé oceli	68	4.070-838.0	1 kusy					Nádoba z ušlechtilé oceli, 100 l, vhodná pro IV + IVC <input type="checkbox"/>
UBS pro kapaliny	69	2.882-695.0	1 kusy					Kulový kohout a síto na hobliny, vhodné pro položky 4.070-837.0 + 4.070-838.0 <input type="checkbox"/>
Koš na hobliny IV kpl.	70	6.394-530.0	1 kusy					Koš na hobliny kpl. Pro všechny přístroje IV 60 a IV 100 ve spojení s nádobou na mokré nečistoty. <input type="checkbox"/>
Behälter kpl. 100l	71	6.394-823.0	1 kusy					<input type="checkbox"/>
Behälter mit Ablasshahn 100l	72	6.394-824.0	1 kusy					<input type="checkbox"/>
<b>Sady příslušenství</b>								
	73	2.869-108.0	6 parts	DN 52				<input type="checkbox"/>
	74	2.869-109.0	6 parts	DN 52				<input type="checkbox"/>
Průmyslová sada pro snadné použití, zástrčný konektor	75	2.641-177.0	7 parts	DN 51				1 x 4.130-412.0 podlahová hubice DN 51, hliník, 500 mm 1 x 6.906-773.0 sací hubice DN 51, plast 1 x 6.906-768.0 spárová hubice DN 51, plast 1 x 6.906-767.0 koleno DN 51, ušlechtilá ocel 2 x 6.906-766.0 sací trubka 0,5 m, DN 51, ušlechtilá ocel 1 x 6.906-791.0 sací hadice, DN 51, 5 m, plast <input type="checkbox"/>
Průmyslová sada pro snadné používání, zástrčný konektor	76	2.641-175.0	7 parts	DN 61				1 x 4.130-413.0 podlahová hubice DN 61, hliník, 500 mm 1 x 6.903-056.0 sací hubice DN 61, plast 1 x 6.900-222.0 štěrbinová hubice DN 61, plast 1 x 6.906-850.0 koleno DN 61, ušlechtilá ocel 2 x 6.906-851.0 sací trubka 0,5 m, DN 61, ušlechtilá ocel 1 x 6.906-781.0 sací hadice, DN 61, 5 m, plast <input type="checkbox"/>


■ Obsaženo v objemu dodávky.

# IV 100 / 40 1.573-600.0



		Objednáací číslo	Množství		Délka/ Šířka				
Průmyslová sada pro náročné používání, zástrčný konektor	77	2.641-178.0	7 parts	DN 51				1 x 6.906-793.0 podlahová hubice DN 51, H-D, 500 mm 1 x 6.906-773.0 sací hubice DN 51, plast 1 x 6.906-768.0 štěrbinová hubice DN 51, plast 1 x 6.906-767.0 koleno DN 51, ušlechtilá ocel 2 x 6.906-766.0 sací trubka 0,5 m DN 51, ušlechtilá ocel 1 x 6.906-786.0 sací hadice PU, DN 51, 5 m	<input type="checkbox"/>
	78	2.641-176.0	7 parts	DN 61				1 x 6.906-802.0 podlahová hubice DN 61, H-D, 500 mm 1 x 6.903-056.0 sací hubice DN 61, plast 1 x 6.900-222.0 štěrbinová hubice DN 61, plast 1 x 6.906-850.0 koleno DN 61, ušlechtilá ocel 2 x 6.906-851.0 sací trubka 0,5 m, DN 61, ušlechtilá ocel 1 x 6.906-777.0 sací hadice PU, DN 61, 5 m	<input type="checkbox"/>
<b>Ostatní</b>									
Vyprázdění zdvihadla a vysokozdvížného vozíku	79	2.642-842.0	1 kusy						<input type="checkbox"/>
■ Obsaženo v objemu dodávky. <input type="checkbox"/>									

# IV 100 / 40 1.573-600.0



		Objednáací číslo	Množství		Délka	Šířka		
<b>Ostatní příslušenství NT</b>								
Předřazený odlučovač	1	3.864-010.0	1 kusy					kompletní nádrž a víko, pro hrubé nečistoty a kapaliny, bez sací hadice <input type="checkbox"/>
Sudový odlučovač	2	3.864-012.0	1 kusy					Kov, z DN 61 na 61, jen pro kapaliny. <input type="checkbox"/>
Kryt (odlučovač)	3	4.063-132.0	1 kusy					pro 6.902-051/4.070-111 a nádrž NT 802 I <input type="checkbox"/>
Mezikruh pro sud 200 l	4	6.902-051.0	1 kusy					Kovový adaptér pro ocelový EURO sud s víkem o objemu 200 l, ve spojení s víkem (předřazený odlučovač) 4.063-132.0. <input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.