



IVS 100/40

Základní model Super třídy průmyslových vysavačů: IVS 100/40 s přímo poháněným 4 kW dmychadlem s bočním kanálem, růžicovým filtrem třídy M a horizontálním oklepáváním filtru.



1 Komfortní manipulace s přístrojem

- Hák na hadici a uložení příslušenství zabezpečují nářadí po ruce a řádné uložení.
- Integrovaný hák na kabel pro bezpečné uložení kabelu.

3 Komfortní mechanika odnímání nádoby

- Jednoduché a časově úsporné vyndávání nádoby přímo za držadlo.
- Praktické držadlo nádoby slouží pro uchopění při přepravě na místo vyprázdnění.

2 Horizontální obsluha čištění filtru

- Držadlo pro manuální čištění filtru leží v příjemné výšce a umožňuje komfortní práci.
- Nezávisle na vynaložené síle uživatele se převodovka postará o vždy stejné výsledky čištění

IVS 100/40

- Antistatické vybavení
- Mimořádně velká plocha filtru
- Pólová zástrčka

Technické údaje

Objednací číslo	1.573-620.0	
EAN kód	4054278238463	
Druh proudu	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Množství vzduchu	l/s / m³/h	139 / 500
Podtlak	mbar / kPa	150 / 15
Objem nádrže	l	100
Příkon	kW	5
Příkon v provozu	kW	4,2
Filtrační plocha	m²	2,2
Jmenovitá šířka přípojky	DN 72	
Jmenovitá šířka příslušenství	DN 72 / DN 52	
Hladina hluku	dB	75
Hmotnost	kg	145
Rozměry (D x Š x V)	mm	1202 × 771 × 1470

Vybavení

Příslušenství v objemu dodávky	No
Stroj doporučen pro vícesměnný provoz	■
Volitelné dálkové ovládání	-

■ Obsaženo v objemu dodávky.

IVS 100/40 1.573-620.0

KÄRCHER



		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka/Šířka				
Filtry a pytle na likvidaci odpadu									
Sternfilter 1,95m ² leifähig "M"	1	9.988-120.0	1 kusy						<input checked="" type="checkbox"/>
Papírové pytle na nečistoty, 60-100 l, 10 ks	2	6.904-347.0	10 kusy					Pytle na nečistoty papírové, 60 - 100 l pro bezprašnou likvidaci vysátých nečistot.	<input type="checkbox"/>
Pytle na nečistoty, PE, 60-100 l, 20 ks	3	6.904-348.0	20 kusy					Pytle na nečistoty PE 20 ks, 60-100 l pro bezprašnou likvidaci vysátých nečistot	<input type="checkbox"/>
	4	6.907-336.0	5 kusy						<input type="checkbox"/>
Disposal bag IVS 100, 5 St.	5	6.907-609.0	5 kusy						<input type="checkbox"/>
Koleno povrstvené									
	6	6.902-201.0	1 kusy	DN 52					<input type="checkbox"/>
	7	6.902-203.0	1 kusy	DN 72					<input type="checkbox"/>
Sací trubky povrstvené									
Sací trubka, šroubové spojení	8	6.902-181.0	1 kusy	DN 52	850 mm				<input type="checkbox"/>
Prodlužovací trubka DN 70, celkové délka 750 mm	9	9.981-910.0	1 kusy	DN 72	750 mm				<input type="checkbox"/>
Podlahové hubice									
Víceúčelová podlahová hubice (mokré/suché nečistoty)	10	6.902-184.0	1 kusy	DN 52	370 mm			Víceúčelová hubice k čištění podlahy, šířka 370 mm, DN 52	<input type="checkbox"/>
	11	6.902-186.0	1 kusy	DN 52	500 mm			Víceúčelová hubice k čištění podlahy, šířka 500 mm, DN 52	<input type="checkbox"/>
Kartáčové lišty	12	6.903-067.0	2 parts		500 mm				<input type="checkbox"/>
Ostatní hubice									
Elastická hubice, plast	13	6.902-196.0	1 kusy	DN 52	250 mm			Elastická hubice, plast, DN 52	<input type="checkbox"/>
	14	6.902-198.0	1 kusy	DN 72	260 mm			Elastická hubice, plast DN 72	<input type="checkbox"/>
Sací hubice, gumová, kulatá	15	6.902-199.0	1 kusy	DN 52	315 mm			Sací hubice, gumová, kulatá, DN 52, délka 315 mm	<input type="checkbox"/>
Sací štětec, zahnutý	16	6.902-192.0	1 kusy	DN 52				Sací štětec, kulatý 45°, DN 52	<input type="checkbox"/>
Plošná hubice, hliník	17	6.902-187.0	1 kusy	DN 52	150 mm			Plošná hubice, hliník, šířka 150 mm, DN 52	<input type="checkbox"/>
Spárové hubice									
Spárová hubice, plast	18	6.902-194.0	1 kusy	DN 52	340 x 13 mm			Spárová hubice, plast, dlouhá, DN 52, šířka 13 mm	<input type="checkbox"/>
Spárová hubice, flexibilní	19	6.902-211.0	1 kusy	DN 52	425 x 20 mm				<input type="checkbox"/>
Spárová hubice, pozinkovaná	20	6.902-189.0	1 kusy	DN 52	350 x 17 mm			Spárová hubice, pozinkovaná, DN 52, šířka 17 mm	<input type="checkbox"/>
	21	6.902-191.0	1 kusy	DN 72	350 x 30 mm			Spárová hubice, pozinkovaná, DN 72, šířka 30 mm	<input type="checkbox"/>
Slot nozzle flat DN50	22	9.988-117.0	1 kusy	DN 52					<input type="checkbox"/>
PVC hadice									
Sací hadice PVC, šroubové spojení	23	6.907-294.0	1 kusy	DN 52	3 m			Elektricky vodivá, s otočným kloubem na straně příslušenství, připojení ke stroji DN 72	<input type="checkbox"/>
	24	6.907-295.0	1 kusy	DN 52	5 m				<input type="checkbox"/>
	25	6.907-296.0	1 kusy	DN 72	3 m			Elektricky vodivá, s otočným kloubem na straně příslušenství, připojení ke stroji DN 72 (lze využít i jako prodlužovací hadici)	<input type="checkbox"/>
	26	6.907-297.0	1 kusy	DN 72	5 m				<input type="checkbox"/>
Připojovací hadice PVC, šroubové spojení	27	6.907-312.0	1 kusy	DN 52	3 m			Elektricky vodivá, s otočným kloubem na straně příslušenství, hadice s přípojkou DN 52 na obou stranách	<input type="checkbox"/>
	28	6.907-313.0	1 kusy	DN 52	5 m				<input type="checkbox"/>
Metrové zboží Sací hadice PVC, šroubové spojení	29	9.980-646.0		DN 52					<input type="checkbox"/>
	30	9.980-677.0		DN 72					<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. □



		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka/Šířka				
EVA-Schläuche									
Suction hose EVA el. DN52 3m	31	9.988-094.0	1 kusy	DN 52	3 m				<input type="checkbox"/>
Sací hadice PVC el. DN52 5m	32	9.988-095.0	1 kusy	DN 52	5 m				<input type="checkbox"/>
Extension hose EVA el. DN52 3m	33	9.988-090.0	1 kusy	DN 52	3 m				<input type="checkbox"/>
Prodlužovací hadice PVC el. DN52 5m	34	9.988-091.0	1 kusy	DN 52	5 m				<input type="checkbox"/>
PU hadice									
Sací hadice PU, šroubové spojení	35	6.907-300.0	1 kusy	DN 52	3 m			Elektricky vodivá, s otočným kloubem na straně příslušenství, připojení ke stroji DN 72	<input type="checkbox"/>
	36	6.907-301.0	1 kusy	DN 52	5 m				<input type="checkbox"/>
	37	6.907-302.0	1 kusy	DN 72	3 m			Elektricky vodivá, s otočným kloubem na straně příslušenství, připojení ke stroji DN 72 (lze využít i jako prodlužovací hadici)	<input type="checkbox"/>
	38	6.907-303.0	1 kusy	DN 72	5 m				<input type="checkbox"/>
Připojovací hadice PU, šroubové spojení	39	6.907-316.0	1 kusy	DN 52	3 m			Elektricky vodivá, s otočným kloubem na straně příslušenství, hadice s přípojkou DN 52 na obou stranách	<input type="checkbox"/>
	40	6.907-317.0	1 kusy	DN 52	5 m				<input type="checkbox"/>
Metrové zboží Sací hadice PU, šroubové spojení	41	9.980-649.0		DN 52					<input type="checkbox"/>
	42	9.980-650.0		DN 72					<input type="checkbox"/>
Metrové zboží Sací hadice lehká PU, šroubové spojení	43	9.980-680.0		DN 52					<input type="checkbox"/>
	44	9.980-681.0		DN 72					<input type="checkbox"/>
Kovové hadice									
Sací hadice ME-PU, šroubové spojení	45	6.907-306.0	1 kusy	DN 52	3 m			Elektricky vodivá, s otočným kloubem na straně příslušenství, připojení ke stroji DN 72	<input type="checkbox"/>
	46	6.907-307.0	1 kusy	DN 52	5 m				<input type="checkbox"/>
	47	6.907-308.0	1 kusy	DN 72	3 m			Elektricky vodivá, s otočným kloubem na straně příslušenství, připojení ke stroji DN 72 (lze využít i jako prodlužovací hadici)	<input type="checkbox"/>
	48	6.907-309.0	1 kusy	DN 72	5 m				<input type="checkbox"/>
Připojovací hadice ME-PU, šroubové spojení	49	6.907-320.0	1 kusy	DN 52	3 m			Elektricky vodivá, s otočným kloubem na straně příslušenství, hadice s přípojkou DN 52 na obou stranách	<input type="checkbox"/>
	50	6.907-321.0	1 kusy	DN 52	5 m				<input type="checkbox"/>
Metrové zboží Sací hadice ME-PU, šroubové spojení	51	9.980-707.0		DN 52					<input type="checkbox"/>
Adaptéry a náhradní díly									
Sauger Anschluss DN72 auf DN61	52	6.902-001.0	1 kusy	DN 61					<input type="checkbox"/>
Redukce DN 72 na DN 52	53	6.902-180.0	1 kusy	DN 72				Redukce z DN 72 na DN 52	<input type="checkbox"/>
Přípojka vysavače DN 72 na DN 52	54	6.902-177.0	1 kusy	DN 72				K montáži na sací hrdlo a redukci na hadice DN 52	<input type="checkbox"/>
Hadicová přípojka	55	6.902-168.0	1 kusy	DN 52				K montáži na hadici DN 52	<input type="checkbox"/>
	56	6.902-173.0	1 kusy	DN 72				K montáži na hadici DN 72	<input type="checkbox"/>
Hadicová přípojka, otočná	57	6.902-169.0	1 kusy	DN 52				Otočná, k montáži na hadici DN 52	<input type="checkbox"/>
	58	6.902-175.0	1 kusy	DN 72				K montáži na hadici DN 72	<input type="checkbox"/>
Hadicová objímka	59	6.902-167.0	1 kusy	DN 42				K montáži hadice na přípojku příslušenství DN 42/52	<input type="checkbox"/>
	60	6.902-176.0	1 kusy	DN 72				K montáži přípojky příslušenství na hadici DN 72	<input type="checkbox"/>
Hadicová manžeta	61	6.902-166.0	1 kusy	DN 52				K montáži hadice na přípojku příslušenství DN 52	<input type="checkbox"/>
	62	6.902-174.0	1 kusy	DN 72				K montáži přípojky příslušenství na hadici DN 72	<input type="checkbox"/>
Hvězdicová rukojeť M 8	63	6.303-554.0	1 kusy	DN 52					<input type="checkbox"/>
	64	6.902-206.0	1 kusy	DN 72					<input type="checkbox"/>
Ostatní									
Funnel metal IVC 60/12-1 Ec H Z22	65	5.013-097.0	1 kusy						<input type="checkbox"/>
Kabeltrommel mit 25m Kabel 3 x 1,5 Å =oran	66	9.982-080.0	1 kusy						<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. □

IVS 100/40 1.573-620.0

KÄRCHER



		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka/Šířka					
IVC úložný prostor pro napájecí kabel	67	5.037-240.0	1 kusy						Úložný prostor pro napájecí kabel je tvořen hákem připojeným k trubkovému rámu. Praktický hák na kabely je vhodný pro průměry trubek od 30 do 32 mm.	<input type="checkbox"/>
Kompletní držák na příslušenství	68	4.645-412.0	1 kusy							<input type="checkbox"/>
Zubehörsats IVC, IVS, IVR (3 Phasen)										
	69	2.869-108.0	6 parts	DN 52						<input type="checkbox"/>
	70	2.869-109.0	6 parts	DN 52						<input type="checkbox"/>
Sací hubice										
Sací kartáč	71	9.981-912.0	1 kusy	DN 52	300 mm					<input type="checkbox"/>
hubice flex. úzká DN 50, 20mm	72	9.981-425.0	1 kusy	DN 52	490 × 20 mm					<input type="checkbox"/>
Hubice, pozinkovaná, flexibilní, s gumovým nátrubkem	73	9.981-421.0	1 kusy	DN 52	30 mm					<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.