




IV 100/40 M B1 je velmi robustní průmyslový vysavač. Tento vysavač byl vyvinut speciálně pro prachy tříd výbušných prachů St 1, St 2 a St 3 v zóně 22.



1 Bezpečnost

- Typy M B1 a H B1 představují optimální volbu pro základní a údržbové čištění ve zdraví škodlivých a výbušných oblastech v zóně 22.

2 Bezpečnostní vysavače

- Bezpečnostní vysavače super třídy lze používat v oblastech ohrožených nebezpečím výbuchu v zóně 22 a splňují předpisy pro třídu prachu M, též IV 100/55 H B1 i pro třídu prachu H.



IV 100 / 40 M B1

■ Ukazatel stavu filtru

Objednací číslo		1.573-651.0
		4039784731196
Příkon v provozu	kW	5
Množství vzduchu	l/s / m³/h	139 / 500
Vakuum	mbar / kPa	180 / 18
Objem nádrže	l	100
Filtrační plocha	m²	2,3
Hladina hluku	dB	65
Délka kabelu	m	8
Hmotnost	kg	1DN 61
		141
		1DN 612/ DN 513
Rozměry (D x Š x V)	mm	1220 × 670 × 1530

Vybavení

Příslušenství v objemu dodávky	No
Nádrž v dodávce	No
Nádrž pro provoz suchého vysávání	6.394-823.0
Třída prachů	M
Typ konstrukce	Z22
Očištění filtru	manuální

IV 100 / 40 M B1

1.573-651.0



		Objednací číslo	Množství		Délka/ Šířka				
Adaptéry a náhradní díly									
Sací přípojka DN 61	1	6.789-004.0	1 kusy	DN 61				Přípojka nutná k použití průmyslových hadic DN 61 na vysa- vači typu IV.	■
Sací přípojka	2	6.789-003.0	1 kusy	DN 51				Přípojka nutná k použití průmyslových hadic DN 51 na zaříze- ních typu IV.	□
Redukční kus DN 61 na DN 51	3	6.902-147.0	1 kusy	DN 61				Redukční kus pro připojení příslušenství DN 51 na sací hadici DN 61	□
Filtry a pytle na likvidaci odpadu									
Hvězdicový filtr zelený IV 60 a IV 100/40-55, třída prachů M-prověřen	4	6.904-342.0	1 kusy					"Hvězdicový filtr zelený, náhradní filtr pro přístroje IV 60 a 100 M B 1, ale ne pro M 100/75 (M B1); musí se používat u při- strojů M B1!"	■
Absolutní filtr BIA-H kompletní pro IV 60-100	5	6.904-365.0	1 kusy					Nástavbová sada filtru BIA-H, kompletní s montážními díly pro mnohé IV 60 a IV 100.	□
Absolutní filtr BIA-H jako náhradní díl	6	6.904-345.0	1 kusy					Absolutní filtr BIA-H jako náhradní díl pro 6.904-365.0 a IV 100/55 H B1	□
Papírové pytle na nečistoty, 60-100 l, 10 ks	7	6.904-347.0	10 kusy					Pytle na nečistoty papírové, 60 - 100 l pro bezprašnou likvida- ci vysátých nečistot.	□
Pytle na nečistoty, PE, 60-100 l, 20 ks	8	6.904-348.0	20 kusy					Pytle na nečistoty PE 20 ks, 60-100 l pro bezprašnou likvidaci vysátých nečistot	□
	9	6.907-336.0	5 kusy						□
Koleno ušlechtilá ocel									
Koleno, ušlechtilá ocel, zástrčný konektor	10	6.906-767.0	1 kusy	DN 51				Koleno z ušlechtilé oceli je vybaveno v horní konusové oblasti plastovým kroužkem. Tento kroužek ulehčuje uvolnění kolena i po delším používání.	□
	11	6.906-850.0	1 kusy	DN 61					□
Sací trubky ušlechtilá ocel									
Sací trubka, ušlechtilá ocel, zástrč- ný konektor	12	6.906-766.0	1 kusy	DN 51	500 mm			Sací trubka (0,5 m) je vybavena v horní konusové oblasti plastovým kroužkem. Tento kroužek ulehčuje uvolnění kolena i po delším používání.	□
	13	6.906-851.0	1 kusy	DN 61	500 mm				□
Podlahové hubice									
Sada gumových lišt	14	6.903-081.0	2 parts		370 mm			Sada gumových lišt, odolné proti oleji, pro podlahovou hubici 4.130-408.0	□
Podlahová hubice pro vysávání mokřích a suchých nečistot	15	4.130-412.0	1 kusy	DN 51	500 mm			Hliník, odolná vůči olejům, s výškově nastavitelnými kolečky, kartáčové lišty a gumové stěrky; sada kartáčových lišt 6.903- 067.0, sada gumových stěrek 6.906-168.0	□
Sada gumových lišt	16	6.906-168.0	2 parts		500 mm			Sada gumových lišt, odolné proti oleji, pro podlahové hubice 4.130-412.0 a 4.130-413.0	□
Podlahová hubice na mokré/suché nečistoty	17	4.130-413.0	1 kusy	DN 61	500 mm			Hliník, odolná proti oleji, s výškově nastavitelnými kolečky, s kartáčovými lištami (6.903-067.0) a gumovými stěrkami (6.906-168.1).	□
Podlahová hubice HeavyDuty	18	6.906-793.0	1 kusy	DN 51	500 mm			Podlahová hubice, slitina hliníku, s výškově nastavitelnými kolečky pro náročná použití	□
Podlahová hubice HeavyDuty, DN 61, 500 mm	19	6.906-802.0	1 kusy	DN 61	500 mm				□
Gumová lišta pro podlahovou hubici	20	6.906-833.0	1 kusy		500 mm			Gumová lišta, odolná proti oleji, pro podlahové hubice 6.906- 793.0 a 6.906-802.0	□
Trojúhelníková hubice (hliníková slitina, gumová stěrka)	21	6.906-796.0	1 kusy	DN 51	300 mm			Plošná hubice, hliníková slitina, pro náročná použití	□
	22	6.906-805.0	1 kusy	DN 61	300 mm				□
Ocelová lišta pro trojúhelníkovou hubici	23	6.906-835.0	1 kusy		300 mm			Ocelová lišta pro plošnou hubici 6.906-796.0 a 6.906-805.0. Jako náhrada pro 6.906-795.0 a 6.906-804.0	□
Gumová stěrka pro trojúhelníkovou hubici	24	6.906-834.0	1 kusy		300 mm			Gumová stěrka, odolná proti oleji, pro plošnou hubici 6.906- 796.0 a 6.906-805.0	□
	25	6.906-814.0	1 kusv	DN 51	370 mm				□

■ Obsaženo v objemu dodávky. □

IV 100 / 40 M B1

1.573-651.0



		Objednáací číslo	Množství		Délka/Šířka				
Ostatní hubice									
Gumová sací hubice 45°	26	6.902-146.0	1 kusy	DN 51	220 mm			zkosená 45°, k vysávání na strojích, odolná proti oleji	☐
	27	6.902-106.0	1 kusy	DN 61	220 mm				☐
Sací hubice se škrabkou, plast	28	6.906-773.0	1 kusy	DN 51	100 mm			Sací hubice, plast, 120 mm, k vysávání strojů a malých ploch	☐
	29	6.903-056.0	1 kusy	DN 61	100 mm			Sací hubice, umělá hmota, 120 mm, k vysávání strojů a malých ploch	☐
Hubice se škrabkou, kov	30	6.906-770.0	1 kusy	DN 51	117 mm			Sací hubice se škrabkou, ocelový plech, 117 mm	☐
	31	6.903-360.0	1 kusy	DN 61	104 mm				☐
Spárové hubice									
Spárová hubice, plast	32	6.906-768.0	1 kusy	DN 51	370 × 50 mm			Spárová trubice, 370 mm	☐
Spárová hubice plast, DN 61, 370 mm	33	6.900-222.0	1 kusy	DN 61	370 × 64 mm			Spárová trubice - plast, 370 mm	☐
Spárová hubice, ušlechtilá ocel	34	6.906-771.0	1 kusy	DN 51	400 × 70 mm			Spárová hubice, ušlechtilá ocel, 400 mm	☐
	35	6.900-926.0	1 kusy	DN 61	370 × 90 mm			Spárová hubice z ušlechtilé oceli, 400 mm	☐
	36	6.906-831.0	1 kusy	DN 51	460 × 75 mm			Spárová hubice, zahnutá, ušlechtilá ocel	☐
PVC hadice									
Sací hadice PVC, zástrčný konektor	37	6.906-791.0	1 kusy	DN 51	5 m			Sací hadice PVC, elektricky vodivá, 5 m, velmi flexibilní a lehká, pro všechna běžná použití. Hladký vnitřek.	☐
	38	6.906-787.0	1 kusy	DN 51	10 m			Sací hadice PVC, elektricky vodivá, 10 m, velmi flexibilní a lehká, pro všechna běžná použití. Hladký vnitřek.	☐
	39	6.906-781.0	1 kusy	DN 61	5 m			Sací hadice PVC, elektricky vodivá, 5 m, velmi flexibilní a lehká, pro všechna běžná použití. Hladký vnitřek.	☐
	40	6.906-782.0	1 kusy	DN 61	10 m			Sací hadice PVC, elektricky vodivá, 10 m, velmi flexibilní a lehká, pro všechna běžná použití. Hladký vnitřek.	☐
PU hadice									
Sací hadice PU, zástrčný konektor	41	6.906-786.0	1 kusy	DN 51	5 m			Sací hadice, elektricky vodivá, 5 m, PU pro vyšší nároky a abrazivní látky	☐
	42	6.906-788.0	1 kusy	DN 51	10 m			Sací hadice, elektricky vodivá, 10 m, PU pro vyšší nároky a abrazivní látky	☐
	43	6.906-777.0	1 kusy	DN 61	5 m			Sací hadice, elektricky vodivá, 5 m, PU pro vyšší nároky a abrazivní látky	☐
	44	6.906-778.0	1 kusy	DN 61	10 m			Sací hadice, elektricky vodivá, 10 m, PU pro vyšší nároky a abrazivní látky	☐
Gumové hadice									
Gumová hadice, zástrčný konektor	45	6.906-789.0	1 kusy	DN 51	5 m			Sací hadice, elektricky vodivá, 5 m, guma pro převážně stacionární použití a pro ty nejvyšší nároky	☐
	46	6.906-779.0	1 kusy	DN 61	5 m				☐
Kovové hadice									
Sací hadice ME, zástrčný konektor	47	6.906-784.0	1 kusy	DN 51	5 m			Sací hadice, elektricky vodivá, 5 m, kov pro horká média do 400 °C, nevhodné pro tekutiny	☐
	48	6.906-775.0	1 kusy	DN 61	5 m				☐
Nádoby na vysáté nečistoty a koše na špony									
Nádoba z ušlechtilé oceli	49	4.070-838.0	1 kusy					Nádoba z ušlechtilé oceli, 100 l, vhodná pro IV + IVC	☐
Koš na hobliny IV kpl.	50	6.394-530.0	1 kusy					Koš na hobliny kpl. Pro všechny přístroje IV 60 a IV 100 ve spojení s nádobou na mokré nečistoty.	☐

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐

IV 100 / 40 M B1

1.573-651.0



		Objednáací číslo	Množství		Délka/Šířka				
Sady příslušenství									
Průmyslová sada pro snadné použití, zástrčný konektor	51	2.641-177.0	7 parts	DN 51				1 x 4.130-412.0 podlahová hubice DN 51, hliník, 500 mm 1 x 6.906-773.0 sací hubice DN 51, plast 1 x 6.906-768.0 spárová hubice DN 51, plast 1 x 6.906-767.0 koleno DN 51, ušlechtilá ocel 2 x 6.906-766.0 sací trubka 0,5 m, DN 51, ušlechtilá ocel 1 x 6.906-791.0 sací hadice, DN 51, 5 m, plast	☐
Průmyslová sada pro snadné používání, zástrčný konektor	52	2.641-175.0	7 parts	DN 61				1 x 4.130-413.0 podlahová hubice DN 61, hliník, 500 mm 1 x 6.903-056.0 sací hubice DN 61, plast 1 x 6.900-222.0 štěrbinová hubice DN 61, plast 1 x 6.906-850.0 koleno DN 61, ušlechtilá ocel 2 x 6.906-851.0 sací trubka 0,5 m, DN 61, ušlechtilá ocel 1 x 6.906-781.0 sací hadice, DN 61, 5 m, plast	☐
Průmyslová sada pro náročné používání, zástrčný konektor	53	2.641-178.0	7 parts	DN 51				1 x 6.906-793.0 podlahová hubice DN 51, H-D, 500 mm 1 x 6.906-773.0 sací hubice DN 51, plast 1 x 6.906-768.0 štěrbinová hubice DN 51, plast 1 x 6.906-767.0 koleno DN 51, ušlechtilá ocel 2 x 6.906-766.0 sací trubka 0,5 m, DN 51, ušlechtilá ocel 1 x 6.906-786.0 sací hadice PU, DN 51, 5 m	☐
	54	2.641-176.0	7 parts	DN 61				1 x 6.906-802.0 podlahová hubice DN 61, H-D, 500 mm 1 x 6.903-056.0 sací hubice DN 61, plast 1 x 6.900-222.0 štěrbinová hubice DN 61, plast 1 x 6.906-850.0 koleno DN 61, ušlechtilá ocel 2 x 6.906-851.0 sací trubka 0,5 m, DN 61, ušlechtilá ocel 1 x 6.906-777.0 sací hadice PU, DN 61, 5 m	☐
Ostatní									
Vyprázdění zdvihadla a vysokozdvížného vozíku	55	2.642-842.0	1 kusy						☐

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐