



Průmyslový vysavač IV 100 / 75 je velmi robustní vysavač pro mokré i suché vysávání. Díky své konstrukci a širokému průmyslovému příslušenství může být použit pro různé úkoly z oblasti čištění.



1 Hospodárný trvalý filtr

- Trvalý filtr s plochou o velikosti 4,3 m² umožňuje u vysavačů IV 100/75 a IV 100/75 M B1 dlouhé intervaly údržby v trvalém provozu.

2 Bezúdržbový přímý pohon

- Přímý pohon zajišťuje maximální spolehlivost a hospodárnost. Díky jeho dlouhé životnosti se hodí rovněž pro vícesměnné provozy.


IV 100 / 75

| | | |
|-------------------------|---------------|-------------------|
| Objednáací číslo | 1.573-800.0 | |
| | 4039784731264 | |
| Druh proudu | Ph / V / Hz | 3 / 400 / 50 |
| Množství vzduchu | l/s / m³/h | 153 / 550 |
| Vakuum | mbar / kPa | 330 / 33 |
| Objem nádrže | l | 100 |
| Příkon | kW | 7,5 |
| Příkon v provozu | kW | 7,5 |
| Filtrační plocha | m² | 3 |
| | | 1DN 61 |
| | | 1DN 6123 |
| Hladina hluku | dB | 72 |
| Délka kabelu | m | 8 |
| Hmotnost | kg | 256 |
| Rozměry (D x Š x V) | mm | 1280 × 690 × 1820 |

Vybavení

| | |
|--------------------------------|-------------|
| Příslušenství v objemu dodávky | No |
| Vhodná nádrž (mokra) | 6.394-824.0 |
| Vhodná nádrž (sucho) | 6.394-823.0 |

Stroj doporučen pro vícesměnný provoz

■ Obsaženo v objemu dodávky.

IV 100 / 75 1.573-800.0



| | | Objednáací číslo | Množství | Délka/Šířka | | | | |
|--|----|------------------|----------|-------------|--------|--|--|---|
| Adaptéry a náhradní díly | | | | | | | | |
| Sací přípojka DN 61 | 1 | 6.789-004.0 | 1 kusy | DN 61 | | | | Přípojka nutná k použití průmyslových hadic DN 61 na vysavači typu IV. <input checked="" type="checkbox"/> |
| Připojovací rozbočka ve tvaru Y 2x DN 51 | 2 | 6.789-001.0 | 1 kusy | DN 51 | | | | Přípojka nutná k použití dvou průmyslových hadic DN 51 na zařízení typu IV <input type="checkbox"/> |
| Připojovací Y-kus 2x DN 61 | 3 | 6.789-002.0 | 1 kusy | DN 61 | | | | Přípojka nutná k použití dvou průmyslových hadic DN 61 na zařízení typu IV <input type="checkbox"/> |
| Redukční kus DN 61 na DN 51 | 4 | 6.902-147.0 | 1 kusy | DN 61 | | | | Redukční kus pro připojení příslušenství DN 51 na sací hadici DN 61 <input type="checkbox"/> |
| Spojovací objímka DN 61 | 5 | 6.906-800.0 | 1 kusy | DN 61 | | | | Spojovací objímka určená k vzájemnému připojení dvou sacích hadic DN 61. <input type="checkbox"/> |
| Přípojka hadice DN 61 | 6 | 6.906-811.0 | 1 kusy | DN 61 | | | | Přípojka s otočným vřetencem k opravám a ke zhotovení hadic individuálních délek <input type="checkbox"/> |
| Sauger Anschluss DN72 auf DN61 | 7 | 6.902-001.0 | 1 kusy | DN 61 | | | | <input type="checkbox"/> |
| Adaptér IV pro DN 72 | 8 | 6.902-212.0 | 1 kusy | DN 72 | | | | <input type="checkbox"/> |
| Filtry a pytle na likvidaci odpadu | | | | | | | | |
| Hvězdicový filtr bílý, IV 100/75 | 9 | 6.904-343.0 | 1 kusy | | | | | Hvězdicový filtr bílý, náhradní filtr pro přístroj IV 100/75, ale ne pro IV 100/75 M B1 <input checked="" type="checkbox"/> |
| Hvězdicový filtr zelený, IV 100/75 M-prověřen | 10 | 6.904-344.0 | 1 kusy | | | | | "Hvězdicový filtr zelený, náhradní filtr pro přístroj IV 100/75 M B1; musí se používat u přístrojů IV 100/75 M B1!" <input type="checkbox"/> |
| Papírové pytle na nečistoty, 60-100 l, 10 ks | 11 | 6.904-347.0 | 10 kusy | | | | | Pytle na nečistoty papírové, 60 - 100 l pro bezprašnou likvidaci vysátých nečistot. <input type="checkbox"/> |
| Pytle na nečistoty, PE, 60-100 l, 20 ks | 12 | 6.904-348.0 | 20 kusy | | | | | Pytle na nečistoty PE 20 ks, 60-100 l pro bezprašnou likvidaci vysátých nečistot <input type="checkbox"/> |
| | 13 | 6.907-336.0 | 5 kusy | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Koleno ušlechtilá ocel | | | | | | | | |
| Koleno, ušlechtilá ocel, zástrčný konektor | 14 | 6.906-850.0 | 1 kusy | DN 61 | | | | Koleno z ušlechtilé oceli je vybaveno v horní konusové oblasti plastovým kroužkem. Tento kroužek ulehčuje uvolnění kolena i po delším používání. <input type="checkbox"/> |
| Sací trubky ušlechtilá ocel | | | | | | | | |
| Sací trubka, ušlechtilá ocel, zástrčný konektor | 15 | 6.906-851.0 | 1 kusy | DN 61 | 500 mm | | | Sací trubka (0,5 m) je vybavena v horní konusové oblasti plastovým kroužkem. Tento kroužek ulehčuje uvolnění kolena i po delším používání. <input type="checkbox"/> |
| Podlahové hubice | | | | | | | | |
| Kartáčové lišty | 16 | 6.903-067.0 | 2 parts | | 500 mm | | | <input type="checkbox"/> |
| Sada gumových lišt | 17 | 6.906-168.0 | 2 parts | | 500 mm | | | Sada gumových lišt, odolná proti oleji, pro podlahové hubice 4.130-412.0 a 4.130-413.0 <input type="checkbox"/> |
| Podlahová hubice na mokré/suché nečistoty | 18 | 4.130-413.0 | 1 kusy | DN 61 | 500 mm | | | Hliník, odolná proti oleji, s výškově nastavitelnými kolečky, s kartáčovými lištami (6.903-067.0) a gumovými stěrkami (6.906-168.1). <input type="checkbox"/> |
| Podlahová hubice HeavyDuty, DN 61, 500 mm | 19 | 6.906-802.0 | 1 kusy | DN 61 | 500 mm | | | Podlahová hubice, slitina hliníku, s výškově nastavitelnými kolečky pro náročná použití <input type="checkbox"/> |
| Gumová lišta pro podlahovou hubici | 20 | 6.906-833.0 | 1 kusy | | 500 mm | | | Gumová lišta, odolná proti oleji, pro podlahové hubice 6.906-793.0 a 6.906-802.0 <input type="checkbox"/> |
| Trojúhelníková hubice (hliníková slitina, gumová stěrka) | 21 | 6.906-805.0 | 1 kusy | DN 61 | 300 mm | | | Plošná hubice, hliníková slitina, pro náročná použití <input type="checkbox"/> |
| Ocelová lišta pro trojúhelníkovou hubici | 22 | 6.906-835.0 | 1 kusy | | 300 mm | | | Ocelová lišta pro plošnou hubici 6.906-796.0 a 6.906-805.0. Jako náhrada pro 6.906-795.0 a 6.906-804.0 <input type="checkbox"/> |
| Gumová stěrka pro trojúhelníkovou hubici | 23 | 6.906-834.0 | 1 kusy | | 300 mm | | | Gumová stěrka, odolná proti oleji, pro plošnou hubici 6.906-796.0 a 6.906-805.0 <input type="checkbox"/> |
| Ostatní hubice | | | | | | | | |
| Gumová sací hubice 45° | 24 | 6.902-106.0 | 1 kusy | DN 61 | 220 mm | | | zkosená 45°, k vysávání na strojích, odolná proti oleji <input type="checkbox"/> |

■ Obsaženo v objemu dodávky. □

IV 100 / 75 1.573-800.0



| | | Objednáací číslo | Množství | | Délka/Šířka | | |
|---|----|------------------|----------|-------|-------------|--|---|
| Kartáčový věnec, kulatý, pro náhradu | 25 | 6.906-809.0 | 1 kusy | | | | Pro kruhové kartáče 6.906-798.0 a 6.906-807.0 |
| Kartáčový věnec příčný pro náhradu | 26 | 6.906-808.0 | 1 kusy | | | | Pro příčné kartáče 6.906-797.0 a 6.906-806.0 |
| Sací hubice se škrabkou, plast | 27 | 6.903-056.0 | 1 kusy | DN 61 | 100 mm | | Sací hubice, umělá hmota, 120 mm, k vysávání strojů a malých ploch |
| Hubice se škrabkou, kov | 28 | 6.903-360.0 | 1 kusy | DN 61 | 104 mm | | Sací hubice se škrabkou, ocelový plech, 117 mm |
| Plošná hubice Alu | 29 | 4.130-415.0 | 1 kusy | DN 61 | 200 mm | | Plošná hubice kompl., hliník s kartáčem a protinárzovou ochranou z ušlechtilé oceli |
| Spárové hubice | | | | | | | |
| Spárová hubice plast, DN 61, 370 mm | 30 | 6.900-222.0 | 1 kusy | DN 61 | 370 x 64 mm | | Spárová trubice - plast, 370 mm |
| Spárová hubice, ušlechtilá ocel | 31 | 6.900-926.0 | 1 kusy | DN 61 | 370 x 90 mm | | Spárová hubice z ušlechtilé oceli, 400 mm |
| | 32 | 6.906-831.0 | 1 kusy | DN 51 | 460 x 75 mm | | Spárová hubice, zahnutá, ušlechtilá ocel |
| PVC hadice | | | | | | | |
| Sací hadice PVC, zástrčný konektor | 33 | 6.906-781.0 | 1 kusy | DN 61 | 5 m | | Sací hadice PVC, elektricky vodivá, 5 m, velmi flexibilní a lehká, pro všechna běžná použití. Hladký vnitřek. |
| | 34 | 6.906-782.0 | 1 kusy | DN 61 | 10 m | | Sací hadice PVC, elektricky vodivá, 10 m, velmi flexibilní a lehká, pro všechna běžná použití. Hladký vnitřek. |
| PU hadice | | | | | | | |
| Sací hadice PU, zástrčný konektor | 35 | 6.906-777.0 | 1 kusy | DN 61 | 5 m | | Sací hadice, elektricky vodivá, 5 m, PU pro vyšší nároky a abrazivní látky |
| | 36 | 6.906-778.0 | 1 kusy | DN 61 | 10 m | | Sací hadice, elektricky vodivá, 10 m, PU pro vyšší nároky a abrazivní látky |
| Gumové hadice | | | | | | | |
| Gumová hadice, zástrčný konektor | 37 | 6.906-779.0 | 1 kusy | DN 61 | 5 m | | Sací hadice, elektricky vodivá, 5 m, guma pro převážně stacionární použití a pro ty nejvyšší nároky |
| Kovové hadice | | | | | | | |
| Sací hadice ME, zástrčný konektor | 38 | 6.906-775.0 | 1 kusy | DN 61 | 5 m | | Sací hadice, elektricky vodivá, 5 m, kov pro horká média do 400 °C, nevhodné pro tekutiny |
| Nádoby na vysáté nečistoty a koše na špony | | | | | | | |
| Nádoba z ušlechtilé oceli | 39 | 4.070-838.0 | 1 kusy | | | | Nádoba z ušlechtilé oceli, 100 l, vhodná pro IV + IVC |
| UBS pro kapaliny | 40 | 2.882-695.0 | 1 kusy | | | | Kulový kohout a síto na hobliny, vhodné pro položky 4.070-837.0 + 4.070-838.0 |
| Cyklonové těsnění pro IV 100/75 a nádoba na mokré nečistoty | 41 | 6.394-600.0 | 1 kusy | | | | Cyklonový těsnící kroužek je třeba objednat pro IV 100/75 zvlášť k nádobě na vysávání mokrych nečistot 6.394-529.0. |
| Koš na hobliny IV kpl. | 42 | 6.394-530.0 | 1 kusy | | | | Koš na hobliny kpl. Pro všechny přístroje IV 60 a IV 100 ve spojení s nádobou na mokré nečistoty. |
| Behälter kpl. 100l | 43 | 6.394-823.0 | 1 kusy | | | | |
| Behälter mit Ablasshahn 100l | 44 | 6.394-824.0 | 1 kusy | | | | |
| Sady příslušenství | | | | | | | |
| Průmyslová sada pro snadné používání, zástrčný konektor | 45 | 2.641-175.0 | 7 parts | DN 61 | | | 1 x 4.130-413.0 podlahová hubice DN 61, hliník, 500 mm 1 x 6.903-056.0 sací hubice DN 61, plast 1 x 6.900-222.0 štěrbinová hubice DN 61, plast 1 x 6.906-850.0 koleno DN 61, ušlechtilá ocel 2 x 6.906-851.0 sací trubka 0,5 m, DN 61, ušlechtilá ocel 1 x 6.906-781.0 sací hadice, DN 61, 5 m, plast |
| Průmyslová sada pro náročné používání, zástrčný konektor | 46 | 2.641-176.0 | 7 parts | DN 61 | | | 1 x 6.906-802.0 podlahová hubice DN 61, H-D, 500 mm 1 x 6.903-056.0 sací hubice DN 61, plast 1 x 6.900-222.0 štěrbinová hubice DN 61, plast 1 x 6.906-850.0 koleno DN 61, ušlechtilá ocel 2 x 6.906-851.0 sací trubka 0,5 m, DN 61, ušlechtilá ocel 1 x 6.906-777.0 sací hadice PU, DN 61, 5 m |

■ Obsaženo v objemu dodávky. □


IV 100 / 75 1.573-800.0



| | | Objednáací číslo | Množství | Délka/ Šířka | | | | |
|--|----|------------------|----------|-----------------|--|--|--|--------------------------|
| Ostatní | | | | | | | | |
| Vyprázdnění zdvihadla a vysokozdvížného vozíku | 47 | 2.642-842.0 | 1 kusy | | | | | <input type="checkbox"/> |

■ Obsaženo v objemu dodávky.

IV 100 / 75 1.573-800.0



| | | Objednáací číslo | Množství | | Délka | Šířka | | |
|---------------------------------|---|------------------|----------|--|-------|-------|--|---|
| Ostatní příslušenství NT | | | | | | | | |
| Předřazený odlučovač | 1 | 3.864-010.0 | 1 kusy | | | | | kompletní nádrž a víko, pro hrubé nečistoty a kapaliny, bez sací hadice <input type="checkbox"/> |
| Sudový odlučovač | 2 | 3.864-012.0 | 1 kusy | | | | | Kov, z DN 61 na 61, jen pro kapaliny. <input type="checkbox"/> |
| Kryt (odlučovač) | 3 | 4.063-132.0 | 1 kusy | | | | | pro 6.902-051/4.070-111 a nádrž NT 802 I <input type="checkbox"/> |
| Mezikruh pro sud 200 l | 4 | 6.902-051.0 | 1 kusy | | | | | Kovový adaptér pro ocelový EURO sud s víkem o objemu 200 l, ve spojení s víkem (předřazený odlučovač) 4.063-132.0. <input type="checkbox"/> |

■ Obsaženo v objemu dodávky.