




Průmyslový vysavač IV 100 / 75 M B1 je velmi robustní vysavač pro mokré i suché vysávání. Tento vysavač byl vyvinut speciálně pro prachy tříd výbušných prachů St 1, St 2 a St 3 v zóně 22.



1 Bezpečnostní vysavače

- Bezpečnostní vysavače super třídy lze používat v oblastech ohrožených nebezpečím výbuchu v zóně 22 a splňují předpisy pro třídu prachu M, též IV 100/55 H B1 i pro třídu prachu H.

2 Bezpečnost

- Typy M B1 a H B1 představují optimální volbu pro základní a údržbové čištění ve zdraví škodlivých a výbušných oblastech v zóně 22.

3 Bezúdržbový přímý pohon

- Přímý pohon zajišťuje maximální spolehlivost a hospodárnost. Díky jeho dlouhé životnosti se hodí rovněž pro vícesměnné provoz.



IV 100 / 75 M B1

Objednací číslo	1.573-851.0	
	4039784731677	
Příkon v provozu	kW	7,5
Množství vzduchu	l/s / m³/h	153 / 550
Vakuum	mbar / kPa	330 / 33
Objem nádrže	l	100
Filtrační plocha	m²	4,3
Hladina hluku	dB	72
Délka kabelu	m	8
		1DN 61
Hmotnost	kg	256
		1DN 6123
Rozměry (D x Š x V)	mm	1280 × 690 × 1820

Vybavení

Příslušenství v objemu dodávky	No
Nádrž v dodávce	No
Nádrž pro provoz suchého vysávání	6.394-823.0
Třída prachů	M
Typ konstrukce	Z22
Očištění filtru	manuální

IV 100 / 75 M B1 1.573-851.0



		Objednáací číslo	Množství	Délka/Šířka			
Adaptéry a náhradní díly							
Sací přípojka DN 61	1	6.789-004.0	1 kusy	DN 61			Přípojka nutná k použití průmyslových hadic DN 61 na vysavači typu IV. <input checked="" type="checkbox"/>
Redukční kus DN 61 na DN 51	2	6.902-147.0	1 kusy	DN 61			Redukční kus pro připojení příslušenství DN 51 na sací hadici DN 61 <input type="checkbox"/>
Filtry a pytle na likvidaci odpadu							
Hvězdicový filtr zelený, IV 100/75 M-prověřen	3	6.904-344.0	1 kusy				"Hvězdicový filtr zelený, náhradní filtr pro přístroj IV 100/75 M B1; musí se používat u přístrojů IV 100/75 M B1!" <input checked="" type="checkbox"/>
Papírové pytle na nečistoty, 60-100 l, 10 ks	4	6.904-347.0	10 kusy				Pytle na nečistoty papírové, 60 - 100 l pro bezprašnou likvidaci vysátých nečistot. <input type="checkbox"/>
Pytle na nečistoty, PE, 60-100 l, 20 ks	5	6.904-348.0	20 kusy				Pytle na nečistoty PE 20 ks, 60-100 l pro bezprašnou likvidaci vysátých nečistot <input type="checkbox"/>
	6	6.907-336.0	5 kusy				<input type="checkbox"/>
Koleno ušlechtilá ocel							
Koleno, ušlechtilá ocel, zástrčný konektor	7	6.906-850.0	1 kusy	DN 61			Koleno z ušlechtilé oceli je vybaveno v horní konusové oblasti plastovým kroužkem. Tento kroužek ulehčuje uvolnění kolena i po delším používání. <input type="checkbox"/>
Sací trubky ušlechtilá ocel							
Sací trubka, ušlechtilá ocel, zástrčný konektor	8	6.906-851.0	1 kusy	DN 61	500 mm		Sací trubka (0,5 m) je vybavena v horní konusové oblasti plastovým kroužkem. Tento kroužek ulehčuje uvolnění kolena i po delším používání. <input type="checkbox"/>
Podlahové hubice							
Sada gumových lišt	9	6.906-168.0	2 parts		500 mm		Sada gumových lišt, odolná proti oleji, pro podlahové hubice 4.130-412.0 a 4.130-413.0 <input type="checkbox"/>
Podlahová hubice na mokré/suché nečistoty	10	4.130-413.0	1 kusy	DN 61	500 mm		Hliník, odolná proti oleji, s výškově nastavitelnými kolečky, s kartáčovými lištami (6.903-067.0) a gumovými stěrkami (6.906-168.1). <input type="checkbox"/>
Podlahová hubice HeavyDuty, DN 61, 500 mm	11	6.906-802.0	1 kusy	DN 61	500 mm		Podlahová hubice, slitina hliníku, s výškově nastavitelnými kolečky pro náročná použití <input type="checkbox"/>
Gumová lišta pro podlahovou hubici	12	6.906-833.0	1 kusy		500 mm		Gumová lišta, odolná proti oleji, pro podlahové hubice 6.906-793.0 a 6.906-802.0 <input type="checkbox"/>
Trojúhelníková hubice (hliníková slitina, gumová stěrka)	13	6.906-805.0	1 kusy	DN 61	300 mm		Plošná hubice, hliníková slitina, pro náročná použití <input type="checkbox"/>
Ocelová lišta pro trojúhelníkovou hubici	14	6.906-835.0	1 kusy		300 mm		Ocelová lišta pro plošnou hubici 6.906-796.0 a 6.906-805.0. Jako náhrada pro 6.906-795.0 a 6.906-804.0 <input type="checkbox"/>
Gumová stěrka pro trojúhelníkovou hubici	15	6.906-834.0	1 kusy		300 mm		Gumová stěrka, odolná proti oleji, pro plošnou hubici 6.906-796.0 a 6.906-805.0 <input type="checkbox"/>
Ostatní hubice							
Gumová sací hubice 45°	16	6.902-106.0	1 kusy	DN 61	220 mm		zkosená 45°, k vysávání na strojích, odolná proti oleji <input type="checkbox"/>
Sací hubice se škrabkou, plast	17	6.903-056.0	1 kusy	DN 61	100 mm		Sací hubice, umělá hmota, 120 mm, k vysávání strojů a malých ploch <input type="checkbox"/>
Hubice se škrabkou, kov	18	6.903-360.0	1 kusy	DN 61	104 mm		Sací hubice se škrabkou, ocelový plech, 117 mm <input type="checkbox"/>
Spárové hubice							
Spárová hubice plast, DN 61, 370 mm	19	6.900-222.0	1 kusy	DN 61	370 × 64 mm		Spárová trubice - plast, 370 mm <input type="checkbox"/>
Spárová hubice, ušlechtilá ocel	20	6.900-926.0	1 kusy	DN 61	370 × 90 mm		Spárová hubice z ušlechtilé oceli, 400 mm <input type="checkbox"/>
	21	6.906-831.0	1 kusy	DN 51	460 × 75 mm		Spárová hubice, zahnutá, ušlechtilá ocel <input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.

IV 100 / 75 M B1 1.573-851.0



		Objednáací číslo	Množství		Délka/Šířka			
PVC hadice								
Sací hadice PVC, zástrčný konektor	22	6.906-781.0	1 kusy	DN 61	5 m			Sací hadice PVC, elektricky vodivá, 5 m, velmi flexibilní a lehká, pro všechna běžná použití. Hladký vnitřek. <input type="checkbox"/>
	23	6.906-782.0	1 kusy	DN 61	10 m			Sací hadice PVC, elektricky vodivá, 10 m, velmi flexibilní a lehká, pro všechna běžná použití. Hladký vnitřek. <input type="checkbox"/>
PU hadice								
Sací hadice PU, zástrčný konektor	24	6.906-777.0	1 kusy	DN 61	5 m			Sací hadice, elektricky vodivá, 5 m, PU pro vyšší nároky a abrazivní látky <input type="checkbox"/>
	25	6.906-778.0	1 kusy	DN 61	10 m			Sací hadice, elektricky vodivá, 10 m, PU pro vyšší nároky a abrazivní látky <input type="checkbox"/>
Gumové hadice								
Gumová hadice, zástrčný konektor	26	6.906-779.0	1 kusy	DN 61	5 m			Sací hadice, elektricky vodivá, 5 m, guma pro převážně stacionární použití a pro ty nejvyšší nároky <input type="checkbox"/>
Kovové hadice								
Sací hadice ME, zástrčný konektor	27	6.906-775.0	1 kusy	DN 61	5 m			Sací hadice, elektricky vodivá, 5 m, kov pro horká média do 400 °C, nevhodné pro tekutiny <input type="checkbox"/>
Nádoby na vysáté nečistoty a koše na špony								
Nádoba z ušlechtilé oceli	28	4.070-838.0	1 kusy					Nádoba z ušlechtilé oceli, 100 l, vhodná pro IV + IVC <input type="checkbox"/>
Koš na hobliny IV kpl.	29	6.394-530.0	1 kusy					Koš na hobliny kpl. Pro všechny přístroje IV 60 a IV 100 ve spojení s nádobou na mokré nečistoty. <input type="checkbox"/>
Sady příslušenství								
Průmyslová sada pro snadné používání, zástrčný konektor	30	2.641-175.0	7 parts	DN 61				1 x 4.130-413.0 podlahová hubice DN 61, hliník, 500 mm 1 x 6.903-056.0 sací hubice DN 61, plast 1 x 6.900-222.0 štěrbinová hubice DN 61, plast 1 x 6.906-850.0 koleno DN 61, ušlechtilá ocel 2 x 6.906-851.0 sací trubka 0,5 m, DN 61, ušlechtilá ocel 1 x 6.906-781.0 sací hadice, DN 61, 5 m, plast <input type="checkbox"/>
Průmyslová sada pro náročné používání, zástrčný konektor	31	2.641-176.0	7 parts	DN 61				1 x 6.906-802.0 podlahová hubice DN 61, H-D, 500 mm 1 x 6.903-056.0 sací hubice DN 61, plast 1 x 6.900-222.0 štěrbinová hubice DN 61, plast 1 x 6.906-850.0 koleno DN 61, ušlechtilá ocel 2 x 6.906-851.0 sací trubka 0,5 m, DN 61, ušlechtilá ocel 1 x 6.906-777.0 sací hadice PU, DN 61, 5 m <input type="checkbox"/>
Ostatní								
Vyprázdnění zdvihadla a vysokozdvížného vozíku	32	2.642-842.0	1 kusy					<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.