




Kompakter, wendiger Industriesauger mit autom. Filterabreinigung Tact². Ideal zur Reinigung von Produktionsmaschinen und -bereichen mit gesundheitsgefährdenden Stäuben der Staubklasse M.



1 Automatische Filterabreinigung Tact²

- Für lange Filterstanddauer und gleichbleibend hohe Saugleistung.
- Mit gezielten, kraftvollen Luftstößen reinigt sich der Filter selbst. Der Vorgang wird vollautomatisch ausgelöst, die Saugkraft bleibt konstant hoch. Weitere Vorteile: geringe Wartungskosten, lange Lebensdauer des Filters.

2 2 Gebläsemotoren

- Kraftvolle Reinigungsleistung durch 2 Gebläse. Die Motoren sind elektronisch gesteuert, somit werden hohe Einschaltströme vermieden.



IVC 60/24-2 Tact² M

- Antistatische Ausstattung
- Zertifiziert für Staubklasse M
- Integrierter Zyklon zur Vorabscheidung

Technische Daten


Bestell-Nr.		1.576-105.0
EAN-Code		4039784463745
Anzahl der Stromphasen	Ph / V / Hz	1 / 220-240 / 50-60
Zubehör im Lieferumfang		nein
Luftmenge	l/s / m³/h	148 / 532
Vakuum	mbar / kPa	254 / 25,4
Behälterinhalt	l	60
Kabellänge	m	8
Aufnahmeleistung im Betrieb	kW	2,4
Filterfläche	m²	0,95
Schalldruckpegel	dB(A)	73
Anschlussnennweite		1DN 72
Zubehöرنennweite		1DN 522/ DN 423
Gewicht	kg	60
Abmessungen (L × B × H)	mm	970 × 690 × 995

Ausstattung

Behältermaterial	Edelstahl
Behälterentleerung	Absetzfahrgestell
Filter	Flachfaltenfilter
Filtermaterial	Papier
Zubehör im Lieferumfang	nein
Behälter im Lieferumfang	60 l
Filterabreinigung	vollautomatisch
Staubklasse	M
Flachfaltenfilter	Im Lieferumfang enthalten

Zubehör für IVC 60/24-2 Tact² M

1.576-105.0



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Preis	Beschreibung	
Flachfaltenfilter Papier									
Flachfaltenfilter	1	6.907-276.0	1 Stück					Flachfaltenfilter der Staubklasse M aus nanobeschichtetem Papiermaterial. Ideal zum Aufsaugen von Feinstaub und trockenen Schmutzpartikeln.	■
Flachfaltenfilter PTFE									
Flachfaltenfilter PTFE	2	6.907-449.0	1 Stück						□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

Zubehör für IVC 60/24-2 Tact² M

1.576-105.0



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge / Breite	Preis	Beschreibung	
Saugbehälter und Spänekörbe								
Behälter Edelstahl, 60 l	1	4.070-837.0	1 Stück				Edelstahlbehälter 60 l passend für IV + IVC	■
Behälter Edelstahl, 60 l, mit Saugstutzen	2	4.070-930.0	1 Stück					□
Spänekorb IVC	3	2.860-268.0	1 Stück					□
Vorabscheidedeckel für 200-l-Fass	4	9.986-371.0	1 Stück	DN 52				□
	5	9.986-370.0	1 Stück	DN 52				□
Vorabscheider 125 l, komplett	6	9.986-372.0	1 Stück	DN 52				□
Saugdüsen								
Fugendüse, verzinkt, flexibel	7	9.981-423.0	1 Stück	DN 42	490 × 20 mm			□
	8	9.981-425.0	1 Stück	DN 52	490 × 20 mm			□
Düse, verzinkt, flexibel, mit Gummimundstück	9	9.981-420.0	1 Stück	DN 42	30 mm			□
	10	9.981-421.0	1 Stück	DN 52	30 mm			□
Saug- & Blasdüse, 90° Winkelausführung	11	9.981-926.0	1 Stück	DN 42				□
Saugbesen	12	9.981-911.0	1 Stück	DN 42	300 mm			□
	13	9.981-912.0	1 Stück	DN 52	300 mm			□
Krümmen beschichtet								
Krümmen, Schraubverbindung	14	6.902-202.0	1 Stück	DN 42				□
	15	6.902-201.0	1 Stück	DN 52				□
Saugrohre beschichtet								
Saugrohr, Schraubverbindung	16	6.902-182.0	1 Stück	DN 42	750 mm			□
	17	6.902-181.0	1 Stück	DN 52	850 mm			□
Bodendüsen								
Allzweckbodendüse, nass/trocken	18	6.902-185.0	1 Stück	DN 42	370 mm		Allzweckdüse zur Bodenreinigung, Breite 370mm, DN 42	□
	19	6.902-184.0	1 Stück	DN 52	370 mm		Allzweckdüse zur Bodenreinigung, Breite 370mm, DN 52	□
	20	6.902-186.0	1 Stück	DN 52	500 mm		Allzweckdüse zur Bodenreinigung, Breite 500mm, DN 52	□
Allzweckdüse Ex-geprüft	21	6.902-213.0	1 Stück	DN 42	370 mm			□
Sonstige Düsen								
Düse, elastisch, Kunststoff	22	6.902-197.0	1 Stück	DN 42	220 mm		Düse elastisch, Kunststoff, DN 42	□
	23	6.902-196.0	1 Stück	DN 52	250 mm		Düse elastisch, Kunststoff, DN 52	□
Langsachfrunddüse, Gummi	24	6.902-200.0	1 Stück	DN 42	315 mm		Saugdüse, Gummi, rund, DN 42, Länge 315mm	□
	25	6.902-199.0	1 Stück	DN 52	315 mm		Saugdüse, Gummi, rund, DN 52, Länge 315mm	□
Rundbürste, angewinkelt	26	6.902-193.0	1 Stück	DN 42			Saugpinsel, rund 45°, DN 42	□
	27	6.902-192.0	1 Stück	DN 52			Saugpinsel, rund 45°, DN 52	□
Saug- und Blasdüse, gerade	28	6.902-205.0	1 Stück	DN 42				□
Flächenbürste	29	6.902-204.0	1 Stück	DN 42	120 mm		Flächenbürste, Breite 120mm, DN 42	□
Flächendüse, Alu	30	6.902-188.0	1 Stück	DN 42	150 mm		Flächendüse Alu, Breite 150mm, DN 42	□
	31	6.902-187.0	1 Stück	DN 52	150 mm		Flächendüse Alu, Breite 150mm, DN 52	□
Rohrabsaugdüse	32	6.902-207.0	1 Stück	DN 42				□
Fugendüsen								
Fugendüse, Kunststoff	33	6.902-195.0	1 Stück	DN 42	290 × 13 mm		Fugendüse, Kunststoff, lang, DN 42, Breite 13mm	□
	34	6.902-194.0	1 Stück	DN 52	340 × 13 mm		Fugendüse, Kunststoff, lang, DN 52, Breite 13mm	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

Zubehör für IVC 60/24-2 Tact² M

1.576-105.0



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge / Breite	Preis	Beschreibung	
Fugendüse, Kunststoff, flexibel	35	6.902-210.0	1 Stück	DN 42	340 × 64 mm			☐
	36	6.902-211.0	1 Stück	DN 52	425 × 64 mm			☐
Fugendüse, verzinkt	37	6.902-189.0	1 Stück	DN 52	350 × 17 mm		Fugenduese, verzinkt, DN 52, Breite 17mm	☐
Fugendüse, verzinkt, flexibel	38	6.902-190.0	1 Stück	DN 42	490 × 17 mm		Fugenduese, flexibel, DN 42, Breite 10mm	☐
PVC-Schläuche								
Saugschlauch PVC, Schraubverbindung	39	6.907-292.0	1 Stück	DN 42	3 m		E.I., mit Drehgelenk zubehöreseitig, Geräteanschluss DN 72	☐
	40	6.907-293.0	1 Stück	DN 42	5 m			☐
	41	6.907-294.0	1 Stück	DN 52	3 m			☐
	42	6.907-295.0	1 Stück	DN 52	5 m			☐
Anschlusschlauch PVC, Schraubverbindung	43	6.907-310.0	1 Stück	DN 42	3 m		E.I., mit Drehgelenk zubehöreseitig, Schlauch mit Anschluss DN 42 beidseitig	☐
	44	6.907-311.0	1 Stück	DN 42	5 m			☐
	45	6.907-312.0	1 Stück	DN 52	3 m		E.I., mit Drehgelenk zubehöreseitig, Schlauch mit Anschluss DN 52 beidseitig	☐
	46	6.907-313.0	1 Stück	DN 52	5 m			☐
Meterware Saugschlauch PVC, Schraubverbindung	47	9.980-645.0		DN 42				☐
	48	9.980-646.0		DN 52				☐
PU-Schläuche								
Saugschlauch PU, Schraubverbindung	49	6.907-298.0	1 Stück	DN 42	3 m		E.I., mit Drehgelenk zubehöreseitig, Geräteanschluss DN 72	☐
	50	6.907-299.0	1 Stück	DN 42	5 m			☐
	51	6.907-300.0	1 Stück	DN 52	3 m			☐
	52	6.907-301.0	1 Stück	DN 52	5 m			☐
Anschlusschlauch PU, Schraubverbindung	53	6.907-314.0	1 Stück	DN 42	3 m		E.I., mit Drehgelenk zubehöreseitig, Schlauch mit Anschluss DN 42 beidseitig	☐
	54	6.907-315.0	1 Stück	DN 42	5 m			☐
	55	6.907-316.0	1 Stück	DN 52	3 m		E.I., mit Drehgelenk zubehöreseitig, Schlauch mit Anschluss DN 52 beidseitig	☐
	56	6.907-317.0	1 Stück	DN 52	5 m			☐
Meterware Saugschlauch PU, Schraubverbindung	57	9.980-678.0		DN 42				☐
	58	9.980-649.0		DN 52				☐
Meterware Saugschlauch Leicht-PU, Schraubverbindung	59	9.980-679.0		DN 42				☐
	60	9.980-680.0		DN 52				☐
Metallschläuche								
Saugschlauch ME-PU, Schraubverbindung	61	6.907-304.0	1 Stück	DN 42	3 m		E.I., mit Drehgelenk zubehöreseitig, Geräteanschluss DN 72	☐
	62	6.907-305.0	1 Stück	DN 42	5 m			☐
	63	6.907-306.0	1 Stück	DN 52	3 m			☐
	64	6.907-307.0	1 Stück	DN 52	5 m			☐
Anschlusschlauch ME-PU, Schraubverbindung	65	6.907-318.0	1 Stück	DN 42	3 m		E.I., mit Drehgelenk zubehöreseitig, Schlauch mit Anschluss DN 42 beidseitig	☐
	66	6.907-319.0	1 Stück	DN 42	5 m			☐
	67	6.907-320.0	1 Stück	DN 52	3 m		E.I., mit Drehgelenk zubehöreseitig, Schlauch mit Anschluss DN 52 beidseitig	☐
	68	6.907-321.0	1 Stück	DN 52	5 m			☐
Meterware Saugschlauch ME-PU, Schraubverbindung	69	9.980-647.0		DN 42				☐
	70	9.980-707.0		DN 52				☐
Adapter und Ersatzteile								
Adapter IVC/IVR auf DN 61	71	6.902-001.0	1 Stück	DN 61				☐
Reduzierstück DN 52 auf DN 42	72	6.902-179.0	1 Stück	DN 52			Reduzierstueck von DN52 auf DN42	☐
Reduzierstück DN 72 auf DN 52	73	6.902-180.0	1 Stück	DN 72			Reduzierstueck von DN72 auf DN52	☐

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

Zubehör für IVC 60/24-2 Tact² M

1.576-105.0



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge / Breite	Preis	Beschreibung	
Saugeranschluss DN 72 auf DN 42	74	6.902-178.0	1 Stück	DN 72			Zur Montage an Saugstutzen und Reduzierung auf Schläuche DN 42	☐
Saugeranschluss DN 72 auf DN 52	75	6.902-177.0	1 Stück	DN 72			Zur Montage an Saugstutzen und Reduzierung auf Schläuche DN 52	☐
Schlauchanschluss	76	6.902-170.0	1 Stück	DN 42			Zur Montage an Schlauch DN 42	☐
	77	6.902-168.0	1 Stück	DN 52			Zur Montage an Schlauch DN 52	☐
Schlauchanschluss, drehbar	78	6.902-172.0	1 Stück	DN 42			Drehbar, zur Montage an Schlauch DN 42	☐
	79	6.902-169.0	1 Stück	DN 52			Drehbar, zur Montage an Schlauch DN 52	☐
Schlauschelle	80	6.902-167.0	1 Stück	DN 42			Zur Montage Schlauch an Zubehöranschluss DN 42/52	☐
Schlauchmanschette	81	6.902-171.0	1 Stück	DN 42			Zur Montage Schlauch an Zubehöranschluss DN 42	☐
	82	6.902-166.0	1 Stück	DN 52			Zur Montage Schlauch an Zubehöranschluss DN 52	☐
Sterngriff M 6	83	6.303-555.0	1 Stück	DN 42				☐
Sterngriff M 8	84	6.303-554.0	1 Stück	DN 52				☐
Filter und Entsorgungssäcke								
Entsorgungssäcke Papier	85	6.904-347.0	10 Stück				Entsorgungssack Papier 60/100 l zur staubfreien Entsorgung des Saugguts.	☐
Entsorgungssäcke PE	86	6.904-348.0	20 Stück				Entsorgungssack PE 20 St. 60/100 l zur staubfreien Entsorgung des Saugguts	☐
	87	6.907-336.0	5 Stück					☐
	88	6.907-347.0	5 Stück					☐
Sonstiges								
Kran- und Staplerentleerung	89	2.642-842.0	1 Stück					☐
IVC-Fahrbanddüse	90	2.642-864.0	1 Stück	DN 42	877 mm			☐
IVC-Zubehörhalter	91	4.645-412.0	1 Stück					☐
Netzkabelaufbewahrung	92	5.037-240.0	1 Stück				Die Netzkabelaufbewahrung besteht aus einem Haken, der am Rohrrahmen befestigt wird. Der praktische Kabelhaken eignet sich für Rohrdurchmesser von 30 bis 32 mm.	☐
IVC-Tropfwanne	93	5.039-065.0	1 Stück					☐
Zubehörsets								
Saugset trocken, Feinstaub, Schraubverbindung	94	2.869-106.0	6 -teilig	DN 42				☐
Saugset Flüssigkeit mit Feststoffen, Schraubverbindung	95	2.869-107.0	6 -teilig	DN 42				☐
Saugset Feststoffe, wenig Flüssigkeiten, Schraubverbindung	96	2.869-108.0	6 -teilig	DN 52				☐
Saugset trocken, Grobpartikel, Schraubverbindung	97	2.869-109.0	6 -teilig	DN 52				☐
Krümmen								
Krümmen mit Haken, Schraubverbindung	98	9.981-327.0		DN 42				☐
	99	9.981-320.0		DN 52				☐
Adapter und Ersatzteile								
Schlauchanschluss	100	9.981-260.0	1 Stück	DN 42				☐
	101	9.981-261.0	1 Stück	DN 52				☐
Zubehöranschluss	102	9.981-325.0	1 Stück	DN 52				☐

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

Zubehör für IVC 60/24-2 Tact² M

1.576-105.0



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge / Breite		Preis	Beschreibung	
Vorabscheider									
Vorabscheiderstation Typ RI 300	1	9.982-235.0		DN 50					☐

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.