




Přístroj „K3 Home“ se sadou Home Kit je ideálním vysokotlakým čističem pro příležitostné použití a lehké nečistoty v domácnosti. Patří sem např. zašpiněná jízdní kola, zahradní plochy nebo také motocykly. Přístrojové vybavení zahrnuje pistoli s rychlospojkou Quick Connect, 6 m dlouhá vysokotlaká hadice a vodní filtr pro ochranu čerpadla před škodlivými částicemi nečistot. K tomu je přidán ještě pracovní nástavec Vario Power, jehož tlak vody se dá vždy přizpůsobit konkrétnímu čistěnému objektu jednoduchým otočením. Dále pak rotační tryska s rotujícím bodovým paprskem pro odstranění těch nejodolnějších nečistot. Sada Home Kit obsahuje čistič ploch T 250 pro čištění větších ploch bez stříkanců, čisticí prostředek „Patio & Deck“ ve skládaném kanystru o objemu 500 ml.





K 3 Home

Objednáací číslo		1.601-813.0
		4039784819337
Tlak	bar / MPa	20–120 / 2–12
Průtok	l/h	380
Max. teplota přívodní vody	°C	40
Příkon	kW	1,6
Hmotnost bez příslušenství	kg	5,8
Rozměry (D x Š x V)	mm	275 × 279 × 803
Integrovaný vodní filtr		■
Adaptér připojení k zahradní hadici A3/4"		■
VT hadice	m	6
Nádržka na čisticí prostředky		■
Pistole s Quick Connect		■
Quick Connect na straně přístroje		■
Vario-Power-pracovní nástavec		■
Rotační tryska		■
		■

K 3 Home

1.601-813.0



		Objednáací číslo							
Čistič ploch									
Čistič ploch T-Racer T 250	1	2.642-194.0						T 250 T-Racer čistí rovné plochy bez ostříkání. S rukojetí pro čištění svislých ploch. Pro VT čističe Kärcher Home and Garden tříd K 2 - K 7.	■
Čistič ploch Kartáč Power PS 40	2	2.643-245.0						PS 40 power kartáč se 3 integrovanými vysokotlakými tryskami pro účinné očištění povrchů od ulpívajících nečistot. S integrovanou stěrko pro odstranění špinavé vody.	□
Čistič ploch T 300 "T-Racer"	3	2.640-212.0						K čištění ploch bez ostříkání. S rukojetí k čištění svislých ploch, např. garážových vrat a přizpůsobitelným čistícím tlakem. Pro Kärcher vysokotlaké čističe Home and Garden tříd K2 - K7.	□
"T-Racer" náhradní trysky	4	2.640-727.0						Vysoce kvalitní, šedé náhradní trysky k jednoduché výměně trysek u T-Raceru. Vhodné pro výměnu pro třídy strojů K2 - K5.	□
PS 40 Power kartáč	5	2.640-865.0						PS 40 power kartáč se 3 integrovanými vysokotlakými tryskami pro účinné očištění povrchů od ulpívajících nečistot. S integrovanou stěrko pro odstranění špinavé vody.	□
Pracovní nástavce									
Pracovní nástavec Vario Power VP 145 pro K 3 - K 4	6	2.643-235.0						Plynulá regulace tlaku jednoduchým otáčením pracovního nástavce: od nízkotlakého paprsku čistícího prostředku po vysokotlaký paprsek.	■
Rotační tryska DB 145 pro K 2 - K 4	7	2.643-244.0						Rotující vysokotlaký paprsek s vyšší čisticí silou pro silně ulpívající nečistoty a znečištění v silných vrstvách. Ideální pro mechem porostlé a zvětralé povrchy.	■
Ochrana proti rozstříku	8	2.640-916.0						Ochrana pro rotační trysku. Chrání uživatele spolehlivě před rozstříkující vodou - především při čištění rohů a hran. K nasazení na všechny rotační trysky Kärcher (kromě 4.763-184.0).	□
Úhlový pracovní nástavec	9	2.638-817.0						Extra dlouhý zahnutý pracovní nástavec k pohodlnému čištění těžce přístupných míst např. okapů nebo podvozků vozidel.	□
Prodloužení pracovního nástavce	10	2.643-240.0						Prodloužení o 0,4 m. K efektivnímu čištění těžko dostupných míst. Vhodné pro veškeré příslušenství Kärcher.	□
3-stupňové prodloužení pracovního nástavce, 1,7 m	11	2.639-722.0						Variabilní prodloužení pracovního nástavce se 4 hliníkovými segmenty na 0,90m, 1,30 m a 1,70 m.	□
Vario Power Jet Short 360° VP 145 S pro K 2 - K 4	12	2.643-253.0						Vario Power Jet Short 360° s plynulou regulací tlaku a s kloubem nastavitelným v rozsahu 360° je ideální pro čištění těžko přístupných míst ležícím příliš blízko u sebe.	□
Multi Power Jet MP 145 pro K 3 - K 5	13	2.643-239.0						Pracovní nástavec s 5 různými typy vodního paprsku: nízkotlaký paprsek čistícího prostředku, vysokotlaký plochý paprsek, plochý paprsek střední šířky, bodový paprsek a rotující paprsek. Volba typu paprsku se provádí otáčením pracovního nástavce.	□
Teleskopický pracovní nástavec	14	2.642-347.0						Teleskopický pracovní nástavec s dosahem až 4m. Ideální pro pohodlné VT čištění např. rolet nebo fasád ve výšce. S komfortním upínacím popruhem a integrovanou nastavitelnou pistolí.	□
Multi-Power-Jet K3 -K5	15	2.642-440.0						Pět druhů paprsků v jednom pracovním nástavci pouhým otočením: paprsek pro čist. prostředky, vysokotlaký plochý paprsek, rotující paprsek, bodový paprsek a široký paprsek se sníženým tlakem.	□
Různé									
Vodní filtr	16	4.730-059.0						K ochraně VT čerpadla před částicemi nečistot ze znečištěné vody.	□

■ □

K 3 Home 1.601-813.0



		Objednáací číslo								
Sada náhradních o-kroužků	17	2.640-729.0							Sada náhradních O-kroužků pro jednoduchou výměnu O-kroužků a bezpečnostních ucpávek na příslušenství k vysokotlakým čističům.	<input type="checkbox"/>
Náhradní pistole Best s vložkou Softgrip	18	2.642-172.0							Pistole Premium vybavená systémem Quick Connect s vložkou Softgrip zaručuje vysoký komfort při čištění.	<input type="checkbox"/>
Pistole G 160	19	2.641-959.0							Náhradní pistole pro vysokotlaké čističe Kärcher třídy K2 - K7. Pro všechny vysokotlaké čističe, u kterých se vysokotlaká hadice upevňuje na pistolí clipem (bez systému Quick Connect).	<input type="checkbox"/>
Adaptér pro připojení na zahradní hadici	20	2.640-732.0							Adaptér pro připojení na zahradní hadici - vhodný pro připojení všech kartáčů značky Kärcher a mycí houby napojené na zahradní hadici rychlospojkou.	<input type="checkbox"/>
Sady příslušenství										
Sada na čištění oken a zimních zahrad	21	2.640-771.0							Sada pro čištění oken a zimních zahrad: měkký plošný kartáč, vario kloub, 3 stup. Prodl. Pracovního nástavce a stěrka. K čištění a sušení oken a zimních zahrad.	<input type="checkbox"/>
	22	2.643-551.0								<input type="checkbox"/>
	23	2.643-553.0								<input type="checkbox"/>
Kartáče a mycí houby										
Měkký mycí kartáč WB 50	24	2.643-246.0							Univerzální měkký mycí kartáč WB 50 k důkladnému vyčištění všech myslitelných povrchů. S měkkými štětinami šetrnými k povrchům, ochranným kroužkem, převlečnou maticí a pryžovým okrajem.	<input type="checkbox"/>
Měkký mycí kartáč WB 60	25	2.643-233.0							Měkký mycí kartáč WB 60 k čištění větších ploch, např. auta, obytného automobilu, člunu, zimní zahrady nebo žaluzií. Dobrý plošný výkon díky pracovní sířce 248 mm.	<input type="checkbox"/>
Rotační mycí kartáč s kloubem WB 100	26	2.643-236.0							Rotační mycí kartáč s kloubem k čištění všech hladkých povrchů, jako lak, sklo nebo plast. Plynule nastavitelný kloub v rozsahu 180° na rukojeti k čištění těžko přístupných míst.	<input type="checkbox"/>
Kartáč na mytí ráfků	27	2.643-234.0							Kartáč na mytí ráfků pro efektivní čištění v rozsahu 360° také na těžko dostupných místech. Rovnoměrné rozdělení vody v rozsahu 360° pro stejnoměrný a perfektní výsledek čištění.	<input type="checkbox"/>
Měkký univerzální kartáč	28	2.640-589.0							Měkký univerzální kartáč pro důkladné čištění všech možných povrchů. S měkkými štětinami šetrnými k povrchu, ochranným obvodovým kruhem, převlečnou maticí a gumovým padem.	<input type="checkbox"/>
Měkký kartáč na čištění větších ploch	29	2.640-590.0							Měkký kartáč na čištění větších ploch jako např. aut, obytných vozů, lodí, zimních zahrad nebo rolet. Vysoký výkon čištění díky pracovní sířce 248 mm.	<input type="checkbox"/>
Rotační mycí kartáč s kloubem	30	2.640-907.0							Rotující mycí kartáč s kloubem pro čištění všech hladkých povrchů jako lak, sklo nebo plast. Plynule o 180° nastavitelný kloub na rukojeti pro čištění těžko přístupných míst.	<input type="checkbox"/>
Kartáč Power WB 150	31	2.643-237.0							WB 150 kartáč Power k čištění citlivých ploch bez rozstříků. Účinná metoda působení sestávající z vysokého tlaku a ručního přitlaku kartáče šetří energii, vodu a až 30% času.	<input type="checkbox"/>
Mycí kartáč	32	6.903-276.0							Mycí kartáč pro venkovní užití s měkkými štětinami pro čištění těžko přístupných a citlivých míst. Vhodný pro všechny modely tlakových myček řady K 2 - K 7.	<input type="checkbox"/>
Prodloužení vysokotlakých hadic										
Prodloužení vysokotlaké hadice, 10m, K2-K7	33	6.389-092.0							Prodloužení vysokotlaké hadice pro vyšší flexibilitu. Robustní, kvalitní hadice DN 8, délka 10 m. Zesílená textilní vložkou, s ochranou proti zlomení a mosaznou přípojkou pro dlouhou životnost.	<input type="checkbox"/>
Prodloužení vysokotlaké hadice, 10m, K2-K7(<2010)	34	6.390-961.0								<input type="checkbox"/>



K 3 Home

1.601-813.0



		Objednávací číslo						
Prodloužení gumové vysokotlaké hadice, 10m, K2-K8	35	6.390-096.0						Prodloužení vysokotlaké gumové hadice pro vyšší flexibilitu. Kvalitní gumová hadice s ocelovou vložkou pro delší životnost, délka 10 m. Teplota: do 80 °C, tlak: do 160 bar.
Speciální použití								
Sada na čištění potrubí 7,5 m	36	2.637-729.0						Sada na čištění potrubí se 7,5 m hadicí pro čištění potrubí, odtoků, spádového potrubí a toalet pro účinné uvolnění.
Sada na čištění potrubí , 15 m	37	2.637-767.0						Sada na čištění potrubí s 15 m hadicí pro čištění potrubí, odtoků, spádového potrubí a toalet pro účinné uvolnění.
Pískovací / otryskávací sada	38	2.638-792.0						K odstranění rzi, barev a pevně ulpívajících nečistot, ve spojení s otryskávacím prostředkem.
Variabilní kloub	39	2.640-733.0						O 180°plynule ohýbatelný variabilní kloub k pohodlnému čištění těžko přístupných míst. Variabilní kloub se napojuje mezi VT pistoli a příslušenství nebo mezi prodloužení pracovního nástavce a příslušenství.
Čistič podvozků	40	2.642-561.0						Účinný čistič podvozků pro efektivní odstranění nečistot, bahna, písku a povlaků soli. Včetně trysky pro nanášení vosku na podvozek.
	41	2.643-100.0						
	42	2.643-147.0						
	43	2.643-143.0						
	44	2.643-144.0						
	45	2.643-145.0						
Sada na čištění potrubí a okapů	46	2.642-240.0						Systémové řešení 2 v 1 pro rychlé a jednoduché VT čištění okapů a trubek bez žebříku. S 20m VT hadicí.
Úložný systém "Organizer"	47	2.641-630.0						Nový organizační systém umožňuje jednoduché, praktické a pořádké uložení příslušenství. Jelikož sestává ze dvou modulů, je flexibilní v možnostech výstavby. Při uložení mycích kartáčů nejsou štětiny zohýbány a tím se prodlužuje jejich životnost.
Pěnovací tryska balená 0,3l	48	2.641-848.0						Pěnovací tryska s účinnou pěnou pro čištění veškerých povrchů jako např. autolak nebo lak motorek, sklo nebo kámen bez námahy. Objem nádržky 0,3l.
Sací hadice ecologic	49	2.642-743.0						Ekologická sací hadice k nasávání vody z alternativních zdrojů jako např. dešťových sudů nebo vodních nádrží.
Prodloužení vysokotlakých hadic - Systém od 2008								
Vysokotlaká prodlužovací hadice Quick Connect XH 10 Q	50	2.641-710.0						Vysokotlaká prodlužovací hadice pro vyšší flexibilitu. 10 m robustní kvalitní hadice DN-8 pro dlouhou životnost. Vhodná pro stroje K3-K7 od r. 2008 s připojením Quick Connect.
Vysokotlaká gumová prodlužovací hadice XH 10 QR	51	2.641-708.0						Vysokotlaká prodlužovací gumová hadice pro vyšší flexibilitu. 10 m robustní vysoce kvalitní hadice s ocelovou vložkou pro dlouhou životnost. Pro stroje K5-K7 od r. 2008 s přip. Quick Connect.
Náhradní VT hadice- Systém od 2009								
Vysokotlaká hadice Quick Connect H 9 Q	52	2.641-721.0						9 m náhradní hadice pro VT čističe Kärcher (K3-K7) od r. 2009 nebo později, u kterých se připevňuje hadice pomocí rychlospojky Quick Connect na pistoli a stroj. 160 bar, 60°C.
Sada náhradní vysokotlaké hadice - od r.v. 1992								
Sada vysokotlaké hadice HK 7.5	53	2.641-828.0						Sada příslušenství k dovybavení praktickým rychlým připojením Quick Connect. Pro všechny VT čističe Kärcher hobby řady od roku výroby 1992. Není určeno pro VT čističe s bubnem na navíjení VT hadice.
Sada s náhradní vysokotlakou hadicí HK 12	54	2.642-953.0						K přestrojení starších vysokotlakých čističů (od modelového roku 1992) na jednoduchý a pohodlný systém Quick Connect.



K 3 Home 1.601-813.0



		Objednáací číslo							
Adaptér pro připojení prodlužovací hadice	55	2.643-037.0							<input type="checkbox"/>

■

K 3 Home 1.601-813.0



1

		Objednací číslo							
Hadice a uložení hadic									
Sada hadice pro vysokotlaké čističe	1	2.645-156.0						Sada hadice pro vysokotlaké čištění nebo zavlažování. Hadice PrimoFlex® (3/4"), 10 m, přípojka na vodovodní kohoutek G3/4, 1 x univerzální hadicová spojka s funkcí Aqua Stop.	<input type="checkbox"/>

■