

Vysokotlaký čistič K3 Car s nadstandardní sadou Car Kit je jako stvořený pro příležitostné použití a lehké nečistoty na autech, jízdnicích kolech, zahradních plotech, motocyklech apod.

Vybavení:

- Sada pro auto Mycí kartáč s kloubem, pěnovací tryska 0,3 l, náhradní náplň autošamponu.
- Integrovaný vodní filtr
- Adaptér připojení k zahradní hadici A3/4"
- VT hadice 6 m
- Nádržka na čisticí prostředky
- Pistole s Quick Connect
- Quick Connect na straně přístroje
- Vario-Power-pracovní nástavec
- Rotační tryska



Objednací číslo: 1.601-819.0

Technické údaje

Tlak (bar/MPa)	20-Max. 120/2-Max. 12
Průtok l/h	Max. 380
Plošný výkon (m ² /h)	25
Max. teplota přívodní vody (°C)	až do 40
Příkon (kW)	1,6
Hmotnost bez příslušenství (kg)	5,8
Rozměry (D x Š x V) (mm)	275x279x803
Nádržka na čisticí prostředky	-
Frekvence (Hz)	50-60
Napětí (V)	220-240

Detaily

Popis

Vysokotlaký čistič K3 Car společnosti Kärcher se sadou Car Kit, která se skládá z mycího kartáče, pěnovací trysky a 0,5 l autošamponu. Tento vysokotlaký čistič, vybavený pistolí Quick Connect a 6 m dlouhou vysokotlakou hadicí, je ideálním pro příležitostné použití v domácnosti a od jízdního kola přes zahradní plot až k motocyklu pečuje o lesknoucí se povrchy. Díky pracovnímu nastavení Vario Power se dá tlak vody jednoduchým otočením snadno regulovat a vždy přizpůsobit konkrétnímu povrchu. Rotační tryska s rotujícím bodovým paprskem odstraňuje i nejdolnější nečistoty. Čerpadlo vysokotlakého čističe „K3“ je chráněno vodním filtrem – pro dlouhou životnost.

Vybavení a užitek

Quick Connect

Snadné připojení vysokotlaké hadice a vysokotlaké pistole.

Čisté řešení díky nádržce

Praktická nádrž na čisticí prostředek zjednodušuje použití čisticích prostředků.

Pořádek na háku

Praktická úschova kabelů.

Třípístové axiální čerpadlo

Zcela bezúdržbový.

Bezpečnostní ventil s funkcí zastavení motoru

Volitelné příslušenství

Čistič ploch

Čistič ploch Kartáč Power PS 40

PS 40 power kartáč se 3 integrovanými vysokotlakými tryskami pro účinné očištění povrchů od ulpívajících nečistot. S integrovanou stěrko pro odstranění špinavé vody.

Objednací číslo 2.643-245.0



Čistič ploch T 300 "T-Racer"

K čištění ploch bez ostříkání. S rukojetí k čištění svislých ploch, např. garážových vrat a přizpůsobitelným čisticím tlakem. Pro Kärcher vysokotlaké čističe Home and Garden tříd K2 - K7.

Objednací číslo 2.640-212.0



"T-Racer" náhradní trysky

Vysoce kvalitní, šedé náhradní trysky k jednoduše výměně trysek u T-Raceru. Vhodné pro výměnu pro třídy strojů K2 - K5.

Objednací číslo 2.640-727.0



PS 40 Power kartáč

PS 40 power kartáč se 3 integrovanými vysokotlakými tryskami pro účinné očištění povrchů od ulpívajících nečistot. S integrovanou stěrko pro odstranění špinavé vody.

Objednací číslo 2.640-865.0



Objednací číslo 2.643-252.0



Objednací číslo 2.643-338.0



Čistič ploch

Objednáací číslo 2.643-335.0



Čistič ploch T-Racer T 250

T 250 T-Racer čistí rovné plochy bez ostříkání. S rukojetí pro čištění svislých ploch. Pro VT čističe Kärcher Home and Garden tříd K 2 - K 7.

Objednáací číslo 2.642-194.0



Hadice a uložení hadic

Sada hadice pro vysokotlaké čističe

Sada hadice pro vysokotlaké čištění nebo zavlažování. Hadice PrimoFlex® (3/4"), 10 m, přípojka na vodovodní kohoutek G3/4, 1 x univerzální hadicová spojka s funkcí Aqua Stop.

Objednáací číslo 2.645-156.0



Kartáče a mycí houby

Měkký mycí kartáč WB 50

Univerzální měkký mycí kartáč WB 50 k důkladnému vyčištění všech myslitelných povrchů. S měkkými štětinami šetrnými k povrchům, ochranným kroužkem, převlečnou maticí a pryžovým okrajem.

Objednáací číslo 2.643-246.0



Měkký mycí kartáč WB 60

Měkký mycí kartáč WB 60 k čištění větších ploch, např. auta, obytného automobilu, člunu, zimní zahrady nebo žaluzií. Dobrý plošný výkon díky pracovní šířce 248 mm.

Objednáací číslo 2.643-233.0



Rotační mycí kartáč s kloubem WB 100

Rotační mycí kartáč s kloubem k čištění všech hladkých povrchů, jako lak, sklo nebo plast. Plynule nastavitelný kloub v rozsahu 180° na rukojeti k čištění těžko přístupných míst.

Objednáací číslo 2.643-236.0



Kartáče a mycí houby

Kartáč na mytí ráfků

Kartáč na mytí ráfků pro efektivní čištění v rozsahu 360° také na těžko dostupných místech. Rovnoměrné rozdělení vody v rozsahu 360° pro stejný a perfektní výsledek čištění.

Objednací číslo 2.643-234.0



Měkký univerzální kartáč

Měkký univerzální kartáč pro důkladné čištění všech možných povrchů. S měkkými štětinami šetrnými k povrchu, ochranným obvodovým kruhem, převlečnou maticí a gumovým padem.

Objednací číslo 2.640-589.0



Měkký kartáč na čištění větších ploch

Měkký kartáč na čištění větších ploch jako např. aut, obytných vozů, lodí, zimních zahrad nebo rolet. Vysoký výkon čištění díky pracovní šířce 248 mm.

Objednací číslo 2.640-590.0



Rotační mycí kartáč s kloubem

Rotující mycí kartáč s kloubem pro čištění všech hladkých povrchů jako lak, sklo nebo plast. Plynule o 180° nastavitelný kloub na rukojeti pro čištění těžko přístupných míst.

Objednací číslo 2.640-907.0



Kartáč Power WB 150

WB 150 kartáč Power k čištění citlivých ploch bez rozstříků. Účinná metoda působení sestávající z vysokého tlaku a ručního přitlaku kartáče šetří energii, vodu a až 30% času.

Objednací číslo 2.643-237.0



Mycí kartáč

Mycí kartáč pro venkovní užití s měkkými štětinami pro čištění těžko přístupných a citlivých míst. Vhodný pro všechny modely tlakových myček řady K 2 - K 7.

Objednací číslo 6.903-276.0



Náhradní VT hadice- Systém od 2009

Vysokotalká hadice Quick Connect H 9 Q

9 m VT náhradní hadice pro VT čističe Kärcher (K3-K7) od r. 2009 nebo pozdější, u kterých se připevňuje hadice pomocí rychlospojky Quick Connect na pistolí a stroj. 160 bar, 60°C.

Objednací číslo 2.641-721.0



Pracovní nástavce

Pracovní nástavec Vario Power VP 145 pro K 3 - K 4

Plynulá regulace tlaku jednoduchým otáčením pracovního nástavce: od nízkotlakého paprsku čisticího prostředku po vysokotlaký paprsek.

Objednací číslo 2.643-235.0



Rotační tryska DB 145 pro K 2 - K 4

Rotující vysokotlaký paprsek s vyšší čisticí silou pro silně ulípnuté nečistoty a znečištění v silných vrstvách. Ideální pro mechem porostlé a zvětralé povrchy.

Objednací číslo 2.643-244.0



Ochrana proti rozstříku

Ochrana pro rotační trysku. Chrání uživatele spolehlivě před rozstříkující vodou - především při čištění rohů a hran. K nasazení na všechny rotační trysky Kärcher (kromě 4.763-184.0).

Objednací číslo 2.640-916.0



Úhlový pracovní nástavec

Extra dlouhý zahnutý pracovní nástavec k pohodlnému čištění těžce přístupných míst např. okapů nebo podvozků vozidel.

Objednací číslo 2.638-817.0



Prodloužení pracovního nástavce

Prodloužení o 0,4 m. K efektivnímu čištění těžko dostupných míst. Vhodné pro veškeré příslušenství Kärcher.

Objednací číslo 2.643-240.0



Pracovní nástavce

3-stupňové prodloužení pracovního nástavce, 1,7 m

Variabilní prodloužení pracovního nástavce se 4 hliníkovými segmenty na 0,90m, 1,30 m a 1,70 m.

Objednací číslo 2.639-722.0



Vario Power Jet Short 360° VP 145 S pro K 2 - K 4

Vario Power Jet Short 360° s plynulou regulací tlaku a s kloubem nastavitelným v rozsahu 360° je ideální pro čištění těžko přístupných míst ležícím příliš blízko u sebe.

Objednací číslo 2.643-253.0



Multi Power Jet MP 145 pro K 3 - K 5

Pracovní nástavec s 5 různými typy vodního paprsku: nízkotlaký paprsek čisticího prostředku, vysokotlaký plochý paprsek, plochý paprsek střední šířky, bodový paprsek a rotující paprsek. Volba typu paprsku se provádí otáčením pracovního nástavce.

Objednací číslo 2.643-239.0



Teleskopický pracovní nástavec

Teleskopický pracovní nástavec s dosahem až 4m. Ideální pro pohodlné VT čištění např. rolet nebo fasád ve výšce. S komfortním upínacím popruhem a integrovanou nastavitelnou pistolí.

Objednací číslo 2.642-347.0



Multi-Power-Jet K3 -K5

Pět druhů paprsků v jednom pracovním nástavci pouhým otočením: paprsek pro čist. prostředky, vysokotlaký plochý paprsek, rotující paprsek, bodový paprsek a široký paprsek se sníženým tlakem.

Objednací číslo 2.642-440.0



Prodloužení vysokotlakých hadic

Prodloužení vysokotlaké hadice, 10m, K2-K7

Prodloužení vysokotlaké hadice pro vyšší flexibilitu. Robustní, kvalitní hadice DN 8, délka 10 m. Zesílená textilní vložkou, s ochranou proti zlomení a mosaznou přípojkou pro dlouhou životnost.

Objednací číslo 6.389-092.0



Prodloužení vysokotlakých hadic

Prodloužení vysokotlaké hadice, 10m, K2-K7(2010)

Prodloužení vysokotlaké hadice pro vyšší flexibilitu. Robustní, kvalitní hadice DN 8, délka 10 m. Zesílená textilní vložkou, s ochranou proti zlomení a mosaznou přípojkou pro dlouhou životnost.

Objednací číslo 6.390-961.0



Prodloužení gumové vysokotlaké hadice, 10m, K2-K8

Prodloužení vysokotlaké gumové hadice pro vyšší flexibilitu. Kvalitní gumová hadice s ocelovou vložkou pro delší životnost, délka 10 m. Teplota: do 80 °C, tlak: do 160 bar.

Objednací číslo 6.390-096.0



Prodloužení vysokotlakých hadic - Systém od 2008

Vysokotlaká prodlužovací hadice Quick Connect XH 10 Q

Vysokotlaká prodlužovací hadice pro vyšší flexibilitu. 10 m robustní kvalitní hadice DN-8 pro dlouhou životnost. Vhodná pro stroje K3-K7 od r. 2008 s připojením Quick Connect.

Objednací číslo 2.641-710.0



Vysokotlaká gumová prodlužovací hadice XH 10 QR

Vysokotlaká prodlužovací gumová hadice pro vyšší flexibilitu. 10 m robustní vysoce kvalitní hadice s ocelovou vložkou pro dlouhou životnost. Pro stroje K5-K7 od r. 2008 s přip. Quick Connect.

Objednací číslo 2.641-708.0



Různé

Vodní filtr

K ochraně VT čerpadla před částicemi nečistot ze znečištěné vody.

Objednací číslo 4.730-059.0



Sada náhradních o-kroužků

Sada náhradních O-kroužků pro jednoduchou výměnu O-kroužků a bezpečnostních ucpávek na příslušenství k vysokotlakým čističům.

Objednací číslo 2.640-729.0



Různé

Náhradní pistole Best s vložkou Softgrip

Pistole Premium vybavená systémem Quick Connect s vložkou Softgrip zaručuje vysoký komfort při čištění.

Objednací číslo 2.642-172.0



Pistole G 160

Náhradní pistole pro vysokotlaké čističe Kärcher třídy K2 - K7. Pro všechny vysokotlaké čističe, u kterých se vysokotlaká hadice upevňuje na pistolí clipem (bez systému Quick Connect).

Objednací číslo 2.641-959.0



Adaptér pro připojení na zahradní hadici

Adaptér pro připojení na zahradní hadici - vhodné pro připojení všech kartáčů značky Kärcher a mycí houby napojené na zahradní hadici rychlospojkou.

Objednací číslo 2.640-732.0



Sada náhradní vysokotlaké hadice - od r.v. 1992

Sada vysokotlaké hadice HK 7.5

Sada příslušenství k dovybavení praktickým rychlým připojením Quick Connect. Pro všechny VT čističe Kärcher hobby řady od roku výroby 1992. Není určeno pro VT čističe s bubnem na navíjení VT hadice.

Objednací číslo 2.641-828.0



Sada s náhradní vysokotlakou hadicí HK 12

K přestrojení starších vysokotlakých čističů (od modelového roku 1992) na jednoduchý a pohodlný systém Quick Connect.

Objednací číslo 2.642-953.0



Adaptér pro připojení prodlužovací hadice

Objednací číslo 2.643-037.0



Sady příslušenství

Sada na čištění oken a zimních zahrad

Sada pro čištění oken a zimních zahrad: měkký plošný kartáč, vario kloub, 3 stup. Prodl. Pracovního nástavce a stěrka. K čištění a sušení oken a zimních zahrad.

Objednací číslo 2.640-771.0



Objednací číslo 2.643-551.0



Objednací číslo 2.643-553.0



Speciální použití

Sada na čištění potrubí 7,5 m

Sada na čištění potrubí se 7,5 m hadicí pro čištění potrubí, odtoků, spádového potrubí a toalet pro účinné uvolnění.

Objednací číslo 2.637-729.0



Sada na čištění potrubí , 15 m

Sada na čištění potrubí s 15 m hadicí pro čištění potrubí, odtoků, spádového potrubí a toalet pro účinné uvolnění.

Objednací číslo 2.637-767.0



Pískovací / otryskávací sada

K odstranění rzi, barev a pevně ulpívajících nečistot, ve spojení s otryskávacím prostředkem.

Objednací číslo 2.638-792.0



Speciální použití

Variabilní kloub

O 180° plynule ohýbatelný variabilní kloub k pohodlnému čištění těžko přístupných míst. Variabilní kloub se napojuje mezi VT pistolí a příslušenství nebo mezi prodloužení pracovního nástavce a příslušenství.

Objednací číslo 2.640-733.0



Čistič podvozků

Účinný čistič podvozků pro efektivní odstranění nečistot, bahna, písku a povlaků soli. Včetně trysky pro nanášení vosku na podvozek.

Objednací číslo 2.642-561.0



Objednací číslo 2.643-100.0



Objednací číslo 2.643-147.0



Objednací číslo 2.643-143.0



Objednací číslo 2.643-144.0



Speciální použití

Objednací číslo 2.643-145.0



Sada na čištění potrubí a okapů

Systémové řešení 2 v 1 pro rychlé a jednoduché VT čištění okapů a trubek bez žebříku. S 20m VT hadicí.

Objednací číslo 2.642-240.0



Úložný systém "Organizer"

Nový organizační systém umožňuje jednoduché, praktické a pořádné uložení příslušenství. Jelikož sestává ze dvou modulů, je flexibilní v možnostech výstavby. Při uložení mycích kartáčů nejsou štětiny zohýbány a tím se prodlužuje jejich životnost.

Objednací číslo 2.641-630.0



Pěnovací tryska balená 0,3l

Pěnovací tryska s účinnou pěnou pro čištění veškerých povrchů jako např. autolak nebo lak motorek, sklo nebo kámen bez námahy. Objem nádržky 0,3l.

Objednací číslo 2.641-848.0



Sací hadice ecologic

Ekologická sací hadice k nasávání vody z alternativních zdrojů jako např. dešťových sudů nebo vodních nádrží.

Objednací číslo 2.642-743.0

