

Ponorné čerpadlo SDP 9500 s funkcí odvzdušnění stisknutím tlačítka. K rychlému vyčerpání, příp. přečerpání čisté nebo znečištěné vody. Robustní a výkonné.

Vybavení:

- Komfortní držadlo
- Optimalizovaný připojovací nátrubek
- Odvzdušnění pomocí sepnutí tlačítka
- Jednoduchá definice spínací výšky .

Objednací číslo: 1.645-120.0

**Technické údaje**

Výkon motoru max. (W)	450
Průtok max. (l/h)	< 9500
Čerpací výška (m/bar)	6/0,6
Ponorná hloubka max. (m)	8
Velikost zrn max. (mm)	20
mm	20
Přívodní teplota max. (°C)	35
Hmotnost bez příslušenství (kg)	4,3
Rozměry (D x Š x V) (mm)	200x210x315
Připojovací závit	G1
Připojovací kabel (m)	H05RN-F, 10m/11
Napětí V	230
Frekvence Hz	50

Detaily

Popis

Jako robustní a výkonné ponorné čerpadlo do špinavé vody je SDP 9500 ideální jako odvodňovací čerpadlo do sklepů a rybníků – k rychlému vyčerpání, přečerpání a odčerpání čisté nebo znečištěné vody. V odborné oblasti známé a osvědčené keramické těsnění zvyšuje výrazným způsobem robustnost čerpadla a prodlužuje dobu jeho životnosti. Disponuje funkcí odvzdušnění stisknutím tlačítka. To znamená ještě větší komfort a šetří čas. A také jinak se čerpadlo prezentuje v osvědčené kvalitě Kärcher. Ergonomicky tvarované držadlo zajišťuje pohodlnou přepravu. Díky němu lze přístroj snadno uchopit ze všech stran. Optimalizované přípojovací hrdlo umožňuje bezproblémové a rychlé napojení i hadic o větším průměru a snižuje nebezpečí poškození závitu. Adapter je součástí dodávky.

Vybavení a užitek

Keramické těsnění

Chráněn naftovou komorou výrazně zvyšuje životnost čerpadla.

Plovákový spínač s fixací kabelu

Spolehlivá pojistka proti chodu nasucho s jednoduchým nastavením úrovně, při které se čerpadlo spíná.

Odvzdušnění pomocí sepnutí tlačítka

Pro rychlejší uvedení do provozu, v případě, že čerpadlo hned nenasává vodu.

Optimalizovaný přípojovací nátrubek

Pro rychlé a snadné připojení i vícepalcových hadic a k ochraně proti poškození závitu.

Pohodlné kruhové držadlo

Ergonomicky tvarované kruhové držadlo se dá pohodlně uchopit ze všech stran a zaručuje pohodlnou přepravu.

Volitelné příslušenství

Adaptéry / Přípojky

Připojovací kus k čerpadlu vč. zpětného ventilu, malý

Připojovací kus čerpadla včetně zpětného ventilu slouží k připojení sacích hadic odolnému proti podtlaku na čerpadla (např. zahradní čerpadla, domácí automaty na vodu a domácí vodárny).

Objednací číslo 6.997-359.0



Filtry

Předfiltr pro ponorná čerpadla malý

Odnímatelný předfiltr z ušlechtilé oceli zvyšuje bezpečnost funkčnosti Vašeho čerpadla a ochraňuje čerpadlové oběhové kolo před zanesením.

Objednací číslo 6.997-351.0



Ostatní

Sada hadice pro ploché sání

Pružná plochá hadice s hadicovou sponkou k dopravě vody. Ideální jako dopravní hadice k odvodňování při záplavách.

Objednací číslo 6.997-419.0



Sací hadice

Sací hadice, metrové zboží, 3/4"

Spirálová hadice, odolná podtlaku, metrové zboží pro individuální potřebu délky hadice. Použitelná jako individ. sací souprava v kombinaci s Kärcher přípojnými díly a Kärcher sacími filtry.

Objednací číslo 6.997-347.0



Sací hadice, metrové zboží, 1"

Spirálová hadice odolná podtlaku, metrové zboží pro individuální potřebu délky hadice. Použitelná jako individ. sací souprava v kombinaci s Kärcher přípojnými díly a Kärcher sacími filtry.

Objednací číslo 6.997-346.0

