

Čerpadla pro odčerpávání vody

SDP 14000 LEVEL SENSOR



Ponorné čerpadlo SDP 14000 IQ Level Sensor k rychlému vyčerpání/přečerpání čisté nebo znečištěné vody. S IQ Level Sensorem ke kontinuálnímu nadefinování spínací úrovně s učelivým rytmem čerpadla.

Vybavení:

- Komfortní držadlo
- Optimalizovaný připojovací nátrubek
- Odvzdušnění pomocí sepnutí tlačítka
- Hladinový senzor
- Jednoduchá definice spínací výšky infinitely variable

Objednací číslo: 1.645-121.0



Technické údaje

Výkon motoru max. (W)	800
Průtok max. (l/h)	< 14000
Čerpací výška (m/bar)	8/0,8
Ponorná hloubka max. (m)	8
Velikost zrn max. (mm)	25
mm	25
Přívodní teplota max. (°C)	35
Hmotnost bez příslušenství (kg)	6,8
Rozměry (D x Š x V) (mm)	220x220x390
Připojovací závit	G1 1/4
Připojovací kabel (m)	H07RN-F, 10m/11
Napětí V	230
Frekvence Hz	50

Detaily

Popis

Ponorné čerpadlo SCP 14000 IQ Level Sensor se představuje vysoce inovativně a v osvědčené Kärcher kvalitě. Jako robustní a výkonné ponorné čistovodní čerpadlo se ideálně hodí jako odvodňovací čerpadlo do sklepů, bazénů a rybníků – k rychlému vyčerpání, přečerpání a odčerpání čisté a znečištěné vody. V odborné oblasti známé a osvědčené keramické těsnění zvyšuje výrazným způsobem robustnost čerpadla a prodlužuje dobu jeho životnosti. Inteligentní odvodňovací čerpadlo disponuje do výšky kontinuálně nastavitelným IQ Level Sensorem, který velmi rychle reaguje na kontakt s vodou a automaticky zapíná a vypíná čerpadlo. Díky učenlivému rytmu čerpadla se odsaje vždy přesné množství vody – přístroj se neustále přizpůsobuje různě požadovaným množstvím vody. Mimoto nabízí přístroj funkci odvzdušnění stisknutím tlačítka. To představuje ještě větší komfort a šetří čas. Ergonomicky tvarované držadlo zajišťuje pohodlnou přepravu. Díky němu lze přístroj snadno uchopit ze všech stran. Optimalizované přípojovací hrdlo umožňuje bezproblémové a rychlé napojení i hadic o větším průměru a snižuje nebezpečí poničení závitů. Adapter je součástí dodávky.

Vybavení a užitek

Hladinový senzor

Plynule nastavitelná úroveň spínání, s učenlivým rytmem čerpadla.

Keramické těsnění

Chráněn naftovou komorou výrazně zvyšuje životnost čerpadla.

Odvzdušnění pomocí sepnutí tlačítka

Pro rychlejší uvedení do provozu, v případě, že čerpadlo hned nenasává vodu.

Optimalizovaný přípojovací nátrubek

Pro rychlé a snadné připojení i vícepalcových hadic a k ochraně proti poškození závitů.

Pohodlné kruhové držadlo

Ergonomicky tvarované kruhové držadlo se dá pohodlně uchopit ze všech stran a zaručuje pohodlnou přepravu.

Volitelné příslušenství

Adaptéry / Přípojky

Připojovací kus k čerpadlu vč. zpětného ventilu, velký

Připojovací kus čerpadla včetně zpětného ventilu slouží k připojení sacích hadic odolnému proti podtlaku na čerpadla (např. zahradní čerpadla, domácí automaty na vodu a domácí vodárny).

Objednací číslo 6.997-418.0



Filtry

Předsazený filtr pro ponorná čerpadla, velký

Vyjímatelný předfiltr z ušlechtilé oceli zvyšuje funkční bezpečnost Vašeho ponorného čerpadla a chrání čerpadlové hnací kolo před ucpáním.

Objednací číslo 6.997-353.0



Ostatní

Sada hadice pro ploché sání

Pružná plochá hadice s hadicovou sponkou k dopravě vody. Ideální jako dopravní hadice k odvodňování při záplavách.

Objednací číslo 6.997-419.0



Sací hadice

Sací hadice, metrové zboží, 1"

Spirálová hadice odolná podtlaku, metrové zboží pro individuální potřebu délky hadice. Použitelná jako individ. sací souprava v kombinaci s Kärcher přípojnými díly a Kärcher sacími filtry.

Objednací číslo 6.997-346.0

