

Ponorné čerpadlo SCP 6000 je kompaktní nástupní ponorné čerpadlo k rychlému vyčerpání případně přečerpání čisté a lehce znečištěné vody. Robustní a výkonné.

Vybavení:

- Komfortní držadlo
- Optimalizovaný připojovací nátrubek
- Jednoduchá definice spínací výšky .

Objednací číslo: 1.645-170.0

**Technické údaje**

Výkon motoru max. (W)	250
Průtok max. (l/h)	< 6000
Čerpací výška (m/bar)	5/0,5
Ponorná hloubka max. (m)	8
Velikost zrn max. (mm)	5
	-
Přívodní teplota max. (°C)	35
Hmotnost bez příslušenství (kg)	4
Rozměry (D x Š x V) (mm)	175x190x260
Připojovací závit	G1
Připojovací kabel (m)	H05RN-F, 10m/11
Napětí V	230
Frekvence Hz	50

Detaily

Popis

Osvědčená kvalita Kärcher Kompaktní základní ponorné čerpadlo k rychlému vyčerpání nebo přečerpání čisté či lehce znečištěné vody. Robustní a výkonné. Čerpadlo se sepne již při velmi nízkém stavu vody. Čerpadlo samostatně naběhne již při stavu vody ≥ 1 cm. Rozšíření pole působnosti, zvýšení manipulačního komfortu. Komfortní držadlo Pomocí ergonomicky tvarovaného držadla je nejen snadnější transport, ale jeho forma také umožňuje bezproblémové uchopení čerpadla z každé strany. Dodatečně je podstatně zjednodušeno upevnění lana ke spuštění čerpadla. Optimalizovaný hladinový spínač Zvýšení přesnosti spínání v porovnání s jinými stroji. Optimalizované připojovací hrdlo Umožňuje jednoduché napojení hadic. Snižuje nebezpečí poškození závitů. Vč. adaptérusnosti spínání v porovnání s jinými stroji. Optimalizované připojovací hrdlo Umožňuje jednoduché napojení hadic. Snižuje nebezpečí poškození závitů. Vč. adaptérusnosti spínání v porovnání s jinými stroji. Optimalizované připojovací hrdlo Umožňuje jednoduché napojení hadic. Snižuje nebezpečí poškození závitů. Vč. adaptéru

Vybavení a užitek

Pohodlné kruhové držadlo

Ergonomicky tvarované kruhové držadlo se dá pohodlně uchopit ze všech stran a zaručuje pohodlnou přepravu.

Plovákový spínač s fixací kabelu

Spolehlivá pojistka proti chodu nasucho s jednoduchým nastavením úrovně, při které se čerpadlo spíná.

Dřívější start čerpadla

Čerpadlo naběhne automaticky a spolehlivě již při stavu vody ≥ 3 cm.

Optimalizovaný připojovací nátrubek

Pro rychlé a snadné připojení i vícepalcových hadic a k ochraně proti poškození závitů.

Volitelné příslušenství

Adaptéry / Přípojky

Připojovací kus k čerpadlu vč. zpětného ventilu, malý

Připojovací kus čerpadla včetně zpětného ventilu slouží k připojení sacích hadic odolnému proti podtlaku na čerpadla (např. zahradní čerpadla, domácí automaty na vodu a domácí vodárny).

Objednací číslo 6.997-359.0



Ostatní

Sada hadice pro ploché sání

Pružná plochá hadice s hadicovou sponkou k dopravě vody. Ideální jako dopravní hadice k odvodňování při záplavách.

Objednací číslo 6.997-419.0



Sací hadice

Sací hadice, metrové zboží, 3/4"

Spirálová hadice, odolná podtlaku, metrové zboží pro individuální potřebu délky hadice. Použitelná jako individ. sací souprava v kombinaci s Kärcher přípojnými díly a Kärcher sacími filtry.

Objednací číslo 6.997-347.0



Sací hadice, metrové zboží, 1"

Spirálová hadice odolná podtlaku, metrové zboží pro individuální potřebu délky hadice. Použitelná jako individ. sací souprava v kombinaci s Kärcher přípojnými díly a Kärcher sacími filtry.

Objednací číslo 6.997-346.0

