




Vysokotlaký čistič „K2 Home“ je vybaven pistolí, dvěma snadno ovladatelnými koly, 4 m dlouhou vysokotlakou hadicí, rotační tryskou s rotujícím bodovým paprskem proti nejodolnějším nečistotám a vodním filtrem pro ochranu čerpadla. Extra sada Home Kit zajišťuje čištění větších ploch v domácnosti bez stříkanců, zahrnuje čistič ploch T 50 a čisticí prostředek „Patio & Deck“ ve skládacím kanystru o objemu 500 ml. Tento vysokotlaký čistič je přesvědčivý při lehkých nečistotách a pro příležitostná použití v domácnosti, jako např. na jízdnicích kolech, zahradním nářadí nebo zahradním nábytku.





K 2 Home

Objednáací číslo		1.673-223.0
		4039784720091
Tlak	bar / MPa	-110 / -11
Průtok	l/h	360
Max. teplota přívodní vody	°C	40
Příkon	kW	1,4
Hmotnost bez příslušenství	kg	4,78
Rozměry (D x Š x V)	mm	241,6 × 279,8 × 782,5
Plošný výkon	m ² /h	20
Sada pro domácnost		Čistič ploch T 50, náhradní náplň čističe Patio & Deck.
Integrovaný vodní filtr		■
Adaptér připojení k zahradní hadici A3/4"		■
Vysokotlaká pistole		■
VT hadice	m	4
Jednoduchý pracovní nástavec		■
Rotační tryska		■



		Objednáací číslo								
Pracovní nástavce										
Rotační tryska DB 145 pro K 2 - K 4	1	2.643-244.0							Rotující vysokotlaký paprsek s vyšší čisticí silou pro silně ulpívající nečistoty a znečištění v silných vrstvách. Ideální pro mechem porostlé a zvětralé povrchy.	■
Pracovní nástavec Vario Power VP 120 pro K 2	2	2.643-241.0							Plynulá regulace tlaku jednoduchým otáčením pracovního nástavce: od nízkotlakého paprsku čisticího prostředku po vysokotlaký paprsek.	■
Ochrana proti rozstříku	3	2.640-916.0							Ochrana pro rotační trysku. Chrání uživatele spolehlivě před rozstříkující vodou - především při čištění rohů a hran. K nasazení na všechny rotační trysky Kärcher (kromě 4.763-184.0).	□
Úhlový pracovní nástavec	4	2.638-817.0							Extra dlouhý zahnutý pracovní nástavec k pohodlnému čištění těžce přístupných míst např. okapů nebo podvozků vozidel.	□
Prodloužení pracovního nástavce	5	2.643-240.0							Prodloužení o 0,4 m. K efektivnímu čištění těžko dostupných míst. Vhodné pro veškeré příslušenství Kärcher.	□
3-stupňové prodloužení pracovního nástavce, 1,7 m	6	2.639-722.0							Variabilní prodloužení pracovního nástavce se 4 hliníkovými segmenty na 0,90m, 1,30 m a 1,70 m.	□
Vario Power Jet Short 360° VP 145 S pro K 2 - K 4	7	2.643-253.0							Vario Power Jet Short 360° s plynulou regulací tlaku a s kloubem nastavitelným v rozsahu 360° je ideální pro čištění těžko přístupných míst ležícím příliš blízko u sebe.	□
Teleskopický pracovní nástavec	8	2.642-347.0							Teleskopický pracovní nástavec s dosahem až 4m. Ideální pro pohodlné VT čištění např. rolet nebo fasád ve výšce. S komfortním upínacím popruhem a integrovanou nastavitelnou pistolí.	□
Různé										
Pistole G 160	9	2.641-959.0							Náhradní pistole pro vysokotlaké čističe Kärcher třídy K2 - K7. Pro všechny vysokotlaké čističe, u kterých se vysokotlaká hadice upevňuje na pistolí clipem (bez systému Quick Connect).	■
Vodní filtr	10	4.730-059.0							K ochraně VT čerpadla před částicemi nečistot ze znečištěné vody.	□
Sada náhradních o-kroužků	11	2.640-729.0							Sada náhradních O-kroužků pro jednoduchou výměnu O-kroužků a bezpečnostních ucpávek na příslušenství k vysokotlakým čističům.	□
Náhradní pistole Best s vložkou Softgrip	12	2.642-172.0							Pistole Premium vybavená systémem Quick Connect s vložkou Softgrip zaručuje vysoký komfort při čištění.	□
Adaptér pro připojení na zahradní hadici	13	2.640-732.0							Adaptér pro připojení na zahradní hadici - vhodné pro připojení všech kartáčů značky Kärcher a mycí houby napojené na zahradní hadici rychlospojkou.	□
Čistič ploch										
Čistič ploch Kartáč Power PS 40	14	2.643-245.0							PS 40 power kartáč se 3 integrovanými vysokotlakými tryskami pro účinné očištění povrchů od ulpívajících nečistot. S integrovanou stěrko pro odstranění špinavé vody.	□
Čistič ploch T 300 "T-Racer"	15	2.640-212.0							K čištění ploch bez ostříkání. S rukojeti k čištění svislých ploch, např. garážových vrat a přizpůsobitelným čisticím tlakem. Pro Kärcher vysokotlaké čističe Home and Garden tříd K2 - K7.	□
"T-Racer" náhradní trysky	16	2.640-727.0							Vysoce kvalitní, šedé náhradní trysky k jednoduché výměně trysek u T-Raceru. Vhodné pro výměnu pro třídy strojů K2 - K5.	□
PS 40 Power kartáč	17	2.640-865.0							PS 40 power kartáč se 3 integrovanými vysokotlakými tryskami pro účinné očištění povrchů od ulpívajících nečistot. S integrovanou stěrko pro odstranění špinavé vody.	□

■ □

K 2 Home

1.673-223.0



		Objednávací číslo						
Čistič ploch T-Racer T 250	18	2.642-194.0						T 250 T-Racer čistí rovné plochy bez ostříkání. S rukojetí pro čištění svislých ploch. Pro VT čističe Kärcher Home and Garden tříd K 2 - K 7.
Kartáče a mycí houby								
Kartáč Power WB 150	19	2.643-237.0						WB 150 kartáč Power k čištění citlivých ploch bez rozstříků. Účinná metoda působení sestávající z vysokého tlaku a ručního přitlaku kartáče šetří energii, vodu a až 30% času.
Měkký mycí kartáč WB 50	20	2.643-246.0						Univerzální měkký mycí kartáč WB 50 k důkladnému vyčištění všech myslitelných povrchů. S měkkými štětiniami šetrnými k povrchům, ochranným kroužkem, přešlechnou maticí a pryžovým okrajem.
Rotační mycí kartáč s kloubem WB 100	21	2.643-236.0						Rotační mycí kartáč s kloubem k čištění všech hladkých povrchů, jako lak, sklo nebo plast. Plynule nastavitelný kloub v rozsahu 180° na rukojeti k čištění těžko přístupných míst.
Kartáč na mytí ráfků	22	2.643-234.0						Kartáč na mytí ráfků pro efektivní čištění v rozsahu 360° také na těžko dostupných místech. Rovnoměrné rozdělení vody v rozsahu 360° pro stejnoměrný a perfektní výsledek čištění.
Kartáč Power PB 150	23	2.641-812.0						
Měkký mycí kartáč WB 60	24	2.643-233.0						Měkký mycí kartáč WB 60 k čištění větších ploch, např. auta, obytného automobilu, člunu, zimní zahrady nebo žaluzií. Dobrý plošný výkon díky pracovní šířce 248 mm.
Mycí kartáč	25	6.903-276.0						Mycí kartáč pro venkovní užití s měkkými štětiniami pro čištění těžko přístupných a citlivých míst. Vhodný pro všechny modely tlakových myček řady K 2 - K 7.
Prodloužení vysokotlakých hadic								
Prodloužení vysokotlaké hadice, 10m, K2-K7	26	6.389-092.0						Prodloužení vysokotlaké hadice pro vyšší flexibilitu. Robustní, kvalitní hadice DN 8, délka 10 m. Zesílená textilní vložkou, s ochranou proti zlomení a mosaznou přípojkou pro dlouhou životnost.
Prodloužení vysokotlaké hadice, 10m, K2-K7 (<2010)	27	6.390-961.0						
Prodloužení gumové vysokotlaké hadice, 10m, K2-K8	28	6.390-096.0						Prodloužení vysokotlaké gumové hadice pro vyšší flexibilitu. Kvalitní gumová hadice s ocelovou vložkou pro delší životnost, délka 10 m. Teplota: do 80 °C, tlak: do 160 bar.
Speciální použití								
Sada na čištění potrubí 7,5 m	29	2.637-729.0						Sada na čištění potrubí se 7,5 m hadicí pro čištění potrubí, odtoků, spádového potrubí a toalet pro účinné uvolnění.
Sada na čištění potrubí , 15 m	30	2.637-767.0						Sada na čištění potrubí s 15 m hadicí pro čištění potrubí, odtoků, spádového potrubí a toalet pro účinné uvolnění.
Pískovací / otryskávací sada	31	2.638-792.0						K odstranění rzi, barev a pevně ulpívajících nečistot, ve spojení s otryskávacím prostředkem.
Variabilní kloub	32	2.640-733.0						O 180° plynule ohybatelný variabilní kloub k pohodlnému čištění těžko přístupných míst. Variabilní kloub se napojuje mezi VT pistolí a příslušenství nebo mezi prodloužení pracovního nástavce a příslušenství.
Úložný systém "Organizer"	33	2.641-630.0						Nový organizační systém umožňuje jednoduché, praktické a pořádné uložení příslušenství. Jelikož sestává ze dvou modulů, je flexibilní v možnostech výstavby. Při uložení mycích kartáčů nejsou štětiniy zohýbány a tím se prodlužuje jejich životnost.
Čistič podvozků	34	2.642-561.0						Účinný čistič podvozků pro efektivní odstranění nečistot, bahna, písku a povlaku soli. Včetně trysky pro nanášení vosku na podvozek.

■ □

K 2 Home 1.673-223.0



		Objednáací číslo						
	35	2.643-147.0						<input type="checkbox"/>
	36	2.643-143.0						<input type="checkbox"/>
	37	2.643-144.0						<input type="checkbox"/>
	38	2.643-145.0						<input type="checkbox"/>
Sada na čištění potrubí a okapů	39	2.642-240.0					Systémové řešení 2 v 1 pro rychlé a jednoduché VT čištění okapů a trubek bez žebříku. S 20m VT hadicí.	<input type="checkbox"/>
Pěnovací tryska balená 0,3l	40	2.641-848.0					Pěnovací tryska s účinnou pěnou pro čištění veškerých povrchů jako např. autolak nebo lak motorek, sklo nebo kámen bez námahy. Objem nádržky 0,3l.	<input type="checkbox"/>
Sady příslušenství								
	41	2.643-551.0						<input type="checkbox"/>
	42	2.643-553.0						<input type="checkbox"/>
Náhradní VT hadice- Systém od 2009								
Vysokotlaká hadice Quick Connect H 9 Q	43	2.641-721.0					9 m VT náhradní hadice pro VT čističe Kärcher (K3-K7) od r. 2009 nebo pozdější, u kterých se připevňuje hadice pomocí rychlospojky Quick Connect na pistolí a stroj. 160 bar, 60°C.	<input type="checkbox"/>
Sada náhradní vysokotlaké hadice - od r.v. 1992								
Sada vysokotlaké hadice HK 7.5	44	2.641-828.0					Sada příslušenství k dovybavení praktickým rychlým připojením Quick Connect. Pro všechny VT čističe Kärcher hobby řady od roku výroby 1992. Není určeno pro VT čističe s bubnem na navíjení VT hadice.	<input type="checkbox"/>
Sada s náhradní vysokotlakou hadicí HK 12	45	2.642-953.0					K přestrojení starších vysokotlakých čističů (od modelového roku 1992) na jednoduchý a pohodlný systém Quick Connect.	<input type="checkbox"/>
Adaptér pro připojení prodlužovací hadice	46	2.643-037.0						<input type="checkbox"/>

■ □

K 2 Home 1.673-223.0



1

		Objednací číslo						
Hadice a uložení hadic								
Sada hadice pro vysokotlaké čističe	1	2.645-156.0					Sada hadice pro vysokotlaké čištění nebo zavlažování. Hadice PrimoFlex® (3/4"), 10 m, přípojka na vodovodní kohoutek G3/4, 1 x univerzální hadicová spojka s funkcí Aqua Stop.	<input type="checkbox"/>

■